TEXT UND TEXTWERT DER GRIECHISCHEN HANDSCHRIFTEN
DES NEUEN TESTAMENTS



ARBEITEN ZUR NEUTESTAMENTLICHEN TEXTFORSCHUNG

HERAUSGEGEBEN VOM

INSTITUT FÜR NEUTESTAMENTLICHE TEXTFORSCHUNG
DER WESTFÄLISCHEN WILHELMS-UNIVERSITÄT
MÜNSTER/WESTFALEN

BAND 19

WALTER DE GRUYTER · BERLIN · NEW YORK
1991

TEXT UND TEXTWERT DER GRIECHISCHEN HANDSCHRIFTEN DES NEUEN TESTAMENTS

II.

DIE PAULINISCHEN BRIEFE

BAND 4: KOLOSSERBRIEF BIS HEBRÄERBRIEF

IN VERBINDUNG MIT

ANNETTE BENDUHN-MERTZ, GERD MINK UND HORST BACHMANN

HERAUSGEGEBEN VON

KURT ALAND

WALTER DE GRUYTER · BERLIN · NEW YORK

1991

♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier,
das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.

Die Deutsche Bibliothek — CIP-Einheitsaufnahme

Text und Textwert der griechischen Handschriften des Neuen Testaments / in Verbindung mit ... hrsg. von Kurt Aland. —
Berlin ; New York : de Gruyter.
NE: Aland, Kurt [Hrsg.]

2. Die Paulinischen Briefe.
Bd. 4. Kolosserbrief bis Hebräerbrief. — 1991
(Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung ; Bd. 19)
ISBN 3-11-013445-4
NE: GT

© Copyright 1991 by Walter de Gruyter & Co., Berlin 30.

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elekronischen Systemen.

Printed in Germany
Druck: Werner Hildebrand, Berlin
Buchbinderische Verarbeitung: Fuhrmann KG, Berlin

INHALTSVERZEICHNIS

Der Kolosserbrief

1. Vorbemerkung 2
2. Verzeichnende Beschreibung der Handschriften 5
3. Singulärlesarten, Marginallesarten, Korrekturen 99
4. Resultate der Kollation 103
5. Hauptliste 135

Der 1. und 2. Thessalonicherbrief

1. Vorbemerkung 200
2. Verzeichnende Beschreibung der Handschriften 207
3. Singulärlesarten, Marginallesarten, Korrekturen 293
4. Resultate der Kollation 297
5. Hauptliste 325

Die Pastoralbriefe und der Philemonbrief

1. Vorbemerkung 364
2. Verzeichnende Beschreibung der Handschriften 377
3. Singulärlesarten, Marginallesarten, Korrekturen 471
4. Resultate der Kollation 477
5. Hauptliste 541

Der Hebräerbrief

1. Vorbemerkung 624
2. Verzeichnende Beschreibung der Handschriften 629
3. Singulärlesarten, Marginallesarten, Korrekturen 743
4. Resultate der Kollation 749
5. Hauptliste 837

DER KOLOSSERBRIEF

DER KOLOSSERBRIEF

1. Vorbemerkung

Hier sieht das Bild noch problematischer aus, denn für diesen Brief ergaben sich nur 10 Teststellen. Dazu kam, daß die Teststelle 2 für die Lesart 2 nicht weniger als 288 Zeugen aufwies.

Wenn die Teststelle 2 bei 288 Zeugen die Lesart 2 aufweist, so zeigt das, daß diese (wie einige andere auch) sich auf dem Weg zum 1/2-Charakter befindet, aber dieses Ziel noch nicht erreicht hat, so daß ihre Aussagen mit besonderer Vorsicht gewertet werden müssen. Auffällig ist, daß Kol unter den 10 Teststellen nur eine 1/2-Teststelle (8) aufweist und diese sich wenig verbreitet: unter den 17 Handschriften mit 6 und mehr 2-Teststellen findet sich nur 3 Mal die 1/2-Stelle (03, $\mathfrak{P}^{46}$, 1739), unter den 20 Handschriften mit 4-5 Teststellen mit altem Text (immer von Fragmenten abgesehen) finden sich nur drei (2464, 462, 1881), unter den 13 mit drei nur 2 (2344, 2508), unter den 43 mit zwei 2-Teststellen nimmt ihre Zahl dann langsam zu, unter den 217 mit einer 2-Teststelle macht sie die Mehrzahl aus und bei den 299 mit keiner Teststelle ist sie die Regel und ihr Fehlen die seltene Ausnahme. Besonders zu beachten ist vielleicht das zahlreiche Zusammengehen von 1/2 bei Teststelle 8 mit anderen Lesarten: mit Lesart 2 bei Teststelle 2 und 10 sowie mit Lesart 3 bei Teststelle 9. Aber dabei ergibt sich wahrscheinlich nur ein Beitrag zur Geschichte des byzantinischen Textes.

Hier nun das Gesamtbild:

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
P61	2	2 -100.0%	0 - 0.0%
016	3	3 -100.0%	0 - 0.0%
02	10	8 - 80.0%	0 - 0.0%
03	10	8 - 80.0%	1 - 10.0%
06	10	8 - 80.0%	0 - 0.0%
010	9	7 - 77.8%	0 - 0.0%
012	9	7 - 77.8%	0 - 0.0%
P46	8	6 - 75.0%	1 - 12.5%
025	8	6 - 75.0%	0 - 0.0%
01	10	7 - 70.0%	0 - 0.0%
33	10	7 - 70.0%	0 - 0.0%
81	10	7 - 70.0%	0 - 0.0%
365	10	7 - 70.0%	0 - 0.0%
04	10	6 - 60.0%	0 - 0.0%
1175	10	6 - 60.0%	0 - 0.0%
1241	10	6 - 60.0%	0 - 0.0%
1739	10	6 - 60.0%	1 - 10.0%
1912	10	6 - 60.0%	0 - 0.0%
1962	10	6 - 60.0%	0 - 0.0%
2464	9	5 - 55.5%	1 - 11.1%
048	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
256	10	5 - 50.0%	0 - 0.0%
1319	10	5 - 50.0%	0 - 0.0%
1573	10	5 - 50.0%	0 - 0.0%
1942	8	4 - 50.0%	0 - 0.0%
2127	10	5 - 50.0%	0 - 0.0%
2544	10	5 - 50.0%	0 - 0.0%
2805	7	3 - 42.8%	0 - 0.0%
075	10	4 - 40.0%	0 - 0.0%
69	10	4 - 40.0%	0 - 0.0%
263	10	4 - 40.0%	0 - 0.0%
442	10	4 - 40.0%	0 - 0.0%
462	10	4 - 40.0%	1 - 10.0%
467	10	4 - 40.0%	0 - 0.0%
1106	10	4 - 40.0%	0 - 0.0%
1848	10	4 - 40.0%	0 - 0.0%
1881	10	4 - 40.0%	1 - 10.0%
1908	10	4 - 40.0%	0 - 0.0%
1959	10	4 - 40.0%	0 - 0.0%
2523	10	4 - 40.0%	0 - 0.0%
94	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
1563	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
363	10	3 - 30.0%	0 - 0.0%
1251	10	3 - 30.0%	0 - 0.0%
1398	10	3 - 30.0%	0 - 0.0%
1505	10	3 - 30.0%	0 - 0.0%
1611	10	3 - 30.0%	0 - 0.0%
2005	10	3 - 30.0%	0 - 0.0%
2344	10	3 - 30.0%	1 - 10.0%
2400	10	3 - 30.0%	0 - 0.0%
2492	10	3 - 30.0%	0 - 0.0%
2508	10	3 - 30.0%	1 - 10.0%
2516	10	3 - 30.0%	0 - 0.0%
2576	10	3 - 30.0%	0 - 0.0%
1509	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
0150	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
6	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%

Kolosserbrief

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
61	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
88	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
104	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
206	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
296	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
326	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
330	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
429	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
436	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
440	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
451	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
455	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
459	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
496	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
547	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
629	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
636	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
676	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
915	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
1099	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
1267	5	1 - 20.0%	0 - 0.0%
1315	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
1490	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
1721	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
1751	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
1758	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
1831	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
1837	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
1840	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
1889	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
1919	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
1939	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
1963	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
1996	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
1999	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
2011	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
2012	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
2080	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
2482	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
2625	10	2 - 20.0%	0 - 0.0%
2696	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%

VERZEICHNENDE BESCHREIBUNG

•• HS.-NR. P10 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P11 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P12 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P13 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P14 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P15 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P16 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P17 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P26 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P27 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P30 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P31 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P32 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P34 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P40 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P46 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 2-5
2 B: 9
2 C: 6 (6)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 10 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 2 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 1,7

•• HS.-NR. P49 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P51 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P61 TESTSTELLEN: 2

A. LA 2 : 1,2 (2)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z (LÜCKE) TST: 3-10

•• HS.-NR. P65 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P68 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P79 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P87 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P89 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P92 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P94 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 01 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5-7,9 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST. 4	:	KOL. 2,2	LA 3 B	TST.10	:	KOL. 4,8	LA 3
TST. 8	:	KOL. 3,21	LA 3 B				

F. KORREKTUREN AN 7 TESTSTELLEN

TST. 3	:	KOL. 1,10		TST. 7	:	KOL. 3,15	
C2	:	LA 3		C2	:	LA 1	
TST. 4	:	KOL. 2,2		TST. 9	:	KOL. 3,23	
C2	:	LA 5		C2	:	LA 8	
TST. 5	:	KOL. 2,11		TST.10	:	KOL. 4,8	
C2	:	LA 1		C	:	LA 4	
TST. 6	:	KOL. 2,18		C2	:	LA 1	
C2	:	LA 1 B					

•• HS.-NR. 02 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5,7,9,10
2 B: 6 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 4	:	KOL. 2,2	LA 3	TST. 8	:	KOL. 3,21	LA 3

•• HS.-NR. 03 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2-7,9,10 (8)

B. LA 1/2 : 8 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : KOL. 1,4 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18
C : LA 2 B

•• HS.-NR. 04 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5,7,9 (6)

C. LA 1 : 10
1 B: 6 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 3 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : KOL. 3,15
C2 : LA 1

•• HS.-NR. 06 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5-7,10
2 B: 9 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 8

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 8 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 10 TESTSTELLEN

TST. 1	:	KOL. 1,4	TST. 6	:	KOL. 2,18
C2	:	LA 1	C1	:	LA 1 B
TST. 2	:	KOL. 1,6	TST. 7	:	KOL. 3,15
C2	:	LA 1	C2	:	LA 1
TST. 3	:	KOL. 1,10	TST. 8	:	KOL. 3,21
C2	:	LA 1	C1	:	LA 1/2
TST. 4	:	KOL. 2,2	TST. 9	:	KOL. 3,23
C1	:	LA 9	C2	:	LA 1 B
C2	:	LA 1	TST.10	:	KOL. 4,8
TST. 5	:	KOL. 2,11	C1	:	LA 1
C2	:	LA 1			

•• HS.-NR. 010 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,3,5,7
2 C: 1,10
2 D: 9 (7)

C. LA 1 N: 6 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8 LA 2 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 4

•• HS.-NR. 012 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,3,5,7
2 B: 10
2 C: 1
2 D: 9 (7)

C. LA 1 N: 6 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 4

•• HS.-NR. 015 TESTSTELLEN: 1

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 9

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,5-10

•• HS.-NR. 016 TESTSTELLEN: 3

A. LA 2 : 3,6,7 (3)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 1,2,4,5,8-10

•• HS.-NR. 018 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 V: 6 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 V

•• HS.-NR. 020 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10
1 C: 9 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 025 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 2,3,5,7
2 B: 10
2 C: 1 (6)

C. LA 1 B: 6 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 9

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 8,9

•• HS.-NR. 044 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,5-7,10
1 F: 9 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 048 TESTSTELLEN: 2

A. LA 2 : 10 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 3 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
X (UNLESERLICH) TST: 5-9
Z (LÜCKE) TST: 1-3

•• HS.-NR. 049 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 056 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3 C

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 3

•• HS.-NR. 061 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 062 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 075 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,7,10 (4)

C. LA 1 : 5,6 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 4 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 8 B

•• HS.-NR. 082 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 088 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 098 TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 0111** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 0121** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 0122** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 0142** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• **HS.-NR. 0150** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 3,5,7,9,10
1 B: 6 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 4 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 4 B

•• **HS.-NR. 0151** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• **HS.-NR. 0158** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 0159** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 0172** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 0174** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 0176** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 0183** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 0185** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 0186** TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0198 TESTSTELLEN: 1

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
Z (LÜCKE) TST: 1-7,9,10

•• HS.-NR. 0199 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0201 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0205 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0208 TESTSTELLEN: 1

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 L A 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,5-10

•• HS.-NR. 0209 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0219 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0220 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0221 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0222 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0223 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0225 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0226 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0227 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0228 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0230 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0240 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0241 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0243 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0252 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0254 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0259 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0261 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0262 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0270 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0278 TESTSTELLEN: 6

A. LA 2 B: 10 (1)

C. LA 1 B: 6 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 4 :	KOL. 2,2	LA 4	TST. 8 :	KOL. 3,21	LA 3
TST. 5 :	KOL. 2,11	LA 3	TST. 9 :	KOL. 3,23	LA 8

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,7

•• HS.-NR. 0280 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0282 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0285 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0289 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0295 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0296 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 3 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 5 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 6 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 5
2 B: 6 (2)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,2,7,9,10 (5)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 6
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 6 TST. 4 : KOL. 2,2 LA 9

•• HS.-NR. 18 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 33 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,3,5,9,10
2 B: 1,6 (7)
C. LA 1 : 7 (1)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : KOL. 1,4 LA 2 B TST. 4 : KOL. 2,2 LA 7
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 7 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 35 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 38 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 E: 9 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,10
1 E: 4 (8)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 1 E

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 1 C

•• HS.-NR. 42 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 43 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 51 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 57 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 61 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)
C. LA 1 : 3-5,7,10
1 H: 6 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 H

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

G. MARGINALLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : KOL. 2,18 TST. 10 : KOL. 4,8
L : LA 1 L : LA 2

•• HS.-NR. 62 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 C: 9 (9)

•• HS.-NR. 69 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,7,10 (4)
C. LA 1 : 3,5,6
1 B: 9 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 9 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 76 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 81 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5,7,9,10 (7)

C. LA 1 W: 6 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 W

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 10 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 C

•• HS.-NR. 82 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 88 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2
2 B: 10 (2)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7
1 F: 4 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3 B

•• HS.-NR. 90 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 93 TESTSTELLEN: 10

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 94 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,7,10 (3)

C. LA 1 : 3,4,6 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : KOL. 1,6 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 8
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• HS.-NR. 97 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 102 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 4 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 4 B

•• HS.-NR. 103 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 104 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 4-7,10 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 105 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,9,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 110 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 122 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 131 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 C: 9 (9)

•• HS.-NR. 133 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,10
1 B: 6,9 (9)

•• HS.-NR. 141 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 142 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,9 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST.10 : KOL. 4,8 LA 3

•• HS.-NR. 149 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 172 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-7,9,10 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 5

•• HS.-NR. 175 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 177 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 180 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 181 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 1 D

•• HS.-NR. 189 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 201 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 203 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-7,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 204 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10
1 C: 9 (8)

•• HS.-NR. 205 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 206 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 3-7,9,10 (7)

•• HS.-NR. 209 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 216 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2
C : LA 1

•• HS.-NR. 218 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 E: 9 (1)
C. LA 1 : 1-7,10 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 221 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 223 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 226 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 228 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 234 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 250 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 254 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5,7
1 P: 6 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 4 :	KOL. 2,2	LA 5	TST. 9 :	KOL. 3,23	LA 3
TST. 8 :	KOL. 3,21	LA 3	TST.10 :	KOL. 4,8	LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8
C : LA 1

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
L : LA 1/2

•• HS.-NR. 256 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5,10 (5)

C. LA 1 : 6,7 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST. 4 :	KOL. 2,2	LA 5	TST. 9 :	KOL. 3,23	LA 8
TST. 8 :	KOL. 3,21	LA 3 B			

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
C : LA 3

•• HS.-NR. 263 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,10 (4)

C. LA 1 : 6,7 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 4 :	KOL. 2,2	LA 5	TST. 8 :	KOL. 3,21	LA 3
TST. 5 :	KOL. 2,11	LA 3	TST. 9 :	KOL. 3,23	LA 8

•• HS.-NR. 296 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)

B. LA 1/2 B: 8 (1)

C. LA 1 : 1,4-7 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 3 :	KOL. 1,10	LA 3	TST. 9 :	KOL. 3,23	LA 3

•• HS.-NR. 302 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 308 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 309 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 C: 9 (9)

•• HS.-NR. 312 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 314 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,10
1 B: 6 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 319 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 321 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,10
1 B: 9
1 L: 6 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 L

•• HS.-NR. 322 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 10 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9 (8)

•• HS.-NR. 323 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 10 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9
1 R: 6 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 R

•• HS.-NR. 325 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 326 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 3-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3 C

•• HS.-NR. 327 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 10 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9 (8)

•• HS.-NR. 328 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 330 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 4,5,7
1 B: 9
1 D: 6 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 10 : KOL. 4,8 LA 4
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 337 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 356 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 363 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,5 (3)
C. LA 1 : 3,4,6,7,9,10 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 365 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5,7,9,10 (7)
C. LA 1 : 6 (1)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 367 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 378 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 383 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 384 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 385 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 386 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 390 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 393 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 394 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 398 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 400 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2
C : LA 5

•• HS.-NR. 404 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 421 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 424 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2
C : LA 9
TST. 6 : KOL. 2,18
C : LA 2 B
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 3 B

•• HS.-NR. 425 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 429 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2
2 C: 1 (2)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 3-7,9,10 (7)

•• HS.-NR. 431 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 432 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 436 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)
C. LA 1 : 3,5-7,9,10 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 9
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2
C : LA 1

•• HS.-NR. 440 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 3,5-7,9,10 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 441 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 442 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5 (4)

C. LA 1 : 6,7,10 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 444 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 450 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 451 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 5,7
1 B: 9
1 D: 6
1 F: 4 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST.10 : KOL. 4,8 LA 4
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2
C : LA 1

•• HS.-NR. 452 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 454 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5,7,9,10
1 B: 6
1 F: 4 (9)

•• HS.-NR. 455 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 1,3,5-7 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 456 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 457 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 458 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5,7,10
1 B: 6,9
1 D: 4 (9)

•• HS.-NR. 459 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 5-7,10 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 3	:	KOL. 1,10	LA 3	TST. 8	:	KOL. 3,21	LA 3
TST. 4	:	KOL. 2,2	LA 4	TST. 9	:	KOL. 3,23	LA 3

•• HS.-NR. 460 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 462 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,5,10
2 C: 1 (4)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 3,6,7
1 B: 9 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 4	:	KOL. 2,2	LA 9

•• HS.-NR. 464 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 465 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 466 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 467 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,7,10 (4)
C. LA 1 : 5,6 (2)
E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 4 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 468 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3,5-7,10
1 B: 9 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 469 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,10
1 B: 9 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 479 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 480 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 483 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-4,6,7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 489 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 491 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 496 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9 (7)

•• HS.-NR. 498 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 506 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 1-7,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 517 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 522 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,9,10
1 D: 4 (8)

•• HS.-NR. 547 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,10 (2)

C. LA 1 : 2-7
1 B: 9 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 567 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 582 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5,7,9,10
1 B: 6 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 L A 5

•• HS.-NR. 592 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 10 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9 (8)

•• HS.-NR. 601 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 602 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 603 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,9 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 L A 5 TST. 10 : KOL. 4,8 L A 3

•• HS.-NR. 604 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 605 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 606 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
C. LA 1 : 1,5-7,10
1 F: 4,9 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 L A 3 TST. 8 : KOL. 3,21 L A 3

•• HS.-NR. 607 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9 (8)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 10

•• HS.-NR. 608 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 614 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 615 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 616 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-7,9,10 (8)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 3

•• HS.-NR. 617 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 10 TESTSTELLEN

TST. 1	:	KOL. 1,4	TST. 6	:	KOL. 2,18
S	:	LA 1	S	:	LA 1 B
TST. 2	:	KOL. 1,6	TST. 7	:	KOL. 3,15
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 3	:	KOL. 1,10	TST. 8	:	KOL. 3,21
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2
TST. 4	:	KOL. 2,2	TST. 9	:	KOL. 3,23
S	:	LA 5	S	:	LA 1
TST. 5	:	KOL. 2,11	TST.10	:	KOL. 4,8
S	:	LA 1	S	:	LA 1

•• HS.-NR. 618 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 619 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 620 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 621 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 622 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 623 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 624 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 625 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 627 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 628 TESTSTELLEN: 2

C. LA 1 : 4,5 (2)

H. SUPPLEMENTE AN 8 TESTSTELLEN

TST. 1	: KOL. 1,4	TST. 7	: KOL. 3,15
S	: LA 1	S	: LA 1
TST. 2	: KOL. 1,6	TST. 8	: KOL. 3,21
S	: LA 1	S	: LA 1/2
TST. 3	: KOL. 1,10	TST. 9	: KOL. 3,23
S	: LA 1	S	: LA 1
TST. 6	: KOL. 2,18	TST.10	: KOL. 4,8
S	: LA 1	S	: LA 1
		SC	: LA 1 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,6-10

•• HS.-NR. 629 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 5,7 (2)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,6,10
1 B: 9
1 G: 4 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 1 G

•• HS.-NR. 630 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 632 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)
H. SUPPLEMENTE AN 10 TESTSTELLEN
TST. 1 : KOL. 1,4
S : LA 1
TST. 2 : KOL. 1,6
S : LA 1
SC : LA 2
TST. 3 : KOL. 1,10
S : LA 1
TST. 4 : KOL. 2,2
S : LA 1
TST. 5 : KOL. 2,11
S : LA 1
TST. 6 : KOL. 2,18
S : LA 1
TST. 7 : KOL. 3,15
S : LA 1
TST. 8 : KOL. 3,21
S : LA 1/2
TST. 9 : KOL. 3,23
S : LA 1
TST.10 : KOL. 4,8
S : LA 1

•• HS.-NR. 633 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 10 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7
1 B: 6
1 C: 9 (8)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8
C : LA 1

•• HS.-NR. 634 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 635 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 636 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 3-5,7
1 C: 9
1 I: 6 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : KOL. 1,4 LA 4

•• HS.-NR. 637 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,10
1 B: 6,9 (9)

•• HS.-NR. 638 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8 LA 3

•• HS.-NR. 639 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 641 TESTSTELLEN: 7

C. LA 1 : 1-7 (7)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 8-10

•• HS.-NR. 642 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 10 TESTSTELLEN

TST. 1	:	KOL. 1,4	TST. 6	:	KOL. 2,18
S	:	LA 1	S	:	LA 1 B
TST. 2	:	KOL. 1,6	TST. 7	:	KOL. 3,15
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 3	:	KOL. 1,10	TST. 8	:	KOL. 3,21
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2
TST. 4	:	KOL. 2,2	TST. 9	:	KOL. 3,23
S	:	LA 1 D	S	:	LA 1 B
TST. 5	:	KOL. 2,11	TST.10	:	KOL. 4,8
S	:	LA 1	S	:	LA 1

•• HS.-NR. 644 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-4,6,7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 656 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 664 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 665 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 10 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7
1 D: 9 (8)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8
C : LA 1

•• HS.-NR. 676 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,5 (2)
C. LA 1 : 2-4,6,7,9 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST.10 : KOL. 4,8 LA 4

•• HS.-NR. 680 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 699 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 720 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2
C : LA 5
G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
L : LA 3

•• HS.-NR. 757 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 794 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 796 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 3-7,9,10 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 801 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7,9,10
1 B: 6 (8)

•• HS.-NR. 808 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 824 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 858 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
C. LA 1 : 1,3,5-7,9,10 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 876 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 886 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 9

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 9

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 3

•• HS.-NR. **891** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. **901** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. **910** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

G. MARGINALLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : KOL. 1,6 TST. 8 : KOL. 3,21
L : LA 2 L : LA 3

•• HS.-NR. **911** TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 3-7,9,10 (7)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 1,2

•• HS.-NR. **912** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. **913** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. **914** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 915 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)

B. LA 1/2 C: 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 1/2 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 917 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 G: 9 (9)

•• HS.-NR. 918 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 919 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 920 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5,7,9,10
1 B: 6 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 921 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10
1 B: 9 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 922 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 1

•• HS.-NR. 927 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 928 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 935 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 941 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8 LA 3

•• HS.-NR. 945 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 959 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 986 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 996 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,10
1 D: 9 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 997 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 999 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1003 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1022 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1040 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 1058 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7,9,10
1 B: 6 (8)

•• HS.-NR. 1067 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1069 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1070 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,10
1 B: 6
1 C: 9 (9)

•• HS.-NR. 1072 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1075 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1094 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 1099 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,5 (2)
C. LA 1 : 2-4,6,7,9 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 10 : KOL. 4,8 LA 4

•• HS.-NR. 1100 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1101 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1102 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 B: 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1103 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1104 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 4

•• HS.-NR. 1105 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1106 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,5,10 (4)
C. LA 1 : 3,4,6,7,9 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1107 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1115 TESTSTELLEN: 10

C. LA 1 : 1-7
1 D: 9 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 10 : KOL. 4,8 LA 4

•• HS.-NR. 1127 TESTSTELLEN: 10

C. LA 1 : 1-7,10 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 5

•• HS.-NR. 1149 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7,9,10
1 B: 6 (8)

•• HS.-NR. 1161 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1162 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1175 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,5,7,9,10
2 C: 1 (6)
C. LA 1 B: 6 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 B
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 3

•• HS.-NR. 1240 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1241 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,5,7
2 B: 3
2 E: 9 (6)

C. LA 1 S: 6 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 2 B TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 S

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 10 TST.10 : KOL. 4,8 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18
C : LA 1

•• HS.-NR. 1242 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7
1 B: 9 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8
C : LA 1

•• HS.-NR. 1243 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1244 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1245 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1247 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1248 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 1249 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1250 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1251 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,5 (3)
C. LA 1 : 3,4,6,7,9,10 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1267 TESTSTELLEN: 5

A. LA 2 : 2 (1)
C. LA 1 : 1,3,5 (3)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z (LÜCKE) TST: 6-10

•• HS.-NR. 1270 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7,10
1 B: 6 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 1277 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1292 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10
1 B: 9 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 L A 11

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 L A 11

•• HS.-NR. 1297 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 L A 3

•• HS.-NR. 1311 TESTSTELLEN: 10

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 L A 4

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 L A 4

•• HS.-NR. 1315 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-5,7,9
1 K: 6 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 L A 1 K

•• HS.-NR. 1319 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5,10 (5)

C. LA 1 : 6,7 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 L A 5
TST. 8 : KOL. 3,21 L A 3 B
TST. 9 : KOL. 3,23 L A 8

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2
C : L A 1
TST. 5 : KOL. 2,11
C : L A 1

•• HS.-NR. 1352 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 1-7,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1354 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1359 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-7,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1360 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1367 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,10
1 D: 9
1 O: 6 (9)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 1

•• HS.-NR. 1371 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1384 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1390 TESTSTELLEN: 7

C. LA 1 : 1-7 (7)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 8-10

•• HS.-NR. 1398 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2
2 B: 10 (3)

C. LA 1 : 5-7
1 D: 9 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 4 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 1400 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1404 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 1405 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1409 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1424 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 D: 9 (9)

•• HS.-NR. 1448 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1456 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1482 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1490 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 3-7,9,10 (7)

•• HS.-NR. 1495 TESTSTELLEN: 7

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 4-7,10
1 B: 9 (6)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 1-3

•• HS.-NR. 1501 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,10 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 1503 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1505 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,7 (3)
C. LA 1 : 5,6,10
1 F: 9 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 1506 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1508 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1509 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 3-7,9,10 (7)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
C : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 8

•• HS.-NR. 1521 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1523 TESTSTELLEN: 8

C. LA 1 : 1,3-5,7
1 B: 6 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 6

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 3

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
L : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 2,10

•• HS.-NR. 1524 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
L : LA 1/2

•• HS.-NR. 1548 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1563 TESTSTELLEN: 3

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3 (2)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 4-10

•• HS.-NR. 1573 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5,10 (5)

C. LA 1 : 7
1 T: 6 (2)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 T

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 8
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 C

•• HS.-NR. 1594 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1595 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1597 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1598 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 1599 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1609 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1610 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1611 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,7 (3)
C. LA 1 : 5,6,10
1 B: 9 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 1617 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1618 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1619 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1622 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 D: 9 (9)

•• HS.-NR. 1626 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 2-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1628 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1636 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1637 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1642 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7,9,10
1 B: 6 (8)

•• HS.-NR. 1643 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1646 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 1649 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1652 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1656 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1661 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,10
1 D: 9 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 1668 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 4

•• HS.-NR. 1673 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1678 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-5,7,10
1 B: 6 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 8

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
C : LA 3

•• HS.-NR. 1702 TESTSTELLEN: 7

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 4-7,9,10 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Y (FILMFEHLER) TST: 1-3

•• HS.-NR. 1704 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1717 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10
1 B: 9 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 1718 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-7,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1719 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7
1 B: 6
1 D: 9 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8 LA 4

•• HS.-NR. 1720 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 1721 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,5 (2)

C. LA 1 : 2-4,7,9
1 E: 6 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 E

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST.10 : KOL. 4,8 LA 4

•• HS.-NR. 1722 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 1723 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1724 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,10
1 B: 6
1 D: 9 (9)

•• HS.-NR. 1725 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-5,7,9,10
1 B: 6 (8)

•• HS.-NR. 1726 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1727 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7,9,10
1 B: 6 (8)

•• HS.-NR. 1728 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 2-7,10 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 9
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 1729 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7,10
1 B: 9
1 G: 6 (8)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : KOL. 1,6 LA 4 TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 G
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : KOL. 1,6 LA 4

•• HS.-NR. 1730 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 1731 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 1732 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7,9,10
1 B: 6 (8)

•• HS.-NR. 1733 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1734 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 1735 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,10
1 B: 6
1 C: 9 (9)

•• HS.-NR. 1736 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1737 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1738 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 1739 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,3,5-7
2 C: 9 (6)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,10 (2)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 10 B TST. 9 : KOL. 3,23 LA 2 C
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 10 B
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
C : LA 6

•• HS.-NR. 1740 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 1741 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1742 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1743 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 1744 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 1745 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1746 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1747 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1748 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 1749 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1750 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1751 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)
C. LA 1 : 3,5,7,10
1 B: 6
1 D: 9 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 4 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1752 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1753 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1754 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1755 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1756 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1757 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3,5-7,9,10 (7)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 6
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 6

•• HS.-NR. 1758 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 3-7,9,10 (7)

•• HS.-NR. 1759 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3,5-7,9,10 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 4

•• HS.-NR. 1761 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10
1 B: 4 (9)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 1 B

•• HS.-NR. 1762 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7,9,10 (7)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18
C : LA 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 6

•• HS.-NR. 1763 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1765 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1767 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1768 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7,9,10
1 B: 6 (8)

•• HS.-NR. 1769 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 10 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 2-7,9 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : KOL. 1/4 LA 4

•• HS.-NR. 1770 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 1771 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1772 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1780 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 1795 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1798 TESTSTELLEN: 8

C. LA 1 : 3,5-7,10 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 L A 5 TST. 9 : KOL. 3,23 L A 3
TST. 8 : KOL. 3,21 L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Y (FILMFEHLER) TST: 1,2

•• HS.-NR. 1817 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,5,7,10
1 B: 6
1 F: 9 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 L A 3 TST. 4 : KOL. 2,2 L A 4

•• HS.-NR. 1818 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1827 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 L A 3 TST. 9 : KOL. 3,23 L A 3

•• HS.-NR. 1828 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 1830 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 C: 9 (9)

•• HS.-NR. 1831 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 3-7,9,10 (7)

•• HS.-NR. 1832 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1836 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1837 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)
C. LA 1 : 3-7,10 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3 C

•• HS.-NR. 1838 TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 1 (1)
C. LA 1 : 2,7,10 (3)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3 F
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3 F
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 4-6

•• HS.-NR. 1839 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1840 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,9 (2)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)

•• HS.-NR. 1841 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1843 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 1845 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9
1 B: 6 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8 LA 4

•• HS.-NR. 1846 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-5,7,9,10
1 B: 6 (8)

•• HS.-NR. 1847 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1848 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,7,10 (4)

C. LA 1 : 5,6 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 3 :	KOL. 1,10	LA 3	TST. 8 :	KOL. 3,21	LA 3
TST. 4 :	KOL. 2,2	LA 4	TST. 9 :	KOL. 3,23	LA 3

F. KORREKTUREN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 1 :	KOL. 1,4	TST. 8 :	KOL. 3,21
C :	LA 1	C :	LA 1/2
TST. 2 :	KOL. 1,6	TST.10 :	KOL. 4,8
C :	LA 1	C :	LA 1
TST. 3 :	KOL. 1,10		
C :	LA 1		

•• HS.-NR. 1849 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 1850 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 C: 9 (9)

•• HS.-NR. 1851 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1852 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1853 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1854 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1855 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1856 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1857 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1858 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1860 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 D: 9 (9)

•• HS.-NR. 1861 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1862 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1863 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1864 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1865 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1867 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,5-7,9,10 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2
C : LA 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 2,3

•• HS.-NR. 1868 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1869 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 4

•• HS.-NR. 1870 TESTSTELLEN: 10

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1871 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1872 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1873 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 1874 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 G: 9 (9)

F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : KOL. 1,4 TST. 8 : KOL. 3,21
C : LA 2 C : LA 3
TST. 2 : KOL. 1,6
C : LA 2

•• HS.-NR. 1875 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10
1 F: 4 (9)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2
C : LA 1

•• HS.-NR. 1876 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1877 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 3-7,10
1 H: 9 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : KOL. 1,4 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 1 H

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : KOL. 1,4 LA 5 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1878 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1879 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)
F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : KOL. 1,4 TST. 2 : KOL. 1,6
C : LA 2 C : LA 2

•• HS.-NR. 1880 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1881 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,3,5,9 (4)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,7,10
1 C: 6 (4)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 C
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 9

•• HS.-NR. 1882 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1885 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1886 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10
1 C: 9 (8)

•• HS.-NR. 1888 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• **HS.-NR. 1889** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,5 (2)
C. LA 1 : 2-4,6,7,9 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST.10 : KOL. 4,8 LA 4

•• **HS.-NR. 1890** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• **HS.-NR. 1891** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• **HS.-NR. 1892** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 5
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1893** TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7 (6)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 9,10

•• **HS.-NR. 1894** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• **HS.-NR. 1896** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• **HS.-NR. 1897** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1899 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,4-7,9,10 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 3

•• HS.-NR. 1900 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,10
1 B: 6,9 (9)

•• HS.-NR. 1902 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1903 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1904 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 9 (1)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
X (UNLESERLICH) TST: 1-8,10

•• HS.-NR. 1905 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 1

•• HS.-NR. 1906 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1907 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1908 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,7,10 (4)

C. LA 1 : 5
1 B: 6 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 4 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 8

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18
C : LA 1

•• HS.-NR. 1909 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1910 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,5-7
1 D: 4
1 F: 9 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST.10 : KOL. 4,8 LA 5

•• HS.-NR. 1911 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,10
1 P: 6 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : KOL. 1,6
C : LA 2

•• HS.-NR. 1912 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5,9,10 (6)

C. LA 1 : 7
1 B: 6 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 9 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1913 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1914 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1915 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1916 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 10 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 2-7,9 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : KOL. 1,4 LA 4

•• HS.-NR. 1917 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1918 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 7

•• HS.-NR. 1919 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,7 (2)

C. LA 1 : 3-6,10 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : KOL. 1,6 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1920 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1921 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : KOL. 1,6
C : LA 2

•• HS.-NR. 1922 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7
1 B: 9
1 P: 6 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8
C : LA 1

•• HS.-NR. 1923 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,10
1 B: 9 (7)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Y (FILMFEHLER) TST: 6,7

•• HS.-NR. 1924 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8 LA 3

•• HS.-NR. 1925 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-7,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : KOL. 1,10
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 3

•• HS.-NR. 1926 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1927 TESTSTELLEN: 5

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,9 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Y (FILMFEHLER) TST: 10
Z (LÜCKE) TST: 4-7

•• HS.-NR. 1928 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1929 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1930 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-5,7,10
1 Q: 6 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 1931 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 4

•• HS.-NR. 1932 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 3-7,10
1 B: 9 (7)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 1,2

•• HS.-NR. 1933 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1934 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1935 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1936 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1937 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1938 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1939 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 1,3-7,9 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
C : LA 3 D

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
L : LA 1/2

•• HS.-NR. 1941 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1942 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 1,2,5,9 (4)

C. LA 1 : 3,6,7 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
V (AUSLASSUNG) TST: 4,10

•• HS.-NR. 1943 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1945 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1946 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1947 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1948 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1950 TESTSTELLEN: 10

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : KOL. 1,6 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 2 : KOL. 1,6 LA 5 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : KOL. 1,6
C : LA 2

•• HS.-NR. 1951 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1952 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1954 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1955 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9,10
1 B: 6 (9)

•• HS.-NR. 1956 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,9 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2
C : LA 1 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 10

•• HS.-NR. 1957 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1958 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 1959 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,7,10 (4)

C. LA 1 : 5
1 B: 6 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 3 :	KOL. 1,10	LA 3	TST. 8 :	KOL. 3,21	LA 3
TST. 4 :	KOL. 2,2	LA 4	TST. 9 :	KOL. 3,23	LA 3

•• HS.-NR. 1961 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 4 :	KOL. 2,2	LA 5	TST. 9 :	KOL. 3,23	LA 3
TST. 8 :	KOL. 3,21	LA 3	TST.10 :	KOL. 4,8	LA 4

•• HS.-NR. 1962 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5,9,10 (6)

C. LA 1 : 6,7 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 4 :	KOL. 2,2	LA 5	TST. 8 :	KOL. 3,21	LA 3

•• HS.-NR. 1963 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 1,3-7,9 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 8 :	KOL. 3,21	LA 3

•• HS.-NR. 1964 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1965 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1967 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1968 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1969 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,4-7,10 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 10

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 10

•• HS.-NR. 1970 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10
1 B: 9 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 1971 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1972 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1973 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 7
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 3

•• HS.-NR. 1974 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 1975 TESTSTELLEN: 6

C. LA 1 : 1-3,5,10 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 6-9

•• HS.-NR. 1976 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1977 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8
C : LA 3

•• HS.-NR. 1978 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-5,7,10
1 Q: 6 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 1979 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1980 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1981 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1982 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 2-7,9,10 (8)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 1983 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1984 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 3,5-7,10
1 B: 1 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : KOL. 1,4 LA 1 B TST. 8 : KOL. 3,21 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 5

•• HS.-NR. 1985 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 3,7,10
1 O: 6 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3 E

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3 E
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
V (AUSLASSUNG) TST: 1,5

•• HS.-NR. 1986 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1987 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1988 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1991 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 1992 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-5,7,10
1 Q: 6 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 1994 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1995 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,5-7,10 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 4 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 1996 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 1,3-7,9 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 E

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 E

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
C1 : LA 3 D

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
L : LA 1/2

•• HS.-NR. 1997 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 1998 TESTSTELLEN: 6

C. LA 1 : 1-6 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 7-10

•• HS.-NR. 1999 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 1,3-5,7,9
1 F: 6 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 F

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 2000 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 2001 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2002 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5,7,10
1 P: 6 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 2003 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : KOL. 1,6
C : LA 2 B

•• HS.-NR. 2004 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 D: 9 (9)

•• HS.-NR. 2005 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,7 (3)

C. LA 1 : 5,6
1 F: 9 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST.10 : KOL. 4,8 LA 3

•• HS.-NR. 2006 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2007 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2008 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 8

•• HS.-NR. 2009 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2010 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2011 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,7 (2)
C. LA 1 : 3-6,10 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : KOL. 1,6 LA 3 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8
C : LA 2

•• HS.-NR. 2012 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)
C. LA 1 : 1,3-7,9 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 2013 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2080 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 3-7,9,10 (7)

•• HS.-NR. 2085 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2086 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7,10
1 P: 6 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3

•• HS.-NR. 2090 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2102 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,7
1 O: 6 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3 D

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3 D
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST.10 : KOL. 4,8 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 5

•• HS.-NR. 2104 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3,5,7,10
1 M: 6 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 M

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3 C

•• HS.-NR. 2105 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5,7,10
1 Q: 6 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18
C : LA 1

•• HS.-NR. 2110 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,9
1 B: 6 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8 LA 3

•• HS.-NR. 2125 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2127 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5,10 (5)

C. LA 1 : 6,7 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 8
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 2131 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 2138 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 7 (1)

C. LA 1 : 5,6,10
1 F: 9 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 1,2

•• HS.-NR. 2143 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2147 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2175 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2180 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2183 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2189 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 2191 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 6 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-5,7,10
1 B: 9 (8)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18
C : LA 1

•• HS.-NR. 2194 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 2197 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 2200 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2201 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : KOL. 4,8
C : LA 2

•• HS.-NR. 2208 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2218 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2221 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : LA 1 B

•• HS.-NR. 2242 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2243 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 2248 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
C. LA 1 : 1,3,5,7,10
1 Q: 6 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 L A 12
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 L A 12 TST. 9 : KOL. 3,23 L A 3
TST. 8 : KOL. 3,21 L A 3

•• HS.-NR. 2255 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2261 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2279 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2288 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 2289 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2298 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2310 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2318 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2344 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,5 (3)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 3,6,7
1 D: 9 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 9 TST. 10 : KOL. 4,8 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 10 : KOL. 4,8
C : LA 2

•• HS.-NR. 2352 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2356 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2374 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• **HS.-NR. 2378** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• **HS.-NR. 2400** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,10 (3)
C. LA 1 : 4-7
1 B: 9 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• **HS.-NR. 2401** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,10
1 E: 9 (9)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 1 E

•• **HS.-NR. 2404** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• **HS.-NR. 2412** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• **HS.-NR. 2423** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• **HS.-NR. 2424** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2425** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2431** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• **HS.-NR. 2441** TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 3-7,9,10 (7)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 2464 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,3,5,7,9 (5)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 6 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : KOL. 1,4 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : KOL. 1,4 LA 3 TST. 4 : KOL. 2,2 LA 9

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : KOL. 1,4
C : LA X

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
W (UNSICHER) TST: 10

•• HS.-NR. 2466 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2475 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2482 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,9 (2)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 2483 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 2484 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2492 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3 (3)

C. LA 1 : 4-7
1 B: 9 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 TST. 10 : KOL. 4,8 LA 3

•• HS.-NR. 2494 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2495 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 2501 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2502 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 2508 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,10 (3)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 3-7
1 B: 9 (6)

•• HS.-NR. 2511 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 C: 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : KOL. 1,6 LA 2 C

•• HS.-NR. 2516 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,10 (3)

C. LA 1 : 4-7
1 D: 9 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : KOL. 1,10 LA 3 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 B

•• HS.-NR. 2523 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,5,10 (4)

C. LA 1 : 3,6,7
1 D: 9 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 10 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : KOL. 2,11
C : LA 1

•• HS.-NR. 2527 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 2536 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2541 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2544 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1-3,5,10 (5)

C. LA 1 : 6,7 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 4 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : KOL. 2,11
C : LA 1

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
L : LA 1/2

•• HS.-NR. 2554 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2558 TESTSTELLEN: 4

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,6,10 (3)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
X (UNLESERLICH) TST: 2-5,7,9

•• HS.-NR. 2570 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2572 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2574 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2576 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2,10 (3)

C. LA 1 : 3,5-7 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 9 : KOL. 3,23 LA 3
TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 2587 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2596 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2625 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 3,5,7,9,10
1 B: 6 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 9 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 2626 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2627 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,10
1 B: 9 (9)

•• HS.-NR. 2629 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : KOL. 1,6 LA 3

•• HS.-NR. 2639 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2652 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2653 TESTSTELLEN: 7

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 4-7,9,10 (6)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 1-3

•• HS.-NR. 2659 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
C. LA 1 : 1,3,5-7,9,10 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 2668 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2674 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,9
1 U: 6 (8)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : KOL. 2,18 LA 1 U
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 10

•• HS.-NR. 2675 TESTSTELLEN: 5

A. LA 2 : 2 (1)
C. LA 1 : 1,3-5 (4)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z (LÜCKE) TST: 6-10

•• HS.-NR. 2685 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2690 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 LA 8

•• HS.-NR. 2691 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2696 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,10 (2)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,7
1 C: 9
1 I: 6 (7)

•• HS.-NR. 2698 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2700 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2704 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2705 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2712 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2716 TESTSTELLEN: 7

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 5-7,10
1 B: 9 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 1-3

•• HS.-NR. 2718 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 L A 5

•• HS.-NR. 2723 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2733 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3,5-7,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 L A 5 TST. 9 : KOL. 3,23 L A 3
TST. 8 : KOL. 3,21 L A 3

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : KOL. 3,21
L : L A 1/2

•• HS.-NR. 2736 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3,6,7,9,10 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 4,5

•• HS.-NR. 2739 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23 L A 8

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : KOL. 3,23
C : L A 8 B

•• HS.-NR. 2746 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1,3-7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 2764 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2772 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3,5-7,9,10 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 4

•• HS.-NR. 2774 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 10

•• HS.-NR. 2777 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1,3-7,9,10 (8)

•• HS.-NR. 2799 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-4,6,7,10
1 B: 9 (8)

•• HS.-NR. 2805 TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 2,3,5 (3)
C. LA 1 : 7
1 B: 6 (2)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 9 TST. 8 : KOL. 3,21 LA 3 B
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 1,9,10

•• HS.-NR. 2807 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2815 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2816 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-7,9,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : KOL. 2,2 LA 5

•• HS.-NR. 2817 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 8 (1)

C. LA 1 : 1-7,9,10 (9)

•• HS.-NR. 2820 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2830 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2834 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 4 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,5-10

SINGULÄRLESARTEN MARGINALLESARTEN
KORREKTUREN

$\mathfrak{P}^{46}$	(1)	6
06	(1)	4
010	(1)	10
018	(1)	6
0150	(1)	4
6	(1)	3
33	(2)	1, 4
38	(1)	4
61	(1)	6
81	(1)	6
102	(1)	8
172	(1)	3
321	(1)	6
323	(1)	6
628SC	(1)	10
629	(1)	4
886	(1)	9
915	(1)	8
1241	(2)	3, 6
1292	(1)	4
1311	(1)	8
1315	(1)	6
1523	(1)	9
1573	(1)	6
1721	(1)	6
1729	(2)	2, 6
1739	(2)	4, 9
1739C	(1)	8
1757	(1)	4
1761	(1)	4
1838	(1)	9
1877	(2)	1, 9
1881	(1)	6
1910	(1)	10
1950	(1)	2
1956	(1)	4
1956C	(1)	4
1969	(1)	9
1984	(2)	1, 8
1985	(1)	9
1996	(1)	8
1999	(1)	6
2003C	(1)	2
2102	(1)	9

2104	(1)	6
2248	(1)	4
2401	(1)	9
2464	(1)	1
2511	(1)	2
2674	(1)	6

Marginallesarten

61L	(2)	6, 10
254L	(1)	8
720L	(1)	8
910L	(2)	2, 8
1523L	(1)	8
1524L	(1)	8
1939L	(1)	8
1996L	(1)	8
2544L	(1)	8
2733L	(1)	8

Korrekturen

01C	(1)	10
01C2	(7)	3-7, 9, 10
03C	(1)	6
04C2	(1)	7
06C1	(4)	4, 6, 8, 10
06C2	(7)	1-5, 7, 9
056C	(1)	9
38C	(1)	9
181C	(1)	9
216C	(1)	4
254C	(1)	10
256C	(1)	8
400C	(1)	4
424C	(3)	4, 6, 9
436C	(1)	4
451C	(1)	4
628SC	(8)	1-3, 6-10
632SC	(1)	2
633C	(1)	10

665C	(1)	10
720C	(1)	4
886C	(1)	9
922C	(1)	9
1241C	(1)	6
1242C	(1)	10
1319C	(2)	4, 5
1367C	(1)	9
1509C	(1)	8
1523C	(1)	9
1678C	(1)	8
1739C	(1)	8
1762C	(1)	6
1848C	(5)	1-3, 8, 10
1867C	(1)	4
1874C	(3)	1, 2, 8
1875C	(1)	4
1879C	(2)	1, 2
1892C	(1)	9
1905C	(1)	9
1908C	(1)	6
1911C	(1)	2
1921C	(1)	2
1922C	(1)	10
1923C	(1)	9
1925C	(1)	3
1939C	(1)	8
1950C	(1)	2
1956C	(1)	4
1973C	(1)	9
1977C	(1)	10
1996C1	(1)	8
2003C	(1)	2
2011C	(1)	10
2102C	(1)	10
2105C	(1)	6
2191C	(1)	6
2201C	(1)	10
2221C	(1)	9
2344C	(1)	10
2464C	(1)	1
2523C	(1)	5
2544C	(1)	5
2739C	(1)	9

RESULTATE DER KOLLATION

■■ 1 KOL. 1,4

και την αγαπην ην εχετε εις παντας

1 αγαπην την εις παντας

06C2	018	020	044	049	056	0142	0151	1	3
5	6	18	35	38	42	43	51	57	62
76	82	88	90	93	97	102	103	105	110
122	131	133	141	142	149	172	175	177	180
181	189	201	203	204	205	209	216	218	221
223	226	228	234	250	254	296	302	308	309
312	314	319	321	322	323	325	327	328	337
356	367	378	383	384	385	386	390	393	394
398	400	404	421	424	425	431	432	444	452
454	455	456	457	458	460	464	465	466	468
469	479	483	489	491	496	498	506	517	522
582	592	601	603	604	605	606	607	608	614
615	616	617S	618	619	620	622	623	625	627
628S	629	630	632	632S	633	634	635	637	638
639	641	642S	644	656	664	665	680	699	720
757	794	801	808	824	858	876	886	891	901
910	912	913	914	915	917	918	919	920	921
922	927	928	935	941	945	959	986	996	997
999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094
1100	1101	1102	1103	1104	1105	1107	1115	1127	1149
1161	1162	1240	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249
1250	1267	1270	1277	1292	1297	1311	1315	1352	1354
1359	1360	1367	1384	1390	1400	1404	1405	1409	1424
1448	1456	1482	1501	1503	1508	1521	1523	1524	1548
1563	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1617	1618
1622	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661
1668	1673	1678	1704	1717	1718	1719	1720	1722	1723
1724	1725	1726	1727	1729	1730	1731	1732	1733	1734
1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744
1745	1746	1747	1748	1749	1750	1752	1753	1754	1757
1759	1761	1762	1763	1765	1767	1768	1770	1771	1772
1780	1817	1827	1828	1830	1832	1836	1839	1840	1841
1843	1845	1846	1847	1848C	1849	1850	1851	1852	1853
1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864
1865	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874*	1875
1876	1878	1879*	1880	1881	1882	1885	1886	1888	1890
1891	1892	1893	1894	1896	1897	1899	1900	1902	1903
1905	1906	1907	1910	1911	1914	1917	1918	1920	1921
1922	1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931	1933	1934
1935	1939	1941	1943	1945	1946	1947	1948	1950	1951
1952	1955	1956	1958	1961	1963	1969	1970	1971	1972
1973	1974	1975	1976	1977	1978	1980	1981	1986	1987
1991	1992	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2002	2003
2004	2007	2008	2009	2012	2013	2085	2086	2102	2104
2105	2110	2125	2131	2143	2147	2175	2180	2183	2189
2191	2194	2197	2200	2201	2218	2221	2243	2248	2255
2261	2279	2288	2289	2298	2318	2352	2356	2374	2378
2401	2404	2412	2423	2431	2466	2475	2482	2483	2484
2494	2495	2501	2502	2511	2527	2541	2554	2558	2587
2626	2627	2629	2652	2659	2674	2675	2690	2691	2696
2704	2705	2712	2718	2723	2733	2736	2739	2746	2772
2774	2777	2799	2815	2816	2817				

ANZAHL DER ZEUGEN: 516

1B αγαπην της εις παντας

1984

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 αγαπην ην εχετε εις παντας

P61	01	02	04	06*	075	0150	61	69	81
94	104	206	256	263	326	330	363	365	436
440	442	451	459	467	547	676	1099	1106	1241
1251	1319	1398	1490	1505	1509	1573	1611	1626	1721
1751	1758	1831	1837	1838	1848*	1874C	1879C	1889	1908
1912	1919	1942	1959	1962	2005	2011	2080	2127	2344
2400	2492	2508	2516	2523	2544	2576	2625		

ANZAHL DER ZEUGEN: 68

2B αγαπην ην εχητε εις παντας

33

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C αγαπην ην εχεται εις παντας

010 012 025 429 462 1175

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

3 αγαπην ην εχεται εις

2464*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 αγαπην εις παντας

03 636 1769 1916

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

5 αγαπην ην εχετε εις {τους αγιους} παντας

1877

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON 1,3-5

1985

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

1904 2464C

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1702 1798

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	016	048	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0278
0280	0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	567
602	617	621	624	628	642	796	911	1067	1371
1495	1506	1619	1656	1728	1755	1756	1795	1818	1909
1913	1915	1926	1928	1932	1936	1937	1938	1954	1957
1964	1965	1967	1968	1979	1982	1983	1988	1994	2001
2006	2010	2090	2138	2208	2242	2310	2424	2425	2441
2536	2570	2572	2574	2596	2639	2653	2668	2685	2698
2700	2716	2764	2805	2807	2820	2830	2834		

ANZAHL DER ZEUGEN: 148

==========

■■ 2 KOL. 1,6

καθως και ... εστιν καρποφορουμενον και αυξανομενον καθως και εν υμιν

1 καρποφορουμενον καθως

06C2	018	049	056	0142	0151	1	5	6	35
38	43	57	62	82	90	93	97	110	122
131	133	141	142	172	175	177	180	181	203
216	218	221	250	302	308	309	312	314	319
321	322	323	325	327	337	356	378	383	384
385	393	398	404	421	424	452	454	456	457
458	460	464	466	469	479	483	489	491	498
506	517	547	582	592	601	603	605	607	614
615	616	617S	618	619	620	622	623	625	627
628S	629	630	632	632S*	633	635	637	638	639
641	642S	644	656	665	676	680	699	794	876
901	910T	913	917	918	919	920	921	922	927
935	941	996	997	999	1003	1022	1069	1070	1094
1099	1103	1104	1105	1107	1115	1127	1162	1242	1243
1244	1245	1277	1292	1311	1352	1354	1359	1360	1367
1384	1390	1404	1409	1424	1448	1456	1501	1521	1595
1599	1609	1610	1622	1626	1646	1649	1661	1668	1673

1717 1718 1719 1720 1721 1722 1724 1728 1730 1731
1734 1735 1736 1738 1741 1747 1750 1761 1765 1769
1770 1772 1780 1828 1830 1832 1836 1838 1839 1841
1843 1845 1848C 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1857
1860 1862 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874* 1875
1878 1879* 1880 1882 1885 1888 1889 1890 1891 1894
1896 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1911* 1914 1916
1917 1918 1920 1921* 1922 1923 1924 1925 1927 1929
1931 1933 1934 1941 1946 1951 1952 1955 1956 1970
1971 1972 1974 1975 1980 1981 1982 1986 1997 1998
2003* 2004 2007 2013 2110 2125 2131 2143 2147 2180
2183 2189 2191 2194 2200 2201 2243 2288 2298 2318
2356 2374 2401 2404 2412 2423 2475 2483 2484 2494
2502 2527 2541 2627 2652 2674 2705 2718 2799 2815
2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 312

2 καρποφορουμενον και αυξανομενον καθως

P46 P61 01 02 03 04 06* 010 012 020
025 044 075 0150 3 18 33 42 51 61
69 76 81 88 102 103 104 105 149 189
201 204 205 206 209 223 226 228 234 254
256 263 296 326 328 330 363 365 367 386
390 394 400 425 429 431 432 436 440 442
444 451 455 459 462 465 467 468 496 522
604 606 608 632SC 634 636 664 720 757 796
801 808 824 858 886 891 910L 912 914 915
928 945 959 986 1040 1058 1072 1075 1100 1101
1102 1106 1149 1161 1175 1240 1241 1247 1248 1249
1250 1251 1267 1270 1297 1315 1319 1398 1400 1405
1482 1490 1503 1505 1508 1509 1524 1548 1563 1573
1594 1597 1598 1611 1617 1618 1628 1636 1637 1642
1643 1652 1678 1704 1723 1725 1726 1727 1732 1733
1737 1739 1740 1742 1743 1744 1745 1746 1748 1749
1751 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1762 1763 1767
1768 1771 1817 1827 1831 1837 1840 1846 1847 1848*
1855 1856 1858 1861 1863 1864 1865 1874C 1876 1877
1879C 1881 1886 1892 1893 1897 1899 1908 1910 1911C
1912 1921C 1930 1935 1939 1942 1943 1945 1947 1948
1950C 1958 1959 1961 1962 1963 1969 1973 1976 1977
1978 1984 1985 1987 1991 1992 1995 1996 1999 2000
2002 2005 2008 2009 2012 2080 2085 2086 2102 2104
2105 2127 2175 2197 2218 2221 2248 2255 2261 2279
2289 2344 2352 2378 2400 2431 2441 2464 2466 2482
2492 2495 2501 2508 2516 2523 2544 2554 2576 2587
2625 2626 2659 2675 2690 2691 2696 2704 2712 2723
2733 2736 2739 2746 2772 2774 2777 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 288

2B καρποφορουμενον και αναξανομενον καθως

2003C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C καρποφορουμενον και οτι αυξανομενον καθως

2511

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 καρποφορουμενον και αυξανομενον

94 1919 2011 2629

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

4 καρποφορουμενον

1729

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 καρποφορουμενον και δια τα εργα αυξανομενον καθως

1950*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

1523 1904 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

1702 1798

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P65	P68	P79
P87	P89	P92	P94	015	016	048	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0278	0280
0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602
617	621	624	628	642	911	1067	1371	1495	1506
1619	1656	1755	1756	1795	1818	1867	1909	1913	1915
1926	1928	1932	1936	1937	1938	1954	1957	1964	1965
1967	1968	1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010	2090
2138	2208	2242	2310	2424	2425	2536	2570	2572	2574
2596	2639	2653	2668	2685	2698	2700	2716	2764	2807
2820	2830	2834							

ANZAHL DER ZEUGEN: 143

==========

[redacted] 3 KOL. 1,10

και αυξανομενοι τη επιγνωσει του θεου

1 εις την επιγνωσιν

06C2	018	020	049	056	0142	0150	0151	1	3
5	18	35	38	42	43	51	57	61	62
69	76	82	88	90	93	94	97	102	103
105	110	122	131	133	141	142	149	175	177
180	181	189	201	203	204	205	206	209	216
218	221	223	226	228	234	250	254	302	308
309	312	314	319	321	322	323	325	326	327
328	337	356	363	367	378	383	384	385	386
390	393	394	398	400	404	421	424	425	429
431	432	436	440	444	452	454	455	456	457
458	460	462	464	465	466	468	469	479	483
489	491	496	498	506	517	522	547	582	592
601	603	604	605	607	608	614	615	617S	618
619	620	622	623	625	627	628S	629	630	632
632S	633	634	635	636	637	638	639	641	642S
644	656	664	665	676	680	699	720	757	794
796	801	808	824	858	876	886	891	901	910
911	912	913	914	915	917	918	919	920	921
922	927	928	935	941	945	959	986	996	997
999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115
1127	1149	1161	1162	1240	1242	1243	1244	1245	1247
1248	1249	1250	1251	1267	1270	1277	1292	1297	1311
1315	1352	1354	1359	1360	1367	1384	1390	1400	1404
1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1501	1503	1508
1509	1521	1523	1524	1548	1563	1594	1595	1597	1598
1599	1609	1610	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637
1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678	1704
1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726
1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736
1737	1738	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747
1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1757	1758	1759
1761	1762	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772
1780	1798	1827	1828	1830	1831	1832	1836	1837	1839
1840	1841	1843	1845	1846	1847	1848C	1849	1850	1851
1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862
1863	1864	1865	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874
1875	1876	1877	1878	1879	1880	1882	1885	1886	1888
1889	1890	1891	1892	1893	1894	1896	1897	1900	1902
1903	1905	1906	1907	1911	1914	1916	1917	1918	1919
1920	1921	1922	1923	1924	1925C	1927	1929	1930	1931
1932	1933	1934	1935	1939	1941	1942	1943	1945	1946
1947	1948	1950	1951	1952	1955	1956	1958	1961	1963
1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1980
1981	1982	1984	1985	1986	1987	1991	1992	1996	1997
1998	1999	2000	2002	2003	2004	2007	2008	2009	2011
2012	2013	2080	2085	2086	2102	2104	2105	2110	2125
2131	2143	2147	2175	2180	2183	2189	2191	2194	2197
2200	2201	2218	2221	2243	2248	2255	2261	2279	2288
2289	2298	2318	2344	2352	2356	2374	2378	2401	2404
2412	2423	2431	2441	2466	2475	2482	2483	2484	2494
2495	2501	2502	2508	2511	2523	2527	2541	2554	2576
2587	2625	2626	2627	2629	2652	2659	2674	2675	2690

2691 2696 2704 2705 2712 2718 2723 2733 2736 2739
2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 548

2 τη επιγνωσει

P46 01* 02 03 04 06* 010 012 016 025
33 81 256 263 365 442 1319 1573 1739 1881
1912 1962 2127 2464 2492 2544 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 27

2B τη επιγνωση

1241

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 εν τη επιγνωσει

01C2 044 075 104 296 330 451 459 467 606
1175 1505 1611 1817 1838 1848* 1908 1910 1959 1969
2005 2138 2400 2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 24

4 εν επιγνωσει

1398 1995

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 εις επιγνωσιν

172

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 εις τη επιγνωσει

6

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U1 HOM.TEL. VON εν παντι (VS 10) ZU εν παση (VS 11)

1899

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U2 HOM.TEL. VON αυξανομενοι (VS 10) ZU δυναμουμενοι (VS 11)

616 1925*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

V AUSLASSUNG VON και αυξανομενοι (VS 10) BIS δυναμουμενοι (VS11)

ANZAHL DER ZEUGEN: 0

X UNLESERLICH

1904 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1702

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	048	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0278	0280
0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602
617	621	624	628	642	1067	1371	1495	1506	1619
1656	1755	1756	1795	1818	1867	1909	1913	1915	1926
1928	1936	1937	1938	1954	1957	1964	1965	1967	1968
1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010	2090	2208	2242
2310	2424	2425	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2653
2668	2685	2698	2700	2716	2764	2807	2820	2830	2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 140

==========

■■ 4 KOL. 2,2

εις επιγνωσιν του μυστηριου <u>του θεου χριστου</u>

1 του θεου και πατρος και του χριστου

06C2	018	020	049	056	0142	0151	1	3	5
18	35	42	43	51	57	61	62	76	82
90	93	94	97	102	104	110	122	131	133
141	149	172	175	177	180	181	189	201	203
204	205	206	209	216C	218	221	223	226	228
234	250	296	302	308	309	312	314	319	321
322	323	325	326	327	328	330	337	356	363
367	378	384	385	386	390	393	394	398	400*
404	421	424*	425	429	431	432	436C	444	451C
452	456	457	460	464	465	466	479	483	489
491	496	498	506	517	547	592	601	604	605

607 614 615 616 618 619 620 622 623 625
627 628 630 632 632S 633 634 635 636 637
638 639 641 644 656 664 665 676 680 699
720* 757 794 796 801 824 876 886 891 901
910 911 912 913 914 915 917 918 919 922
927 928 941 945 959 986 997 999 1003 1022
1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101
1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149 1161
1162 1240 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250
1251 1270 1277 1297 1311 1315 1319C 1352 1354 1359
1360 1367 1384 1390 1400 1405 1409 1424 1448 1456
1482 1490 1495 1503 1508 1509 1521 1523 1524 1548
1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1617 1618 1622
1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1668
1673 1678 1702 1704 1718 1719 1720 1721 1723 1724
1725 1726 1727 1728 1729 1730 1732 1733 1734 1735
1736 1737 1738 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746
1747 1748 1749 1750 1752 1753 1754 1758 1762 1763
1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1827 1828
1830 1831 1832 1836 1837 1839 1840 1841 1845 1846
1847 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857
1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867C 1868 1869
1870 1871 1872 1874 1875C 1876 1877 1878 1879 1880
1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894
1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1911
1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
1925 1929 1930 1932 1933 1934 1939 1941 1945 1946
1948 1951 1952 1955 1958 1963 1969 1971 1972 1974
1978 1980 1981 1982 1986 1992 1996 1997 1998 1999
2003 2004 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2080 2085
2086 2110 2125 2131 2143 2147 2175 2180 2183 2189
2191 2194 2200 2201 2218 2221 2243 2255 2261 2279
2289 2298 2318 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404
2412 2423 2431 2441 2466 2475 2484 2492 2494 2495
2501 2502 2508 2511 2516 2541 2554 2587 2626 2627
2629 2652 2653 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705
2712 2723 2739 2746 2774 2777 2799 2815 2817 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 480

1B του θεω και πατρος και του χριστου

1761

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C του θεου και πατρι και του χριστου

1956C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D του θεου και πατρος και χριστου

458 522 642S 1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1E και θεου και πατρος και του χριστου

38

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F του θεου και του πατρος και του χριστου

88 451* 454 606 1875*

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1G του θεου και πατρος και του χριστου ιησου

629

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 του θεου χριστου

P46 03

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3 του θεου πατρος του χριστου

02 04 442 1175

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

3B του θεου πατρος χριστου

01* 048

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 του θεου πατρος και του χριστου

075 0208 0278 459 467 1751 1817 1848 1908 1959
2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

4B του θεου πατρος και χριστου

0150

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 του θεου και πατρος του χριστου

01C2 044 103 105 142 216* 254 256 263 365
383 400C 440 455 468 469 582 603 608 617S
720C 808 858 920 921 935 996 1267 1319* 1398
1404 1501 1505 1573 1611 1661 1717 1722 1731 1798
1843 1867* 1873 1931 1935 1943 1947 1950 1961 1962
1970 1973 1975 1976 1977 1984 1985 1987 1991 1995
2000 2002 2005 2102 2104 2105 2127 2138 2197 2288

2482 2483 2527 2576 2659 2716 2718 2733 2816
ANZAHL DER ZEUGEN: 79

5B του θεου και πατρι του χριστου

1956*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 του θεου και σωτηρος και του χριστου

1757

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 του θεου του εν χριστω

33

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8 του θεου ο εστιν χριστος

06*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

9 του θεου

06C1 015 025 6 69 424C 436* 462 1881 1912
2344 2464 2625 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 14

10 του χριστου

81 1241 2523

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

10B χριστου

1739

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

11 του υιου και πατρος

1292

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

12 και πατρος του χριστου

2248

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON εις επιγνωσιν του μυστηριου του θεου χριστου

1942

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

1904 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	010	012	016	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602	617
621	624	642	1067	1371	1506	1563	1619	1656	1755
1756	1795	1818	1838	1909	1913	1915	1926	1927	1928
1936	1937	1938	1954	1957	1964	1965	1967	1968	1979
1983	1988	1994	2001	2006	2010	2090	2208	2242	2310
2424	2425	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685
2698	2700	2736	2764	2772	2807	2820	2830		

ANZAHL DER ZEUGEN: 138

==========

■■ 5 KOL. 2,11

εν ω και περιετμηθητε ... εν τη απεκδυσει του σωματος ADD της σαρκος

1 ADD. των αμαρτιων

01C2	06C2	018	020	044	049	056	075	0142	0150
0151	1	3	5	18	35	38	42	43	51
57	61	62	69	76	82	88	90	93	97
102	103	104	105	110	122	131	133	141	142
149	172	175	177	180	181	189	201	203	204
205	206	209	216	218	221	223	226	228	234
250	254	296	302	308	309	312	314	319	321
322	323	325	326	327	328	330	337	356	367
378	383	384	385	386	390	393	394	398	400
404	421	424	425	429	431	432	436	440	444
451	452	454	455	456	457	458	459	460	464

465	466	467	468	469	479	489	491	496	498
506	517	522	547	582	592	601	603	604	605
606	607	608	614	615	616	617S	618	619	620
622	623	625	627	628	630	632	632S	633	634
635	636	637	638	639	641	642S	656	664	665
680	699	720	757	794	796	801	808	824	858
876	886	891	901	910	911	912	913	914	915
917	918	919	920	921	922	927	928	935	941
945	959	986	996	997	999	1003	1022	1040	1058
1069	1070	1072	1075	1094	1100	1101	1102	1103	1104
1105	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1240	1242	1243
1244	1245	1247	1248	1249	1250	1267	1270	1277	1292
1297	1311	1315	1319C	1352	1354	1359	1360	1367	1384
1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482
1490	1495	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1523	1524
1548	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617
1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649
1652	1661	1668	1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719
1720	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730
1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1740	1741
1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751
1752	1753	1754	1757	1758	1759	1761	1762	1763	1765
1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1798	1817	1827
1828	1830	1831	1832	1836	1837	1839	1840	1841	1843
1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854
1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865
1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876
1877	1878	1879	1880	1882	1885	1886	1888	1890	1891
1892	1893	1894	1896	1897	1899	1900	1902	1903	1905
1906	1907	1908	1910	1911	1914	1916	1917	1918	1919
1920	1921	1922	1923	1924	1925	1929	1930	1931	1932
1933	1934	1935	1939	1941	1943	1945	1946	1947	1948
1950	1951	1952	1955	1956	1958	1959	1961	1963	1969
1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1980
1981	1982	1984	1986	1987	1991	1992	1995	1996	1997
1998	1999	2000	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009
2011	2012	2013	2080	2085	2086	2104	2105	2110	2125
2131	2138	2143	2147	2175	2180	2183	2189	2191	2194
2197	2200	2201	2218	2221	2243	2248	2255	2261	2279
2288	2289	2298	2318	2352	2356	2374	2378	2400	2401
2404	2412	2423	2431	2441	2466	2475	2482	2483	2484
2492	2494	2495	2501	2502	2508	2511	2516	2523C	2527
2541	2544C	2554	2576	2587	2625	2626	2627	2629	2652
2653	2659	2674	2675	2690	2691	2696	2704	2705	2712
2716	2718	2723	2733	2739	2746	2772	2774	2777	2815
2816	2817								

ANZAHL DER ZEUGEN: 562

2 SINE ADD.

P46	01*	02	03	04	06*	010	012	025	6
33	81	256	363	365	442	462	483	629	644
676	1099	1106	1175	1241	1251	1319*	1573	1721	1739
1881	1889	1912	1942	1962	2127	2344	2464	2523*	2544*
2799	2805								

ANZAHL DER ZEUGEN: 42

3 ADD. {της σαρκος} των αμαρτιων

0278 263

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

U HOM.TEL. VON εν τη απεκδυσει ZU εν τη περιτομη

94

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON 2,3-13

1985 2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

048 1904 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	016	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602	617
621	624	642	1067	1371	1506	1563	1619	1656	1755
1756	1795	1818	1838	1909	1913	1915	1926	1927	1928
1936	1937	1938	1954	1957	1964	1965	1967	1968	1979
1983	1988	1994	2001	2006	2010	2090	2208	2242	2310
2424	2425	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685
2698	2700	2736	2764	2807	2820	2830	2834		

ANZAHL DER ZEUGEN: 138

==========

■■ 6 KOL. 2,18

μηδεις υμας καταβραβευετω ... α εορακεν εμβατευων

1 α μη εωρακεν εμβατευων

020	044	049	056	075	0142	3	5	18	35
38	42	43	51	57	61L	62	69	76	88
90	93	94	97	102	103	104	105	110	122
131	141	142	149	172	175	177	180	189	201
203	204	205	206	209	216	218	223	226	228
234	250	256	263	296	302	308	309	312	319

322 325 326 327 328 337 356 363 365 367
378 383 384 385 386 390 393 394 398 400
404 421 424* 425 429 431 432 436 440 442
444 455 459 462 465 466 467 468 469 479
483 489 496 498 506 517 522 547 592 601
603 604 606 607 608 614 615 616 619 620
627 628S 629 630 632 632S 634 638 639 641
644 664 665 676 680 720 757 794 796 808
824 858 876 886 891 901 910 911 912 913
914 915 917 918 919 921 922 927 928 935
941 945 959 986 996 997 999 1003 1022 1040
1069 1072 1075 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105
1106 1107 1115 1127 1161 1162 1240 1241C 1242 1243
1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251 1277 1292 1297
1311 1319 1352 1354 1359 1360 1384 1390 1398 1400
1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501
1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548 1594 1595 1597
1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628
1636 1637 1643 1649 1652 1661 1668 1673 1702 1704
1717 1718 1722 1723 1726 1728 1731 1733 1736 1737
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761 1762C 1763
1765 1767 1769 1771 1772 1798 1827 1830 1831 1832
1836 1837 1839 1840 1841 1843 1847 1848 1850 1851
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1882 1885 1886
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899
1902 1903 1905 1906 1907 1908C 1910 1914 1916 1917
1918 1919 1920 1921 1924 1925 1929 1931 1932 1933
1934 1935 1939 1941 1942 1943 1945 1946 1947 1948
1950 1951 1952 1956 1958 1961 1962 1963 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1976 1977 1980 1981 1982 1984
1986 1987 1991 1995 1996 1997 1998 2000 2003 2004
2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2080 2085 2105C
2125 2127 2131 2138 2143 2147 2175 2180 2183 2189
2191C 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2255 2261
2279 2288 2289 2298 2318 2344 2352 2356 2374 2378
2400 2401 2404 2412 2423 2431 2441 2464 2466 2475
2482 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511
2516 2523 2527 2541 2544 2554 2558 2576 2587 2626
2627 2629 2652 2653 2659 2690 2691 2704 2705 2712
2716 2718 2723 2733 2736 2739 2746 2772 2774 2777
2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 494

18 α μη εορακεν εμβατευων

01C2 04 06C1 025 0150 0151 0278 1 82 133
181 221 314 452 454 456 457 458 460 464
491 582 605 617S 618 622 623 625 633 635
637 642S 656 699 801 920 1058 1070 1094 1149
1175 1270 1523 1642 1646 1678 1719 1720 1724 1725
1727 1730 1732 1734 1735 1738 1751 1768 1770 1780
1817 1828 1845 1846 1849 1900 1908* 1912 1955 1959
2110 2625 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 73

1C α μη εωρακεν εμβατευον

1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D α μη εωρακεν ενβατευων

330 451

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1E α μη εωρακεν εμβατεβων

1721

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F α μη εωρακιν εμβατευων

1999

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G α μη αιωρακεν εμβατευων

1729

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1H α μη εωρακεν εμβατευειν

61T

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1I α μη εωρακεν ο εμβατευων

636 2696

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1K α μη εορακεν ο εμβατευων

1315

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1L αν μη εορακεν εμβατευων

321

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1M α μοι εωρακεν εμβατευων

2104

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1N α ουκ εωρακεν ενβατευων

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1O α μη εωρακως εμβατευων

1367 1985 2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1P α μη εωρακαμεν εμβατευων

254 1911 1922 2002 2086

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1Q α μη εωρακαμεν εμβατευειν

1930 1978 1992 2105* 2248

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1R α μη εωρακατε εμβατευων

323

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1S α μη εωρακεν εμβατευων εμβατευων

1241*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1T α η μη εωρακεν εμβατευων

1573

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1U α μη τε εωρακεν εμβατευων

2674

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1V α μη τε εορακεν εμβατευων

018

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1W μη εωρακεν εμβατευων

81

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 α εορακεν εμβατευων

01* 03* 06* 016 1739 2191*

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

2B α εωρακεν εμβατευων

02 03C 6 33 424C

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

2C α εωρακεν εμβαδευων

P46

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048 1762* 1904

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

1923

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	061	062	082	088
098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176	0183
0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219	0220
0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240	0241
0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282	0285
0289	0295	0296	441	450	480	567	602	617	621
624	628	642	1067	1267	1371	1506	1563	1619	1656
1755	1756	1795	1818	1838	1909	1913	1915	1926	1927
1928	1936	1937	1938	1954	1957	1964	1965	1967	1968
1975	1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010	2090	2208
2242	2310	2424	2425	2536	2570	2572	2574	2596	2639
2668	2675	2685	2698	2700	2764	2807	2820	2830	2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 140

==========

■■ 7 KOL. 3,15

και η ειρηνη του χριστου βραβευετω

1 του θεου

01C2	04C2	06C2	018	020	044	049	056	0142	0150
0151	1	3	5	6	18	33	35	38	42
43	51	57	61	62	76	82	88	90	93
97	102	103	104	105	110	122	131	133	141
142	149	172	175	177	180	181	189	201	203
204	205	206	209	216	218	221	223	226	228
234	250	254	256	263	296	302	308	309	312
314	319	321	322	323	325	326	327	328	330
337	356	363	367	378	383	384	385	386	390
393	394	398	400	404	421	424	425	429	431
432	436	440	442	444	451	452	454	455	456
457	458	459	460	462	464	465	466	468	469
479	483	489	491	496	498	506	517	522	547
582	592	601	603	604	605	606	607	608	614
615	616	617S	618	619	620	622	623	625	627
628S	630	632	632S	633	634	635	636	637	638
639	641	642S	644	656	664	665	676	680	699
720	757	794	796	801	808	824	858	876	886
891	901	910	911	912	913	914	915	917	918
919	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1240	1242	1243
1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251	1270	1277	1292
1297	1311	1315	1319	1352	1354	1359	1360	1367	1384
1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482
1490	1495	1501	1503	1508	1509	1521	1523	1524	1548
1573	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1617	1618
1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652
1661	1668	1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720
1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730
1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1740	1741
1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751
1752	1753	1754	1757	1758	1759	1761	1762	1763	1765
1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1798	1817	1827
1828	1830	1831	1832	1836	1837	1838	1839	1840	1841
1843	1845	1846	1847	1849	1850	1851	1852	1853	1854
1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865
1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876
1877	1878	1879	1880	1881	1882	1885	1886	1888	1889
1890	1891	1892	1893	1894	1896	1897	1899	1900	1902
1903	1905	1906	1907	1910	1911	1912	1914	1916	1917
1918	1920	1921	1922	1924	1925	1929	1930	1931	1932
1933	1934	1935	1939	1941	1942	1943	1945	1946	1947
1948	1950	1951	1952	1955	1956	1958	1961	1962	1963
1969	1970	1971	1972	1973	1974	1976	1977	1978	1980
1981	1982	1984	1985	1986	1987	1991	1992	1995	1996
1997	1999	2000	2002	2003	2004	2007	2008	2009	2012
2013	2080	2085	2086	2102	2104	2105	2110	2125	2127
2131	2143	2147	2175	2180	2183	2189	2191	2194	2197
2200	2201	2218	2221	2243	2248	2255	2261	2279	2288
2289	2298	2318	2344	2352	2356	2374	2378	2400	2401
2404	2412	2423	2431	2441	2466	2475	2482	2483	2484

2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527
2541 2544 2554 2576 2587 2625 2626 2627 2629 2652
2653 2659 2674 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716
2718 2723 2733 2736 2739 2746 2772 2774 2777 2799
2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 574

2 του χριστου

01* 02 03 04* 06* 010 012 016 025 075
69 81 94 365 467 629 1175 1241 1505 1611
1739 1848 1908 1919 1959 2005 2011 2138 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 29

X UNLESERLICH

048 1904 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

1923

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P46 P49 P51 P61 P65
P68 P79 P87 P89 P92 P94 015 061 062 082
088 098 0111 0121 0122 0158 0159 0172 0174 0176
0183 0185 0186 0198 0199 0201 0205 0208 0209 0219
0220 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228 0230 0240
0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262 0270 0278 0280
0282 0285 0289 0295 0296 441 450 480 567 602
617 621 624 628 642 1067 1267 1371 1506 1563
1619 1656 1755 1756 1795 1818 1909 1913 1915 1926
1927 1928 1936 1937 1938 1954 1957 1964 1965 1967
1968 1975 1979 1983 1988 1994 1998 2001 2006 2010
2090 2208 2242 2310 2424 2425 2536 2570 2572 2574
2596 2639 2668 2675 2685 2698 2700 2764 2807 2820
2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 142

==========

■■ B KOL. 3,21

μη ερεθιζετε τα τεκνα υμων

1/2 ερεθιζετε (ερρεθιζετε, ερρεθιζεται, ερρεθηζετε, ερεθηζεται, ερεθιζητε, ερεθιζεται, εριθιζετε, αιρεθιζετε USW.)

P46	03	06C1	018	044	049	056	0142	0150	0151
1	3	5	6	18	35	42	43	51	57
62	76	82	88	90	97	105	110	122	131
133	141	142	149	172	175	177	180	181	189
201	204	205	206	209	216	221	223	226	228
234	250	254L	302	308	309	312	314	319	321
322	323	325	327	328	337	356	367	378	383
384	385	386	390	393	394	398	400	404	421
424	425	429	431	432	440	444	452	454	456
457	458	460	462	464	465	466	468	469	479
483	489	491	496	498	517	522	582	592	601
603	604	605	607	614	615	616	617S	618	619
620	622	623	625	627	628S	629	630	632	632S
633	634	635	636	637	638	639	642S	644	656
664	665	680	699	720T	757	794	796	801	824
876	901	910T	911	912	913	914	917	918	919
920	921	922	927	928	935	941	945	959	986
996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072
1075	1094	1100	1101	1103	1104	1105	1107	1149	1161
1162	1240	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249	1250
1270	1277	1292	1297	1315	1354	1360	1367	1384	1400
1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1495	1501
1503	1508	1509C	1521	1523L	1524L	1548	1594	1595	1597
1598	1599	1609	1610	1617	1618	1622	1626	1628	1636
1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678*
1702	1704	1717	1719	1720	1722	1723	1724	1725	1726
1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736
1737	1738	1739*	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746
1747	1748	1749	1750	1752	1753	1754	1757	1758	1759
1761	1762	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772
1780	1817	1828	1830	1831	1832	1836	1839	1840	1841
1843	1845	1846	1847	1848C	1849	1850	1851	1852	1853
1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864
1865	1867	1868	1869	1871	1872	1873	1874*	1875	1876
1878	1879	1880	1881	1882	1885	1886	1888	1890	1891
1892	1893	1894	1896	1897	1899	1900	1902	1903	1905
1906	1907	1910	1911	1914	1916	1917	1918	1920	1921
1922	1923	1924	1925	1927	1929	1931	1932	1933	1934
1939L	1941	1946	1948	1951	1952	1955	1956	1958	1969
1970	1971	1972	1974	1980	1981	1982	1986	1996L	1997
2003	2004	2007	2008	2009	2013	2080	2085	2086	2104
2110	2125	2131	2143	2147	2175	2180	2183	2189	2191
2194	2200	2201	2218	2221	2243	2255	2261	2279	2288
2289	2298	2318	2344	2352	2356	2374	2378	2401	2404
2412	2423	2431	2441	2464	2466	2475	2483	2484	2494
2501	2502	2508	2511	2527	2541	2544L	2554	2558	2587
2626	2627	2629	2652	2653	2674	2690	2691	2696	2704
2705	2712	2716	2718	2723	2733L	2736	2739	2746	2772
2774	2777	2799	2815	2816	2817				

ANZAHL DER ZEUGEN: 486

1/2B ερεθιζεσθε

296 1102

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1/2C ερεθητε

915

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 παροργιζετε

02 06* 020 075 0198 0278 33 38 61 69
93 94 103 104 203 218 254T 256C 263 326
330 363 365 436 442 451 455 459 467 506
547 606 608 676 720L 808 858 886 891 910L
1099 1106 1115 1127 1251 1352 1359 1398 1505 1523T
1524T 1611 1678C 1718 1721 1751 1798 1827 1837 1838
1848* 1870 1874C 1877 1889 1908 1912 1919 1930 1935
1939T 1942 1943 1945 1947 1950 1959 1961 1962 1963
1973 1976 1977 1978 1985 1987 1991 1992 1995 1999
2000 2002 2005 2011 2012 2102 2105 2127 2138 2197
2248 2400 2482 2492 2495 2523 2544T 2576 2625 2659
2733T

ANZAHL DER ZEUGEN: 111

3B παροργιζεται

01 04 010 012 256* 1175 1241 1319 2516 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

3C παροργηζετε

81 1573

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3D παροργιζεσθε

1939C 1996C1

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3E παροργιζεσθαι

1996T

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 οργιζετε

1311

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4B οργιζεσθε

102

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 παροργιζετε και ερεθιζετε

1984

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 παροξυνετε

1739C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048 1509* 1904

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	016	025	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602	617
621	624	628	641	642	1067	1267	1371	1390	1506
1563	1619	1656	1755	1756	1795	1818	1909	1913	1915
1926	1928	1936	1937	1938	1954	1957	1964	1965	1967
1968	1975	1979	1983	1988	1994	1998	2001	2006	2010
2090	2208	2242	2310	2424	2425	2536	2570	2572	2574
2596	2639	2668	2675	2685	2698	2700	2764	2807	2820
2830	2834								

ANZAHL DER ZEUGEN: 142

==========

■■ 9 KOL. 3,23

ο εαν ποιητε εκ ψυχης εργαζεσθε

1 και παν ο τι εαν ποιητε

018	049	0150	0151	1	3	6	18	35	42
43	51	57	82	90	102	105	110	141	142
149	172	177	181*	189	201	205	206	209	216
221	223	226	234	250	308	312	319	322	323
325	327	328	337	356	363	367	383	384	385
386	390	393	394	398	424*	425	429	431	432

436 440 444 452 454 456 457 460 464 466
479 489 491 496 498 517 522 582 592 603
604 605 607 614 615 616 617S 618 619 620
622 623 625 627 628S 630 632 632S 634 635
638 656 664 676 680 699 757 794 796 801
824 858 876 910 911 912 913 914 919 920
922C 927 928 935 941 945 959 986 997 999
1003 1022 1058 1069 1072 1075 1094 1099 1100 1101
1102 1103 1105 1106 1107 1149 1161 1162 1240 1243
1244 1245 1247 1249 1250 1251 1277 1311 1315 1354
1360 1367C 1400 1404 1405 1448 1456 1482 1490 1503
1508 1509 1521 1548 1594 1597 1599 1609 1610 1617
1618 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1652 1673
1702 1704 1720 1721 1722 1723 1725 1726 1727 1730
1731 1732 1733 1734 1736 1737 1738 1742 1745 1746
1749 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761 1762 1763
1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1828 1831
1836 1839 1841 1843 1845 1846 1847 1849 1851 1852
1853 1854 1855 1856 1858 1861 1862 1863 1864 1865
1867 1868 1870 1873 1875 1876 1878 1879 1880 1882
1888 1889 1890 1891 1892C 1894 1896 1897 1899 1903
1904 1905C 1906 1907 1916 1917 1920 1921 1923C 1924
1927 1929 1939 1941 1945 1946 1948 1951 1955 1956
1958 1963 1971 1980 1981 1982 1986 1996 1997 1999
2003 2007 2009 2012 2013 2080 2085 2110 2125 2143
2147 2175 2180 2183 2200 2201 2218 2221* 2255 2261
2279 2288 2289 2298 2318 2352 2356 2378 2404 2412
2423 2431 2441 2466 2475 2483 2484 2494 2495 2501
2511 2527 2541 2554 2587 2625 2626 2629 2652 2653
2659 2674 2691 2704 2705 2712 2718 2723 2736 2772
2774 2777 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 365

1B και παν ο τι αν ποιητε

06C2 5 69 76 93 97 122 133 175 228
302 321 330 378 404 421 451 458 462 468
469 483 547 601 629 637 639 642S 644 901
918 921 922* 1040 1242 1248 1292 1384 1409 1495
1595 1611 1649 1717 1729 1740 1741 1743 1744 1747
1748 1750 1832 1857 1871 1872 1885 1900 1902 1905*
1914 1922 1923* 1932 1933 1934 1952 1970 1972 1974
2131 2189 2191 2194 2221C 2243 2374 2400 2492 2502
2508 2627 2716 2746 2799

ANZAHL DER ZEUGEN: 85

1C και παν ο τι εαν ποιειτε

020 38C 62 131 204 309 633 636 1070 1735
1830 1850 1886 2696

ANZAHL DER ZEUGEN: 14

1D και παν ο τι αν ποιειτε

181C 665 996 1115 1367* 1398 1424 1622 1661 1719
1724 1751 1860 2004 2344 2516 2523

ANZAHL DER ZEUGEN: 17

1E παν ο τι εαν ποιητε

2401

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F παν ο τι αν ποιητε

044 606 1505 1817 1910 2005 2138

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

1G και ο τι εαν ποιητε

917 1874

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1H και ο τι αν ποιειτε

1877

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ο εαν ποιητε

01* 02 03 04 33 81 203 365 1175 1359
1718 1840 1881 1912 1942 1962 2464 2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 18

2B ο αν ποιητε

P46 06*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2C ο αν ποιειτε

1739

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2D ο αν ποιηται

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2E ο εαν ποιειτε

38* 218 506 1241 1352

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

3 και παν ο εαν ποιητε

056C 0142 61 103 104 180 254 296 314 400
442 455 459 465 467 608 720 808 886C 891
915 1270 1297 1501 1523C 1524 1598 1798 1827 1848
1919 1925 1930 1935 1943 1947 1950 1959 1961 1973C
1976 1977 1978 1984 1987 1991 1992 1995 2000 2002
2011 2086 2105 2197 2248 2544 2576 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 58

3B και παν ο αν ποιητε

88 424C

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3C και παν ο εαν ποιειτε

056* 326 1837 2104

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

3D και παν ο εαν ποιησετε

2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3E και παν ο εαν ποιησειτε

1985

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3F και παν αν ποιειτε

1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 και παν οτε εαν ποιητε

1104 1668 1869 1911 1931

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

5 και παν ο τι ποιητε

1127 1892*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 και παν ον ποιητε

1523*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 και παν ο εν ποιητε

1918 1973*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

8 παν ο εαν ποιητε

01C2 0278 94 256 263 1319 1573 1678 1908 2008
2127 2690 2739*

ANZAHL DER ZEUGEN: 13

8B παν ο εαν ποιειτε

075 2739C

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

9 και παν ο εαν

886*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

10 OM. ο εαν ποιητε

1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048 1728 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	016	025	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602
617	621	624	628	641	642	1067	1267	1371	1390
1506	1563	1619	1656	1755	1756	1795	1818	1893	1909
1913	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1954	1957	1964
1965	1967	1968	1975	1979	1983	1988	1994	1998	2001
2006	2010	2090	2208	2242	2310	2424	2425	2536	2570

2572 2574 2596 2639 2668 2675 2685 2698 2700 2764
2805 2807 2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 145

==========

■■ 10 KOL. 4,8

ινα γνωτε τα περι ημων

1 ινα γνω τα περι υμων

P46 01C2 04 06C1 018 020 044 049 056 0142
0150 0151 1 3 5 6 18 35 38 42
43 51 57 61T 62 76 82 90 93 97
102 103 104 105 110 122 131 133 141 149
172 175 177 180 181 189 201 203 204 205
206 209 216 218 221 223 226 228 234 250
254C 302 308 309 312 314 319 321 325 326
328 337 356 363 367 378 383 384 385 386
390 393 394 398 400 404 421 424 425 429
431 432 436 440 442 444 452 454 456 457
458 459 460 464 465 466 468 469 479 483
489 491 498 506 517 522 582 601 604 605
606 608 614 615 616 617S 618 619 620 622
623 625 627 628S* 629 630 632 632S 633C 634
635 637 639 642S 644 656 664 665C 680 699
720 757 794 796 801 808 824 858 876 886
891 901 910 911 912 913 914 917 918 919
920 921 922 927 928 935 945 959 986 996
997 999 1003 1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075
1094 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1107 1127 1149
1161 1162 1240 1242C 1243 1244 1245 1247 1248 1249
1250 1251 1270 1277 1292 1297 1311 1352 1354 1359
1360 1367 1384 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456
1482 1490 1495 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1524
1548 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1611 1617
1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649
1652 1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 1720
1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731
1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741
1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751
1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761 1762 1763 1765
1767 1768 1770 1771 1772 1780 1798 1817 1827 1828
1830 1831 1832 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1843
1846 1847 1848C 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855
1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867
1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877
1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888 1890 1891
1892 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906
1907 1911 1914 1917 1918 1919 1920 1921 1922C 1923
1925 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1941 1943
1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1955 1958 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977* 1978 1980
1981 1982 1984 1985 1986 1987 1991 1992 1995 1997
2000 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2011* 2013 2080
2085 2086 2102C 2104 2105 2125 2131 2138 2143 2147

2175 2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201* 2218
2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2318
2352 2356 2374 2378 2401 2404 2412 2423 2431 2441
2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495 2501 2502 2511
2527 2541 2554 2558 2587 2625 2626 2627 2629 2652
2653 2659 2690 2691 2704 2705 2712 2716 2718 2723
2733 2736 2739 2746 2772 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 520

1B ινα γνωσι τα περι υμων

628SC

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ινα γνωτε τα περι ημων

02 03 06* 048 075 33 61L 69 81 94
256 263 296 322 323 327 365 455 462 467
496 547 592 633* 636 665* 915 1106 1175 1315
1319 1573 1769 1848* 1908 1912 1916 1939 1959 1962
1963 1996 1999 2011C 2012 2127 2201C 2344C 2400 2508
2516 2523 2544 2576 2696

ANZAHL DER ZEUGEN: 55

2B ινα γνωται τα περι ημων

012 025 0278 88 1398

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

2C ινα γνοται τα περι ημων

010

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 ινα γνωτε τα περι υμων

01* 142 254* 603 638 941 1241 1242* 1922* 1924
1977C 2005 2110 2344* 2492

ANZAHL DER ZEUGEN: 15

4 ινα γνω τα περι ημων

01C 330 451 676 1099 1115 1719 1721 1845 1889
1961 2102*

ANZAHL DER ZEUGEN: 12

5 ινα UND OM. γνωτε τα περι ημων

1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V1 AUSLASSUNG VON 4,6-10

1942

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V2 AUSLASSUNG VON τουτο ινα γνωτε τα περι ημων και

2674

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

W UNSICHER, OB LA 1 ODER LA 1C

2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

1523 1904 2774

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

1927

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	016	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602	607
617	621	624	628	641	642	1067	1267	1371	1390
1506	1563	1619	1656	1755	1756	1795	1818	1893	1909
1913	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1954	1956	1957
1964	1965	1967	1968	1979	1983	1988	1994	1998	2001
2006	2010	2090	2208	2242	2310	2424	2425	2536	2570
2572	2574	2596	2639	2668	2675	2685	2698	2700	2764
2805	2807	2820	2830	2834					

ANZAHL DER ZEUGEN: 145

HAUPTLISTE

P46		6 TS +		1 SL +		1 MT
	TESTSTELLE	2	3	4	5	8	9
UEBEREINST.	ZEUG.	287	26	1	41	485	1
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	2	1/	2B
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
2558	100% (1/ 1)	X	X	X	X		X
03	83% (5/ 6)						2
025	75% (3/ 4)			9		Z	Z
06	67% (4/ 6)			8		3	
1739	67% (4/ 6)			10B			2C
1881	67% (4/ 6)			9			2
2464	67% (4/ 6)			9			2
010	60% (3/ 5)			Z		3B	2D
012	60% (3/ 5)			Z		3B	2D
2805	60% (3/ 5)			9		3B	Z
01	50% (3/ 6)			3B		3B	2
02	50% (3/ 6)			3		3	2
04	50% (3/ 6)			3		3B	2
33	50% (3/ 6)			7		3	2
81	50% (3/ 6)			10		3C	2
256	50% (3/ 6)			5		3B	8
365	50% (3/ 6)			5		3	2
442	50% (3/ 6)			3		3	3
462	50% (3/ 6)		1	9			1B
1319	50% (3/ 6)			5		3B	8
1563	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z
1573	50% (3/ 6)			5		3C	8
1912	50% (3/ 6)			9		3	2
1962	50% (3/ 6)			5		3	2
2127	50% (3/ 6)			5		3	8
2344	50% (3/ 6)		1	9			1D
2544	50% (3/ 6)			4		3	3
2736	50% (2/ 4)		1	Z	Z		1
1759	40% (2/ 5)		1	Y	1		1
1893	40% (2/ 5)		1	1	1		Z
1899	40% (2/ 5)		U1	1	1		1

P61	2 TS +	0 SL +	0 MT
	TESTSTELLE	1	2
UEBEREINST.	ZEUG.	67	287
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2
P46	100% (1/ 1)	Z	
01	100% (2/ 2)		
02	100% (2/ 2)		
04	100% (2/ 2)		
06	100% (2/ 2)		
075	100% (2/ 2)		
0150	100% (2/ 2)		
61	100% (2/ 2)		
69	100% (2/ 2)		
81	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
206	100% (2/ 2)		
256	100% (2/ 2)		
263	100% (2/ 2)		
326	100% (2/ 2)		
330	100% (2/ 2)		
363	100% (2/ 2)		
365	100% (2/ 2)		
436	100% (2/ 2)		
440	100% (2/ 2)		
442	100% (2/ 2)		
451	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
467	100% (2/ 2)		
796	100% (1/ 1)	Z	
1106	100% (2/ 2)		
1241	100% (2/ 2)		
1251	100% (2/ 2)		
1319	100% (2/ 2)		
1398	100% (2/ 2)		
1490	100% (2/ 2)		
1505	100% (2/ 2)		
1509	100% (2/ 2)		

01 — 10 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.	67	287	26	1	41	5	28	9	17	14
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	3B	2	2	2	3B	2	3
P61 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016 100% (3/ 3)	Z	Z		Z	Z			Z	Z	Z
04 70% (7/10)				3		1B				1
02 60% (6/10)				3		2B		3		2
03 60% (6/10)	4			2				1/		2
06 60% (6/10)				8				3	2B	2
81 60% (6/10)				10		1W		3C		2
365 60% (6/10)				5		1		3		2
1241 60% (6/10)			2B	10		1S			2E	
2805 57% (4/ 7)	Z			9		1B	1		Z	Z
010 56% (5/ 9)	2C			Z		1N			2D	2C
012 56% (5/ 9)	2C			Z		1N			2D	2B
2464 56% (5/ 9)	3			9		1		1/		W
025 50% (4/ 8)	2C			9		1B		Z	Z	2B
048 50% (1/ 2)	Z	Z	Z		X	X	X	X	X	2
256 50% (5/10)				5		1	1		8	2
1175 50% (5/10)	2C		3	3		1B				2
1319 50% (5/10)				5		1	1		8	2
1739 50% (5/10)	1			10B				1/	2C	1
1912 50% (5/10)				9		1B	1	3		2
1942 50% (4/ 8)			1	V		1	1	3		V1
1962 50% (5/10)				5		1	1	3		2
33 40% (4/10)	2B			7		2B	1	3		2
442 40% (4/10)				3		1	1	3	3	1
1573 40% (4/10)				5		1T	1	3C	8	2
1881 40% (4/10)	1			9		1C	1	1/		1
2005 40% (4/10)			3	5	1	1		3	1F	
2127 40% (4/10)				5		1	1	3	8	2
2344 40% (4/10)			1	9		1	1	1/	1D	
2492 40% (4/10)				1	1	1	1	3	1B	
2544 40% (4/10)				4		1	1	3	3	2
P46 38% (3/ 8)	Z			2		2C	Z	1/	2B	1
1563 33% (1/ 3)	1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z

02 — 10 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.	67	287	26	3	41	4	28	110	17	54
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	3	2	2B	2	3	2	2
P61 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0198 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
365 80% (8/10)				5		1				
04 70% (7/10)						1B		3B		1
06 70% (7/10)				8		2			2B	
33 70% (7/10)	2B			7			1			
81 70% (7/10)				10		1W		3C		
1912 70% (7/10)				9		1B	1			
1962 70% (7/10)				5		1	1			
016 67% (2/ 3)	Z	Z		Z	Z	2		Z	Z	Z
1942 63% (5/ 8)			1	V		1	1			V1
01 60% (6/10)				3B		2		3B		3
03 60% (6/10)	4			2		2		1/		
442 60% (6/10)						1	1		3	1
1175 60% (6/10)	2C		3			1B		3B		
2127 60% (6/10)				5		1	1		8	
2544 60% (6/10)				4		1	1		3	
2464 56% (5/ 9)	3			9		1		1/		W
025 50% (4/ 8)	2C			9		1B		Z	Z	2B
048 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	X	X	
075 50% (5/10)			3	4	1	1			8B	
69 50% (5/10)			1	9	1	1			1B	
256 50% (5/10)				5		1	1	3B	8	
263 50% (5/10)				5	3	1	1		8	
467 50% (5/10)			3	4	1	1			3	
1106 50% (5/10)			1	1		1	1		1	
1319 50% (5/10)				5		1	1	3B	8	
1573 50% (5/10)				5		1T	1	3C	8	
1848 50% (5/10)			3	4	1	1			3	
1908 50% (5/10)			3	4	1	1B			8	
1959 50% (5/10)			3	4	1	1B			3	
2523 50% (5/10)			1	10		1	1		1D	
010 44% (4/ 9)	2C			Z		1N		3B	2D	2C

03 — 10 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.	3	287	26	1	41	5	28	485	17	54
BEZEUGTE VARIANTE	4	2	2	2	2	2	2	1/	2	2
016 100% (3/ 3)	Z	Z		Z	Z			Z	Z	Z
2464 67% (6/ 9)	3			9		1				W
P46 63% (5/ 8)	Z					2C	Z		2B	1
01 60% (6/10)	2			3B				3B		3
02 60% (6/10)	2			3		2B		3		
06 60% (6/10)	2			8				3	2B	
81 60% (6/10)	2			10		1W		3C		
365 60% (6/10)	2			5		1		3		
1739 60% (6/10)	1			10B					2C	1
P61 50% (1/ 2)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04 50% (5/10)	2			3		1B		3B		1
025 50% (4/ 8)	2C			9		1B		Z	Z	2B
048 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	X	X	
33 50% (5/10)	2B			7		2B	1	3		
1175 50% (5/10)	2C		3	3		1B		3B		
1881 50% (5/10)	1			9		1C	1			1
1912 50% (5/10)	2			9		1B	1	3		
1962 50% (5/10)	2			5		1	1	3		
010 44% (4/ 9)	2C			Z		1N		3B	2D	2C
012 44% (4/ 9)	2C			Z		1N		3B	2D	2B
2805 43% (3/ 7)	Z			9		1B	1	3B	Z	Z
256 40% (4/10)	2			5		1	1	3B	8	
462 40% (4/10)	2C		1	9		1	1		1B	
636 40% (4/10)			1	1	1	1I	1		1C	
1319 40% (4/10)	2			5		1	1	3B	8	
1573 40% (4/10)	2			5		1T	1	3C	8	
2127 40% (4/10)	2			5		1	1	3	8	
2544 40% (4/10)	2			4		1	1	3	3	
1942 38% (3/ 8)	2		1	V		1	1	3		V1
1563 33% (1/ 3)	1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
075 30% (3/10)	2		3	4	1	1		3	8B	
69 30% (3/10)	2		1	9	1	1		3	1B	
263 30% (3/10)	2			5	3	1	1	3	8	

04 — 8 TS + 0 SL + 2 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	67	287	26	3	41	28	9	17
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	3	2	2	3B	2
P61 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
016 100% (2/ 2)	Z	Z		Z	Z		Z	Z
01 88% (7/ 8)				3B				
02 88% (7/ 8)							3	
81 75% (6/ 8)				10			3C	
365 75% (6/ 8)				5			3	
1175 75% (6/ 8)	2C		3					
010 71% (5/ 7)	2C			Z				2D
012 71% (5/ 7)	2C			Z				2D
025 67% (4/ 6)	2C			9			Z	Z
2805 67% (4/ 6)	Z			9		1		Z
03 63% (5/ 8)	4			2			1/	
06 63% (5/ 8)				8			3	2B
256 63% (5/ 8)				5		1		8
442 63% (5/ 8)						1	3	3
1241 63% (5/ 8)			2B	10				2E
1319 63% (5/ 8)				5		1		8
1912 63% (5/ 8)				9		1	3	
1962 63% (5/ 8)				5		1	3	
2464 63% (5/ 8)	3			9			1/	
1942 57% (4/ 7)			1	V		1	3	
P46 50% (3/ 6)	Z			2		Z	1/	2B
33 50% (4/ 8)	2B			7		1	3	
1573 50% (4/ 8)				5		1	3C	8
1739 50% (4/ 8)	1			10B			1/	2C
1881 50% (4/ 8)	1			9		1	1/	
2127 50% (4/ 8)				5		1	3	8
2544 50% (4/ 8)				4		1	3	3
075 38% (3/ 8)			3	4	1		3	8B
69 38% (3/ 8)			1	9	1		3	1B
263 38% (3/ 8)				5	3	1	3	8
363 38% (3/ 8)			1	1		1	3	1
467 38% (3/ 8)			3	4	1		3	3

06								9 TS +	1 SL +	0 MT
	TESTSTELLE	1	2	3	5	6	7	8	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	26	41	5	28	110	1	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	2	2	2	3	2B	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (3/ 3)	Z	Z		Z			Z	Z	Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	X	X	X	X	X	
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
02	78% (7/ 9)					2B			2	
365	78% (7/ 9)					1			2	
01	67% (6/ 9)							3B	2	3
03	67% (6/ 9)	4						1/	2	
81	67% (6/ 9)					1W		3C	2	
1912	67% (6/ 9)					1B	1		2	
1962	67% (6/ 9)					1	1		2	
2127	67% (6/ 9)					1	1		8	
2544	67% (6/ 9)					1	1		3	
P46	57% (4/ 7)	Z				2C	Z	1/		1
025	57% (4/ 7)	2C				1B		Z	Z	2B
04	56% (5/ 9)					1B		3B	2	1
075	56% (5/ 9)			3	1	1			8B	
33	56% (5/ 9)	2B				2B	1		2	
69	56% (5/ 9)			1	1	1			1B	
256	56% (5/ 9)					1	1	3B	8	
263	56% (5/ 9)				3	1	1		8	
442	56% (5/ 9)					1	1		3	1
467	56% (5/ 9)			3	1	1			3	
1106	56% (5/ 9)			1		1	1		1	
1319	56% (5/ 9)					1	1	3B	8	
1573	56% (5/ 9)					1T	1	3C	8	
1739	56% (5/ 9)	1						1/	2C	1
1848	56% (5/ 9)			3	1	1			3	
1908	56% (5/ 9)			3	1	1B			8	
1959	56% (5/ 9)			3	1	1B			3	
2523	56% (5/ 9)			1		1	1		1D	
94	50% (4/ 8)		3	1	U	1			8	
1942	50% (4/ 8)			1		1	1		2	V1

010								7 TS +	1 SL +	1 MT
	TESTSTELLE	1	2	3	5	7	8	9		
	UEBEREINST. ZEUG.	5	287	26	41	28	9	1		
	BEZEUGTE VARIANTE	2C	2	2	2	2	3B	2D		
012	100% (7/ 7)									
016	100% (2/ 2)	Z	Z		Z		Z	Z		
025	100% (5/ 5)						Z	Z		
2805	80% (4/ 5)	Z				1		Z		
01	71% (5/ 7)	2						2		
04	71% (5/ 7)	2						2		
1175	71% (5/ 7)			3				2		
P46	60% (3/ 5)	Z				Z	1/	2B		
02	57% (4/ 7)	2					3	2		
03	57% (4/ 7)	4					1/	2		
06	57% (4/ 7)	2					3	2B		
81	57% (4/ 7)	2					3C	2		
256	57% (4/ 7)	2				1		8		
365	57% (4/ 7)	2					3	2		
1241	57% (4/ 7)	2		2B				2E		
1319	57% (4/ 7)	2				1		8		
1739	57% (4/ 7)	1					1/	2C		
2464	57% (4/ 7)	3					1/	2		
P61	50% (1/ 2)	2		Z	Z	Z	Z	Z		
33	43% (3/ 7)	2B				1	3	2		
442	43% (3/ 7)	2				1	3	3		
462	43% (3/ 7)			1		1	1/	1B		
1573	43% (3/ 7)	2				1	3C	8		
1881	43% (3/ 7)	1				1	1/	2		
1912	43% (3/ 7)	2				1	3	2		
1962	43% (3/ 7)	2				1	3	2		
2127	43% (3/ 7)	2				1	3	8		
2544	43% (3/ 7)	2				1	3	3		
1563	33% (1/ 3)	1		1	Z	Z	Z	Z		
075	29% (2/ 7)	2		3	1		3	8B		
69	29% (2/ 7)	2		1	1		3	1B		
263	29% (2/ 7)	2			3	1	3	8		
363	29% (2/ 7)	2		1		1	3	1		

012 8 TS + 0 SL + 1 MT

		TESTSTELLE	1	2	3	5	7	8	9	10
		UEBEREINST. ZEUG.	5	287	26	41	28	9	1	4
		BEZEUGTE VARIANTE	2C	2	2	2	2	3B	2D	2B
016	100%	(2/ 2)	Z	Z		Z		Z	Z	Z
025	100%	(6/ 6)						Z	Z	
010	88%	(7/ 8)								2C
2805	80%	(4/ 5)	Z				1		Z	Z
01	63%	(5/ 8)	2						2	3
04	63%	(5/ 8)	2						2	1
1175	63%	(5/ 8)			3				2	2
2464	57%	(4/ 7)	3					1/	2	W
P46	50%	(3/ 6)	Z				Z	1/	2B	1
P61	50%	(1/ 2)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	50%	(4/ 8)	2					3	2	2
03	50%	(4/ 8)	4					1/	2	2
06	50%	(4/ 8)	2					3	2B	2
81	50%	(4/ 8)	2					3C	2	2
256	50%	(4/ 8)	2				1		8	2
365	50%	(4/ 8)	2					3	2	2
1241	50%	(4/ 8)	2		2B				2E	3
1319	50%	(4/ 8)	2				1		8	2
1739	50%	(4/ 8)	1					1/	2C	1
33	38%	(3/ 8)	2B				1	3	2	2
442	38%	(3/ 8)	2				1	3	3	1
462	38%	(3/ 8)			1		1	1/	1B	2
1573	38%	(3/ 8)	2				1	3C	8	2
1881	38%	(3/ 8)	1				1	1/	2	1
1912	38%	(3/ 8)	2				1	3	2	2
1962	38%	(3/ 8)	2				1	3	2	2
2127	38%	(3/ 8)	2				1	3	8	2
2544	38%	(3/ 8)	2				1	3	3	2
1563	33%	(1/ 3)	1		1	Z	Z	Z	Z	Z
1942	29%	(2/ 7)	2		1		1	3	2	V1
075	25%	(2/ 8)	2		3	1		3	8B	2
0278	25%	(1/ 4)	Z	Z	Z	3	Z	3	8	
69	25%	(2/ 8)	2		1	1		3	1B	2

015 1 TS + 0 SL + 0 MT

		TESTSTELLE	4
		UEBEREINST. ZEUG.	13
		BEZEUGTE VARIANTE	9
025	100%	(1/ 1)	
6	100%	(1/ 1)	
69	100%	(1/ 1)	
436	100%	(1/ 1)	
462	100%	(1/ 1)	
1881	100%	(1/ 1)	
1912	100%	(1/ 1)	
2344	100%	(1/ 1)	
2464	100%	(1/ 1)	
2625	100%	(1/ 1)	
2805	100%	(1/ 1)	
P46	0%	(0/ 1)	2
P61	0%	(0/ 0)	Z
01	0%	(0/ 1)	3B
02	0%	(0/ 1)	3
03	0%	(0/ 1)	2
04	0%	(0/ 1)	3
06	0%	(0/ 1)	8
010	0%	(0/ 0)	Z
012	0%	(0/ 0)	Z
016	0%	(0/ 0)	Z
018	0%	(0/ 1)	1
020	0%	(0/ 1)	1
044	0%	(0/ 1)	5
048	0%	(0/ 1)	3B
049	0%	(0/ 1)	1
056	0%	(0/ 1)	1
075	0%	(0/ 1)	4
0142	0%	(0/ 1)	1
0150	0%	(0/ 1)	4B
0151	0%	(0/ 1)	1
0198	0%	(0/ 0)	Z
0208	0%	(0/ 1)	4

016 3 TS + 0 SL + 0 MT

		TESTSTELLE	3	6	7
		UEBEREINST. ZEUG.	26	5	28
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2
01	100%	(3/ 3)			
03	100%	(3/ 3)			
06	100%	(3/ 3)			
1739	100%	(3/ 3)			
02	67%	(2/ 3)		2B	
04	67%	(2/ 3)		1B	
010	67%	(2/ 3)		1N	
012	67%	(2/ 3)		1N	
025	67%	(2/ 3)		1B	
81	67%	(2/ 3)		1W	
365	67%	(2/ 3)		1	
2464	67%	(2/ 3)		1	
P46	50%	(1/ 2)		2C	Z
075	33%	(1/ 3)	3	1	
33	33%	(1/ 3)		2B	1
69	33%	(1/ 3)	1	1	
94	33%	(1/ 3)	1	1	
256	33%	(1/ 3)		1	1
263	33%	(1/ 3)		1	1
442	33%	(1/ 3)		1	1
467	33%	(1/ 3)	3	1	
629	33%	(1/ 3)	1	1	
1175	33%	(1/ 3)	3	1B	
1241	33%	(1/ 3)	2B	1S	
1319	33%	(1/ 3)		1	1
1505	33%	(1/ 3)	3	1	
1573	33%	(1/ 3)		1T	1
1611	33%	(1/ 3)	3	1	
1848	33%	(1/ 3)	3	1	
1881	33%	(1/ 3)		1C	1
1908	33%	(1/ 3)	3	1B	
1912	33%	(1/ 3)		1B	1
1919	33%	(1/ 3)	1	1	

018 1 TS + 0 SL + 9 MT

	TESTSTELLE	8
	UEBEREINST. ZEUG.	485
	BEZEUGTE VARIANTE	1/
P46	100% (1/ 1)	
03	100% (1/ 1)	
044	100% (1/ 1)	
049	100% (1/ 1)	
056	100% (1/ 1)	
0142	100% (1/ 1)	
0150	100% (1/ 1)	
0151	100% (1/ 1)	
1	100% (1/ 1)	
3	100% (1/ 1)	
5	100% (1/ 1)	
6	100% (1/ 1)	
18	100% (1/ 1)	
35	100% (1/ 1)	
42	100% (1/ 1)	
43	100% (1/ 1)	
51	100% (1/ 1)	
57	100% (1/ 1)	
62	100% (1/ 1)	
76	100% (1/ 1)	
82	100% (1/ 1)	
88	100% (1/ 1)	
90	100% (1/ 1)	
97	100% (1/ 1)	
105	100% (1/ 1)	
110	100% (1/ 1)	
122	100% (1/ 1)	
131	100% (1/ 1)	
133	100% (1/ 1)	
141	100% (1/ 1)	
142	100% (1/ 1)	
149	100% (1/ 1)	
172	100% (1/ 1)	

020 2 TS + 0 SL + 8 MT

	TESTSTELLE	2	8
	UEBEREINST. ZEUG.	287	110
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3
P61	100% (1/ 1)		Z
02	100% (2/ 2)		
06	100% (2/ 2)		
025	100% (1/ 1)		Z
075	100% (2/ 2)		
0198	100% (1/ 1)	Z	
0278	100% (1/ 1)	Z	
33	100% (2/ 2)		
61	100% (2/ 2)		
69	100% (2/ 2)		
103	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
254	100% (2/ 2)		
263	100% (2/ 2)		
326	100% (2/ 2)		
330	100% (2/ 2)		
363	100% (2/ 2)		
365	100% (2/ 2)		
436	100% (2/ 2)		
442	100% (2/ 2)		
451	100% (2/ 2)		
455	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
467	100% (2/ 2)		
606	100% (2/ 2)		
608	100% (2/ 2)		
808	100% (2/ 2)		
858	100% (2/ 2)		
886	100% (2/ 2)		
891	100% (2/ 2)		
1106	100% (2/ 2)		
1251	100% (2/ 2)		
1267	100% (1/ 1)		Z

025 7 TS + 0 SL + 1 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	7	10
	UEBEREINST. ZEUG.	5	287	26	13	41	28	4
	BEZEUGTE VARIANTE	2C	2	2	9	2	2	2B
012	100% (6/ 6)				Z			
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z
016	100% (2/ 2)	Z	Z		Z	Z		Z
010	83% (5/ 6)				Z			2C
2464	83% (5/ 6)	3						W
2805	80% (4/ 5)	Z					1	Z
P46	60% (3/ 5)	Z			2		Z	1
01	57% (4/ 7)	2			3B			3
02	57% (4/ 7)	2			3			2
03	57% (4/ 7)	4			2			2
04	57% (4/ 7)	2			3			1
06	57% (4/ 7)	2			8			2
81	57% (4/ 7)	2			10			2
365	57% (4/ 7)	2			5			2
462	57% (4/ 7)			1			1	2
1175	57% (4/ 7)			3	3			2
1739	57% (4/ 7)	1			10B			1
1881	57% (4/ 7)	1					1	1
1912	57% (4/ 7)	2					1	2
P61	50% (1/ 2)	2		Z	Z	Z	Z	Z
33	43% (3/ 7)	2B			7		1	2
69	43% (3/ 7)	2		1		1		2
256	43% (3/ 7)	2			5		1	2
442	43% (3/ 7)	2			3		1	1
1241	43% (3/ 7)	2		2B	10			3
1319	43% (3/ 7)	2			5		1	2
1573	43% (3/ 7)	2			5		1	2
1962	43% (3/ 7)	2			5		1	2
2127	43% (3/ 7)	2			5		1	2
2344	43% (3/ 7)	2		1			1	3
2544	43% (3/ 7)	2			4		1	2
1942	40% (2/ 5)	2		1	V		1	V1
0278	33% (1/ 3)	Z	Z	Z	4	3	Z	

044		4 TS + 0 SL + 6 MT					048		2 TS + 0 SL + 0 MT			049		1 TS + 0 SL + 9 MT	
	TESTSTELLE	2	3	4	8		TESTSTELLE		4	10		TESTSTELLE		8
UEBEREINST. ZEUG.		287	23	78	485		UEBEREINST. ZEUG.		1	54		UEBEREINST. ZEUG.		485
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	5	1/		BEZEUGTE VARIANTE		3B	2		BEZEUGTE VARIANTE		1/
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z		01	50% (1/ 2)		3		P46	100% (1/ 1)	
1867	100% (2/ 2)	Z	Z				02	50% (1/ 2)	3			03	100% (1/ 1)	
2558	100% (1/ 1)	X	X	X			03	50% (1/ 2)	2			018	100% (1/ 1)	
2716	100% (2/ 2)	Z	Z				06	50% (1/ 2)	8			044	100% (1/ 1)	
105	75% (3/ 4)		1				075	50% (1/ 2)	4			056	100% (1/ 1)	
440	75% (3/ 4)		1				33	50% (1/ 2)	7			0142	100% (1/ 1)	
468	75% (3/ 4)		1				69	50% (1/ 2)	9			0150	100% (1/ 1)	
1505	75% (3/ 4)				3		81	50% (1/ 2)	10			0151	100% (1/ 1)	
1611	75% (3/ 4)				3		94	50% (1/ 2)	1			1	100% (1/ 1)	
1817	75% (3/ 4)			4			256	50% (1/ 2)	5			3	100% (1/ 1)	
1910	75% (3/ 4)			1D			263	50% (1/ 2)	5			5	100% (1/ 1)	
1969	75% (3/ 4)			1			296	50% (1/ 2)	1			6	100% (1/ 1)	
2005	75% (3/ 4)				3		322	50% (1/ 2)	1			18	100% (1/ 1)	
2104	75% (3/ 4)		1				323	50% (1/ 2)	1			35	100% (1/ 1)	
1267	67% (2/ 3)		1		Z		327	50% (1/ 2)	1			42	100% (1/ 1)	
1759	67% (2/ 3)		1	Y			365	50% (1/ 2)	5			43	100% (1/ 1)	
1899	67% (2/ 3)		U1	1			455	50% (1/ 2)	5			51	100% (1/ 1)	
2138	67% (2/ 3)	Z			3		462	50% (1/ 2)	9			57	100% (1/ 1)	
2736	67% (2/ 3)		1	Z			467	50% (1/ 2)	4			62	100% (1/ 1)	
2772	67% (2/ 3)		1	Z			496	50% (1/ 2)	1			76	100% (1/ 1)	
P46	50% (2/ 4)		2	2			547	50% (1/ 2)	1			82	100% (1/ 1)	
03	50% (2/ 4)		2	2			592	50% (1/ 2)	1			88	100% (1/ 1)	
075	50% (2/ 4)			4	3		633	50% (1/ 2)	1			90	100% (1/ 1)	
0150	50% (2/ 4)		1	4B			636	50% (1/ 2)	1			97	100% (1/ 1)	
3	50% (2/ 4)		1	1			665	50% (1/ 2)	1			105	100% (1/ 1)	
18	50% (2/ 4)		1	1			915	50% (1/ 2)	1			110	100% (1/ 1)	
42	50% (2/ 4)		1	1			1106	50% (1/ 2)	1			122	100% (1/ 1)	
51	50% (2/ 4)		1	1			1175	50% (1/ 2)	3			131	100% (1/ 1)	
76	50% (2/ 4)		1	1			1315	50% (1/ 2)	1			133	100% (1/ 1)	
88	50% (2/ 4)		1	1F			1319	50% (1/ 2)	5			141	100% (1/ 1)	
103	50% (2/ 4)		1		3		1573	50% (1/ 2)	5			142	100% (1/ 1)	
104	50% (2/ 4)			1	3		1769	50% (1/ 2)	1			149	100% (1/ 1)	
142	50% (2/ 4)	1	1				1848	50% (1/ 2)	4			172	100% (1/ 1)	

056 2 TS + 0 SL + 8 MT		
TESTSTELLE	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	485	3
BEZEUGTE VARIANTE	1/	3C
1728 100% (1/ 1)		X
1893 100% (1/ 1)		Z
2104 100% (2/ 2)		
2558 100% (1/ 1)		X
P46 50% (1/ 2)		2B
03 50% (1/ 2)		2
018 50% (1/ 2)		1
044 50% (1/ 2)		1F
049 50% (1/ 2)		1
0142 50% (1/ 2)		3
0150 50% (1/ 2)		1
0151 50% (1/ 2)		1
1 50% (1/ 2)		1
3 50% (1/ 2)		1
5 50% (1/ 2)		1B
6 50% (1/ 2)		1
18 50% (1/ 2)		1
35 50% (1/ 2)		1
42 50% (1/ 2)		1
43 50% (1/ 2)		1
51 50% (1/ 2)		1
57 50% (1/ 2)		1
62 50% (1/ 2)		1C
76 50% (1/ 2)		1B
82 50% (1/ 2)		1
88 50% (1/ 2)		3B
90 50% (1/ 2)		1
97 50% (1/ 2)		1B
105 50% (1/ 2)		1
110 50% (1/ 2)		1
122 50% (1/ 2)		1B
131 50% (1/ 2)		1C
133 50% (1/ 2)		1B

075 8 TS + 0 SL + 2 MT									
TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8	9	10	
UEBEREINST. ZEUG.	67	287	23	10	28	110	1	54	
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	4	2	3	8B	2	
P61 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	
0198 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	
0208 100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	
467 88% (7/ 8)							3		
1848 88% (7/ 8)							3		
1908 88% (7/ 8)							8		
1959 88% (7/ 8)							3		
02 63% (5/ 8)			2	3			2		
06 63% (5/ 8)			2	8			2B		
69 63% (5/ 8)			1	9			1B		
365 63% (5/ 8)			2	5			2		
459 63% (5/ 8)					1		3	1	
1505 63% (5/ 8)				5			1F	1	
1611 63% (5/ 8)				5			1B	1	
2005 63% (5/ 8)				5			1F	3	
2400 63% (5/ 8)				1	1		1B		
2544 63% (5/ 8)			2		1		3		
016 50% (1/ 2)	Z	Z	2	Z		Z	Z	Z	
048 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X		
0278 50% (2/ 4)	Z	Z	Z		Z		8	2B	
81 50% (4/ 8)			2	10		3C	2		
94 50% (4/ 8)		3	1	1			8		
104 50% (4/ 8)				1	1		3	1	
263 50% (4/ 8)			2	5	1		8		
330 50% (4/ 8)				1	1		1B	4	
451 50% (4/ 8)				1F	1		1B	4	
1106 50% (4/ 8)			1	1	1		1		
1175 50% (4/ 8)	2C			3		3B	2		
1751 50% (4/ 8)			1		1		1D	1	
1912 50% (4/ 8)			2	9	1		2		
1942 50% (3/ 6)			1	V	1		2	V1	
1962 50% (4/ 8)			2	5	1		2		
2127 50% (4/ 8)			2	5	1		8		

0142 2 TS + 0 SL + 8 MT		
TESTSTELLE	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	485	57
BEZEUGTE VARIANTE	1/	3
180 100% (2/ 2)		
314 100% (2/ 2)		
400 100% (2/ 2)		
465 100% (2/ 2)		
720 100% (2/ 2)		
1270 100% (2/ 2)		
1297 100% (2/ 2)		
1501 100% (2/ 2)		
1598 100% (2/ 2)		
1728 100% (1/ 1)		X
1893 100% (1/ 1)		Z
1925 100% (2/ 2)		
2086 100% (2/ 2)		
2558 100% (1/ 1)		X
P46 50% (1/ 2)		2B
03 50% (1/ 2)		2
018 50% (1/ 2)		1
044 50% (1/ 2)		1F
049 50% (1/ 2)		1
056 50% (1/ 2)		3C
0150 50% (1/ 2)		1
0151 50% (1/ 2)		1
1 50% (1/ 2)		1
3 50% (1/ 2)		1
5 50% (1/ 2)		1B
6 50% (1/ 2)		1
18 50% (1/ 2)		1
35 50% (1/ 2)		1
42 50% (1/ 2)		1
43 50% (1/ 2)		1
51 50% (1/ 2)		1
57 50% (1/ 2)		1
61 50% (1/ 2)	3	

0150	3 TS +	1 SL +	6 MT
	TESTSTELLE	1	2	8
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	485
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	1/
P46	100% (2/ 2)	Z		
P61	100% (2/ 2)			Z
206	100% (3/ 3)			
440	100% (3/ 3)			
796	100% (2/ 2)	Z		
911	100% (1/ 1)	Z	Z	
1490	100% (3/ 3)			
1495	100% (1/ 1)	Z	Z	
1509	100% (2/ 2)			X
1702	100% (1/ 1)	Y	Y	
1758	100% (3/ 3)			
1831	100% (3/ 3)			
1932	100% (1/ 1)	Z	Z	
2080	100% (3/ 3)			
2344	100% (3/ 3)			
2441	100% (2/ 2)	Z		
2508	100% (3/ 3)			
2653	100% (1/ 1)	Z	Z	
2716	100% (1/ 1)	Z	Z	
01	67% (2/ 3)			3B
02	67% (2/ 3)			3
03	67% (2/ 3)	4		
04	67% (2/ 3)			3B
06	67% (2/ 3)			3
044	67% (2/ 3)	1		
075	67% (2/ 3)			3
3	67% (2/ 3)	1		
18	67% (2/ 3)	1		
42	67% (2/ 3)	1		
51	67% (2/ 3)	1		
61	67% (2/ 3)			3
69	67% (2/ 3)			3
76	67% (2/ 3)	1		

0151	1 TS +	0 SL +	9 MT
	TESTSTELLE	8
	UEBEREINST. ZEUG.	485
	BEZEUGTE VARIANTE	1/
P46	100% (1/ 1)	
03	100% (1/ 1)	
018	100% (1/ 1)	
044	100% (1/ 1)	
049	100% (1/ 1)	
056	100% (1/ 1)	
0142	100% (1/ 1)	
0150	100% (1/ 1)	
1	100% (1/ 1)	
3	100% (1/ 1)	
5	100% (1/ 1)	
6	100% (1/ 1)	
18	100% (1/ 1)	
35	100% (1/ 1)	
42	100% (1/ 1)	
43	100% (1/ 1)	
51	100% (1/ 1)	
57	100% (1/ 1)	
62	100% (1/ 1)	
76	100% (1/ 1)	
82	100% (1/ 1)	
88	100% (1/ 1)	
90	100% (1/ 1)	
97	100% (1/ 1)	
105	100% (1/ 1)	
110	100% (1/ 1)	
122	100% (1/ 1)	
131	100% (1/ 1)	
133	100% (1/ 1)	
141	100% (1/ 1)	
142	100% (1/ 1)	
149	100% (1/ 1)	
172	100% (1/ 1)	

0198	1 TS +	0 SL +	0 MT
	TESTSTELLE	8
	UEBEREINST. ZEUG.	110
	BEZEUGTE VARIANTE	3
02	100% (1/ 1)	
06	100% (1/ 1)	
020	100% (1/ 1)	
075	100% (1/ 1)	
0278	100% (1/ 1)	
33	100% (1/ 1)	
38	100% (1/ 1)	
61	100% (1/ 1)	
69	100% (1/ 1)	
93	100% (1/ 1)	
94	100% (1/ 1)	
103	100% (1/ 1)	
104	100% (1/ 1)	
203	100% (1/ 1)	
218	100% (1/ 1)	
254	100% (1/ 1)	
263	100% (1/ 1)	
326	100% (1/ 1)	
330	100% (1/ 1)	
363	100% (1/ 1)	
365	100% (1/ 1)	
436	100% (1/ 1)	
442	100% (1/ 1)	
451	100% (1/ 1)	
455	100% (1/ 1)	
459	100% (1/ 1)	
467	100% (1/ 1)	
506	100% (1/ 1)	
547	100% (1/ 1)	
606	100% (1/ 1)	
608	100% (1/ 1)	
676	100% (1/ 1)	
808	100% (1/ 1)	

0208	1 TS +	0 SL +	0 MT
	TESTSTELLE	4
	UEBEREINST. ZEUG.	10
	BEZEUGTE VARIANTE	4
075	100% (1/ 1)	
0278	100% (1/ 1)	
459	100% (1/ 1)	
467	100% (1/ 1)	
1751	100% (1/ 1)	
1817	100% (1/ 1)	
1848	100% (1/ 1)	
1908	100% (1/ 1)	
1959	100% (1/ 1)	
2544	100% (1/ 1)	
P46	0% (0/ 1)	2
P61	0% (0/ 0)	Z
01	0% (0/ 1)	3B
02	0% (0/ 1)	3
03	0% (0/ 1)	2
04	0% (0/ 1)	3
06	0% (0/ 1)	8
010	0% (0/ 0)	Z
012	0% (0/ 0)	Z
015	0% (0/ 1)	9
016	0% (0/ 0)	Z
018	0% (0/ 1)	1
020	0% (0/ 1)	1
025	0% (0/ 1)	9
044	0% (0/ 1)	5
048	0% (0/ 1)	3B
049	0% (0/ 1)	1
056	0% (0/ 1)	1
0142	0% (0/ 1)	1
0150	0% (0/ 1)	4B
0151	0% (0/ 1)	1
0198	0% (0/ 0)	Z
1	0% (0/ 1)	1

0278		5 TS +	0 SL +	1 MT
	TESTSTELLE	4 5 8 9 10		
UEBEREINST. ZEUG.		10 1 110 12 4		
BEZEUGTE VARIANTE		4 3 3 8 2B		
0198	100% (1/ 1)	Z Z Z Z		
0208	100% (1/ 1)	Z Z Z Z		
263	60% (3/ 5)	5 2		
1908	60% (3/ 5)	1 2		
94	50% (2/ 4)	1 U 2		
075	40% (2/ 5)	1 8B 2		
459	40% (2/ 5)	1 3 1		
467	40% (2/ 5)	1 3 2		
1398	40% (2/ 5)	5 1 1D		
1751	40% (2/ 5)	1 1D 1		
1848	40% (2/ 5)	1 3 2		
1959	40% (2/ 5)	1 3 2		
2127	40% (2/ 5)	5 2 2		
2544	40% (2/ 5)	2 3 2		
025	33% (1/ 3)	9 2 Z Z		
1838	33% (1/ 3)	Z Z 3F 1		
1942	33% (1/ 3)	V 2 2 V1		
012	25% (1/ 4)	Z 2 3B 2D		
1523	25% (1/ 4)	1 1 6 X		
1985	25% (1/ 4)	5 V 3E 1		
2102	25% (1/ 4)	5 V 3D 4		
02	20% (1/ 5)	3 2 2 2		
06	20% (1/ 5)	8 2 2B 2		
020	20% (1/ 5)	1 1 1C 1		
33	20% (1/ 5)	7 2 2 2		
38	20% (1/ 5)	1E 1 2E 1		
61	20% (1/ 5)	1 1 3 1		
69	20% (1/ 5)	9 1 1B 2		
88	20% (1/ 5)	1F 1 1/ 3B		
93	20% (1/ 5)	1 1 1B 1		
103	20% (1/ 5)	5 1 3 1		
104	20% (1/ 5)	1 1 3 1		
203	20% (1/ 5)	1 1 2 1		

6		4 TS +	1 SL +	5 MT
	TESTSTELLE	4 5 6 8		
UEBEREINST. ZEUG.		13 41 4 485		
BEZEUGTE VARIANTE		9 2 2B 1/		
015	100% (1/ 1)	Z Z Z		
1927	100% (1/ 1)	Z Z Z		
462	75% (3/ 4)	1		
1881	75% (3/ 4)	1C		
2344	75% (3/ 4)	1		
2464	75% (3/ 4)	1		
025	67% (2/ 3)	1B Z		
P46	50% (2/ 4)	2 2C		
02	50% (2/ 4)	3 3		
03	50% (2/ 4)	2 2		
33	50% (2/ 4)	7 3		
483	50% (2/ 4)	1 1		
629	50% (2/ 4)	1G 1		
644	50% (2/ 4)	1 1		
1739	50% (2/ 4)	10B 2		
1912	50% (2/ 4)	1B 3		
2558	50% (1/ 2)	X X 1		
2736	50% (1/ 2)	Z Z 1		
2799	50% (2/ 4)	1 1		
2805	50% (2/ 4)	1B 3B		
010	33% (1/ 3)	Z 1N 3B		
012	33% (1/ 3)	Z 1N 3B		
1759	33% (1/ 3)	Y 1 1		
1762	33% (1/ 3)	1 1 X		
1923	33% (1/ 3)	1 1 Y		
1942	33% (1/ 3)	V 1 3		
2772	33% (1/ 3)	Z 1 1		
01	25% (1/ 4)	3B 2 3B		
04	25% (1/ 4)	3 1B 3B		
06	25% (1/ 4)	8 2 3		
018	25% (1/ 4)	1 1 1V		
044	25% (1/ 4)	5 1 1		
049	25% (1/ 4)	1 1 1		

33 — 7 TS + 2 SL + 1 MT

TESTSTELLE	2	3	5	6	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.	287	26	41	4	110	17	54
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	2B	3	2	2
P61 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
02 100% (7/ 7)							
048 100% (1/ 1)	Z	Z	X	X	X	X	
0198 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z
365 86% (6/ 7)				1			
1912 86% (6/ 7)				1B			
1962 86% (6/ 7)				1			
03 71% (5/ 7)				2	1/		
06 71% (5/ 7)				2		2B	
81 71% (5/ 7)				1W	3C		
2127 71% (5/ 7)				1		8	
2544 71% (5/ 7)				1		3	
1942 67% (4/ 6)		1		1			V1
2464 67% (4/ 6)				1	1/		W
025 60% (3/ 5)				1B	Z	Z	2B
2805 60% (3/ 5)				1B	3B	Z	Z
01 57% (4/ 7)				2	3B		3
04 57% (4/ 7)				1B	3B		1
256 57% (4/ 7)				1	3B	8	
263 57% (4/ 7)			3	1		8	
442 57% (4/ 7)				1		3	1
1106 57% (4/ 7)		1		1		1	
1175 57% (4/ 7)		3		1B	3B		
1319 57% (4/ 7)				1	3B	8	
1573 57% (4/ 7)				1T	3C	8	
1881 57% (4/ 7)				1C	1/		1
2523 57% (4/ 7)		1		1		1D	
016 50% (1/ 2)	Z		Z	2	Z	Z	Z
1563 50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z
P46 43% (3/ 7)				2C	1/	2B	1
010 43% (3/ 7)				1N	3B	2D	2C
012 43% (3/ 7)				1N	3B	2D	2B
075 43% (3/ 7)		3	1	1		8B	

61 — 4 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE	1	2	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	67	287	110	57
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	3
P61 100% (2/ 2)			Z	Z
0198 100% (1/ 1)	Z	Z		Z
104 100% (4/ 4)				
442 100% (4/ 4)				
459 100% (4/ 4)				
467 100% (4/ 4)				
1798 100% (2/ 2)	Y	Y		
1848 100% (4/ 4)				
1959 100% (4/ 4)				
2544 100% (4/ 4)				
2576 100% (4/ 4)				
02 75% (3/ 4)				2
06 75% (3/ 4)				2B
075 75% (3/ 4)				8B
69 75% (3/ 4)				1B
103 75% (3/ 4)	1			
254 75% (3/ 4)	1			
263 75% (3/ 4)				8
326 75% (3/ 4)				3C
330 75% (3/ 4)				1B
363 75% (3/ 4)				1
365 75% (3/ 4)				2
436 75% (3/ 4)				1
451 75% (3/ 4)				1B
455 75% (3/ 4)	1			
608 75% (3/ 4)	1			
808 75% (3/ 4)	1			
891 75% (3/ 4)	1			
1106 75% (3/ 4)				1
1251 75% (3/ 4)				1
1398 75% (3/ 4)				1D
1505 75% (3/ 4)				1F
1524 75% (3/ 4)	1			

69		6 TS + 0 SL + 4 MT					
	TESTSTELLE	1	2	4	7	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	13	28	110	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	9	2	3	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
015	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
02	83% (5/ 6)			3			
06	83% (5/ 6)			8			
075	83% (5/ 6)			4			
365	83% (5/ 6)			5			
467	83% (5/ 6)			4			
1848	83% (5/ 6)			4			
1908	83% (5/ 6)			4			
1912	83% (5/ 6)				1		
1959	83% (5/ 6)			4			
1942	75% (3/ 4)			V	1		V1
81	67% (4/ 6)			10		3C	
94	67% (4/ 6)		3	1			
263	67% (4/ 6)			5	1		
436	67% (4/ 6)				1		1
1106	67% (4/ 6)			1	1		
1505	67% (4/ 6)			5			1
1611	67% (4/ 6)			5			1
1962	67% (4/ 6)			5	1		
2005	67% (4/ 6)			5			3
2127	67% (4/ 6)			5	1		
2400	67% (4/ 6)			1	1		
2523	67% (4/ 6)			10	1		
2544	67% (4/ 6)			4	1		
2576	67% (4/ 6)			5	1		
2625	67% (4/ 6)				1		1
025	60% (3/ 5)	2C				Z	2B
2464	60% (3/ 5)	3				1/	W
01	50% (3/ 6)			3B		3B	3
03	50% (3/ 6)	4		2		1/	

81		9 TS + 0 SL + 1 MT								
	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	7	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	26	2	41	28	1	17	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	10	2	2	3C	2	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (2/ 2)	Z	Z		Z	Z		Z	Z	Z
02	78% (7/ 9)				3			3		
365	78% (7/ 9)				5			3		
01	67% (6/ 9)				3B			3B		3
03	67% (6/ 9)	4			2			1/		
04	67% (6/ 9)				3			3B		1
06	67% (6/ 9)				8			3	2B	
1573	67% (6/ 9)				5		1		8	
1912	67% (6/ 9)				9		1	3		
1962	67% (6/ 9)				5		1	3		
2464	63% (5/ 8)	3			9			1/		W
025	57% (4/ 7)	2C			9			Z	Z	2B
1942	57% (4/ 7)			1	V		1	3		V1
33	56% (5/ 9)	2B			7		1	3		
256	56% (5/ 9)				5		1	3B	8	
1175	56% (5/ 9)	2C		3	3			3B		
1241	56% (5/ 9)			2B				3B	2E	3
1319	56% (5/ 9)				5		1	3B	8	
2127	56% (5/ 9)				5		1	3	8	
2523	56% (5/ 9)			1			1	3	1D	
2544	56% (5/ 9)				4		1	3	3	
010	50% (4/ 8)	2C			Z			3B	2D	2C
012	50% (4/ 8)	2C			Z			3B	2D	2B
048	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	X	
2805	50% (3/ 6)	Z			9		1	3B	Z	Z
075	44% (4/ 9)			3	4	1		3	8B	
69	44% (4/ 9)			1	9	1		3	1B	
263	44% (4/ 9)				5	3	1	3	8	
442	44% (4/ 9)				3		1	3	3	1
467	44% (4/ 9)			3	4	1		3	3	
1106	44% (4/ 9)			1	1		1	3	1	
1739	44% (4/ 9)	1			10B			1/	2C	1

88	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	2	8	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	287	485	1	4
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	3B	2B
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
025	100% (2/ 2)		Z	Z	
1267	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1893	100% (2/ 2)			Z	Z
2675	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
2464	67% (2/ 3)			2	W
2774	67% (2/ 3)			1	X
P46	50% (2/ 4)			2B	1
03	50% (2/ 4)			2	2
012	50% (2/ 4)		3B	2D	
044	50% (2/ 4)			1F	1
0150	50% (2/ 4)			1	1
3	50% (2/ 4)			1	1
18	50% (2/ 4)			1	1
42	50% (2/ 4)			1	1
51	50% (2/ 4)			1	1
76	50% (2/ 4)			1B	1
105	50% (2/ 4)			1	1
149	50% (2/ 4)			1	1
189	50% (2/ 4)			1	1
201	50% (2/ 4)			1	1
204	50% (2/ 4)			1C	1
205	50% (2/ 4)			1	1
206	50% (2/ 4)			1	1
209	50% (2/ 4)			1	1
223	50% (2/ 4)			1	1
226	50% (2/ 4)			1	1
228	50% (2/ 4)			1B	1
234	50% (2/ 4)			1	1
328	50% (2/ 4)			1	1
367	50% (2/ 4)			1	1
386	50% (2/ 4)			1	1

94	6 TS + 0 SL + 3 MT						
	TESTSTELLE	1	2	7	8	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	3	28	110	12	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2	3	8	2
016	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	X	X	X	
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z
1908	83% (5/ 6)		2				
02	67% (4/ 6)		2			2	
06	67% (4/ 6)		2			2B	
075	67% (4/ 6)		2			8B	
0278	67% (2/ 3)	Z	Z	Z			2B
69	67% (4/ 6)		2			1B	
263	67% (4/ 6)		2	1			
365	67% (4/ 6)		2			2	
467	67% (4/ 6)		2			3	
1848	67% (4/ 6)		2			3	
1919	67% (4/ 6)					3	1
1959	67% (4/ 6)		2			3	
2011	67% (4/ 6)					3	1
2127	67% (4/ 6)		2	1			
P61	50% (1/ 2)		2	Z	Z	Z	Z
81	50% (3/ 6)		2		3C	2	
256	50% (3/ 6)		2	1	3B		
547	50% (3/ 6)		1	1		1B	
1106	50% (3/ 6)		2	1		1	
1319	50% (3/ 6)		2	1	3B		
1505	50% (3/ 6)		2			1F	1
1573	50% (3/ 6)		2	1	3C		
1611	50% (3/ 6)		2			1B	1
1912	50% (3/ 6)		2	1		2	
1962	50% (3/ 6)		2	1		2	
2005	50% (3/ 6)		2			1F	3
2138	50% (2/ 4)	Z	Z			1F	1
2400	50% (3/ 6)		2	1		1B	
2523	50% (3/ 6)		2	1		1D	
2544	50% (3/ 6)		2	1		3	

103	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	2	4	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
608	100% (4/ 4)				
808	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1935	100% (4/ 4)				
1943	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1976	100% (4/ 4)				
1977	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
1991	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
2733	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

104	5 TS + 0 SL + 5 MT				
	TESTSTELLE	1	2	3	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	23	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	3	3
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z
459	100% (5/ 5)					
467	100% (5/ 5)					
1848	100% (5/ 5)					
1959	100% (5/ 5)					
075	80% (4/ 5)					8B
61	80% (4/ 5)			1		
330	80% (4/ 5)					1B
442	80% (4/ 5)			2		
451	80% (4/ 5)					1B
1505	80% (4/ 5)					1F
1611	80% (4/ 5)					1B
1908	80% (4/ 5)					8
2005	80% (4/ 5)					1F
2400	80% (4/ 5)					1B
2544	80% (4/ 5)			2		
2576	80% (4/ 5)			1		
1798	67% (2/ 3)	Y	Y	1		
2138	67% (2/ 3)	Z	Z			1F
02	60% (3/ 5)			2		2
06	60% (3/ 5)			2		2B
69	60% (3/ 5)			1		1B
103	60% (3/ 5)	1		1		
254	60% (3/ 5)	1		1		
263	60% (3/ 5)			2		8
296	60% (3/ 5)	1			1/B	
326	60% (3/ 5)			1		3C
363	60% (3/ 5)			1		1
365	60% (3/ 5)			2		2
436	60% (3/ 5)			1		1
455	60% (3/ 5)	1		1		
606	60% (3/ 5)	1				1F

142	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	4	8	10
	UEBEREINST. ZEUG.	78	485	14
	BEZEUGTE VARIANTE	5	1/	3
603	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1927	100% (1/ 1)	Z		Y
044	67% (2/ 3)			1
105	67% (2/ 3)			1
216	67% (2/ 3)			1
254	67% (2/ 3)		3	
383	67% (2/ 3)			1
440	67% (2/ 3)			1
468	67% (2/ 3)			1
469	67% (2/ 3)			1
582	67% (2/ 3)			1
638	67% (2/ 3)	1		
920	67% (2/ 3)			1
921	67% (2/ 3)			1
935	67% (2/ 3)			1
941	67% (2/ 3)	1		
996	67% (2/ 3)			1
1242	67% (2/ 3)	1		
1404	67% (2/ 3)			1
1501	67% (2/ 3)			1
1661	67% (2/ 3)			1
1717	67% (2/ 3)			1
1722	67% (2/ 3)			1
1731	67% (2/ 3)			1
1843	67% (2/ 3)			1
1867	67% (2/ 3)			1
1873	67% (2/ 3)			1
1922	67% (2/ 3)	1		
1924	67% (2/ 3)	1		
1931	67% (2/ 3)			1
1970	67% (2/ 3)			1
2005	67% (2/ 3)		3	

206	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	1	2	8
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	485
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	1/
P46	100% (2/ 2)	Z		
P61	100% (2/ 2)			Z
0150	100% (3/ 3)			
440	100% (3/ 3)			
796	100% (2/ 2)	Z		
911	100% (1/ 1)	Z	Z	
1490	100% (3/ 3)			
1495	100% (1/ 1)	Z	Z	
1509	100% (2/ 2)			X
1702	100% (1/ 1)	Y	Y	
1758	100% (3/ 3)			
1831	100% (3/ 3)			
1932	100% (1/ 1)	Z	Z	
2080	100% (3/ 3)			
2344	100% (3/ 3)			
2441	100% (2/ 2)	Z		
2508	100% (3/ 3)			
2653	100% (1/ 1)	Z	Z	
2716	100% (1/ 1)	Z	Z	
01	67% (2/ 3)			3B
02	67% (2/ 3)			3
03	67% (2/ 3)	4		
04	67% (2/ 3)			3B
06	67% (2/ 3)			3
044	67% (2/ 3)	1		
075	67% (2/ 3)			3
3	67% (2/ 3)	1		
18	67% (2/ 3)	1		
42	67% (2/ 3)	1		
51	67% (2/ 3)	1		
61	67% (2/ 3)			3
69	67% (2/ 3)			3
76	67% (2/ 3)	1		

254			5 TS + 0 SL + 5 MT				
		TESTSTELLE	2	4	8	9	10
		UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57	14
		BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3	3
P61	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
0198	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z	Z
1267	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z
1563	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
103	80%	(4/ 5)					1
455	80%	(4/ 5)					2
608	80%	(4/ 5)					1
808	80%	(4/ 5)					1
1935	80%	(4/ 5)					1
1943	80%	(4/ 5)					1
1947	80%	(4/ 5)					1
1961	80%	(4/ 5)					4
1976	80%	(4/ 5)					1
1977	80%	(4/ 5)					1
1987	80%	(4/ 5)					1
1991	80%	(4/ 5)					1
1995	80%	(4/ 5)					1
2000	80%	(4/ 5)					1
2002	80%	(4/ 5)					1
2005	80%	(4/ 5)				1F	
2105	80%	(4/ 5)					1
2197	80%	(4/ 5)					1
2576	80%	(4/ 5)					2
2733	80%	(4/ 5)					1
1798	75%	(3/ 4)	Y				1
1942	67%	(2/ 3)		V		2	V1
61	60%	(3/ 5)		1			1
104	60%	(3/ 5)		1			1
263	60%	(3/ 5)				8	2
365	60%	(3/ 5)				2	2
442	60%	(3/ 5)		3			1
459	60%	(3/ 5)		4			1
467	60%	(3/ 5)		4			2

256			8 TS + 0 SL + 2 MT							
		TESTSTELLE	1	2	3	4	5	8	9	10
		UEBEREINST. ZEUG.	67	287	26	78	41	9	12	54
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	5	2	3B	8	2
P61	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
1319	100%	(8/ 8)								
1573	88%	(7/ 8)						3C		
2127	88%	(7/ 8)								
2805	80%	(4/ 5)	Z			9			Z	Z
263	75%	(6/ 8)					3	3		
365	75%	(6/ 8)						3	2	
1962	75%	(6/ 8)						3	2	
01	63%	(5/ 8)				3B			2	3
02	63%	(5/ 8)				3		3	2	
04	63%	(5/ 8)				3			2	1
06	63%	(5/ 8)				8		3	2B	
81	63%	(5/ 8)				10		3C	2	
1912	63%	(5/ 8)				9		3	2	
2544	63%	(5/ 8)				4		3	3	
010	57%	(4/ 7)	2C			Z			2D	2C
012	57%	(4/ 7)	2C			Z			2D	2B
03	50%	(4/ 8)	4			2		1/	2	
025	50%	(3/ 6)	2C			9		Z	Z	2B
048	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	
33	50%	(4/ 8)	2B			7		3	2	
442	50%	(4/ 8)				3		3	3	1
1106	50%	(4/ 8)			1	1		3	1	
1175	50%	(4/ 8)	2C		3	3			2	
1241	50%	(4/ 8)			2B	10			2E	3
1908	50%	(4/ 8)			3	4	1	3		
1942	50%	(3/ 6)			1	V		3	2	V1
2516	50%	(4/ 8)			3	1	1		1D	
2523	50%	(4/ 8)			1	10		3	1D	
2576	50%	(4/ 8)			1		1	3	3	
P46	43%	(3/ 7)	Z			2		1/	2B	1
94	43%	(3/ 7)		3	1	1	U	3		

263 — 8 TS + 0 SL + 2 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	8	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	26	78	1	110	12	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	5	3	3	8	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
2127	88% (7/ 8)					2			
256	75% (6/ 8)					2	3B		
365	75% (6/ 8)					2		2	
1319	75% (6/ 8)					2	3B		
1573	75% (6/ 8)					2	3C		
1962	75% (6/ 8)					2		2	
02	63% (5/ 8)				3	2		2	
06	63% (5/ 8)				8	2		2B	
1908	63% (5/ 8)			3	4	1			
1912	63% (5/ 8)				9	2		2	
2544	63% (5/ 8)				4	2		3	
2576	63% (5/ 8)			1		1		3	
0278	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	4				2B
94	57% (4/ 7)		3	1	1	U			
048	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	
075	50% (4/ 8)			3	4	1		8B	
33	50% (4/ 8)	2B			7	2		2	
69	50% (4/ 8)			1	9	1		1B	
81	50% (4/ 8)				10	2	3C	2	
442	50% (4/ 8)				3	2		3	1
455	50% (4/ 8)	1		1		1		3	
467	50% (4/ 8)			3	4	1		3	
1106	50% (4/ 8)			1	1	2		1	
1398	50% (4/ 8)			4		1		1D	2B
1505	50% (4/ 8)			3		1		1F	1
1611	50% (4/ 8)			3		1		1B	1
1848	50% (4/ 8)			3	4	1		3	
1942	50% (3/ 6)			1	V	2		2	V1
1959	50% (4/ 8)			3	4	1		3	
1985	50% (3/ 6)	V		1		V		3E	1

296 — 5 TS + 0 SL + 5 MT

	TESTSTELLE	2	3	8	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	287	23	1	57	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	1/B	3	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	X	X	
467	80% (4/ 5)			3		
1848	80% (4/ 5)			3		
1959	80% (4/ 5)			3		
075	60% (3/ 5)			3	8B	
104	60% (3/ 5)			3		1
455	60% (3/ 5)		1	3		
459	60% (3/ 5)			3		1
915	60% (3/ 5)		1	1/C		
1175	60% (3/ 5)			3B	2	
1908	60% (3/ 5)			3	8	
2400	60% (3/ 5)			3	1B	
2516	60% (3/ 5)			3B	1D	
2544	60% (3/ 5)		2	3		
2576	60% (3/ 5)		1	3		
1267	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z
1563	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z
2675	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z
02	40% (2/ 5)		2	3	2	
03	40% (2/ 5)		2	1/	2	
06	40% (2/ 5)		2	3	2B	
044	40% (2/ 5)			1/	1F	1
33	40% (2/ 5)		2	3	2	
61	40% (2/ 5)		1	3		1
69	40% (2/ 5)		1	3	1B	
81	40% (2/ 5)		2	3C	2	
103	40% (2/ 5)		1	3		1
254	40% (2/ 5)		1	3		3
256	40% (2/ 5)		2	3B	8	
263	40% (2/ 5)		2	3	8	
330	40% (2/ 5)			3	1B	4
365	40% (2/ 5)		2	3	2	

326	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	1	2	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	110	3
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	3C
P61	100% (2/ 2)			Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
1837	100% (4/ 4)				
02	75% (3/ 4)				2
06	75% (3/ 4)				2B
075	75% (3/ 4)				8B
61	75% (3/ 4)				3
69	75% (3/ 4)				1B
104	75% (3/ 4)				3
263	75% (3/ 4)				8
330	75% (3/ 4)				1B
363	75% (3/ 4)				1
365	75% (3/ 4)				2
436	75% (3/ 4)				1
442	75% (3/ 4)				3
451	75% (3/ 4)				1B
459	75% (3/ 4)				3
467	75% (3/ 4)				3
1106	75% (3/ 4)				1
1251	75% (3/ 4)				1
1398	75% (3/ 4)				1D
1505	75% (3/ 4)				1F
1611	75% (3/ 4)				1B
1751	75% (3/ 4)				1D
1848	75% (3/ 4)				3
1908	75% (3/ 4)				8
1912	75% (3/ 4)				2
1942	75% (3/ 4)				2
1959	75% (3/ 4)				3
1962	75% (3/ 4)				2
2005	75% (3/ 4)				1F
2127	75% (3/ 4)				8
2400	75% (3/ 4)				1B

330	5 TS + 0 SL + 5 MT					
	TESTSTELLE	1	2	3	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	23	110	11
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	3	4
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z
451	100% (5/ 5)					
075	80% (4/ 5)					2
104	80% (4/ 5)					1
459	80% (4/ 5)					1
467	80% (4/ 5)					2
1505	80% (4/ 5)					1
1611	80% (4/ 5)					1
1848	80% (4/ 5)					2
1908	80% (4/ 5)					2
1959	80% (4/ 5)					2
2005	80% (4/ 5)					3
2400	80% (4/ 5)					2
1942	75% (3/ 4)			1		V1
2138	67% (2/ 3)	Z	Z			1
02	60% (3/ 5)			2		2
06	60% (3/ 5)			2		2
61	60% (3/ 5)			1		1
69	60% (3/ 5)			1		2
263	60% (3/ 5)			2		2
326	60% (3/ 5)			1		1
363	60% (3/ 5)			1		1
365	60% (3/ 5)			2		2
436	60% (3/ 5)			1		1
442	60% (3/ 5)			2		1
606	60% (3/ 5)	1				1
676	60% (3/ 5)		1	1		
1099	60% (3/ 5)		1	1		
1106	60% (3/ 5)			1		2
1251	60% (3/ 5)			1		1
1398	60% (3/ 5)			4		2B
1721	60% (3/ 5)		1	1		

363	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	1	2	5	8
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	41	110
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	3
P61	100% (2/ 2)			Z	Z
02	100% (4/ 4)				
06	100% (4/ 4)				
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
365	100% (4/ 4)				
442	100% (4/ 4)				
1106	100% (4/ 4)				
1251	100% (4/ 4)				
1912	100% (4/ 4)				
1942	100% (4/ 4)				
1962	100% (4/ 4)				
1985	100% (2/ 2)	V		V	
2127	100% (4/ 4)				
2523	100% (4/ 4)				
2544	100% (4/ 4)				
01	75% (3/ 4)				3B
04	75% (3/ 4)				3B
075	75% (3/ 4)			1	
33	75% (3/ 4)	2B			
61	75% (3/ 4)			1	
69	75% (3/ 4)			1	
81	75% (3/ 4)				3C
104	75% (3/ 4)			1	
256	75% (3/ 4)				3B
263	75% (3/ 4)			3	
326	75% (3/ 4)			1	
330	75% (3/ 4)			1	
436	75% (3/ 4)			1	
451	75% (3/ 4)			1	
459	75% (3/ 4)			1	
467	75% (3/ 4)			1	
676	75% (3/ 4)		1		
1099	75% (3/ 4)		1		

365 — 9 TS + 0 SL + 1 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	7	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	26	78	41	28	110	17	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	5	2	2	3	2	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (2/ 2)	Z	Z		Z	Z		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
02	89% (8/ 9)				3					
1962	89% (8/ 9)						1			
06	78% (7/ 9)				8				2B	
81	78% (7/ 9)				10			3C		
1912	78% (7/ 9)				9		1			
2127	78% (7/ 9)						1		8	
1942	71% (5/ 7)			1	V		1			V1
01	67% (6/ 9)				3B			3B		3
03	67% (6/ 9)	4			2			1/		
04	67% (6/ 9)				3			3B		1
33	67% (6/ 9)	2B			7		1			
256	67% (6/ 9)						1	3B	8	
263	67% (6/ 9)					3	1		8	
1319	67% (6/ 9)						1	3B	8	
1573	67% (6/ 9)						1	3C	8	
2544	67% (6/ 9)				4		1		3	
2464	63% (5/ 8)	3			9			1/		W
025	57% (4/ 7)	2C			9			Z	Z	2B
075	56% (5/ 9)			3	4	1			8B	
69	56% (5/ 9)			1	9	1			1B	
442	56% (5/ 9)				3		1		3	1
467	56% (5/ 9)			3	4	1			3	
1106	56% (5/ 9)			1	1		1		1	
1175	56% (5/ 9)	2C		3	3			3B		
1505	56% (5/ 9)			3		1			1F	1
1611	56% (5/ 9)			3		1			1B	1
1848	56% (5/ 9)			3	4	1			3	
1908	56% (5/ 9)			3	4	1			8	
1959	56% (5/ 9)			3	4	1			3	
2005	56% (5/ 9)			3		1			1F	3

429 — 3 TS + 0 SL + 7 MT

TESTSTELLE		1	2	8
UEBEREINST. ZEUG.		5	287	485
BEZEUGTE VARIANTE		2C	2	1/
P46	100% (2/ 2)	Z		
025	100% (2/ 2)			Z
462	100% (3/ 3)			
796	100% (2/ 2)	Z		
911	100% (1/ 1)	Z	Z	
1495	100% (1/ 1)	Z	Z	
1702	100% (1/ 1)	Y	Y	
1932	100% (1/ 1)	Z	Z	
2441	100% (2/ 2)	Z		
2653	100% (1/ 1)	Z	Z	
2716	100% (1/ 1)	Z	Z	
03	67% (2/ 3)	4		
010	67% (2/ 3)			3B
012	67% (2/ 3)			3B
044	67% (2/ 3)	1		
0150	67% (2/ 3)	2		
3	67% (2/ 3)	1		
18	67% (2/ 3)	1		
42	67% (2/ 3)	1		
51	67% (2/ 3)	1		
76	67% (2/ 3)	1		
88	67% (2/ 3)	1		
105	67% (2/ 3)	1		
149	67% (2/ 3)	1		
189	67% (2/ 3)	1		
201	67% (2/ 3)	1		
204	67% (2/ 3)	1		
205	67% (2/ 3)	1		
206	67% (2/ 3)	2		
209	67% (2/ 3)	1		
223	67% (2/ 3)	1		
226	67% (2/ 3)	1		
228	67% (2/ 3)	1		

436 4 TS + 0 SL + 6 MT

	TESTSTELLE	1	2	4	8
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	13	110
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	9	3
P61	100% (2/ 2)			Z	Z
015	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
69	100% (4/ 4)				
1912	100% (4/ 4)				
1942	100% (3/ 3)			V	
2625	100% (4/ 4)				
02	75% (3/ 4)			3	
06	75% (3/ 4)			8	
075	75% (3/ 4)			4	
61	75% (3/ 4)			1	
104	75% (3/ 4)			1	
263	75% (3/ 4)			5	
326	75% (3/ 4)			1	
330	75% (3/ 4)			1	
363	75% (3/ 4)			1	
365	75% (3/ 4)			5	
442	75% (3/ 4)			3	
451	75% (3/ 4)			1F	
459	75% (3/ 4)			4	
467	75% (3/ 4)			4	
1106	75% (3/ 4)			1	
1251	75% (3/ 4)			1	
1398	75% (3/ 4)			5	
1505	75% (3/ 4)			5	
1611	75% (3/ 4)			5	
1751	75% (3/ 4)			4	
1837	75% (3/ 4)			1	
1848	75% (3/ 4)			4	
1908	75% (3/ 4)			4	
1959	75% (3/ 4)			4	
1962	75% (3/ 4)			5	
2005	75% (3/ 4)			5	

440 4 TS + 0 SL + 6 MT

	TESTSTELLE	1	2	4	8
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	78	485
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	5	1/
P61	100% (2/ 2)			Z	Z
2716	100% (2/ 2)	Z	Z		
044	75% (3/ 4)	1			
0150	75% (3/ 4)			4B	
105	75% (3/ 4)	1			
206	75% (3/ 4)			1	
256	75% (3/ 4)				3B
263	75% (3/ 4)				3
365	75% (3/ 4)				3
468	75% (3/ 4)	1			
1319	75% (3/ 4)				3B
1398	75% (3/ 4)				3
1490	75% (3/ 4)			1	
1505	75% (3/ 4)				3
1573	75% (3/ 4)				3C
1611	75% (3/ 4)				3
1758	75% (3/ 4)			1	
1831	75% (3/ 4)			1	
1962	75% (3/ 4)				3
2005	75% (3/ 4)				3
2080	75% (3/ 4)			1	
2104	75% (3/ 4)	1			
2127	75% (3/ 4)				3
2344	75% (3/ 4)			9	
2508	75% (3/ 4)			1	
2576	75% (3/ 4)				3
P46	67% (2/ 3)	Z		2	
796	67% (2/ 3)	Z		1	
1267	67% (2/ 3)	1			Z
1509	67% (2/ 3)			1	X
1759	67% (2/ 3)	1		Y	
1867	67% (2/ 3)	1	Z		
1942	67% (2/ 3)			V	3

442		7 TS +	0 SL +	3 MT				
	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	26	3	41	110	57
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	3	2	3	3
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
02	86% (6/ 7)							2
2544	86% (6/ 7)				4			
04	71% (5/ 7)						3B	2
06	71% (5/ 7)				8			2B
365	71% (5/ 7)				5			2
1912	71% (5/ 7)				9			2
1962	71% (5/ 7)				5			2
2127	71% (5/ 7)				5			8
1942	67% (4/ 6)			1	V			2
025	60% (3/ 5)	2C			9		Z	Z
2805	60% (3/ 5)	Z			9		3B	Z
01	57% (4/ 7)				3B		3B	2
33	57% (4/ 7)	2B			7			2
61	57% (4/ 7)			1	1	1		
81	57% (4/ 7)				10		3C	2
104	57% (4/ 7)			3	1	1		
256	57% (4/ 7)				5		3B	8
263	57% (4/ 7)				5	3		8
363	57% (4/ 7)			1	1			1
459	57% (4/ 7)			3	4	1		
467	57% (4/ 7)			3	4	1		
1106	57% (4/ 7)			1	1			1
1251	57% (4/ 7)			1	1			1
1319	57% (4/ 7)				5		3B	8
1573	57% (4/ 7)				5		3C	8
1848	57% (4/ 7)			3	4	1		
1959	57% (4/ 7)			3	4	1		
2492	57% (4/ 7)				1	1		1B
2523	57% (4/ 7)			1	10			1D
2576	57% (4/ 7)			1	5	1		

451		5 TS +	0 SL +	5 MT			
	TESTSTELLE	1	2	3	8	10	
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	23	110	11	
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	3	4	
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	
330	100% (5/ 5)						
075	80% (4/ 5)					2	
104	80% (4/ 5)					1	
459	80% (4/ 5)					1	
467	80% (4/ 5)					2	
1505	80% (4/ 5)					1	
1611	80% (4/ 5)					1	
1848	80% (4/ 5)					2	
1908	80% (4/ 5)					2	
1959	80% (4/ 5)					2	
2005	80% (4/ 5)					3	
2400	80% (4/ 5)					2	
1942	75% (3/ 4)			1		V1	
2138	67% (2/ 3)	Z	Z			1	
02	60% (3/ 5)			2		2	
06	60% (3/ 5)			2		2	
61	60% (3/ 5)			1		1	
69	60% (3/ 5)			1		2	
263	60% (3/ 5)			2		2	
326	60% (3/ 5)			1		1	
363	60% (3/ 5)			1		1	
365	60% (3/ 5)			2		2	
436	60% (3/ 5)			1		1	
442	60% (3/ 5)			2		1	
606	60% (3/ 5)	1				1	
676	60% (3/ 5)		1	1			
1099	60% (3/ 5)		1	1			
1106	60% (3/ 5)			1		2	
1251	60% (3/ 5)			1		1	
1398	60% (3/ 5)			4		2B	
1721	60% (3/ 5)		1	1			

455		5 TS + 0 SL + 5 MT				
	TESTSTELLE	2	4	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.		287	78	110	57	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	5	3	3	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z
1267	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2576	100% (5/ 5)					
103	80% (4/ 5)					1
254	80% (4/ 5)					3
263	80% (4/ 5)				8	
365	80% (4/ 5)				2	
467	80% (4/ 5)		4			
608	80% (4/ 5)					1
808	80% (4/ 5)					1
1848	80% (4/ 5)		4			
1935	80% (4/ 5)					1
1943	80% (4/ 5)					1
1947	80% (4/ 5)					1
1959	80% (4/ 5)		4			
1961	80% (4/ 5)					4
1962	80% (4/ 5)				2	
1976	80% (4/ 5)					1
1977	80% (4/ 5)					1
1987	80% (4/ 5)					1
1991	80% (4/ 5)					1
1995	80% (4/ 5)					1
2000	80% (4/ 5)					1
2002	80% (4/ 5)					1
2105	80% (4/ 5)					1
2127	80% (4/ 5)				8	
2197	80% (4/ 5)					1
2544	80% (4/ 5)		4			
2733	80% (4/ 5)					1
1798	75% (3/ 4)	Y				1
1942	67% (2/ 3)		V		2	V1

459		6 TS + 0 SL + 4 MT					
	TESTSTELLE	1	2	3	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	23	10	110	57
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	4	3	3
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
0208	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z
467	100% (6/ 6)						
1848	100% (6/ 6)						
1959	100% (6/ 6)						
075	83% (5/ 6)						8B
104	83% (5/ 6)				1		
1908	83% (5/ 6)						8
2544	83% (5/ 6)			2			
0278	67% (2/ 3)	Z	Z	Z			8
61	67% (4/ 6)			1	1		
330	67% (4/ 6)				1		1B
442	67% (4/ 6)			2	3		
451	67% (4/ 6)				1F		1B
1505	67% (4/ 6)				5		1F
1611	67% (4/ 6)				5		1B
1751	67% (4/ 6)			1			1D
2005	67% (4/ 6)				5		1F
2400	67% (4/ 6)				1		1B
2576	67% (4/ 6)			1	5		
1838	60% (3/ 5)		1		Z		3F
1942	60% (3/ 5)			1	V		2
02	50% (3/ 6)			2	3		2
06	50% (3/ 6)			2	8		2B
69	50% (3/ 6)			1	9		1B
103	50% (3/ 6)	1		1	5		
254	50% (3/ 6)	1		1	5		
263	50% (3/ 6)			2	5		8
296	50% (3/ 6)	1			1	1/B	
326	50% (3/ 6)			1	1		3C
363	50% (3/ 6)			1	1		1
365	50% (3/ 6)			2	5		2

462		6 TS + 0 SL + 4 MT					
	TESTSTELLE	1	2	4	5	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		5	287	13	41	485	54
BEZEUGTE VARIANTE		2C	2	9	2	1/	2
015	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
025	80% (4/ 5)					Z	2B
2464	80% (4/ 5)	3					W
2805	75% (3/ 4)	Z				3B	Z
03	67% (4/ 6)	4		2			
1175	67% (4/ 6)			3		3B	
1881	67% (4/ 6)	1					1
1912	67% (4/ 6)	2				3	
2344	67% (4/ 6)	2					3
P46	60% (3/ 5)	Z		2			1
010	60% (3/ 5)			Z		3B	2C
012	60% (3/ 5)			Z		3B	2B
P61	50% (1/ 2)	2		Z	Z	Z	Z
02	50% (3/ 6)	2		3		3	
06	50% (3/ 6)	2		8		3	
048	50% (1/ 2)	Z	Z	3B	X	X	
6	50% (3/ 6)	1	1				1
33	50% (3/ 6)	2B		7		3	
69	50% (3/ 6)	2			1	3	
81	50% (3/ 6)	2		10		3C	
256	50% (3/ 6)	2		5		3B	
365	50% (3/ 6)	2		5		3	
429	50% (3/ 6)			1	1		1
496	50% (3/ 6)	1		1	1		
636	50% (3/ 6)	4		1	1		
1106	50% (3/ 6)	2		1		3	
1315	50% (3/ 6)	1		1	1		
1319	50% (3/ 6)	2		5		3B	
1563	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z
1573	50% (3/ 6)	2		5		3C	
1739	50% (3/ 6)	1		10B			1
1942	50% (2/ 4)	2		V		3	V1
1962	50% (3/ 6)	2		5		3	

467		8 TS + 0 SL + 2 MT							
	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	23	10	28	110	57	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	4	2	3	3	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
0208	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
1848	100% (8/ 8)								
1959	100% (8/ 8)								
075	88% (7/ 8)							8B	
1908	88% (7/ 8)							8	
459	75% (6/ 8)					1			1
2544	75% (6/ 8)			2		1			
02	63% (5/ 8)			2	3			2	
06	63% (5/ 8)			2	8			2B	
69	63% (5/ 8)			1	9			1B	
104	63% (5/ 8)				1	1			1
365	63% (5/ 8)			2	5			2	
1505	63% (5/ 8)				5			1F	1
1611	63% (5/ 8)				5			1B	1
2005	63% (5/ 8)				5			1F	3
2400	63% (5/ 8)				1	1		1B	
2576	63% (5/ 8)			1	5	1			
016	50% (1/ 2)	Z	Z	2	Z		Z	Z	Z
048	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	
0278	50% (2/ 4)	Z	Z	Z		Z		8	2B
61	50% (4/ 8)			1	1	1			1
81	50% (4/ 8)			2	10		3C	2	
94	50% (4/ 8)		3	1	1			8	
263	50% (4/ 8)			2	5	1		8	
296	50% (4/ 8)	1			1	1	1/B		
330	50% (4/ 8)				1	1		1B	4
442	50% (4/ 8)			2	3	1			1
451	50% (4/ 8)				1F	1		1B	4
455	50% (4/ 8)	1		1	5	1			
1106	50% (4/ 8)			1	1	1		1	
1175	50% (4/ 8)	2C			3		3B	2	

496	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	2	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		287	485	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
03	100% (3/ 3)			
048	100% (1/ 1)	Z	X	
462	100% (3/ 3)			
636	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1315	100% (3/ 3)			
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1893	100% (2/ 2)			Z
2464	100% (2/ 2)			W
2508	100% (3/ 3)			
2675	100% (1/ 1)		Z	Z
2696	100% (3/ 3)			
2774	100% (2/ 2)			X
P46	67% (2/ 3)			1
02	67% (2/ 3)		3	
06	67% (2/ 3)		3	
044	67% (2/ 3)			1
075	67% (2/ 3)		3	
0150	67% (2/ 3)			1
3	67% (2/ 3)			1
18	67% (2/ 3)			1
33	67% (2/ 3)		3	
42	67% (2/ 3)			1
51	67% (2/ 3)			1
69	67% (2/ 3)		3	
76	67% (2/ 3)			1
81	67% (2/ 3)		3C	
88	67% (2/ 3)			2B
105	67% (2/ 3)			1
149	67% (2/ 3)			1
189	67% (2/ 3)			1
201	67% (2/ 3)			1

547	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	1	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	110	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
02	100% (3/ 3)			
06	100% (3/ 3)			
048	100% (1/ 1)	Z	X	
075	100% (3/ 3)			
0198	100% (1/ 1)	Z		Z
69	100% (3/ 3)			
94	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
365	100% (3/ 3)			
467	100% (3/ 3)			
1106	100% (3/ 3)			
1848	100% (3/ 3)			
1908	100% (3/ 3)			
1912	100% (3/ 3)			
1942	100% (2/ 2)			V1
1959	100% (3/ 3)			
1962	100% (3/ 3)			
2127	100% (3/ 3)			
2400	100% (3/ 3)			
2523	100% (3/ 3)			
2544	100% (3/ 3)			
2576	100% (3/ 3)			
33	67% (2/ 3)	2B		
61	67% (2/ 3)			1
81	67% (2/ 3)		3C	
104	67% (2/ 3)			1
256	67% (2/ 3)		3B	
326	67% (2/ 3)			1
330	67% (2/ 3)			4
363	67% (2/ 3)			1
436	67% (2/ 3)			1
442	67% (2/ 3)			1

603	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	4	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		78	485	14
BEZEUGTE VARIANTE		5	1/	3
142	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1927	100% (1/ 1)	Z		Y
044	67% (2/ 3)			1
105	67% (2/ 3)			1
216	67% (2/ 3)			1
254	67% (2/ 3)		3	
383	67% (2/ 3)			1
440	67% (2/ 3)			1
468	67% (2/ 3)			1
469	67% (2/ 3)			1
582	67% (2/ 3)			1
638	67% (2/ 3)	1		
920	67% (2/ 3)			1
921	67% (2/ 3)			1
935	67% (2/ 3)			1
941	67% (2/ 3)	1		
996	67% (2/ 3)			1
1242	67% (2/ 3)	1		
1404	67% (2/ 3)			1
1501	67% (2/ 3)			1
1661	67% (2/ 3)			1
1717	67% (2/ 3)			1
1722	67% (2/ 3)			1
1731	67% (2/ 3)			1
1843	67% (2/ 3)			1
1867	67% (2/ 3)			1
1873	67% (2/ 3)			1
1922	67% (2/ 3)	1		
1924	67% (2/ 3)	1		
1931	67% (2/ 3)			1
1970	67% (2/ 3)			1
2005	67% (2/ 3)		3	

606 3 TS + 0 SL + 7 MT

	TESTSTELLE	2	3	8
	UEBEREINST. ZEUG.	287	23	110
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
075	100% (3/ 3)			
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	
0278	100% (1/ 1)	Z	Z	
104	100% (3/ 3)			
330	100% (3/ 3)			
451	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
467	100% (3/ 3)			
1505	100% (3/ 3)			
1611	100% (3/ 3)			
1848	100% (3/ 3)			
1908	100% (3/ 3)			
1959	100% (3/ 3)			
2005	100% (3/ 3)			
2138	100% (2/ 2)	Z		
2400	100% (3/ 3)			
02	67% (2/ 3)		2	
06	67% (2/ 3)		2	
020	67% (2/ 3)		1	
044	67% (2/ 3)			1/
33	67% (2/ 3)		2	
61	67% (2/ 3)		1	
69	67% (2/ 3)		1	
103	67% (2/ 3)		1	
254	67% (2/ 3)		1	
263	67% (2/ 3)		2	
296	67% (2/ 3)			1/B
326	67% (2/ 3)		1	
363	67% (2/ 3)		1	
365	67% (2/ 3)		2	
436	67% (2/ 3)		1	
442	67% (2/ 3)		2	

608 4 TS + 0 SL + 6 MT

	TESTSTELLE	2	4	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103	100% (4/ 4)				
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
808	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1935	100% (4/ 4)				
1943	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1976	100% (4/ 4)				
1977	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
1991	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
2733	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

629 3 TS + 0 SL + 7 MT

	TESTSTELLE	5	7	8
	UEBEREINST. ZEUG.	41	28	485
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	1/
P46	100% (2/ 2)		Z	
03	100% (3/ 3)			
016	100% (1/ 1)	Z		Z
025	100% (2/ 2)			Z
1739	100% (3/ 3)			
1927	100% (1/ 1)	Z	Z	
2464	100% (3/ 3)			
2558	100% (1/ 1)	X	X	
01	67% (2/ 3)			3B
02	67% (2/ 3)			3
04	67% (2/ 3)			3B
06	67% (2/ 3)			3
010	67% (2/ 3)			3B
012	67% (2/ 3)			3B
6	67% (2/ 3)		1	
81	67% (2/ 3)			3C
365	67% (2/ 3)			3
462	67% (2/ 3)		1	
483	67% (2/ 3)		1	
644	67% (2/ 3)		1	
1175	67% (2/ 3)			3B
1241	67% (2/ 3)			3B
1881	67% (2/ 3)		1	
2344	67% (2/ 3)		1	
2799	67% (2/ 3)		1	
94	50% (1/ 2)	U		3
1923	50% (1/ 2)	1	Y	
2736	50% (1/ 2)	Z	1	
018	33% (1/ 3)	1	1	
044	33% (1/ 3)	1	1	
049	33% (1/ 3)	1	1	
056	33% (1/ 3)	1	1	
075	33% (1/ 3)	1		3

636		4 TS + 0 SL + 6 MT			
	TESTSTELLE	1	2	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		3	287	485	54
BEZEUGTE VARIANTE		4	2	1/	2
03	100% (4/ 4)				
048	100% (1/ 1)	Z	Z	X	
462	75% (3/ 4)	2C			
496	75% (3/ 4)	1			
1315	75% (3/ 4)	1			
1769	75% (3/ 4)		1		
1916	75% (3/ 4)		1		
2508	75% (3/ 4)	2			
2696	75% (3/ 4)	1			
P46	67% (2/ 3)	Z			1
796	67% (2/ 3)	Z			1
1893	67% (2/ 3)	1			Z
2441	67% (2/ 3)	Z			1
2464	67% (2/ 3)	3			W
2774	67% (2/ 3)	1			X
P61	50% (1/ 2)	2		Z	Z
02	50% (2/ 4)	2		3	
06	50% (2/ 4)	2		3	
044	50% (2/ 4)	1			1
075	50% (2/ 4)	2		3	
0150	50% (2/ 4)	2			1
3	50% (2/ 4)	1			1
18	50% (2/ 4)	1			1
33	50% (2/ 4)	2B		3	
42	50% (2/ 4)	1			1
51	50% (2/ 4)	1			1
69	50% (2/ 4)	2		3	
76	50% (2/ 4)	1			1
81	50% (2/ 4)	2		3C	
88	50% (2/ 4)	1			2B
105	50% (2/ 4)	1			1
149	50% (2/ 4)	1			1
189	50% (2/ 4)	1			1

676		4 TS + 0 SL + 6 MT			
	TESTSTELLE	1	5	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	41	110	11
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	4
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
1099	100% (4/ 4)				
1721	100% (4/ 4)				
1889	100% (4/ 4)				
1942	100% (3/ 3)				V1
02	75% (3/ 4)				2
06	75% (3/ 4)				2
330	75% (3/ 4)		1		
363	75% (3/ 4)				1
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)				1
451	75% (3/ 4)		1		
1106	75% (3/ 4)				2
1251	75% (3/ 4)				1
1912	75% (3/ 4)				2
1962	75% (3/ 4)				2
2127	75% (3/ 4)				2
2523	75% (3/ 4)				2
2544	75% (3/ 4)				2
94	67% (2/ 3)		U		2
1838	67% (2/ 3)		Z		1
2102	67% (2/ 3)	1	V		
01	50% (2/ 4)			3B	3
04	50% (2/ 4)			3B	1
075	50% (2/ 4)		1		2
33	50% (2/ 4)	2B			2
61	50% (2/ 4)		1		1
69	50% (2/ 4)		1		2
81	50% (2/ 4)			3C	2
104	50% (2/ 4)		1		1
256	50% (2/ 4)			3B	2
263	50% (2/ 4)		3		2

808		4 TS + 0 SL + 6 MT			
	TESTSTELLE	2	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		287	78	110	57
BEZEUGTE VARIANTE		2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103	100% (4/ 4)				
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
608	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1935	100% (4/ 4)				
1943	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1976	100% (4/ 4)				
1977	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
1991	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
2733	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

858	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	2	4	8
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	
103	100% (3/ 3)			
254	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
365	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
608	100% (3/ 3)			
808	100% (3/ 3)			
1267	100% (2/ 2)			Z
1398	100% (3/ 3)			
1505	100% (3/ 3)			
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1611	100% (3/ 3)			
1798	100% (2/ 2)	Y		
1935	100% (3/ 3)			
1942	100% (2/ 2)		V	
1943	100% (3/ 3)			
1947	100% (3/ 3)			
1961	100% (3/ 3)			
1962	100% (3/ 3)			
1973	100% (3/ 3)			
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1985	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1991	100% (3/ 3)			
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			
2002	100% (3/ 3)			
2005	100% (3/ 3)			
2102	100% (3/ 3)			
2105	100% (3/ 3)			

886	2 TS + 1 SL + 7 MT		
	TESTSTELLE	2	8
	UEBEREINST. ZEUG.	287	110
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3
P61	100% (1/ 1)		Z
02	100% (2/ 2)		
06	100% (2/ 2)		
020	100% (2/ 2)		
025	100% (1/ 1)		Z
075	100% (2/ 2)		
0198	100% (1/ 1)	Z	
0278	100% (1/ 1)	Z	
33	100% (2/ 2)		
61	100% (2/ 2)		
69	100% (2/ 2)		
103	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
254	100% (2/ 2)		
263	100% (2/ 2)		
326	100% (2/ 2)		
330	100% (2/ 2)		
363	100% (2/ 2)		
365	100% (2/ 2)		
436	100% (2/ 2)		
442	100% (2/ 2)		
451	100% (2/ 2)		
455	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
467	100% (2/ 2)		
606	100% (2/ 2)		
608	100% (2/ 2)		
808	100% (2/ 2)		
858	100% (2/ 2)		
891	100% (2/ 2)		
1106	100% (2/ 2)		
1251	100% (2/ 2)		
1267	100% (1/ 1)		Z

891	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	2	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
025	100% (1/ 1)		Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z		Z
61	100% (3/ 3)			
103	100% (3/ 3)			
104	100% (3/ 3)			
254	100% (3/ 3)			
442	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
467	100% (3/ 3)			
608	100% (3/ 3)			
808	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1524	100% (3/ 3)			
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1798	100% (2/ 2)	Y		
1827	100% (3/ 3)			
1848	100% (3/ 3)			
1930	100% (3/ 3)			
1935	100% (3/ 3)			
1943	100% (3/ 3)			
1947	100% (3/ 3)			
1959	100% (3/ 3)			
1961	100% (3/ 3)			
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1978	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1991	100% (3/ 3)			
1992	100% (3/ 3)			
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			

915	3 TS + 1 SL + 6 MT			
	TESTSTELLE	2	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	287	57	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
048	100% (1/ 1)	Z	X	
296	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
467	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1848	100% (3/ 3)			
1893	100% (1/ 1)		Z	Z
1959	100% (3/ 3)			
2544	100% (3/ 3)			
2576	100% (3/ 3)			
2675	100% (1/ 1)		Z	Z
2805	100% (1/ 1)		Z	Z
02	67% (2/ 3)		2	
03	67% (2/ 3)		2	
06	67% (2/ 3)		2B	
075	67% (2/ 3)		8B	
33	67% (2/ 3)		2	
61	67% (2/ 3)			1
69	67% (2/ 3)		1B	
81	67% (2/ 3)		2	
103	67% (2/ 3)			1
104	67% (2/ 3)			1
254	67% (2/ 3)			3
256	67% (2/ 3)		8	
263	67% (2/ 3)		8	
365	67% (2/ 3)		2	
400	67% (2/ 3)			1
442	67% (2/ 3)			1
459	67% (2/ 3)			1
462	67% (2/ 3)		1B	
465	67% (2/ 3)			1

1099	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	1	5	8	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	41	110	11
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	4
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
676	100% (4/ 4)				
1721	100% (4/ 4)				
1889	100% (4/ 4)				
1942	100% (3/ 3)				V1
02	75% (3/ 4)				2
06	75% (3/ 4)				2
330	75% (3/ 4)		1		
363	75% (3/ 4)				1
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)				1
451	75% (3/ 4)		1		
1106	75% (3/ 4)				2
1251	75% (3/ 4)				1
1912	75% (3/ 4)				2
1962	75% (3/ 4)				2
2127	75% (3/ 4)				2
2523	75% (3/ 4)				2
2544	75% (3/ 4)				2
94	67% (2/ 3)		U		2
1838	67% (2/ 3)		Z		1
2102	67% (2/ 3)	1	V		
01	50% (2/ 4)			3B	3
04	50% (2/ 4)			3B	1
075	50% (2/ 4)		1		2
33	50% (2/ 4)	2B			2
61	50% (2/ 4)		1		1
69	50% (2/ 4)		1		2
81	50% (2/ 4)			3C	2
104	50% (2/ 4)		1		1
256	50% (2/ 4)			3B	2
263	50% (2/ 4)		3		2

1106	5 TS + 0 SL + 5 MT					
	TESTSTELLE	1	2	5	8	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	41	110	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	3	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
02	100% (5/ 5)					
06	100% (5/ 5)					
048	100% (1/ 1)	Z	Z	X	X	
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z
365	100% (5/ 5)					
1912	100% (5/ 5)					
1942	100% (4/ 4)					V1
1962	100% (5/ 5)					
2127	100% (5/ 5)					
2523	100% (5/ 5)					
2544	100% (5/ 5)					
075	80% (4/ 5)			1		
33	80% (4/ 5)	2B				
69	80% (4/ 5)			1		
81	80% (4/ 5)				3C	
256	80% (4/ 5)				3B	
263	80% (4/ 5)			3		
363	80% (4/ 5)					1
442	80% (4/ 5)					1
467	80% (4/ 5)			1		
1251	80% (4/ 5)					1
1319	80% (4/ 5)				3B	
1573	80% (4/ 5)				3C	
1848	80% (4/ 5)			1		
1908	80% (4/ 5)			1		
1959	80% (4/ 5)			1		
2400	80% (4/ 5)			1		
2576	80% (4/ 5)			1		
94	75% (3/ 4)		3	U		
1985	67% (2/ 3)	V		V		1
2805	67% (2/ 3)	Z			3B	Z
01	60% (3/ 5)				3B	3

1115 2 TS + 0 SL + 8 MT		
TESTSTELLE	8	10
UEBEREINST. ZEUG.	110	11
BEZEUGTE VARIANTE	3	4
0198 100% (1/ 1)		Z
330 100% (2/ 2)		
451 100% (2/ 2)		
676 100% (2/ 2)		
1099 100% (2/ 2)		
1523 100% (1/ 1)		X
1721 100% (2/ 2)		
1889 100% (2/ 2)		
1942 100% (1/ 1)		V1
1961 100% (2/ 2)		
2102 100% (2/ 2)		
02 50% (1/ 2)		2
06 50% (1/ 2)		2
020 50% (1/ 2)		1
075 50% (1/ 2)		2
0278 50% (1/ 2)		2B
33 50% (1/ 2)		2
38 50% (1/ 2)		1
61 50% (1/ 2)		1
69 50% (1/ 2)		2
93 50% (1/ 2)		1
94 50% (1/ 2)		2
103 50% (1/ 2)		1
104 50% (1/ 2)		1
203 50% (1/ 2)		1
218 50% (1/ 2)		1
254 50% (1/ 2)		3
263 50% (1/ 2)		2
326 50% (1/ 2)		1
363 50% (1/ 2)		1
365 50% (1/ 2)		2
436 50% (1/ 2)		1
442 50% (1/ 2)		1

1127 2 TS + 0 SL + 8 MT		
TESTSTELLE	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	110	1
BEZEUGTE VARIANTE	3	5
0198 100% (1/ 1)		Z
02 50% (1/ 2)		2
06 50% (1/ 2)		2B
020 50% (1/ 2)		1C
075 50% (1/ 2)		8B
0278 50% (1/ 2)		8
33 50% (1/ 2)		2
38 50% (1/ 2)		2E
61 50% (1/ 2)		3
69 50% (1/ 2)		1B
93 50% (1/ 2)		1B
94 50% (1/ 2)		8
103 50% (1/ 2)		3
104 50% (1/ 2)		3
203 50% (1/ 2)		2
218 50% (1/ 2)		2E
254 50% (1/ 2)		3
263 50% (1/ 2)		8
326 50% (1/ 2)		3C
330 50% (1/ 2)		1B
363 50% (1/ 2)		1
365 50% (1/ 2)		2
436 50% (1/ 2)		1
442 50% (1/ 2)		3
606 50% (1/ 2)		1F
608 50% (1/ 2)		3
676 50% (1/ 2)		1

1175 9 TS + 0 SL + 1 MT									
TESTSTELLE	1	2	3	4	5	7	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.	5	287	23	3	41	28	9	17	54
BEZEUGTE VARIANTE	2C	2	3	3	2	2	3B	2	2
02 67% (6/ 9)	2		2				3		
04 67% (6/ 9)	2		2						1
010 63% (5/ 8)			2	Z				2D	2C
012 63% (5/ 8)			2	Z				2D	2B
025 57% (4/ 7)			2	9			Z	Z	2B
01 56% (5/ 9)	2		2	3B					3
03 56% (5/ 9)	4		2	2			1/		
81 56% (5/ 9)	2		2	10			3C		
365 56% (5/ 9)	2		2	5			3		
P61 50% (1/ 2)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016 50% (1/ 2)	Z	Z	2	Z	Z		Z	Z	Z
048 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	X	
2464 50% (4/ 8)	3		2	9			1/		W
2805 50% (3/ 6)	Z		2	9		1		Z	Z
06 44% (4/ 9)	2		2	8			3	2B	
075 44% (4/ 9)	2			4	1		3	8B	
33 44% (4/ 9)	2B		2	7		1	3		
256 44% (4/ 9)	2		2	5		1		8	
462 44% (4/ 9)			1	9		1	1/	1B	
467 44% (4/ 9)	2			4	1		3	3	
1241 44% (4/ 9)	2		2B	10				2E	3
1319 44% (4/ 9)	2		2	5		1		8	
1848 44% (4/ 9)	2			4	1		3	3	
1908 44% (4/ 9)	2			4	1		3	8	
1912 44% (4/ 9)	2		2	9		1	3		
1959 44% (4/ 9)	2			4	1		3	3	
1962 44% (4/ 9)	2		2	5		1	3		
2516 44% (4/ 9)	2			1	1	1		1D	
1942 43% (3/ 7)	2		1	V		1	3		V1
69 33% (3/ 9)	2		1	9	1		3	1B	
296 33% (3/ 9)	1			1	1	1	1/B	3	
442 33% (3/ 9)	2		2			1	3	3	1
1106 33% (3/ 9)	2		1	1		1	3	1	

1241							8 TS + 1 SL + 1 MT			
	TESTSTELLE	1	2	4	5	7	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	2	41	28	9	4	14
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	10	2	2	3B	2E	3
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
01	75% (6/ 8)			3B				2	
04	63% (5/ 8)			3				2	1
81	63% (5/ 8)						3C	2	2
2805	60% (3/ 5)	Z		9		1		Z	Z
010	57% (4/ 7)	2C		Z				2D	2C
012	57% (4/ 7)	2C		Z				2D	2B
02	50% (4/ 8)			3			3	2	2
06	50% (4/ 8)			8			3	2B	2
025	50% (3/ 6)	2C		9			Z	Z	2B
256	50% (4/ 8)			5		1		8	2
365	50% (4/ 8)			5			3	2	2
1175	50% (4/ 8)	2C		3				2	2
1319	50% (4/ 8)			5		1		8	2
1563	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	50% (3/ 6)			V		1	3	2	V1
2005	50% (4/ 8)			5	1		3	1F	
2344	50% (4/ 8)			9		1	1/	1D	
2523	50% (4/ 8)					1	3	1D	2
2464	43% (3/ 7)	3		9			1/	2	W
03	38% (3/ 8)	4		2			1/	2	2
075	38% (3/ 8)			4	1		3	8B	2
69	38% (3/ 8)			9	1		3	1B	2
363	38% (3/ 8)			1		1	3	1	1
442	38% (3/ 8)			3		1	3	3	1
467	38% (3/ 8)			4	1		3	3	2
1106	38% (3/ 8)			1		1	3	1	2
1251	38% (3/ 8)			1		1	3	1	1
1505	38% (3/ 8)			5	1		3	1F	1
1573	38% (3/ 8)			5		1	3C	8	2
1611	38% (3/ 8)			5	1		3	1B	1
1739	38% (3/ 8)	1		10B			1/	2C	1

1251					4 TS + 0 SL + 6 MT
	TESTSTELLE	1	2	5	8
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	41	110
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	3
P61	100% (2/ 2)			Z	Z
02	100% (4/ 4)				
06	100% (4/ 4)				
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
363	100% (4/ 4)				
365	100% (4/ 4)				
442	100% (4/ 4)				
1106	100% (4/ 4)				
1912	100% (4/ 4)				
1942	100% (4/ 4)				
1962	100% (4/ 4)				
1985	100% (2/ 2)	V		V	
2127	100% (4/ 4)				
2523	100% (4/ 4)				
2544	100% (4/ 4)				
01	75% (3/ 4)				3B
04	75% (3/ 4)				3B
075	75% (3/ 4)			1	
33	75% (3/ 4)	2B			
61	75% (3/ 4)			1	
69	75% (3/ 4)			1	
81	75% (3/ 4)				3C
104	75% (3/ 4)			1	
256	75% (3/ 4)				3B
263	75% (3/ 4)			3	
326	75% (3/ 4)			1	
330	75% (3/ 4)			1	
436	75% (3/ 4)			1	
451	75% (3/ 4)			1	
459	75% (3/ 4)			1	
467	75% (3/ 4)			1	
676	75% (3/ 4)		1		
1099	75% (3/ 4)		1		

1267				2 TS + 0 SL + 3 MT
	TESTSTELLE	2	4	
UEBEREINST. ZEUG.		287	78	
BEZEUGTE VARIANTE		2	5	
P61	100% (1/ 1)		Z	
010	100% (1/ 1)		Z	
012	100% (1/ 1)		Z	
044	100% (2/ 2)			
103	100% (2/ 2)			
105	100% (2/ 2)			
254	100% (2/ 2)			
256	100% (2/ 2)			
263	100% (2/ 2)			
365	100% (2/ 2)			
440	100% (2/ 2)			
455	100% (2/ 2)			
468	100% (2/ 2)			
608	100% (2/ 2)			
808	100% (2/ 2)			
858	100% (2/ 2)			
1319	100% (2/ 2)			
1398	100% (2/ 2)			
1505	100% (2/ 2)			
1563	100% (1/ 1)		Z	
1573	100% (2/ 2)			
1611	100% (2/ 2)			
1759	100% (1/ 1)		Y	
1798	100% (1/ 1)	Y		
1867	100% (1/ 1)	Z		
1935	100% (2/ 2)			
1942	100% (1/ 1)		V	
1943	100% (2/ 2)			
1947	100% (2/ 2)			
1961	100% (2/ 2)			
1962	100% (2/ 2)			
1973	100% (2/ 2)			
1976	100% (2/ 2)			

1315		3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	2	8	10
	UEBEREINST. ZEUG.	287	485	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
03	100% (3/ 3)			
048	100% (1/ 1)	Z	X	
462	100% (3/ 3)			
496	100% (3/ 3)			
636	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1893	100% (2/ 2)			Z
2464	100% (2/ 2)			W
2508	100% (3/ 3)			
2675	100% (1/ 1)		Z	Z
2696	100% (3/ 3)			
2774	100% (2/ 2)			X
P46	67% (2/ 3)			1
02	67% (2/ 3)		3	
06	67% (2/ 3)		3	
044	67% (2/ 3)			1
075	67% (2/ 3)		3	
0150	67% (2/ 3)			1
3	67% (2/ 3)			1
18	67% (2/ 3)			1
33	67% (2/ 3)		3	
42	67% (2/ 3)			1
51	67% (2/ 3)			1
69	67% (2/ 3)		3	
76	67% (2/ 3)			1
81	67% (2/ 3)		3C	
88	67% (2/ 3)			2B
105	67% (2/ 3)			1
149	67% (2/ 3)			1
189	67% (2/ 3)			1
201	67% (2/ 3)			1

1319		8 TS + 0 SL + 2 MT							
	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	8	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	26	78	41	9	12	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	5	2	3B	8	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
256	100% (8/ 8)								
1573	88% (7/ 8)						3C		
2127	88% (7/ 8)						3		
2805	80% (4/ 5)	Z			9			Z	Z
263	75% (6/ 8)					3	3		
365	75% (6/ 8)						3	2	
1962	75% (6/ 8)						3	2	
01	63% (5/ 8)				3B			2	3
02	63% (5/ 8)				3		3	2	
04	63% (5/ 8)				3			2	1
06	63% (5/ 8)				8		3	2B	
81	63% (5/ 8)				10		3C	2	
1912	63% (5/ 8)				9		3	2	
2544	63% (5/ 8)				4		3	3	
010	57% (4/ 7)	2C			Z			2D	2C
012	57% (4/ 7)	2C			Z			2D	2B
03	50% (4/ 8)	4			2		1/	2	
025	50% (3/ 6)	2C			9		Z	Z	2B
048	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	
33	50% (4/ 8)	2B			7		3	2	
442	50% (4/ 8)				3		3	3	1
1106	50% (4/ 8)			1	1		3	1	
1175	50% (4/ 8)	2C		3	3			2	
1241	50% (4/ 8)			2B	10			2E	3
1908	50% (4/ 8)			3	4	1	3		
1942	50% (3/ 6)			1	V		3	2	V1
2516	50% (4/ 8)			3	1	1		1D	
2523	50% (4/ 8)			1	10		3	1D	
2576	50% (4/ 8)			1		1	3	3	
P46	43% (3/ 7)	Z			2		1/	2B	1
94	43% (3/ 7)		3	1	1	U	3		

1398		6 TS + 0 SL + 4 MT					
	TESTSTELLE	1	2	3	4	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	1	78	110	4
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	4	5	3	2B
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
1942	75% (3/ 4)			1	V		V1
0278	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	4		
263	67% (4/ 6)			2			2
365	67% (4/ 6)			2			2
1505	67% (4/ 6)			3			1
1611	67% (4/ 6)			3			1
1962	67% (4/ 6)			2			2
1995	67% (4/ 6)	1					1
2005	67% (4/ 6)			3			3
2127	67% (4/ 6)			2			2
2576	67% (4/ 6)			1			2
1985	60% (3/ 5)	V		1			1
02	50% (3/ 6)			2	3		2
06	50% (3/ 6)			2	8		2
075	50% (3/ 6)			3	4		2
61	50% (3/ 6)			1	1		1
69	50% (3/ 6)			1	9		2
103	50% (3/ 6)	1		1			1
104	50% (3/ 6)			3	1		1
254	50% (3/ 6)	1		1			3
256	50% (3/ 6)			2		3B	2
326	50% (3/ 6)			1	1		1
330	50% (3/ 6)			3	1		4
363	50% (3/ 6)			1	1		1
436	50% (3/ 6)			1	9		1
440	50% (3/ 6)			1		1/	1
442	50% (3/ 6)			2	3		1
451	50% (3/ 6)			3	1F		4
455	50% (3/ 6)	1		1			2
459	50% (3/ 6)			3	4		1
467	50% (3/ 6)			3	4		2

1490		3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	1	2	8	
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	485	
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	1/	
P46	100% (2/ 2)	Z			
P61	100% (2/ 2)			Z	
0150	100% (3/ 3)				
206	100% (3/ 3)				
440	100% (3/ 3)				
796	100% (2/ 2)	Z			
911	100% (1/ 1)	Z	Z		
1495	100% (1/ 1)	Z	Z		
1509	100% (2/ 2)			X	
1702	100% (1/ 1)	Y	Y		
1758	100% (3/ 3)				
1831	100% (3/ 3)				
1932	100% (1/ 1)	Z	Z		
2080	100% (3/ 3)				
2344	100% (3/ 3)				
2441	100% (2/ 2)	Z			
2508	100% (3/ 3)				
2653	100% (1/ 1)	Z	Z		
2716	100% (1/ 1)	Z	Z		
01	67% (2/ 3)			3B	
02	67% (2/ 3)			3	
03	67% (2/ 3)	4			
04	67% (2/ 3)			3B	
06	67% (2/ 3)			3	
044	67% (2/ 3)	1			
075	67% (2/ 3)			3	
3	67% (2/ 3)	1			
18	67% (2/ 3)	1			
42	67% (2/ 3)	1			
51	67% (2/ 3)	1			
61	67% (2/ 3)			3	
69	67% (2/ 3)			3	
76	67% (2/ 3)	1			

1501		3 TS + 0 SL + 7 MT		
	TESTSTELLE	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		78	485	57
BEZEUGTE VARIANTE		5	1/	3
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1975	100% (1/ 1)		Z	Z
2558	100% (1/ 1)	X		X
044	67% (2/ 3)			1F
0142	67% (2/ 3)	1		
103	67% (2/ 3)		3	
105	67% (2/ 3)			1
142	67% (2/ 3)			1
180	67% (2/ 3)	1		
216	67% (2/ 3)			1
254	67% (2/ 3)		3	
314	67% (2/ 3)	1		
383	67% (2/ 3)			1
400	67% (2/ 3)	1		
440	67% (2/ 3)			1
455	67% (2/ 3)		3	
465	67% (2/ 3)	1		
468	67% (2/ 3)			1B
469	67% (2/ 3)			1B
582	67% (2/ 3)			1
603	67% (2/ 3)			1
608	67% (2/ 3)		3	
720	67% (2/ 3)	1		
808	67% (2/ 3)		3	
920	67% (2/ 3)			1
921	67% (2/ 3)			1B
935	67% (2/ 3)			1
996	67% (2/ 3)			1D
1270	67% (2/ 3)	1		
1297	67% (2/ 3)	1		
1404	67% (2/ 3)			1
1598	67% (2/ 3)	1		
1661	67% (2/ 3)			1D

1505 6 TS + 0 SL + 4 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	23	78	28	110
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	5	2	3
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1611	100% (6/ 6)						
2005	100% (6/ 6)						
2138	100% (4/ 4)	Z	Z				
075	83% (5/ 6)				4		
365	83% (5/ 6)			2			
467	83% (5/ 6)				4		
1848	83% (5/ 6)				4		
1908	83% (5/ 6)				4		
1959	83% (5/ 6)				4		
02	67% (4/ 6)			2	3		
06	67% (4/ 6)			2	8		
69	67% (4/ 6)			1	9		
104	67% (4/ 6)				1	1	
263	67% (4/ 6)			2		1	
330	67% (4/ 6)				1	1	
451	67% (4/ 6)				1F	1	
459	67% (4/ 6)				4	1	
1398	67% (4/ 6)			4		1	
1962	67% (4/ 6)			2		1	
2127	67% (4/ 6)			2		1	
2400	67% (4/ 6)				1	1	
2576	67% (4/ 6)			1		1	
1838	60% (3/ 5)		1		Z	1	
1942	60% (3/ 5)			1	V	1	
1985	60% (3/ 5)	V		1		1	
01	50% (3/ 6)			2	3B		3B
04	50% (3/ 6)			2	3		3B
016	50% (1/ 2)	Z	Z	2	Z		Z
044	50% (3/ 6)	1				1	1/
0278	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	4	Z	
61	50% (3/ 6)			1	1	1	

1509 2 TS + 0 SL + 7 MT

	TESTSTELLE	1	2
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2
P46	100% (1/ 1)	Z	
P61	100% (2/ 2)		
01	100% (2/ 2)		
02	100% (2/ 2)		
04	100% (2/ 2)		
06	100% (2/ 2)		
075	100% (2/ 2)		
0150	100% (2/ 2)		
61	100% (2/ 2)		
69	100% (2/ 2)		
81	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
206	100% (2/ 2)		
256	100% (2/ 2)		
263	100% (2/ 2)		
326	100% (2/ 2)		
330	100% (2/ 2)		
363	100% (2/ 2)		
365	100% (2/ 2)		
436	100% (2/ 2)		
440	100% (2/ 2)		
442	100% (2/ 2)		
451	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
467	100% (2/ 2)		
796	100% (1/ 1)	Z	
1106	100% (2/ 2)		
1241	100% (2/ 2)		
1251	100% (2/ 2)		
1319	100% (2/ 2)		
1398	100% (2/ 2)		
1490	100% (2/ 2)		
1505	100% (2/ 2)		

1523 1 TS + 1 SL + 6 MT

	TESTSTELLE	8
	UEBEREINST. ZEUG.	110
	BEZEUGTE VARIANTE	3
02	100% (1/ 1)	
06	100% (1/ 1)	
020	100% (1/ 1)	
075	100% (1/ 1)	
0198	100% (1/ 1)	
0278	100% (1/ 1)	
33	100% (1/ 1)	
38	100% (1/ 1)	
61	100% (1/ 1)	
69	100% (1/ 1)	
93	100% (1/ 1)	
94	100% (1/ 1)	
103	100% (1/ 1)	
104	100% (1/ 1)	
203	100% (1/ 1)	
218	100% (1/ 1)	
254	100% (1/ 1)	
263	100% (1/ 1)	
326	100% (1/ 1)	
330	100% (1/ 1)	
363	100% (1/ 1)	
365	100% (1/ 1)	
436	100% (1/ 1)	
442	100% (1/ 1)	
451	100% (1/ 1)	
455	100% (1/ 1)	
459	100% (1/ 1)	
467	100% (1/ 1)	
506	100% (1/ 1)	
547	100% (1/ 1)	
606	100% (1/ 1)	
608	100% (1/ 1)	
676	100% (1/ 1)	

1524 3 TS + 0 SL + 7 MT

TESTSTELLE	2	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	287	110	57
BEZEUGTE VARIANTE	2	3	3
P61 100% (1/ 1)		Z	Z
025 100% (1/ 1)		Z	Z
0198 100% (1/ 1)	Z		Z
61 100% (3/ 3)			
103 100% (3/ 3)			
104 100% (3/ 3)			
254 100% (3/ 3)			
442 100% (3/ 3)			
455 100% (3/ 3)			
459 100% (3/ 3)			
467 100% (3/ 3)			
608 100% (3/ 3)			
808 100% (3/ 3)			
891 100% (3/ 3)			
1267 100% (1/ 1)		Z	Z
1563 100% (1/ 1)		Z	Z
1798 100% (2/ 2)	Y		
1827 100% (3/ 3)			
1848 100% (3/ 3)			
1930 100% (3/ 3)			
1935 100% (3/ 3)			
1943 100% (3/ 3)			
1947 100% (3/ 3)			
1959 100% (3/ 3)			
1961 100% (3/ 3)			
1976 100% (3/ 3)			
1977 100% (3/ 3)			
1978 100% (3/ 3)			
1987 100% (3/ 3)			
1991 100% (3/ 3)			
1992 100% (3/ 3)			
1995 100% (3/ 3)			
2000 100% (3/ 3)			

1563 1 TS + 0 SL + 2 MT

TESTSTELLE	2
UEBEREINST. ZEUG.	287
BEZEUGTE VARIANTE	2
P46 100% (1/ 1)	
P61 100% (1/ 1)	
01 100% (1/ 1)	
02 100% (1/ 1)	
03 100% (1/ 1)	
04 100% (1/ 1)	
06 100% (1/ 1)	
010 100% (1/ 1)	
012 100% (1/ 1)	
020 100% (1/ 1)	
025 100% (1/ 1)	
044 100% (1/ 1)	
075 100% (1/ 1)	
0150 100% (1/ 1)	
3 100% (1/ 1)	
18 100% (1/ 1)	
33 100% (1/ 1)	
42 100% (1/ 1)	
51 100% (1/ 1)	
61 100% (1/ 1)	
69 100% (1/ 1)	
76 100% (1/ 1)	
81 100% (1/ 1)	
88 100% (1/ 1)	
102 100% (1/ 1)	
103 100% (1/ 1)	
104 100% (1/ 1)	
105 100% (1/ 1)	
149 100% (1/ 1)	
189 100% (1/ 1)	
201 100% (1/ 1)	
204 100% (1/ 1)	
205 100% (1/ 1)	

1573 8 TS + 0 SL + 2 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.	67	287	26	78	41	1	12	54
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	5	2	3C	8	2
P61 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
016 100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
256 88% (7/ 8)						3B		
1319 88% (7/ 8)						3B		
2127 88% (7/ 8)						3		
81 75% (6/ 8)				10			2	
263 75% (6/ 8)					3	3		
365 75% (6/ 8)						3	2	
1962 75% (6/ 8)						3	2	
02 63% (5/ 8)				3		3	2	
06 63% (5/ 8)				8		3	2B	
1912 63% (5/ 8)				9		3	2	
2544 63% (5/ 8)				4		3	3	
2805 60% (3/ 5)	Z			9		3B	Z	Z
01 50% (4/ 8)				3B		3B	2	3
03 50% (4/ 8)	4			2		1/	2	
04 50% (4/ 8)				3		3B	2	1
025 50% (3/ 6)	2C			9		Z	Z	2B
048 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	
33 50% (4/ 8)	2B			7		3	2	
442 50% (4/ 8)				3		3	3	1
1106 50% (4/ 8)			1	1		3	1	
1908 50% (4/ 8)			3	4	1	3		
1942 50% (3/ 6)			1	V		3	2	V1
2523 50% (4/ 8)			1	10		3	1D	
2576 50% (4/ 8)			1		1	3	3	
P46 43% (3/ 7)	Z			2		1/	2B	1
010 43% (3/ 7)	2C			Z		3B	2D	2C
012 43% (3/ 7)	2C			Z		3B	2D	2B
94 43% (3/ 7)		3	1	1	U	3		
2464 43% (3/ 7)	3			9		1/	2	W
1267 40% (2/ 5)	1		1		1	Z	Z	Z
075 38% (3/ 8)			3	4	1	3	8B	

1611		6 TS + 0 SL + 4 MT					
	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	23	78	28	110
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	5	2	3
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1505	100% (6/ 6)						
2005	100% (6/ 6)						
2138	100% (4/ 4)	Z	Z				
075	83% (5/ 6)				4		
365	83% (5/ 6)			2			
467	83% (5/ 6)				4		
1848	83% (5/ 6)				4		
1908	83% (5/ 6)				4		
1959	83% (5/ 6)				4		
02	67% (4/ 6)			2	3		
06	67% (4/ 6)			2	8		
69	67% (4/ 6)			1	9		
104	67% (4/ 6)				1	1	
263	67% (4/ 6)			2		1	
330	67% (4/ 6)				1	1	
451	67% (4/ 6)				1F	1	
459	67% (4/ 6)				4	1	
1398	67% (4/ 6)			4		1	
1962	67% (4/ 6)			2		1	
2127	67% (4/ 6)			2		1	
2400	67% (4/ 6)				1	1	
2576	67% (4/ 6)			1		1	
1838	60% (3/ 5)		1		Z	1	
1942	60% (3/ 5)			1	V	1	
1985	60% (3/ 5)	V		1		1	
01	50% (3/ 6)			2	3B		3B
04	50% (3/ 6)			2	3		3B
016	50% (1/ 2)	Z	Z	2	Z		Z
044	50% (3/ 6)	1				1	1/
0278	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	4	Z	
61	50% (3/ 6)			1	1	1	

1721		4 TS + 0 SL + 6 MT			
	TESTSTELLE	1	5	8	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	41	110	11
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	4
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
676	100% (4/ 4)				
1099	100% (4/ 4)				
1889	100% (4/ 4)				
1942	100% (3/ 3)				V1
02	75% (3/ 4)				2
06	75% (3/ 4)				2
330	75% (3/ 4)		1		
363	75% (3/ 4)				1
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)				1
451	75% (3/ 4)		1		
1106	75% (3/ 4)				2
1251	75% (3/ 4)				1
1912	75% (3/ 4)				2
1962	75% (3/ 4)				2
2127	75% (3/ 4)				2
2523	75% (3/ 4)				2
2544	75% (3/ 4)				2
94	67% (2/ 3)		U		2
1838	67% (2/ 3)		Z		1
2102	67% (2/ 3)	1	V		
01	50% (2/ 4)			3B	3
04	50% (2/ 4)			3B	1
075	50% (2/ 4)		1		2
33	50% (2/ 4)	2B			2
61	50% (2/ 4)		1		1
69	50% (2/ 4)		1		2
81	50% (2/ 4)			3C	2
104	50% (2/ 4)		1		1
256	50% (2/ 4)			3B	2
263	50% (2/ 4)		3		2

1739		6 TS + 2 SL + 2 MT					
	TESTSTELLE	2	3	5	6	7	8
	UEBEREINST. ZEUG.	287	26	41	5	28	485
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	2	2	1/
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
03	100% (6/ 6)						
016	100% (3/ 3)	Z		Z			Z
01	83% (5/ 6)						3B
06	83% (5/ 6)						3
2464	83% (5/ 6)				1		
P46	80% (4/ 5)				2C	Z	
025	80% (4/ 5)				1B		Z
02	67% (4/ 6)				2B		3
04	67% (4/ 6)				1B		3B
010	67% (4/ 6)				1N		3B
012	67% (4/ 6)				1N		3B
81	67% (4/ 6)				1W		3C
365	67% (4/ 6)				1		3
1881	67% (4/ 6)				1C	1	
33	50% (3/ 6)				2B	1	3
256	50% (3/ 6)				1	1	3B
442	50% (3/ 6)				1	1	3
462	50% (3/ 6)		1		1	1	
629	50% (3/ 6)	1	1		1		
1175	50% (3/ 6)		3		1B		3B
1241	50% (3/ 6)		2B		1S		3B
1319	50% (3/ 6)				1	1	3B
1563	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z
1573	50% (3/ 6)				1T	1	3C
1912	50% (3/ 6)				1B	1	3
1962	50% (3/ 6)				1	1	3
2127	50% (3/ 6)				1	1	3
2344	50% (3/ 6)		1		1	1	
2544	50% (3/ 6)				1	1	3
2558	50% (1/ 2)	X	X	X	1	X	
2805	50% (3/ 6)				1B	1	3B
1762	40% (2/ 5)		1	1	X	1	

1751		4 TS + 0 SL + 6 MT			
	TESTSTELLE	1	2	4	8
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	10	110
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	4	3
P61	100% (2/ 2)			Z	Z
075	100% (4/ 4)				
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
0208	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
0278	100% (2/ 2)	Z	Z		
459	100% (4/ 4)				
467	100% (4/ 4)				
1848	100% (4/ 4)				
1908	100% (4/ 4)				
1942	100% (3/ 3)			V	
1959	100% (4/ 4)				
2544	100% (4/ 4)				
02	75% (3/ 4)			3	
06	75% (3/ 4)			8	
61	75% (3/ 4)			1	
69	75% (3/ 4)			9	
104	75% (3/ 4)			1	
263	75% (3/ 4)			5	
326	75% (3/ 4)			1	
330	75% (3/ 4)			1	
363	75% (3/ 4)			1	
365	75% (3/ 4)			5	
436	75% (3/ 4)			9	
442	75% (3/ 4)			3	
451	75% (3/ 4)			1F	
1106	75% (3/ 4)			1	
1251	75% (3/ 4)			1	
1398	75% (3/ 4)			5	
1505	75% (3/ 4)			5	
1611	75% (3/ 4)			5	
1837	75% (3/ 4)			1	
1912	75% (3/ 4)			9	
1962	75% (3/ 4)			5	

1758		3 TS + 0 SL + 7 MT		
	TESTSTELLE	1	2	8
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	485
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	1/
P46	100% (2/ 2)	Z		
P61	100% (2/ 2)			Z
0150	100% (3/ 3)			
206	100% (3/ 3)			
440	100% (3/ 3)			
796	100% (2/ 2)	Z		
911	100% (1/ 1)	Z	Z	
1490	100% (3/ 3)			
1495	100% (1/ 1)	Z	Z	
1509	100% (2/ 2)			X
1702	100% (1/ 1)	Y	Y	
1831	100% (3/ 3)			
1932	100% (1/ 1)	Z	Z	
2080	100% (3/ 3)			
2344	100% (3/ 3)			
2441	100% (2/ 2)	Z		
2508	100% (3/ 3)			
2653	100% (1/ 1)	Z	Z	
2716	100% (1/ 1)	Z	Z	
01	67% (2/ 3)			3B
02	67% (2/ 3)			3
03	67% (2/ 3)	4		
04	67% (2/ 3)			3B
06	67% (2/ 3)			3
044	67% (2/ 3)	1		
075	67% (2/ 3)			3
3	67% (2/ 3)	1		
18	67% (2/ 3)	1		
42	67% (2/ 3)	1		
51	67% (2/ 3)	1		
61	67% (2/ 3)			3
69	67% (2/ 3)			3
76	67% (2/ 3)	1		

1798		3 TS +	0 SL +	5 MT
	TESTSTELLE	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		78	110	57
BEZEUGTE VARIANTE		5	3	3
0198	100% (1/ 1)	Z		Z
103	100% (3/ 3)			
254	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
608	100% (3/ 3)			
808	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1935	100% (3/ 3)			
1943	100% (3/ 3)			
1947	100% (3/ 3)			
1950	100% (3/ 3)			
1961	100% (3/ 3)			
1975	100% (1/ 1)		Z	Z
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1991	100% (3/ 3)			
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			
2002	100% (3/ 3)			
2105	100% (3/ 3)			
2197	100% (3/ 3)			
2576	100% (3/ 3)			
2733	100% (3/ 3)			
61	67% (2/ 3)	1		
104	67% (2/ 3)	1		
263	67% (2/ 3)			8
365	67% (2/ 3)			2
442	67% (2/ 3)	3		
459	67% (2/ 3)	4		
467	67% (2/ 3)	4		
858	67% (2/ 3)			1
891	67% (2/ 3)	1		

1817		4 TS +	0 SL +	6 MT	
	TESTSTELLE	2	3	4	8
UEBEREINST. ZEUG.		287	23	10	485
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	4	1/
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0208	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
2558	100% (1/ 1)	X	X	X	
044	75% (3/ 4)			5	
075	75% (3/ 4)				3
459	75% (3/ 4)				3
467	75% (3/ 4)				3
1848	75% (3/ 4)				3
1908	75% (3/ 4)				3
1910	75% (3/ 4)			1D	
1959	75% (3/ 4)				3
1969	75% (3/ 4)			1	
1759	67% (2/ 3)		1	Y	
1899	67% (2/ 3)		U1	1	
2736	67% (2/ 3)		1	Z	
2772	67% (2/ 3)		1	Z	
P46	50% (2/ 4)		2	2	
03	50% (2/ 4)		2	2	
0150	50% (2/ 4)		1	4B	
0278	50% (1/ 2)	Z	Z		3
3	50% (2/ 4)		1	1	
18	50% (2/ 4)		1	1	
42	50% (2/ 4)		1	1	
51	50% (2/ 4)		1	1	
76	50% (2/ 4)		1	1	
88	50% (2/ 4)		1	1F	
104	50% (2/ 4)			1	3
105	50% (2/ 4)		1	5	
149	50% (2/ 4)		1	1	
189	50% (2/ 4)		1	1	
201	50% (2/ 4)		1	1	
204	50% (2/ 4)		1	1	
205	50% (2/ 4)		1	1	

1827		3 TS +	0 SL +	7 MT
	TESTSTELLE	2	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		287	110	57
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
025	100% (1/ 1)		Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z		Z
61	100% (3/ 3)			
103	100% (3/ 3)			
104	100% (3/ 3)			
254	100% (3/ 3)			
442	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
467	100% (3/ 3)			
608	100% (3/ 3)			
808	100% (3/ 3)			
891	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1524	100% (3/ 3)			
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1798	100% (2/ 2)	Y		
1848	100% (3/ 3)			
1930	100% (3/ 3)			
1935	100% (3/ 3)			
1943	100% (3/ 3)			
1947	100% (3/ 3)			
1959	100% (3/ 3)			
1961	100% (3/ 3)			
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1978	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1991	100% (3/ 3)			
1992	100% (3/ 3)			
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			

1831	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	1	2	8
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	485
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	1/
P46	100% (2/ 2)	Z		
P61	100% (2/ 2)			Z
0150	100% (3/ 3)			
206	100% (3/ 3)			
440	100% (3/ 3)			
796	100% (2/ 2)	Z		
911	100% (1/ 1)	Z	Z	
1490	100% (3/ 3)			
1495	100% (1/ 1)	Z	Z	
1509	100% (2/ 2)			X
1702	100% (1/ 1)	Y	Y	
1758	100% (3/ 3)			
1932	100% (1/ 1)	Z	Z	
2080	100% (3/ 3)			
2344	100% (3/ 3)			
2441	100% (2/ 2)	Z		
2508	100% (3/ 3)			
2653	100% (1/ 1)	Z	Z	
2716	100% (1/ 1)	Z	Z	
01	67% (2/ 3)			3B
02	67% (2/ 3)			3
03	67% (2/ 3)	4		
04	67% (2/ 3)			3B
06	67% (2/ 3)			3
044	67% (2/ 3)	1		
075	67% (2/ 3)			3
3	67% (2/ 3)	1		
18	67% (2/ 3)	1		
42	67% (2/ 3)	1		
51	67% (2/ 3)	1		
61	67% (2/ 3)			3
69	67% (2/ 3)			3
76	67% (2/ 3)	1		

1837	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	1	2	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	110	3
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	3C
P61	100% (2/ 2)			Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
326	100% (4/ 4)				
02	75% (3/ 4)				2
06	75% (3/ 4)				2B
075	75% (3/ 4)				8B
61	75% (3/ 4)				3
69	75% (3/ 4)				1B
104	75% (3/ 4)				3
263	75% (3/ 4)				8
330	75% (3/ 4)				1B
363	75% (3/ 4)				1
365	75% (3/ 4)				2
436	75% (3/ 4)				1
442	75% (3/ 4)				3
451	75% (3/ 4)				1B
459	75% (3/ 4)				3
467	75% (3/ 4)				3
1106	75% (3/ 4)				1
1251	75% (3/ 4)				1
1398	75% (3/ 4)				1D
1505	75% (3/ 4)				1F
1611	75% (3/ 4)				1B
1751	75% (3/ 4)				1D
1848	75% (3/ 4)				3
1908	75% (3/ 4)				8
1912	75% (3/ 4)				2
1942	75% (3/ 4)				2
1959	75% (3/ 4)				3
1962	75% (3/ 4)				2
2005	75% (3/ 4)				1F
2127	75% (3/ 4)				8
2400	75% (3/ 4)				1B

1838	3 TS + 1 SL + 3 MT			
	TESTSTELLE	1	3	8
UEBEREINST. ZEUG.		67	23	110
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
075	100% (3/ 3)			
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	
0278	100% (1/ 1)	Z	Z	
104	100% (3/ 3)			
330	100% (3/ 3)			
451	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
467	100% (3/ 3)			
1505	100% (3/ 3)			
1611	100% (3/ 3)			
1848	100% (3/ 3)			
1908	100% (3/ 3)			
1959	100% (3/ 3)			
2005	100% (3/ 3)			
2138	100% (2/ 2)	Z		
2400	100% (3/ 3)			
02	67% (2/ 3)		2	
06	67% (2/ 3)		2	
61	67% (2/ 3)		1	
69	67% (2/ 3)		1	
94	67% (2/ 3)		1	
263	67% (2/ 3)		2	
326	67% (2/ 3)		1	
363	67% (2/ 3)		1	
365	67% (2/ 3)		2	
436	67% (2/ 3)		1	
442	67% (2/ 3)		2	
547	67% (2/ 3)		1	
606	67% (2/ 3)	1		
676	67% (2/ 3)		1	
1099	67% (2/ 3)		1	
1106	67% (2/ 3)		1	

1840	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	2	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	485	17
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
03	100% (3/ 3)			
025	100% (1/ 1)		Z	Z
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1881	100% (3/ 3)			
1893	100% (2/ 2)			Z
2464	100% (3/ 3)			
2558	100% (1/ 1)	X		X
2675	100% (1/ 1)		Z	Z
P46	67% (2/ 3)			2B
01	67% (2/ 3)		3B	
02	67% (2/ 3)		3	
04	67% (2/ 3)		3B	
044	67% (2/ 3)			1F
0150	67% (2/ 3)			1
3	67% (2/ 3)			1
18	67% (2/ 3)			1
33	67% (2/ 3)		3	
42	67% (2/ 3)			1
51	67% (2/ 3)			1
76	67% (2/ 3)			1B
81	67% (2/ 3)		3C	
88	67% (2/ 3)			3B
105	67% (2/ 3)			1
149	67% (2/ 3)			1
189	67% (2/ 3)			1
201	67% (2/ 3)			1
204	67% (2/ 3)			1C
205	67% (2/ 3)			1
206	67% (2/ 3)			1
209	67% (2/ 3)			1
223	67% (2/ 3)			1

1848	8 TS + 0 SL + 2 MT								
	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	23	10	28	110	57	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	4	2	3	3	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
0208	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
467	100% (8/ 8)								
1959	100% (8/ 8)								
075	88% (7/ 8)							8B	
1908	88% (7/ 8)							8	
459	75% (6/ 8)					1			1
2544	75% (6/ 8)			2		1			
02	63% (5/ 8)			2	3			2	
06	63% (5/ 8)			2	8			2B	
69	63% (5/ 8)			1	9			1B	
104	63% (5/ 8)				1	1			1
365	63% (5/ 8)			2	5			2	
1505	63% (5/ 8)				5			1F	1
1611	63% (5/ 8)				5			1B	1
2005	63% (5/ 8)				5			1F	3
2400	63% (5/ 8)				1	1		1B	
2576	63% (5/ 8)			1	5	1			
016	50% (1/ 2)	Z	Z	2	Z		Z	Z	Z
048	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	
0278	50% (2/ 4)	Z	Z	Z		Z		8	2B
61	50% (4/ 8)			1	1	1			1
81	50% (4/ 8)			2	10		3C	2	
94	50% (4/ 8)		3	1	1			8	
263	50% (4/ 8)			2	5	1		8	
296	50% (4/ 8)	1			1	1	1/B		
330	50% (4/ 8)				1	1		1B	4
442	50% (4/ 8)			2	3	1			1
451	50% (4/ 8)				1F	1		1B	4
455	50% (4/ 8)	1		1	5	1			
1106	50% (4/ 8)			1	1	1		1	
1175	50% (4/ 8)	2C			3		3B	2	

1877	2 TS + 1 SL + 7 MT		
	TESTSTELLE	2	8
	UEBEREINST. ZEUG.	287	110
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3
P61	100% (1/ 1)		Z
02	100% (2/ 2)		
06	100% (2/ 2)		
020	100% (2/ 2)		
025	100% (1/ 1)		Z
075	100% (2/ 2)		
0198	100% (1/ 1)	Z	
0278	100% (1/ 1)	Z	
33	100% (2/ 2)		
61	100% (2/ 2)		
69	100% (2/ 2)		
103	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
254	100% (2/ 2)		
263	100% (2/ 2)		
326	100% (2/ 2)		
330	100% (2/ 2)		
363	100% (2/ 2)		
365	100% (2/ 2)		
436	100% (2/ 2)		
442	100% (2/ 2)		
451	100% (2/ 2)		
455	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
467	100% (2/ 2)		
606	100% (2/ 2)		
608	100% (2/ 2)		
808	100% (2/ 2)		
858	100% (2/ 2)		
886	100% (2/ 2)		
891	100% (2/ 2)		
1106	100% (2/ 2)		
1251	100% (2/ 2)		

1881		6 TS + 0 SL + 4 MT					
	TESTSTELLE	2	3	4	5	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		287	26	13	41	485	17
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	9	2	1/	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
015	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
025	100% (4/ 4)					Z	Z
2464	100% (6/ 6)						
2558	100% (1/ 1)	X	X	X	X		X
03	83% (5/ 6)			2			
1912	83% (5/ 6)					3	
2805	80% (4/ 5)					3B	Z
P46	67% (4/ 6)			2			2B
01	67% (4/ 6)			3B		3B	
02	67% (4/ 6)			3		3	
04	67% (4/ 6)			3		3B	
33	67% (4/ 6)			7		3	
81	67% (4/ 6)			10		3C	
365	67% (4/ 6)			5		3	
462	67% (4/ 6)		1				1B
1739	67% (4/ 6)			10B			2C
1962	67% (4/ 6)			5		3	
2344	67% (4/ 6)		1				1D
010	60% (3/ 5)			Z		3B	2D
012	60% (3/ 5)			Z		3B	2D
1942	60% (3/ 5)		1	V		3	
06	50% (3/ 6)			8		3	2B
6	50% (3/ 6)	1	6				1
256	50% (3/ 6)			5		3B	8
442	50% (3/ 6)			3		3	3
1175	50% (3/ 6)		3	3		3B	
1319	50% (3/ 6)			5		3B	8
1563	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z
1573	50% (3/ 6)			5		3C	8
1840	50% (3/ 6)		1	1	1		
2127	50% (3/ 6)			5		3	8

1889		4 TS + 0 SL + 6 MT			
	TESTSTELLE	1	5	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	41	110	11
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	4
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
676	100% (4/ 4)				
1099	100% (4/ 4)				
1721	100% (4/ 4)				
1942	100% (3/ 3)				V1
02	75% (3/ 4)				2
06	75% (3/ 4)				2
330	75% (3/ 4)		1		
363	75% (3/ 4)				1
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)				1
451	75% (3/ 4)		1		
1106	75% (3/ 4)				2
1251	75% (3/ 4)				1
1912	75% (3/ 4)				2
1962	75% (3/ 4)				2
2127	75% (3/ 4)				2
2523	75% (3/ 4)				2
2544	75% (3/ 4)				2
94	67% (2/ 3)		U		2
1838	67% (2/ 3)		Z		1
2102	67% (2/ 3)	1	V		
01	50% (2/ 4)			3B	3
04	50% (2/ 4)			3B	1
075	50% (2/ 4)		1		2
33	50% (2/ 4)	2B			2
61	50% (2/ 4)		1		1
69	50% (2/ 4)		1		2
81	50% (2/ 4)			3C	2
104	50% (2/ 4)		1		1
256	50% (2/ 4)			3B	2
263	50% (2/ 4)		3		2

1908		8 TS + 0 SL + 2 MT							
	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	23	10	28	110	12	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	4	2	3	8	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
0208	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
075	88% (7/ 8)							8B	
467	88% (7/ 8)							3	
1848	88% (7/ 8)							3	
1959	88% (7/ 8)							3	
0278	75% (3/ 4)	Z	Z	Z		Z			2B
02	63% (5/ 8)			2	3			2	
06	63% (5/ 8)			2	8			2B	
69	63% (5/ 8)			1	9			1B	
94	63% (5/ 8)		3	1	1				
263	63% (5/ 8)			2	5	1			
365	63% (5/ 8)			2	5			2	
459	63% (5/ 8)					1		3	1
1505	63% (5/ 8)				5			1F	1
1611	63% (5/ 8)				5			1B	1
2005	63% (5/ 8)				5			1F	3
2127	63% (5/ 8)			2	5	1			
2400	63% (5/ 8)				1	1		1B	
2544	63% (5/ 8)			2		1		3	
016	50% (1/ 2)	Z	Z	2	Z		Z	Z	Z
048	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	
81	50% (4/ 8)			2	10		3C	2	
104	50% (4/ 8)				1	1		3	1
256	50% (4/ 8)			2	5	1	3B		
330	50% (4/ 8)				1	1		1B	4
451	50% (4/ 8)				1F	1		1B	4
1106	50% (4/ 8)			1	1	1		1	
1175	50% (4/ 8)	2C			3		3B	2	
1319	50% (4/ 8)			2	5	1	3B		
1573	50% (4/ 8)			2	5	1	3C		
1751	50% (4/ 8)			1		1		1D	1

1910		3 TS + 1 SL + 6 MT		
	TESTSTELLE	2	3	8
	UEBEREINST. ZEUG.	287	23	485
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	1/
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
044	100% (3/ 3)			
1495	100% (1/ 1)	Z	Z	
1702	100% (1/ 1)	Y	Y	
1817	100% (3/ 3)			
1867	100% (1/ 1)	Z	Z	
1899	100% (2/ 2)		U1	
1969	100% (3/ 3)			
2558	100% (1/ 1)	X	X	
2653	100% (1/ 1)	Z	Z	
2716	100% (1/ 1)	Z	Z	
P46	67% (2/ 3)		2	
03	67% (2/ 3)		2	
075	67% (2/ 3)			3
0150	67% (2/ 3)		1	
3	67% (2/ 3)		1	
18	67% (2/ 3)		1	
42	67% (2/ 3)		1	
51	67% (2/ 3)		1	
76	67% (2/ 3)		1	
88	67% (2/ 3)		1	
104	67% (2/ 3)			3
105	67% (2/ 3)		1	
149	67% (2/ 3)		1	
189	67% (2/ 3)		1	
201	67% (2/ 3)		1	
204	67% (2/ 3)		1	
205	67% (2/ 3)		1	
206	67% (2/ 3)		1	
209	67% (2/ 3)		1	
223	67% (2/ 3)		1	
226	67% (2/ 3)		1	
228	67% (2/ 3)		1	

1912					8 TS +		0 SL +		2 MT
	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	26	13	41	110	17	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	9	2	3	2	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
02	88% (7/ 8)				3				
365	88% (7/ 8)				5				
1962	88% (7/ 8)				5				
1942	83% (5/ 6)			1	V				V1
2805	80% (4/ 5)	Z					3B	Z	Z
06	75% (6/ 8)				8			2B	
33	75% (6/ 8)	2B			7				
81	75% (6/ 8)				10		3C		
2127	75% (6/ 8)				5			8	
2544	75% (6/ 8)				4			3	
2464	71% (5/ 7)	3					1/		W
025	67% (4/ 6)	2C					Z	Z	2B
01	63% (5/ 8)				3B		3B		3
03	63% (5/ 8)	4			2		1/		
04	63% (5/ 8)				3		3B		1
69	63% (5/ 8)			1		1		1B	
256	63% (5/ 8)				5		3B	8	
263	63% (5/ 8)				5	3		8	
442	63% (5/ 8)				3			3	1
1106	63% (5/ 8)			1	1			1	
1319	63% (5/ 8)				5		3B	8	
1573	63% (5/ 8)				5		3C	8	
1881	63% (5/ 8)	1					1/		1
2523	63% (5/ 8)			1	10			1D	
048	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	
075	50% (4/ 8)			3	4	1		8B	
363	50% (4/ 8)			1	1			1	1
436	50% (4/ 8)			1		1		1	1
462	50% (4/ 8)	2C		1			1/	1B	

1919					5 TS +		0 SL +		5 MT
	TESTSTELLE	1	2	7	8	9			
UEBEREINST. ZEUG.		67	3	28	110	57			
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2	3	3			
016	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z			
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z			
2011	100% (5/ 5)								
94	80% (4/ 5)					8			
467	80% (4/ 5)		2						
1848	80% (4/ 5)		2						
1959	80% (4/ 5)		2						
1798	67% (2/ 3)	Y	Y	1					
2138	67% (2/ 3)	Z	Z			1F			
02	60% (3/ 5)		2			2			
06	60% (3/ 5)		2			2B			
075	60% (3/ 5)		2			8B			
61	60% (3/ 5)		2	1					
69	60% (3/ 5)		2			1B			
104	60% (3/ 5)		2	1					
365	60% (3/ 5)		2			2			
442	60% (3/ 5)		2	1					
459	60% (3/ 5)		2	1					
1505	60% (3/ 5)		2			1F			
1611	60% (3/ 5)		2			1B			
1908	60% (3/ 5)		2			8			
2005	60% (3/ 5)		2			1F			
2544	60% (3/ 5)		2	1					
2576	60% (3/ 5)		2	1					
P61	50% (1/ 2)		2	Z	Z	Z			
0278	50% (1/ 2)	Z	Z	Z		8			
01	40% (2/ 5)		2		3B	2			
04	40% (2/ 5)		2		3B	2			
81	40% (2/ 5)		2		3C	2			
103	40% (2/ 5)	1	2	1					
254	40% (2/ 5)	1	2	1					
263	40% (2/ 5)		2	1		8			
326	40% (2/ 5)		2	1		3C			

1930	3 TS +	0 SL +	7 MT
	TESTSTELLE	2	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
025	100% (1/ 1)		Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z		Z
61	100% (3/ 3)			
103	100% (3/ 3)			
104	100% (3/ 3)			
254	100% (3/ 3)			
442	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
467	100% (3/ 3)			
608	100% (3/ 3)			
808	100% (3/ 3)			
891	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1524	100% (3/ 3)			
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1798	100% (2/ 2)	Y		
1827	100% (3/ 3)			
1848	100% (3/ 3)			
1935	100% (3/ 3)			
1943	100% (3/ 3)			
1947	100% (3/ 3)			
1959	100% (3/ 3)			
1961	100% (3/ 3)			
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1978	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1991	100% (3/ 3)			
1992	100% (3/ 3)			
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			

1931	3 TS +	0 SL +	7 MT
	TESTSTELLE	4	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	78	485	4
	BEZEUGTE VARIANTE	5	1/	4
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1975	100% (1/ 1)		Z	Z
2558	100% (1/ 1)	X		X
044	67% (2/ 3)			1F
105	67% (2/ 3)			1
142	67% (2/ 3)			1
216	67% (2/ 3)			1
383	67% (2/ 3)			1
440	67% (2/ 3)			1
468	67% (2/ 3)			1B
469	67% (2/ 3)			1B
582	67% (2/ 3)			1
603	67% (2/ 3)			1
920	67% (2/ 3)			1
921	67% (2/ 3)			1B
935	67% (2/ 3)			1
996	67% (2/ 3)			1D
1104	67% (2/ 3)	1		
1404	67% (2/ 3)			1
1501	67% (2/ 3)			3
1661	67% (2/ 3)			1D
1668	67% (2/ 3)	1		
1717	67% (2/ 3)			1B
1722	67% (2/ 3)			1
1731	67% (2/ 3)			1
1843	67% (2/ 3)			1
1867	67% (2/ 3)			1
1869	67% (2/ 3)	1		
1873	67% (2/ 3)			1
1911	67% (2/ 3)	1		
1970	67% (2/ 3)			1B
2104	67% (2/ 3)			3C
2288	67% (2/ 3)			1

1935	4 TS +	0 SL +	6 MT
	TESTSTELLE	2	4	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103	100% (4/ 4)				
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
608	100% (4/ 4)				
808	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1943	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1976	100% (4/ 4)				
1977	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
1991	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
2733	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

1939	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	2	8	10
	UEBEREINST. ZEUG.	287	110	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
02	100% (3/ 3)			
06	100% (3/ 3)			
048	100% (1/ 1)	Z	X	
075	100% (3/ 3)			
0198	100% (1/ 1)	Z		Z
33	100% (3/ 3)			
69	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
365	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
467	100% (3/ 3)			
1106	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1523	100% (1/ 1)	X		X
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1848	100% (3/ 3)			
1908	100% (3/ 3)			
1912	100% (3/ 3)			
1942	100% (2/ 2)			V1
1959	100% (3/ 3)			
1962	100% (3/ 3)			
1963	100% (3/ 3)			
1999	100% (3/ 3)			
2012	100% (3/ 3)			
2127	100% (3/ 3)			
2400	100% (3/ 3)			
2523	100% (3/ 3)			
2544	100% (3/ 3)			
2576	100% (3/ 3)			
2675	100% (1/ 1)		Z	Z
03	67% (2/ 3)		1/	
020	67% (2/ 3)			1

1942	5 TS + 0 SL + 3 MT					
	TESTSTELLE	1	2	5	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	41	110	17
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	3	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
02	100% (5/ 5)					
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z
365	100% (5/ 5)					
1912	100% (5/ 5)					
1962	100% (5/ 5)					
01	80% (4/ 5)				3B	
04	80% (4/ 5)				3B	
06	80% (4/ 5)					2B
33	80% (4/ 5)	2B				
81	80% (4/ 5)				3C	
363	80% (4/ 5)					1
442	80% (4/ 5)					3
1106	80% (4/ 5)					1
1251	80% (4/ 5)					1
2127	80% (4/ 5)					8
2523	80% (4/ 5)					1D
2544	80% (4/ 5)					3
025	67% (2/ 3)	2C			Z	Z
1985	67% (2/ 3)	V		V		3E
2805	67% (2/ 3)	Z			3B	Z
03	60% (3/ 5)	4			1/	
075	60% (3/ 5)			1		8B
61	60% (3/ 5)			1		3
69	60% (3/ 5)			1		1B
104	60% (3/ 5)			1		3
256	60% (3/ 5)				3B	8
263	60% (3/ 5)			3		8
326	60% (3/ 5)			1		3C
330	60% (3/ 5)			1		1B
436	60% (3/ 5)			1		1
451	60% (3/ 5)			1		1B
459	60% (3/ 5)			1		3

1943	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	2	4	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103	100% (4/ 4)				
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
608	100% (4/ 4)				
808	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1935	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1976	100% (4/ 4)				
1977	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
1991	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
2733	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

1947		4 TS + 0 SL + 6 MT			
	TESTSTELLE	2	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		287	78	110	57
BEZEUGTE VARIANTE		2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103	100% (4/ 4)				
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
608	100% (4/ 4)				
808	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1935	100% (4/ 4)				
1943	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1976	100% (4/ 4)				
1977	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
1991	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
2733	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

1950		3 TS + 1 SL + 6 MT		
	TESTSTELLE	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		78	110	57
BEZEUGTE VARIANTE		5	3	3
0198	100% (1/ 1)	Z		Z
103	100% (3/ 3)			
254	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
608	100% (3/ 3)			
808	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1798	100% (3/ 3)			
1935	100% (3/ 3)			
1943	100% (3/ 3)			
1947	100% (3/ 3)			
1961	100% (3/ 3)			
1975	100% (1/ 1)		Z	Z
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1991	100% (3/ 3)			
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			
2002	100% (3/ 3)			
2105	100% (3/ 3)			
2197	100% (3/ 3)			
2576	100% (3/ 3)			
2733	100% (3/ 3)			
61	67% (2/ 3)	1		
104	67% (2/ 3)	1		
263	67% (2/ 3)			8
365	67% (2/ 3)			2
442	67% (2/ 3)	3		
459	67% (2/ 3)	4		
467	67% (2/ 3)	4		
858	67% (2/ 3)			1
891	67% (2/ 3)	1		

1959		8 TS + 0 SL + 2 MT							
	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	23	10	28	110	57	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	4	2	3	3	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
0208	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
467	100% (8/ 8)								
1848	100% (8/ 8)								
075	88% (7/ 8)							8B	
1908	88% (7/ 8)							8	
459	75% (6/ 8)					1			1
2544	75% (6/ 8)			2		1			
02	63% (5/ 8)			2	3			2	
06	63% (5/ 8)			2	8			2B	
69	63% (5/ 8)			1	9			1B	
104	63% (5/ 8)				1	1			1
365	63% (5/ 8)			2	5			2	
1505	63% (5/ 8)				5			1F	1
1611	63% (5/ 8)				5			1B	1
2005	63% (5/ 8)				5			1F	3
2400	63% (5/ 8)				1	1		1B	
2576	63% (5/ 8)			1	5	1			
016	50% (1/ 2)	Z	Z	2	Z		Z	Z	Z
048	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	
0278	50% (2/ 4)	Z	Z	Z		Z		8	2B
61	50% (4/ 8)			1	1	1			1
81	50% (4/ 8)			2	10		3C	2	
94	50% (4/ 8)		3	1	1			8	
263	50% (4/ 8)			2	5	1		8	
296	50% (4/ 8)	1			1	1	1/B		
330	50% (4/ 8)				1	1		1B	4
442	50% (4/ 8)			2	3	1			1
451	50% (4/ 8)				1F	1		1B	4
455	50% (4/ 8)	1		1	5	1			
1106	50% (4/ 8)			1	1	1		1	
1175	50% (4/ 8)	2C			3		3B	2	

1961		5 TS + 0 SL + 5 MT				
	TESTSTELLE	2	4	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.		287	78	110	57	11
BEZEUGTE VARIANTE		2	5	3	3	4
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z
1267	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
103	80% (4/ 5)					1
254	80% (4/ 5)					3
455	80% (4/ 5)					2
608	80% (4/ 5)					1
808	80% (4/ 5)					1
1935	80% (4/ 5)					1
1943	80% (4/ 5)					1
1947	80% (4/ 5)					1
1976	80% (4/ 5)					1
1977	80% (4/ 5)					1
1987	80% (4/ 5)					1
1991	80% (4/ 5)					1
1995	80% (4/ 5)					1
2000	80% (4/ 5)					1
2002	80% (4/ 5)					1
2102	80% (4/ 5)				3D	
2105	80% (4/ 5)					1
2197	80% (4/ 5)					1
2576	80% (4/ 5)					2
2733	80% (4/ 5)					1
1798	75% (3/ 4)	Y				1
1942	67% (2/ 3)		V		2	V1
61	60% (3/ 5)		1			1
104	60% (3/ 5)		1			1
263	60% (3/ 5)				8	2
330	60% (3/ 5)		1		1B	
365	60% (3/ 5)				2	2
442	60% (3/ 5)		3			1
451	60% (3/ 5)		1F		1B	

1962					8 TS +	0 SL +	2 MT		
	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	8	9	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	26	78	41	110	17	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	5	2	3	2	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
365	100% (8/ 8)								
02	88% (7/ 8)				3				
1912	88% (7/ 8)				9				
2127	88% (7/ 8)							8	
1942	83% (5/ 6)			1	V				V1
06	75% (6/ 8)				8			2B	
33	75% (6/ 8)	2B			7				
81	75% (6/ 8)				10		3C		
256	75% (6/ 8)						3B	8	
263	75% (6/ 8)					3		8	
1319	75% (6/ 8)						3B	8	
1573	75% (6/ 8)						3C	8	
2544	75% (6/ 8)				4			3	
01	63% (5/ 8)				3B		3B		3
03	63% (5/ 8)	4			2		1/		
04	63% (5/ 8)				3		3B		1
442	63% (5/ 8)				3			3	1
1106	63% (5/ 8)			1	1			1	
2523	63% (5/ 8)			1	10			1D	
2576	63% (5/ 8)			1		1		3	
2805	60% (3/ 5)	Z			9		3B	Z	Z
2464	57% (4/ 7)	3			9		1/		W
025	50% (3/ 6)	2C			9		Z	Z	2B
048	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	
075	50% (4/ 8)			3	4	1		8B	
69	50% (4/ 8)			1	9	1		1B	
363	50% (4/ 8)			1	1			1	1
455	50% (4/ 8)	1		1		1		3	
467	50% (4/ 8)			3	4	1		3	
1175	50% (4/ 8)	2C		3	3		3B		

1963		3 TS +	0 SL +	7 MT	
	TESTSTELLE	2	8	10	
UEBEREINST. ZEUG.		287	110	54	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2	
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	
02	100% (3/ 3)				
06	100% (3/ 3)				
048	100% (1/ 1)	Z	X		
075	100% (3/ 3)				
0198	100% (1/ 1)	Z		Z	
33	100% (3/ 3)				
69	100% (3/ 3)				
263	100% (3/ 3)				
365	100% (3/ 3)				
455	100% (3/ 3)				
467	100% (3/ 3)				
1106	100% (3/ 3)				
1267	100% (1/ 1)		Z	Z	
1523	100% (1/ 1)	X		X	
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	
1848	100% (3/ 3)				
1908	100% (3/ 3)				
1912	100% (3/ 3)				
1939	100% (3/ 3)				
1942	100% (2/ 2)			V1	
1959	100% (3/ 3)				
1962	100% (3/ 3)				
1999	100% (3/ 3)				
2012	100% (3/ 3)				
2127	100% (3/ 3)				
2400	100% (3/ 3)				
2523	100% (3/ 3)				
2544	100% (3/ 3)				
2576	100% (3/ 3)				
2675	100% (1/ 1)		Z	Z	
03	67% (2/ 3)		1/		
020	67% (2/ 3)			1	

1969		3 TS +	1 SL +	6 MT	
	TESTSTELLE	2	3	8	
UEBEREINST. ZEUG.		287	23	485	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	1/	
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	
044	100% (3/ 3)				
1495	100% (1/ 1)	Z	Z		
1702	100% (1/ 1)	Y	Y		
1817	100% (3/ 3)				
1867	100% (1/ 1)	Z	Z		
1899	100% (2/ 2)		U1		
1910	100% (3/ 3)				
2558	100% (1/ 1)	X	X		
2653	100% (1/ 1)	Z	Z		
2716	100% (1/ 1)	Z	Z		
P46	67% (2/ 3)		2		
03	67% (2/ 3)		2		
075	67% (2/ 3)			3	
0150	67% (2/ 3)		1		
3	67% (2/ 3)		1		
18	67% (2/ 3)		1		
42	67% (2/ 3)		1		
51	67% (2/ 3)		1		
76	67% (2/ 3)		1		
88	67% (2/ 3)		1		
104	67% (2/ 3)			3	
105	67% (2/ 3)		1		
149	67% (2/ 3)		1		
189	67% (2/ 3)		1		
201	67% (2/ 3)		1		
204	67% (2/ 3)		1		
205	67% (2/ 3)		1		
206	67% (2/ 3)		1		
209	67% (2/ 3)		1		
223	67% (2/ 3)		1		
226	67% (2/ 3)		1		
228	67% (2/ 3)		1		

1973	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	2	4	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	1
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	7
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
103	75% (3/ 4)				3
254	75% (3/ 4)				3
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
455	75% (3/ 4)				3
608	75% (3/ 4)				3
808	75% (3/ 4)				3
858	75% (3/ 4)				1
1398	75% (3/ 4)				1D
1505	75% (3/ 4)				1F
1611	75% (3/ 4)				1B
1935	75% (3/ 4)				3
1943	75% (3/ 4)				3
1947	75% (3/ 4)				3
1961	75% (3/ 4)				3
1962	75% (3/ 4)				2
1976	75% (3/ 4)				3
1977	75% (3/ 4)				3
1985	75% (3/ 4)				3E
1987	75% (3/ 4)				3
1991	75% (3/ 4)				3
1995	75% (3/ 4)				3
2000	75% (3/ 4)				3
2002	75% (3/ 4)				3
2005	75% (3/ 4)				1F
2102	75% (3/ 4)				3D
2105	75% (3/ 4)				3
2127	75% (3/ 4)				8
2197	75% (3/ 4)				3

1976	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	2	4	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103	100% (4/ 4)				
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
608	100% (4/ 4)				
808	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1935	100% (4/ 4)				
1943	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1977	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
1991	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
2733	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

1977	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	2	4	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103	100% (4/ 4)				
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
608	100% (4/ 4)				
808	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1935	100% (4/ 4)				
1943	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1976	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
1991	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
2733	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

1978	3 TS +	0 SL +	7 MT
	TESTSTELLE	2	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
025	100% (1/ 1)		Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z		Z
61	100% (3/ 3)			
103	100% (3/ 3)			
104	100% (3/ 3)			
254	100% (3/ 3)			
442	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
467	100% (3/ 3)			
608	100% (3/ 3)			
808	100% (3/ 3)			
891	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1524	100% (3/ 3)			
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1798	100% (2/ 2)	Y		
1827	100% (3/ 3)			
1848	100% (3/ 3)			
1930	100% (3/ 3)			
1935	100% (3/ 3)			
1943	100% (3/ 3)			
1947	100% (3/ 3)			
1959	100% (3/ 3)			
1961	100% (3/ 3)			
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1991	100% (3/ 3)			
1992	100% (3/ 3)			
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			

1984	3 TS +	1 SL +	6 MT
	TESTSTELLE	2	4	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
103	100% (3/ 3)			
254	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
608	100% (3/ 3)			
808	100% (3/ 3)			
1267	100% (2/ 2)			Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1798	100% (2/ 2)	Y		
1935	100% (3/ 3)			
1943	100% (3/ 3)			
1947	100% (3/ 3)			
1961	100% (3/ 3)			
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1991	100% (3/ 3)			
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			
2002	100% (3/ 3)			
2105	100% (3/ 3)			
2197	100% (3/ 3)			
2576	100% (3/ 3)			
2733	100% (3/ 3)			
044	67% (2/ 3)			1F
61	67% (2/ 3)		1	
104	67% (2/ 3)		1	
105	67% (2/ 3)			1
256	67% (2/ 3)			8
263	67% (2/ 3)			8
296	67% (2/ 3)		1	
365	67% (2/ 3)			2
400	67% (2/ 3)		1	

1985	3 TS +	1 SL +	4 MT
	TESTSTELLE	2	4	8
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	
103	100% (3/ 3)			
254	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
365	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
608	100% (3/ 3)			
808	100% (3/ 3)			
858	100% (3/ 3)			
1267	100% (2/ 2)			Z
1398	100% (3/ 3)			
1505	100% (3/ 3)			
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1611	100% (3/ 3)			
1798	100% (2/ 2)	Y		
1935	100% (3/ 3)			
1942	100% (2/ 2)		V	
1943	100% (3/ 3)			
1947	100% (3/ 3)			
1961	100% (3/ 3)			
1962	100% (3/ 3)			
1973	100% (3/ 3)			
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1991	100% (3/ 3)			
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			
2002	100% (3/ 3)			
2005	100% (3/ 3)			
2102	100% (3/ 3)			
2105	100% (3/ 3)			

1987	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	2	4	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103	100% (4/ 4)				
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
608	100% (4/ 4)				
808	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1935	100% (4/ 4)				
1943	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1976	100% (4/ 4)				
1977	100% (4/ 4)				
1991	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
2733	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

1991	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	2	4	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103	100% (4/ 4)				
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
608	100% (4/ 4)				
808	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1935	100% (4/ 4)				
1943	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1976	100% (4/ 4)				
1977	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
2733	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

1992	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	2	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
025	100% (1/ 1)		Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z		Z
61	100% (3/ 3)			
103	100% (3/ 3)			
104	100% (3/ 3)			
254	100% (3/ 3)			
442	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
467	100% (3/ 3)			
608	100% (3/ 3)			
808	100% (3/ 3)			
891	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1524	100% (3/ 3)			
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1798	100% (2/ 2)	Y		
1827	100% (3/ 3)			
1848	100% (3/ 3)			
1930	100% (3/ 3)			
1935	100% (3/ 3)			
1943	100% (3/ 3)			
1947	100% (3/ 3)			
1959	100% (3/ 3)			
1961	100% (3/ 3)			
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1978	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1991	100% (3/ 3)			
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			

1995		5 TS +	0 SL +	5 MT		
	TESTSTELLE	2	3	4	8	9
UEBEREINST.	ZEUG.	287	1	78	110	57
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z
103	80% (4/ 5)		1			
254	80% (4/ 5)		1			
455	80% (4/ 5)		1			
608	80% (4/ 5)		1			
808	80% (4/ 5)		1			
1398	80% (4/ 5)					1D
1935	80% (4/ 5)		1			
1943	80% (4/ 5)		1			
1947	80% (4/ 5)		1			
1961	80% (4/ 5)		1			
1976	80% (4/ 5)		1			
1977	80% (4/ 5)		1			
1987	80% (4/ 5)		1			
1991	80% (4/ 5)		1			
2000	80% (4/ 5)		1			
2002	80% (4/ 5)		1			
2105	80% (4/ 5)		1			
2197	80% (4/ 5)		1			
2576	80% (4/ 5)		1			
2733	80% (4/ 5)		1			
1798	75% (3/ 4)	Y	1			
1267	67% (2/ 3)		1		Z	Z
61	60% (3/ 5)		1	1		
104	60% (3/ 5)		3	1		
263	60% (3/ 5)		2			8
365	60% (3/ 5)		2			2
442	60% (3/ 5)		2	3		
459	60% (3/ 5)		3	4		
467	60% (3/ 5)		3	4		
858	60% (3/ 5)		1			1
891	60% (3/ 5)		1	1		

1996		2 TS +	1 SL +	7 MT	
	TESTSTELLE	2	10		
UEBEREINST.	ZEUG.	287	54		
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2		
P61	100% (1/ 1)		Z		
02	100% (2/ 2)				
03	100% (2/ 2)				
06	100% (2/ 2)				
048	100% (1/ 1)	Z			
075	100% (2/ 2)				
33	100% (2/ 2)				
69	100% (2/ 2)				
81	100% (2/ 2)				
256	100% (2/ 2)				
263	100% (2/ 2)				
296	100% (2/ 2)				
365	100% (2/ 2)				
455	100% (2/ 2)				
462	100% (2/ 2)				
467	100% (2/ 2)				
496	100% (2/ 2)				
636	100% (2/ 2)				
915	100% (2/ 2)				
1106	100% (2/ 2)				
1175	100% (2/ 2)				
1267	100% (1/ 1)		Z		
1315	100% (2/ 2)				
1319	100% (2/ 2)				
1563	100% (1/ 1)		Z		
1573	100% (2/ 2)				
1848	100% (2/ 2)				
1893	100% (1/ 1)		Z		
1908	100% (2/ 2)				
1912	100% (2/ 2)				
1939	100% (2/ 2)				
1942	100% (1/ 1)		V1		
1959	100% (2/ 2)				

1999		3 TS +	0 SL +	7 MT	
	TESTSTELLE	2	8	10	
UEBEREINST.	ZEUG.	287	110	54	
BEZEUGTE	VARIANTE	2	3	2	
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	
02	100% (3/ 3)				
06	100% (3/ 3)				
048	100% (1/ 1)	Z	X		
075	100% (3/ 3)				
0198	100% (1/ 1)	Z		Z	
33	100% (3/ 3)				
69	100% (3/ 3)				
263	100% (3/ 3)				
365	100% (3/ 3)				
455	100% (3/ 3)				
467	100% (3/ 3)				
1106	100% (3/ 3)				
1267	100% (1/ 1)		Z	Z	
1523	100% (1/ 1)	X		X	
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	
1848	100% (3/ 3)				
1908	100% (3/ 3)				
1912	100% (3/ 3)				
1939	100% (3/ 3)				
1942	100% (2/ 2)			V1	
1959	100% (3/ 3)				
1962	100% (3/ 3)				
1963	100% (3/ 3)				
2012	100% (3/ 3)				
2127	100% (3/ 3)				
2400	100% (3/ 3)				
2523	100% (3/ 3)				
2544	100% (3/ 3)				
2576	100% (3/ 3)				
2675	100% (1/ 1)		Z	Z	
03	67% (2/ 3)		1/		
020	67% (2/ 3)			1	

2000	4 TS + 0 SL + 6 MT			
TESTSTELLE	2	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198 100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103 100% (4/ 4)				
254 100% (4/ 4)				
455 100% (4/ 4)				
608 100% (4/ 4)				
808 100% (4/ 4)				
1267 100% (2/ 2)			Z	Z
1563 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798 100% (3/ 3)	Y			
1935 100% (4/ 4)				
1943 100% (4/ 4)				
1947 100% (4/ 4)				
1961 100% (4/ 4)				
1976 100% (4/ 4)				
1977 100% (4/ 4)				
1987 100% (4/ 4)				
1991 100% (4/ 4)				
1995 100% (4/ 4)				
2002 100% (4/ 4)				
2105 100% (4/ 4)				
2197 100% (4/ 4)				
2576 100% (4/ 4)				
2733 100% (4/ 4)				
61 75% (3/ 4)		1		
104 75% (3/ 4)		1		
263 75% (3/ 4)				8
365 75% (3/ 4)				2
442 75% (3/ 4)		3		
459 75% (3/ 4)		4		
467 75% (3/ 4)		4		
858 75% (3/ 4)				1
891 75% (3/ 4)		1		

2002	4 TS + 0 SL + 6 MT			
TESTSTELLE	2	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198 100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103 100% (4/ 4)				
254 100% (4/ 4)				
455 100% (4/ 4)				
608 100% (4/ 4)				
808 100% (4/ 4)				
1267 100% (2/ 2)			Z	Z
1563 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798 100% (3/ 3)	Y			
1935 100% (4/ 4)				
1943 100% (4/ 4)				
1947 100% (4/ 4)				
1961 100% (4/ 4)				
1976 100% (4/ 4)				
1977 100% (4/ 4)				
1987 100% (4/ 4)				
1991 100% (4/ 4)				
1995 100% (4/ 4)				
2000 100% (4/ 4)				
2105 100% (4/ 4)				
2197 100% (4/ 4)				
2576 100% (4/ 4)				
2733 100% (4/ 4)				
61 75% (3/ 4)		1		
104 75% (3/ 4)		1		
263 75% (3/ 4)				8
365 75% (3/ 4)				2
442 75% (3/ 4)		3		
459 75% (3/ 4)		4		
467 75% (3/ 4)		4		
858 75% (3/ 4)				1
891 75% (3/ 4)		1		

2005					7 TS +		0 SL +		3 MT
	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8	10
UEBEREINST.	ZEUG.	67	287	23	78	28	110	14
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	3	5	2	3	3
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
1505	86% (6/ 7)							1
1611	86% (6/ 7)							1
2138	80% (4/ 5)	Z	Z					1
075	71% (5/ 7)				4			2
365	71% (5/ 7)			2				2
467	71% (5/ 7)				4			2
1848	71% (5/ 7)				4			2
1908	71% (5/ 7)				4			2
1959	71% (5/ 7)				4			2
1942	60% (3/ 5)			1	V	1		V1
01	57% (4/ 7)			2	3B		3B	
02	57% (4/ 7)			2	3			2
06	57% (4/ 7)			2	8			2
69	57% (4/ 7)			1	9			2
104	57% (4/ 7)				1	1		1
254	57% (4/ 7)	1		1		1		
263	57% (4/ 7)			2		1		2
330	57% (4/ 7)				1	1		4
451	57% (4/ 7)				1F	1		4
459	57% (4/ 7)				4	1		1
1241	57% (4/ 7)			2B	10		3B	
1398	57% (4/ 7)			4		1		2B
1962	57% (4/ 7)			2		1		2
2127	57% (4/ 7)			2		1		2
2400	57% (4/ 7)				1	1		2
2492	57% (4/ 7)			2	1	1		
2576	57% (4/ 7)			1		1		2
016	50% (1/ 2)	Z	Z	2	Z		Z	Z
1267	50% (2/ 4)	1		1		Z	Z	Z
1838	50% (3/ 6)		1		Z	1		1
1985	50% (3/ 6)	V		1		1		1

2011				5 TS +		0 SL +		5 MT
	TESTSTELLE	1	2	7	8	9		
UEBEREINST.	ZEUG.	67	3	28	110	57		
BEZEUGTE	VARIANTE	2	3	2	3	3		
016	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z		
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z		
1919	100% (5/ 5)							
94	80% (4/ 5)					8		
467	80% (4/ 5)		2					
1848	80% (4/ 5)		2					
1959	80% (4/ 5)		2					
1798	67% (2/ 3)	Y	Y	1				
2138	67% (2/ 3)	Z	Z			1F		
02	60% (3/ 5)		2			2		
06	60% (3/ 5)		2			2B		
075	60% (3/ 5)		2			8B		
61	60% (3/ 5)		2	1				
69	60% (3/ 5)		2			1B		
104	60% (3/ 5)		2	1				
365	60% (3/ 5)		2			2		
442	60% (3/ 5)		2	1				
459	60% (3/ 5)		2	1				
1505	60% (3/ 5)		2			1F		
1611	60% (3/ 5)		2			1B		
1908	60% (3/ 5)		2			8		
2005	60% (3/ 5)		2			1F		
2544	60% (3/ 5)		2	1				
2576	60% (3/ 5)		2	1				
P61	50% (1/ 2)		2	Z	Z	Z		
0278	50% (1/ 2)	Z	Z	Z		8		
01	40% (2/ 5)		2		3B	2		
04	40% (2/ 5)		2		3B	2		
81	40% (2/ 5)		2		3C	2		
103	40% (2/ 5)	1	2	1				
254	40% (2/ 5)	1	2	1				
263	40% (2/ 5)		2	1		8		
326	40% (2/ 5)		2	1		3C		

2012	3 TS + 0 SL + 7 MT		
	TESTSTELLE	2	8	10
	UEBEREINST. ZEUG.	287	110	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
02	100% (3/ 3)			
06	100% (3/ 3)			
048	100% (1/ 1)	Z	X	
075	100% (3/ 3)			
0198	100% (1/ 1)	Z		Z
33	100% (3/ 3)			
69	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
365	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
467	100% (3/ 3)			
1106	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1523	100% (1/ 1)	X		X
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1848	100% (3/ 3)			
1908	100% (3/ 3)			
1912	100% (3/ 3)			
1939	100% (3/ 3)			
1942	100% (2/ 2)			V1
1959	100% (3/ 3)			
1962	100% (3/ 3)			
1963	100% (3/ 3)			
1999	100% (3/ 3)			
2127	100% (3/ 3)			
2400	100% (3/ 3)			
2523	100% (3/ 3)			
2544	100% (3/ 3)			
2576	100% (3/ 3)			
2675	100% (1/ 1)		Z	Z
03	67% (2/ 3)		1/	
020	67% (2/ 3)			1

2080	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	1	2	8
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	485
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	1/
P46	100% (2/ 2)	Z		
P61	100% (2/ 2)			Z
0150	100% (3/ 3)			
206	100% (3/ 3)			
440	100% (3/ 3)			
796	100% (2/ 2)	Z		
911	100% (1/ 1)	Z	Z	
1490	100% (3/ 3)			
1495	100% (1/ 1)	Z	Z	
1509	100% (2/ 2)			X
1702	100% (1/ 1)	Y	Y	
1758	100% (3/ 3)			
1831	100% (3/ 3)			
1932	100% (1/ 1)	Z	Z	
2344	100% (3/ 3)			
2441	100% (2/ 2)	Z		
2508	100% (3/ 3)			
2653	100% (1/ 1)	Z	Z	
2716	100% (1/ 1)	Z	Z	
01	67% (2/ 3)			3B
02	67% (2/ 3)			3
03	67% (2/ 3)	4		
04	67% (2/ 3)			3B
06	67% (2/ 3)			3
044	67% (2/ 3)	1		
075	67% (2/ 3)			3
3	67% (2/ 3)	1		
18	67% (2/ 3)	1		
42	67% (2/ 3)	1		
51	67% (2/ 3)	1		
61	67% (2/ 3)			3
69	67% (2/ 3)			3
76	67% (2/ 3)	1		

2102	4 TS + 1 SL + 4 MT				
	TESTSTELLE	2	4	8	10
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	11
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	4
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1942	100% (2/ 2)		V		V1
1961	100% (4/ 4)				
103	75% (3/ 4)				1
254	75% (3/ 4)				3
263	75% (3/ 4)				2
330	75% (3/ 4)		1		
365	75% (3/ 4)				2
451	75% (3/ 4)		1F		
455	75% (3/ 4)				2
608	75% (3/ 4)				1
808	75% (3/ 4)				1
858	75% (3/ 4)				1
1398	75% (3/ 4)				2B
1505	75% (3/ 4)				1
1611	75% (3/ 4)				1
1935	75% (3/ 4)				1
1943	75% (3/ 4)				1
1947	75% (3/ 4)				1
1962	75% (3/ 4)				2
1973	75% (3/ 4)				1
1976	75% (3/ 4)				1
1977	75% (3/ 4)				1
1985	75% (3/ 4)				1
1987	75% (3/ 4)				1
1991	75% (3/ 4)				1
1995	75% (3/ 4)				1
2000	75% (3/ 4)				1
2002	75% (3/ 4)				1
2005	75% (3/ 4)				3

2104		4 TS + 0 SL + 6 MT			
	TESTSTELLE	2	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		287	78	485	3
BEZEUGTE VARIANTE		2	5	1/	3C
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
2558	100% (1/ 1)	X	X		X
044	75% (3/ 4)				1F
105	75% (3/ 4)				1
440	75% (3/ 4)				1
468	75% (3/ 4)				1B
1759	67% (2/ 3)		Y		1
1867	67% (2/ 3)	Z			1
1893	67% (2/ 3)		1		Z
2716	67% (2/ 3)	Z			1B
2736	67% (2/ 3)		Z		1
2772	67% (2/ 3)		Z		1
P46	50% (2/ 4)		2		2B
03	50% (2/ 4)		2		2
025	50% (1/ 2)		9	Z	Z
056	50% (2/ 4)	1	1		
0150	50% (2/ 4)		4B		1
3	50% (2/ 4)		1		1
18	50% (2/ 4)		1		1
42	50% (2/ 4)		1		1
51	50% (2/ 4)		1		1
76	50% (2/ 4)		1		1B
88	50% (2/ 4)		1F		3B
103	50% (2/ 4)			3	3
142	50% (2/ 4)	1			1
149	50% (2/ 4)		1		1
189	50% (2/ 4)		1		1
201	50% (2/ 4)		1		1
204	50% (2/ 4)		1		1C
205	50% (2/ 4)		1		1
206	50% (2/ 4)		1		1

2105		4 TS + 0 SL + 6 MT			
	TESTSTELLE	2	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		287	78	110	57
BEZEUGTE VARIANTE		2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103	100% (4/ 4)				
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
608	100% (4/ 4)				
808	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1935	100% (4/ 4)				
1943	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1976	100% (4/ 4)				
1977	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
1991	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
2733	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

2127 B TS + O SL + 2 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	8	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	26	78	41	110	12	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	5	2	3	8	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
256	88% (7/ 8)						3B		
263	88% (7/ 8)					3			
365	88% (7/ 8)							2	
1319	88% (7/ 8)						3B		
1573	88% (7/ 8)						3C		
1962	88% (7/ 8)							2	
02	75% (6/ 8)				3			2	
06	75% (6/ 8)				8			2B	
1912	75% (6/ 8)				9			2	
2544	75% (6/ 8)				4			3	
1942	67% (4/ 6)			1	V			2	V1
33	63% (5/ 8)	2B			7			2	
81	63% (5/ 8)				10		3C	2	
442	63% (5/ 8)				3			3	1
1106	63% (5/ 8)			1	1			1	
1908	63% (5/ 8)			3	4	1			
2523	63% (5/ 8)			1	10			1D	
2576	63% (5/ 8)			1		1		3	
2805	60% (3/ 5)	Z			9		3B	Z	Z
94	57% (4/ 7)		3	1	1	U			
01	50% (4/ 8)				3B		3B	2	3
03	50% (4/ 8)	4			2		1/	2	
04	50% (4/ 8)				3		3B	2	1
025	50% (3/ 6)	2C			9		Z	Z	2B
048	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	
075	50% (4/ 8)			3	4	1		8B	
69	50% (4/ 8)			1	9	1		1B	
363	50% (4/ 8)			1	1			1	1
455	50% (4/ 8)	1		1		1		3	
467	50% (4/ 8)			3	4	1		3	

2138 4 TS + O SL + 4 MT

	TESTSTELLE	3	4	7	8
	UEBEREINST. ZEUG.	23	78	28	110
	BEZEUGTE VARIANTE	3	5	2	3
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
1505	100% (4/ 4)				
1611	100% (4/ 4)				
2005	100% (4/ 4)				
075	75% (3/ 4)		4		
365	75% (3/ 4)	2			
467	75% (3/ 4)		4		
1848	75% (3/ 4)		4		
1908	75% (3/ 4)		4		
1959	75% (3/ 4)		4		
1838	67% (2/ 3)		Z	1	
02	50% (2/ 4)	2	3		
06	50% (2/ 4)	2	8		
016	50% (1/ 2)	2	Z		Z
044	50% (2/ 4)			1	1/
0278	50% (1/ 2)	Z	4	Z	
69	50% (2/ 4)	1	9		
94	50% (2/ 4)	1	1		
103	50% (2/ 4)	1		1	
104	50% (2/ 4)		1	1	
254	50% (2/ 4)	1		1	
263	50% (2/ 4)	2		1	
330	50% (2/ 4)		1	1	
451	50% (2/ 4)		1F	1	
455	50% (2/ 4)	1		1	
459	50% (2/ 4)		4	1	
606	50% (2/ 4)		1F	1	
608	50% (2/ 4)	1		1	
808	50% (2/ 4)	1		1	
858	50% (2/ 4)	1		1	
1175	50% (2/ 4)		3		3B
1267	50% (1/ 2)	1		Z	Z
1398	50% (2/ 4)	4		1	

2197			4 TS + 0 SL + 6 MT			
		TESTSTELLE	2	4	8	9
		UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
		BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z
103	100%	(4/ 4)				
254	100%	(4/ 4)				
455	100%	(4/ 4)				
608	100%	(4/ 4)				
808	100%	(4/ 4)				
1267	100%	(2/ 2)			Z	Z
1563	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100%	(3/ 3)	Y			
1935	100%	(4/ 4)				
1943	100%	(4/ 4)				
1947	100%	(4/ 4)				
1961	100%	(4/ 4)				
1976	100%	(4/ 4)				
1977	100%	(4/ 4)				
1987	100%	(4/ 4)				
1991	100%	(4/ 4)				
1995	100%	(4/ 4)				
2000	100%	(4/ 4)				
2002	100%	(4/ 4)				
2105	100%	(4/ 4)				
2576	100%	(4/ 4)				
2733	100%	(4/ 4)				
61	75%	(3/ 4)		1		
104	75%	(3/ 4)		1		
263	75%	(3/ 4)				8
365	75%	(3/ 4)				2
442	75%	(3/ 4)		3		
459	75%	(3/ 4)		4		
467	75%	(3/ 4)		4		
858	75%	(3/ 4)				1
891	75%	(3/ 4)		1		

2248			3 TS + 1 SL + 6 MT		
		TESTSTELLE	2	8	9
		UEBEREINST. ZEUG.	287	110	57
		BEZEUGTE VARIANTE	2	3	3
P61	100%	(1/ 1)		Z	Z
025	100%	(1/ 1)		Z	Z
0198	100%	(1/ 1)	Z		Z
61	100%	(3/ 3)			
103	100%	(3/ 3)			
104	100%	(3/ 3)			
254	100%	(3/ 3)			
442	100%	(3/ 3)			
455	100%	(3/ 3)			
459	100%	(3/ 3)			
467	100%	(3/ 3)			
608	100%	(3/ 3)			
808	100%	(3/ 3)			
891	100%	(3/ 3)			
1267	100%	(1/ 1)		Z	Z
1524	100%	(3/ 3)			
1563	100%	(1/ 1)		Z	Z
1798	100%	(2/ 2)	Y		
1827	100%	(3/ 3)			
1848	100%	(3/ 3)			
1930	100%	(3/ 3)			
1935	100%	(3/ 3)			
1943	100%	(3/ 3)			
1947	100%	(3/ 3)			
1959	100%	(3/ 3)			
1961	100%	(3/ 3)			
1976	100%	(3/ 3)			
1977	100%	(3/ 3)			
1978	100%	(3/ 3)			
1987	100%	(3/ 3)			
1991	100%	(3/ 3)			
1992	100%	(3/ 3)			
1995	100%	(3/ 3)			

2344			6 TS + 0 SL + 4 MT					
		TESTSTELLE	1	2	4	5	8	10
		UEBEREINST. ZEUG.	67	287	13	41	485	14
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	9	2	1/	3
P61	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
015	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
2464	80%	(4/ 5)	3					W
1942	75%	(3/ 4)			V		3	V1
2805	75%	(3/ 4)	Z				3B	Z
01	67%	(4/ 6)			3B		3B	
462	67%	(4/ 6)	2C					2
1241	67%	(4/ 6)			10		3B	
1881	67%	(4/ 6)	1					1
1912	67%	(4/ 6)					3	2
P46	60%	(3/ 5)	Z		2			1
025	60%	(3/ 5)	2C				Z	2B
02	50%	(3/ 6)			3		3	2
03	50%	(3/ 6)	4		2			2
04	50%	(3/ 6)			3		3B	1
06	50%	(3/ 6)			8		3	2
0150	50%	(3/ 6)			4B	1		1
6	50%	(3/ 6)	1	1				1
69	50%	(3/ 6)				1	3	2
81	50%	(3/ 6)			10		3C	2
206	50%	(3/ 6)			1	1		1
256	50%	(3/ 6)			5		3B	2
363	50%	(3/ 6)			1		3	1
365	50%	(3/ 6)			5		3	2
436	50%	(3/ 6)				1	3	1
440	50%	(3/ 6)			5	1		1
442	50%	(3/ 6)			3		3	1
1106	50%	(3/ 6)			1		3	2
1251	50%	(3/ 6)			1		3	1
1319	50%	(3/ 6)			5		3B	2
1490	50%	(3/ 6)			1	1		1
1563	50%	(1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z
1573	50%	(3/ 6)			5		3C	2

2400		5 TS + 0 SL + 5 MT				
	TESTSTELLE	1	2	3	8	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	23	110	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	3	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	X	
075	100% (5/ 5)					
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z
467	100% (5/ 5)					
1848	100% (5/ 5)					
1908	100% (5/ 5)					
1959	100% (5/ 5)					
02	80% (4/ 5)			2		
06	80% (4/ 5)			2		
69	80% (4/ 5)			1		
104	80% (4/ 5)					1
263	80% (4/ 5)			2		
330	80% (4/ 5)					4
365	80% (4/ 5)			2		
451	80% (4/ 5)					4
459	80% (4/ 5)					1
1106	80% (4/ 5)			1		
1505	80% (4/ 5)					1
1611	80% (4/ 5)					1
1912	80% (4/ 5)			2		
1962	80% (4/ 5)			2		
2005	80% (4/ 5)					3
2127	80% (4/ 5)			2		
2516	80% (4/ 5)				3B	
2523	80% (4/ 5)			1		
2544	80% (4/ 5)			2		
2576	80% (4/ 5)			1		
1942	75% (3/ 4)			1		V1
2138	67% (2/ 3)	Z	Z			1
33	60% (3/ 5)	2B		2		
61	60% (3/ 5)			1		1
81	60% (3/ 5)			2	3C	

2464		7 TS + 1 SL + 1 MT						
	TESTSTELLE	2	3	4	5	7	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	26	13	41	28	485	17
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	9	2	2	1/	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
015	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z
016	100% (2/ 2)	Z		Z	Z		Z	Z
025	100% (5/ 5)						Z	Z
2558	100% (1/ 1)	X	X	X	X	X		X
03	86% (6/ 7)			2				
1881	86% (6/ 7)					1		
01	71% (5/ 7)			3B			3B	
02	71% (5/ 7)			3			3	
04	71% (5/ 7)			3			3B	
81	71% (5/ 7)			10			3C	
365	71% (5/ 7)			5			3	
1739	71% (5/ 7)			10B				2C
1912	71% (5/ 7)					1	3	
P46	67% (4/ 6)			2		Z		2B
010	67% (4/ 6)			Z			3B	2D
012	67% (4/ 6)			Z			3B	2D
2805	67% (4/ 6)					1	3B	Z
06	57% (4/ 7)			8			3	2B
33	57% (4/ 7)			7		1	3	
462	57% (4/ 7)		1			1		1B
1175	57% (4/ 7)		3	3			3B	
1962	57% (4/ 7)			5		1	3	
2344	57% (4/ 7)		1			1		1D
1563	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z
1942	50% (3/ 6)		1	V		1	3	
6	43% (3/ 7)	1	6			1		1
69	43% (3/ 7)		1		1		3	1B
256	43% (3/ 7)			5		1	3B	8
442	43% (3/ 7)			3		1	3	3
629	43% (3/ 7)	1	1	1G				1B
1241	43% (3/ 7)		2B	10			3B	2E
1319	43% (3/ 7)			5		1	3B	8

2482		4 TS + 0 SL + 6 MT				
		TESTSTELLE	2	4	8	9
		UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	17
		BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	2
P61	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z
365	100%	(4/ 4)				
1267	100%	(2/ 2)			Z	Z
1563	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
1942	100%	(3/ 3)		V		
1962	100%	(4/ 4)				
02	75%	(3/ 4)		3		
33	75%	(3/ 4)		7		
103	75%	(3/ 4)				3
254	75%	(3/ 4)				3
263	75%	(3/ 4)				8
455	75%	(3/ 4)				3
608	75%	(3/ 4)				3
808	75%	(3/ 4)				3
858	75%	(3/ 4)				1
1398	75%	(3/ 4)				1D
1505	75%	(3/ 4)				1F
1611	75%	(3/ 4)				1B
1912	75%	(3/ 4)		9		
1935	75%	(3/ 4)				3
1943	75%	(3/ 4)				3
1947	75%	(3/ 4)				3
1961	75%	(3/ 4)				3
1973	75%	(3/ 4)				7
1976	75%	(3/ 4)				3
1977	75%	(3/ 4)				3
1985	75%	(3/ 4)				3E
1987	75%	(3/ 4)				3
1991	75%	(3/ 4)				3
1995	75%	(3/ 4)				3
2000	75%	(3/ 4)				3
2002	75%	(3/ 4)				3

2492		5 TS + 0 SL + 5 MT					
		TESTSTELLE	1	2	3	8	10
		UEBEREINST. ZEUG.	67	287	26	110	14
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	3	3
P61	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z
016	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z	Z
0198	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z		Z
01	80%	(4/ 5)				3B	
02	80%	(4/ 5)					2
06	80%	(4/ 5)					2
263	80%	(4/ 5)					2
365	80%	(4/ 5)					2
442	80%	(4/ 5)					1
1912	80%	(4/ 5)					2
1962	80%	(4/ 5)					2
2005	80%	(4/ 5)			3		
2127	80%	(4/ 5)					2
2544	80%	(4/ 5)					2
1942	75%	(3/ 4)			1		V1
2805	67%	(2/ 3)	Z			3B	Z
04	60%	(3/ 5)				3B	1
075	60%	(3/ 5)			3		2
33	60%	(3/ 5)	2B				2
61	60%	(3/ 5)			1		1
69	60%	(3/ 5)			1		2
81	60%	(3/ 5)				3C	2
104	60%	(3/ 5)			3		1
254	60%	(3/ 5)	1		1		
256	60%	(3/ 5)				3B	2
326	60%	(3/ 5)			1		1
330	60%	(3/ 5)			3		4
363	60%	(3/ 5)			1		1
436	60%	(3/ 5)			1		1
451	60%	(3/ 5)			3		4
459	60%	(3/ 5)			3		1
467	60%	(3/ 5)			3		2
1106	60%	(3/ 5)			1		2

2508		4 TS + 0 SL + 6 MT				
		TESTSTELLE	1	2	8	10
		UEBEREINST. ZEUG.	67	287	485	54
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	1/	2
P61	100%	(2/ 2)			Z	Z
048	100%	(1/ 1)	Z	Z	X	
02	75%	(3/ 4)			3	
03	75%	(3/ 4)	4			
06	75%	(3/ 4)			3	
075	75%	(3/ 4)			3	
0150	75%	(3/ 4)				1
69	75%	(3/ 4)			3	
81	75%	(3/ 4)			3C	
206	75%	(3/ 4)				1
256	75%	(3/ 4)			3B	
263	75%	(3/ 4)			3	
365	75%	(3/ 4)			3	
440	75%	(3/ 4)				1
462	75%	(3/ 4)	2C			
467	75%	(3/ 4)			3	
496	75%	(3/ 4)	1			
636	75%	(3/ 4)	4			
1106	75%	(3/ 4)			3	
1315	75%	(3/ 4)	1			
1319	75%	(3/ 4)			3B	
1490	75%	(3/ 4)				1
1573	75%	(3/ 4)			3C	
1758	75%	(3/ 4)				1
1831	75%	(3/ 4)				1
1848	75%	(3/ 4)			3	
1908	75%	(3/ 4)			3	
1912	75%	(3/ 4)			3	
1959	75%	(3/ 4)			3	
1962	75%	(3/ 4)			3	
2080	75%	(3/ 4)				1
2127	75%	(3/ 4)			3	
2344	75%	(3/ 4)				3

2516		5 TS + 0 SL + 5 MT				
TESTSTELLE		1	2	3	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	23	9	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	3B	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	X	
075	80% (4/ 5)				3	
256	80% (4/ 5)			2		
467	80% (4/ 5)				3	
1175	80% (4/ 5)	2C				
1319	80% (4/ 5)			2		
1848	80% (4/ 5)				3	
1908	80% (4/ 5)				3	
1959	80% (4/ 5)				3	
2400	80% (4/ 5)				3	
2805	67% (2/ 3)	Z		2		Z
01	60% (3/ 5)			2		3
02	60% (3/ 5)			2	3	
04	60% (3/ 5)			2		1
06	60% (3/ 5)			2	3	
69	60% (3/ 5)			1	3	
81	60% (3/ 5)			2	3C	
104	60% (3/ 5)				3	1
263	60% (3/ 5)			2	3	
296	60% (3/ 5)	1			1/B	
330	60% (3/ 5)				3	4
365	60% (3/ 5)			2	3	
451	60% (3/ 5)				3	4
459	60% (3/ 5)				3	1
1106	60% (3/ 5)			1	3	
1241	60% (3/ 5)			2B		3
1505	60% (3/ 5)				3	1
1573	60% (3/ 5)			2	3C	
1611	60% (3/ 5)				3	1
1912	60% (3/ 5)			2	3	
1962	60% (3/ 5)			2	3	
2005	60% (3/ 5)				3	3

2523		6 TS + 0 SL + 4 MT					
TESTSTELLE		1	2	4	5	8	10
UEBEREINST. ZEUG.		67	287	2	41	110	54
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	10	2	3	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
1942	100% (4/ 4)			V			V1
02	83% (5/ 6)			3			
06	83% (5/ 6)			8			
81	83% (5/ 6)					3C	
365	83% (5/ 6)			5			
1106	83% (5/ 6)			1			
1912	83% (5/ 6)			9			
1962	83% (5/ 6)			5			
2127	83% (5/ 6)			5			
2544	83% (5/ 6)			4			
075	67% (4/ 6)			4	1		
33	67% (4/ 6)	2B		7			
69	67% (4/ 6)			9	1		
256	67% (4/ 6)			5		3B	
263	67% (4/ 6)			5	3		
363	67% (4/ 6)			1			1
442	67% (4/ 6)			3			1
467	67% (4/ 6)			4	1		
1241	67% (4/ 6)					3B	3
1251	67% (4/ 6)			1			1
1319	67% (4/ 6)			5		3B	
1573	67% (4/ 6)			5		3C	
1848	67% (4/ 6)			4	1		
1908	67% (4/ 6)			4	1		
1959	67% (4/ 6)			4	1		
2400	67% (4/ 6)			1	1		
2576	67% (4/ 6)			5	1		
94	60% (3/ 5)		3	1	U		
01	50% (3/ 6)			3B		3B	3
03	50% (3/ 6)	4		2		1/	
04	50% (3/ 6)			3		3B	1

2544 — 8 TS + 0 SL + 2 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	8	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	26	10	41	110	57	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	4	2	3	3	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
0208	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
02	75% (6/ 8)				3			2	
06	75% (6/ 8)				8			2B	
365	75% (6/ 8)				5			2	
442	75% (6/ 8)				3				1
467	75% (6/ 8)			3		1			
1848	75% (6/ 8)			3		1			
1912	75% (6/ 8)				9			2	
1959	75% (6/ 8)			3		1			
1962	75% (6/ 8)				5			2	
2127	75% (6/ 8)				5			8	
1942	67% (4/ 6)			1	V			2	V1
075	63% (5/ 8)			3		1		8B	
33	63% (5/ 8)	2B			7			2	
81	63% (5/ 8)				10		3C	2	
256	63% (5/ 8)				5		3B	8	
263	63% (5/ 8)				5	3		8	
459	63% (5/ 8)			3		1			1
1106	63% (5/ 8)			1	1			1	
1319	63% (5/ 8)				5		3B	8	
1573	63% (5/ 8)				5		3C	8	
1908	63% (5/ 8)			3		1		8	
2523	63% (5/ 8)			1	10			1D	
2576	63% (5/ 8)			1	5	1			
2805	60% (3/ 5)	Z			9		3B	Z	Z
01	50% (4/ 8)				3B		3B	2	3
03	50% (4/ 8)	4			2		1/	2	
04	50% (4/ 8)				3		3B	2	1
025	50% (3/ 6)	2C			9		Z	Z	2B
048	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3B	X	X	X	

2576 — 6 TS + 0 SL + 4 MT

	TESTSTELLE	1	2	4	8	9	10
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	78	110	57	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	5	3	3	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z
263	83% (5/ 6)					8	
365	83% (5/ 6)					2	
455	83% (5/ 6)	1					
467	83% (5/ 6)			4			
1848	83% (5/ 6)			4			
1959	83% (5/ 6)			4			
1962	83% (5/ 6)					2	
2127	83% (5/ 6)					8	
2544	83% (5/ 6)			4			
1798	75% (3/ 4)	Y	Y				1
1942	75% (3/ 4)			V		2	V1
02	67% (4/ 6)			3		2	
06	67% (4/ 6)			8		2B	
075	67% (4/ 6)			4		8B	
61	67% (4/ 6)			1			1
69	67% (4/ 6)			9		1B	
103	67% (4/ 6)	1					1
104	67% (4/ 6)			1			1
254	67% (4/ 6)	1					3
256	67% (4/ 6)				3B	8	
442	67% (4/ 6)			3			1
459	67% (4/ 6)			4			1
608	67% (4/ 6)	1					1
808	67% (4/ 6)	1					1
1106	67% (4/ 6)			1		1	
1267	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z
1319	67% (4/ 6)				3B	8	
1398	67% (4/ 6)					1D	2B
1505	67% (4/ 6)					1F	1
1573	67% (4/ 6)				3C	8	
1611	67% (4/ 6)					1B	1

2625	4 TS + 0 SL + 6 MT					2659	3 TS + 0 SL + 7 MT				2675	1 TS + 0 SL + 4 MT	
	TESTSTELLE	1	2	4	8		TESTSTELLE	2	4	8		TESTSTELLE	2
	UEBEREINST. ZEUG.	67	287	13	110		UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110		UEBEREINST. ZEUG.	287
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	9	3		BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3		BEZEUGTE VARIANTE	2
P61	100% (2/ 2)			Z	Z	P61	100% (1/ 1)		Z	Z	P46	100% (1/ 1)	
015	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	0198	100% (1/ 1)	Z	Z		P61	100% (1/ 1)	
0198	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		103	100% (3/ 3)				01	100% (1/ 1)	
69	100% (4/ 4)					254	100% (3/ 3)				02	100% (1/ 1)	
436	100% (4/ 4)					263	100% (3/ 3)				03	100% (1/ 1)	
1912	100% (4/ 4)					365	100% (3/ 3)				04	100% (1/ 1)	
1942	100% (3/ 3)			V		455	100% (3/ 3)				06	100% (1/ 1)	
02	75% (3/ 4)			3		608	100% (3/ 3)				010	100% (1/ 1)	
06	75% (3/ 4)			8		808	100% (3/ 3)				012	100% (1/ 1)	
075	75% (3/ 4)			4		858	100% (3/ 3)				020	100% (1/ 1)	
61	75% (3/ 4)			1		1267	100% (2/ 2)			Z	025	100% (1/ 1)	
104	75% (3/ 4)			1		1398	100% (3/ 3)				044	100% (1/ 1)	
263	75% (3/ 4)			5		1505	100% (3/ 3)				075	100% (1/ 1)	
326	75% (3/ 4)			1		1563	100% (1/ 1)		Z	Z	0150	100% (1/ 1)	
330	75% (3/ 4)			1		1611	100% (3/ 3)				3	100% (1/ 1)	
363	75% (3/ 4)			1		1798	100% (2/ 2)	Y			18	100% (1/ 1)	
365	75% (3/ 4)			5		1935	100% (3/ 3)				33	100% (1/ 1)	
442	75% (3/ 4)			3		1942	100% (2/ 2)		V		42	100% (1/ 1)	
451	75% (3/ 4)			1F		1943	100% (3/ 3)				51	100% (1/ 1)	
459	75% (3/ 4)			4		1947	100% (3/ 3)				61	100% (1/ 1)	
467	75% (3/ 4)			4		1961	100% (3/ 3)				69	100% (1/ 1)	
1106	75% (3/ 4)			1		1962	100% (3/ 3)				76	100% (1/ 1)	
1251	75% (3/ 4)			1		1973	100% (3/ 3)				81	100% (1/ 1)	
1398	75% (3/ 4)			5		1976	100% (3/ 3)				88	100% (1/ 1)	
1505	75% (3/ 4)			5		1977	100% (3/ 3)				102	100% (1/ 1)	
1611	75% (3/ 4)			5		1985	100% (3/ 3)				103	100% (1/ 1)	
1751	75% (3/ 4)			4		1987	100% (3/ 3)				104	100% (1/ 1)	
1837	75% (3/ 4)			1		1991	100% (3/ 3)				105	100% (1/ 1)	
1848	75% (3/ 4)			4		1995	100% (3/ 3)				149	100% (1/ 1)	
1908	75% (3/ 4)			4		2000	100% (3/ 3)				189	100% (1/ 1)	
1959	75% (3/ 4)			4		2002	100% (3/ 3)				201	100% (1/ 1)	
1962	75% (3/ 4)			5		2005	100% (3/ 3)				204	100% (1/ 1)	
2005	75% (3/ 4)			5		2102	100% (3/ 3)				205	100% (1/ 1)	

2696	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	2	8	10
	UEBEREINST. ZEUG.	287	485	54
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2
P61	100% (1/ 1)		Z	Z
03	100% (3/ 3)			
048	100% (1/ 1)	Z	X	
462	100% (3/ 3)			
496	100% (3/ 3)			
636	100% (3/ 3)			
1267	100% (1/ 1)		Z	Z
1315	100% (3/ 3)			
1563	100% (1/ 1)		Z	Z
1893	100% (2/ 2)			Z
2464	100% (2/ 2)			W
2508	100% (3/ 3)			
2675	100% (1/ 1)		Z	Z
2774	100% (2/ 2)			X
P46	67% (2/ 3)			1
02	67% (2/ 3)		3	
06	67% (2/ 3)		3	
044	67% (2/ 3)			1
075	67% (2/ 3)		3	
0150	67% (2/ 3)			1
3	67% (2/ 3)			1
18	67% (2/ 3)			1
33	67% (2/ 3)		3	
42	67% (2/ 3)			1
51	67% (2/ 3)			1
69	67% (2/ 3)		3	
76	67% (2/ 3)			1
81	67% (2/ 3)		3C	
88	67% (2/ 3)			2B
105	67% (2/ 3)			1
149	67% (2/ 3)			1
189	67% (2/ 3)			1
201	67% (2/ 3)			1

2733	4 TS + 0 SL + 6 MT				
	TESTSTELLE	2	4	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	287	78	110	57
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	3	3
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0198	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
103	100% (4/ 4)				
254	100% (4/ 4)				
455	100% (4/ 4)				
608	100% (4/ 4)				
808	100% (4/ 4)				
1267	100% (2/ 2)			Z	Z
1563	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1798	100% (3/ 3)	Y			
1935	100% (4/ 4)				
1943	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1961	100% (4/ 4)				
1976	100% (4/ 4)				
1977	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
1991	100% (4/ 4)				
1995	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2576	100% (4/ 4)				
61	75% (3/ 4)		1		
104	75% (3/ 4)		1		
263	75% (3/ 4)				8
365	75% (3/ 4)				2
442	75% (3/ 4)		3		
459	75% (3/ 4)		4		
467	75% (3/ 4)		4		
858	75% (3/ 4)				1
891	75% (3/ 4)		1		

2805	5 TS + 0 SL + 2 MT					
	TESTSTELLE	2	3	4	5	8
	UEBEREINST. ZEUG.	287	26	13	41	9
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	9	2	3B
P61	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
010	100% (4/ 4)			Z		
012	100% (4/ 4)			Z		
015	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z
016	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z
025	100% (4/ 4)					Z
01	80% (4/ 5)			3B		
04	80% (4/ 5)			3		
256	80% (4/ 5)			5		
1319	80% (4/ 5)			5		
1881	80% (4/ 5)					1/
1912	80% (4/ 5)					3
2464	80% (4/ 5)					1/
P46	60% (3/ 5)			2		1/
02	60% (3/ 5)			3		3
03	60% (3/ 5)			2		1/
06	60% (3/ 5)			8		3
33	60% (3/ 5)			7		3
81	60% (3/ 5)			10		3C
365	60% (3/ 5)			5		3
442	60% (3/ 5)			3		3
462	60% (3/ 5)		1			1/
1175	60% (3/ 5)		3	3		
1241	60% (3/ 5)		2B	10		
1573	60% (3/ 5)			5		3C
1739	60% (3/ 5)			10B		1/
1962	60% (3/ 5)			5		3
2127	60% (3/ 5)			5		3
2344	60% (3/ 5)		1			1/
2544	60% (3/ 5)			4		3
1563	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z
1942	50% (2/ 4)		1	V		3
6	40% (2/ 5)	1	6			1/

DER 1. UND DER 2. THESSALONICHERBRIEF

DER 1. UND 2. THESSALONICHERBRIEF

1. Vorbemerkung

Die beiden Thessalonicherbriefe sind in der Hauptliste bzw. der Ergänzungsliste zu einer Einheit zusammengefaßt (vgl. S. 325ff bzw. *126ff), und zwar deshalb, weil der 1. Thess nur 5 und der 2. Thess nur 4 Teststellen bot. Das geschah mit einigem Zögern, wovon noch die Rede sein muß. Aber 5 bzw. 4 Teststellen schienen keine ausreichende Basis zur Beurteilung des Textes der Handschriften abzugeben. Selbst dann blieb das Urteil noch schwierig, denn insgesamt 9 Teststellen (wenn auch bei nur 11 Nestle-Seiten) boten nun doch eine schmale Basis (denn eine 2-Stelle hatte bereits einen Wert von 11%). Auf jeden Fall war das Resultat aber sicherer als bei isolierter Behandlung der Briefe.

Am auffälligsten ist die Differenz bei den 1/2-Lesarten. 1. Thess hat keine, 2. Thess dagegen nur eine, und zwar bei Teststelle 9 in den verschiedensten Variationen. Dabei finden sich zahlreiche Handschriften, bei denen die 1/2-Lesart als Ergänzung zu sonst ausschließlichen Mehrheitstextlesarten auftritt, ein erneuter Hinweis darauf, daß sie im Laufe der Zeit zu einem Element des byzantinischen Textes geworden ist. Im "alten Text" ist sie offensichtlich nicht vertreten gewesen, vgl. z. B. 01*, 02, 03, 06, 1739, die sämtlich anders lesen. 33 hat sie allerdings, aber abgesehen davon, daß deren Text im 2. Thessalonicherbrief nur mittelmäßig ist, gehört die 1/2-Lesart an Teststelle 9 sozusagen zur Standardausstattung der Handschriften ohne 2-Lesart, ein weiterer Hinweis auf die spätere Entstehung des offensichtlichen Textzusatzes, den 1/2 darstellt.

Die Zusammenfassung der Listen für beide Thessalonicherbriefe zu einer hat natürlich auch negative Auswirkungen. Werden die 5 + 4 Stellen zu einer Einheit zusammengefügt, ändert sich notwendigerweise die Reihenfolge der Handschriften. Bei 1. + 2. Thess, als Einheit genommen, sieht sie folgendermaßen aus:

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
P65	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
04	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
0208	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
03	9	6 - 66.6%	0 - 0.0%
06	9	6 - 66.6%	0 - 0.0%
016	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
01	9	5 - 55.5%	0 - 0.0%
0278	9	5 - 55.5%	1 - 11.1%
436	9	5 - 55.5%	1 - 11.1%
1838	8	4 - 50.0%	0 - 0.0%
2625	6	3 - 50.0%	0 - 0.0%
010	9	4 - 44.4%	0 - 0.0%
012	9	4 - 44.4%	0 - 0.0%
81	9	4 - 44.4%	1 - 11.1%
104	9	4 - 44.4%	1 - 11.1%
256	9	4 - 44.4%	1 - 11.1%
263	9	4 - 44.4%	1 - 11.1%
1398	9	4 - 44.4%	1 - 11.1%
1573	9	4 - 44.4%	0 - 0.0%
1739	9	4 - 44.4%	0 - 0.0%
1881	9	4 - 44.4%	0 - 0.0%
1912	9	4 - 44.4%	0 - 0.0%
1962	9	4 - 44.4%	1 - 11.1%
2127	9	4 - 44.4%	1 - 11.1%
2516	9	4 - 44.4%	1 - 11.1%
1918	7	3 - 42.8%	1 - 14.3%
2464	7	3 - 42.8%	1 - 14.3%
025	8	3 - 37.5%	0 - 0.0%
33	8	3 - 37.5%	1 - 12.5%
582	8	3 - 37.5%	1 - 12.5%
620	8	3 - 37.5%	1 - 12.5%
02	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
044	9	3 - 33.3%	1 - 11.1%
6	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
365	9	3 - 33.3%	1 - 11.1%
451	9	3 - 33.3%	1 - 11.1%
459	9	3 - 33.3%	1 - 11.1%
629	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
1115	9	3 - 33.3%	1 - 11.1%
1904	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1942	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
2523	9	3 - 33.3%	1 - 11.1%
886	7	2 - 28.6%	1 - 14.3%
2805	8	2 - 25.0%	1 - 12.5%
38	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
61	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
103	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
131	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
142	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
203	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
330	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
425	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
442	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
506	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
915	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
1127	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
1311	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
1678	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1845	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
1943	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
1991	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
2002	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
2104	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
2248	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
2400	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
2482	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
2492	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%
2544	9	2 - 22.2%	1 - 11.1%

Nicht nur die Gesamtzahlen verschieben sich hier: 24 Handschriften (wie immer ohne Fragmente) mit 6-4 2-Lesarten (1918 und 2464 wieder hinzugezählt), 15 mit drei, 26 mit zwei, 91 mit einer und 447 mit keiner 2-Lesart werden hier gezählt. Aber nicht nur diese Zahlen, sondern auch die Position der Handschriften verändert sich. Nur fünf Beispiele für die jeweilige Rangstelle (zunächst die Zahl der 2-Lesarten, dann die Rangstelle, schließlich die Prozentsätze der 2-Lesarten):

	1. Thess	2. Thess	1./2. Thess
01:	3 (6.) 60%	2 (12.) 50%	5 (4.) 55%
02:	1 (38.) 20%	2 (13.) 50%	3 (29.) 33%
03:	4 (1.) 80%	2 (14.) 50%	6 (1.) 67%
81:	1 (48.) 20%	3 (1.) 75%	4 (11.) 44%
1739:	2 (22.) 40%	2 (27.) 50%	4 (17.) 44%

Da die Reihenfolge der Handschriften sich nach den Prozentsätzen der 2-Lesarten bestimmt, müssen sie also jeweils an anderer Stelle in der Liste gesucht werden.

1. Thessalonicher einzeln

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
P65	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
04	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
0208	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
03	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
06	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
010	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
012	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
016	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
01	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
0278	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
886	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1918	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
044	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
33	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
103	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
131	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
263	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
425	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
436	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
582	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
620	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
629	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1311	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1398	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1739	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1881	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1943	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1962	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1991	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2002	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2104	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2482	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2516	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2625	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%

2. Thessalonicher einzeln

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
2625	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
81	4	3 - 75.0%	1 - 25.0%
104	4	3 - 75.0%	1 - 25.0%
256	4	3 - 75.0%	1 - 25.0%
365	4	3 - 75.0%	1 - 25.0%
436	4	3 - 75.0%	1 - 25.0%
1573	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
1838	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
1912	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
2127	4	3 - 75.0%	1 - 25.0%
2464	4	3 - 75.0%	1 - 25.0%
025	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
01	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
02	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
03	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
06	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
0278	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
6	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
203	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
263	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
330	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
451	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
459	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
506	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
1115	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
1127	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
1398	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
1739	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1845	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
1881	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1942	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
1962	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
2400	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
2492	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
2516	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
2523	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
2544	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%
2805	4	2 - 50.0%	1 - 25.0%

Danach bleibt uns noch ein Blick auf die Lückenliste S. 123ff. In 72 Majuskeln und Papyri und 63 Minuskeln fehlen hier die Teststellen für beide Thessalonicherbriefe, das sind insgesamt 18% aller Paulus-Handschriften. Nun klingt das eindrücklicher, als es ist, denn hinter den 72 Majuskeln und Papyri steht der große Bestand an Fragmenten, die Texte aus anderen Paulusbriefen enthalten. Auch die 63 Minuskeln bedeuten angesichts ihrer anscheinend großen Zahl nicht allzuviel, bei den anderen Paulus-Briefen ist die Lage nicht anders. Von ganz anderem Interesse könnte sein, daß in 2 Minuskeln: 567, 2090 die Teststellen 1-5 fehlen, anscheinend also

der ganze 1. Thessalonicherbrief, und in 4 Handschriften ($\mathfrak{P}^{30}$, $\mathfrak{P}^{46}$, 172, 656) die Teststellen 6-9, anscheinend der ganze 2. Thessalonicherbrief. Das sei erwähnt, weil die Meinung weit verbreitet ist, daß der 2. Thess nicht von Paulus stamme. Haben wir hier einen Hinweis darauf, daß irgendwann irgendwo in der Kanonsgeschichte einer oder gar beide Briefe im Corpus bzw. seinen Vorstufen nicht gestanden haben könnten? Bei näherem Zusehen zeigt sich, daß das nicht der Fall ist.

Beginnen wir mit dem 1. Thess. In 567 sind die Blätter beschädigt und vertauscht. Auf fol. 151r°-153v° findet sich 1. Thess 4,1-5,26, auf fol. 155r°ff 2. Thess 1,10-Ende, die Handschrift hat also beide Briefe enthalten. In 2090 schließlich steht auf fol. 1r° 1. Thess 4,13-17 und auf fol. 7v°-8r° 2. Thess 2,3-12, also auch hier ist die ursprüngliche Zugehörigkeit von 1. Thess gesichert.

Was den 2. Thess angeht, so enthält bei $\mathfrak{P}^{30}$ Fragment IVr° 2. Thess 1,1-2. In $\mathfrak{P}^{46}$ bricht fol. 97v° (= S. ρqα) bei 1. Thess 5,28 (letztes Wort: χαριϛ) ab, über die Fortsetzung ist nichts zu sagen. Schon 1. Thess ist nur in 3 kleinen Fragmenten erhalten, so daß es durchaus möglich ist, die These zu vertreten, daß die folgenden Texte bei der Mutilation ausgefallen sind so wie der Anfang des Textes (der Papyrus beginnt mit Röm 5,17). Die Minuskel 172 enthält auf fol. 166r° 2. Thess 3,5-16, auf fol. 166v° 2. Thess 3,16 bis Ende sowie die Hypothesis zu 1. Tim. Die einzige Handschrift, bei der die Zugehörigkeit von 2. Thess zweifelhaft ist, stellt 656 dar, im 13./14. Jahrhundert geschrieben. Sie endet auf fol. 140v° unten auf der Seite mit dem Schluß des 1. Thess, die letzten Verse in Kreuzform geschrieben. Danach folgt der Holzdeckel, mit einem Pergamentblatt überklebt, so daß es tatsächlich scheint, als ob 2. Thess gefehlt habe. Aber das würde bedeuten, daß in 656 (es handelt sich um eine eap-Handschrift) auch die Pastoralbriefe, der Philemonbrief und der Hebräerbrief gefehlt hätten. Das ist von vornherein unwahrscheinlich (zumal am Anfang der Handschrift die drei ersten Evangelien fehlen). Ein Zufall hat 1. Thess unten auf der Verso-Seite von fol 140 enden lassen, der Rest der Handschrift dürfte verloren gegangen sein. Schon einmal, bei der Untersuchung des Markusschlusses, hat sich ein ähnlicher Zufall ereignet. Da endete bei 1420 und 2386 der Text ganz normal am Ende der letzten Zeile der letzten Seite bei Mark 16,8, so daß es schien, als ob wir hier zwei Zeugen für den kurzen Schluß vor uns hätten. Tatsächlich war das aber nicht der Fall (zu den Einzelheiten vgl. K. Aland, Der Schluß des Markusevangeliums, in: L'Evangile selon Marc. Tradition et Rédaction, Nouvelle édition augmenteé par M. Sabbe, Leuven 1988, S. 435-470, 573-575). Nur die Autopsie

kann bei 656 helfen, nach dem Foto scheint es so, als ob der Einbandrücken später angefügt worden sei. Alles in allem: die Lückenliste ist korrekt. Sie verzeichnet lediglich, welche Teststellen bei welchen Handschriften in den Berichtsbänden nicht behandelt bzw. verzeichnet sind, bzw. welche Handschriften bestimmte Texte einfach wegen ihres mutilierten oder fragmentarischen Charakters nicht enthalten. Bei den Pastoralbriefen wie dem Philemonbrief werden wir auf das Thema noch einmal zurückkommen müssen.

VERZEICHNENDE BESCHREIBUNG

•• HS.-NR. P10 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P11 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P12 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P13 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P14 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P15 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P16 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P17 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P26 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P27 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P30 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P31 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P32 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P34 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P40 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P46 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 5 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z(LÜCKE) TST: 1-4,6-9

•• HS.-NR. P49 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P51 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P61 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P65 TESTSTELLEN: 1

A. LA 2 : 2 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z(LÜCKE) TST: 1,3-9

•• HS.-NR. P68 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P79 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P87 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P89 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P92 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P94 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 01 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,3,5-7 (5)

C. LA 1 : 1 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 5 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 5
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 5 B

F. KORREKTUREN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.THESS 2,7 TST. 8 : 2.THESS 2,8
C2 : LA 1 C2 : LA 5
TST. 5 : 1.THESS 5,27 TST. 9 : 2.THESS 3,4
C2 : LA 1 C2 : LA 1/2

•• HS.-NR. 02 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3,7
2 B: 8 (3)

C. LA 1 : 1,2,5,6 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 5 C

•• HS.-NR. 03 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1-3,5-7 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 8

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 3 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 8
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 3

•• HS.-NR. 04 TESTSTELLEN: 1

A. LA 2 : 2 (1)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
C2 : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z(LÜCKE) TST: 1,3-9

•• HS.-NR. 06 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2-5,7,8 (6)

C. LA 1 : 6
1 D: 1 (2)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 6

F. KORREKTUREN AN 6 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.THESS 2,7 TST. 7 : 2.THESS 2,4
C2 : LA 1 C2 : LA 1
TST. 3 : 1.THESS 2,15 TST. 8 : 2.THESS 2,8
C2 : LA 1 C2 : LA 1
TST. 4 : 1.THESS 3,2 TST. 9 : 2.THESS 3,4
C2 : LA 1 C2 : LA 1/2

•• HS.-NR. 010 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,3
2 B: 2,5 (4)

C. LA 1 : 6
1 F: 7 (2)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.THESS 2,7 LA 2 B TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 5 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 7
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 5

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.THESS 2,7 TST. 7 : 2.THESS 2,4
C : LA 2 C : LA 1

•• HS.-NR. 012 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1-3,5 (4)

C. LA 1 : 6
1 F: 7 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 5 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 7
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4
C : LA 1

•• HS.-NR. 015 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 016 TESTSTELLEN: 3

A. LA 2 : 2,3 (2)

C. LA 1 : 1 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
X (UNLESERLICH) TST: 8
Z (LÜCKE) TST: 4-7,9

•• HS.-NR. 018 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 020 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8
C : LA 4

•• HS.-NR. 025 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 3,8
2 B: 7 (3)

C. LA 1 : 1,2,5,6 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 9

•• HS.-NR. 044 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,2,7 (3)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 3,5,6 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
C : LA 1

•• HS.-NR. 048 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 049 TESTSTELLEN: 4

C. LA 1 : 1-4 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z (LÜCKE) TST: 5-9

•• HS.-NR. 056 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 061 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 062 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 075 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 H: 9 (1)
C. LA 1 : 2-7 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 082 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 088 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 098 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0111 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0121 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0122 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0142 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 0150 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 3-6
1 B: 7
1 D: 1 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4 B

•• HS.-NR. 0151 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 F: 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 1/2 F

•• HS.-NR. 0158 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0159 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0172 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0174 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0176 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0183 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0185 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0186 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0198 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0199 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0201 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0205 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0208 TESTSTELLEN: 1

A. LA 2 : 3 (1)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z (LÜCKE) TST: 1,2,4-9

•• HS.-NR. 0209 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0219 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0220 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0221 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0222 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0223 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0225 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0226 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0227 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0228 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0230 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0240 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0241 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0243 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0252 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0254 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0259 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0261 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0262 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0270 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0278 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,3,5,6,8 (5)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2
1 B: 7 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4

•• HS.-NR. 0280 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0282 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0285 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0289 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0295 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0296 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 3 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 5 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 6 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3,6,7 (3)
C. LA 1 : 1,2,5,8 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 5 C

•• HS.-NR. 18 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 33 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 3,4,7 (3)
B. LA 1/2 H: 9 (1)
C. LA 1 : 1,2,5 (3)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 5
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 6

•• HS.-NR. 35 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 38 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,6 (2)
C. LA 1 : 1,3-5 (4)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 7
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 7 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 3 B
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 3

•• HS.-NR. 42 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 43 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-7 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 51 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 57 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 61 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,6 (2)
B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,3-5,7,8 (6)

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : 2.THESS 2,3
L : LA 1

•• HS.-NR. 62 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-4,6-8 (7)

•• HS.-NR. 69 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 76 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 81 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3,6-8 (4)

B. LA 1/2 C: 9 (1)

C. LA 1 : 1,2,5 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4

•• HS.-NR. 82 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 88 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 7 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-6 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.THESS 2,15 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : 1.THESS 2,15 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 3

•• HS.-NR. 90 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 7 (1)

C. LA 1 : 1-6,8 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 93 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 94 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 97 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 2

•• HS.-NR. 102 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 G: 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 1/2 G

•• HS.-NR. 103 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,2 (2)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 3,4,6 (3)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 104 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,6-8 (4)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-5 (4)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
C : LA 1

•• HS.-NR. 105 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 110 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

•• HS.-NR. 122 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 131 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,5 (2)

C. LA 1 : 1,3,4,6,8
1 B: 7 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 3

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 3

•• HS.-NR. 133 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 141 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 142 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,7 (2)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,3,5,6,8
1 G: 4 (6)

•• HS.-NR. 149 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 172 TESTSTELLEN: 5

C. LA 1 : 1-3,5
1 D: 4 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 L A 1 D

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 6-9

•• HS.-NR. 175 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 177 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 180 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-6,8
1 E: 7 (7)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 1 E
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 5
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4
C : LA 1

•• HS.-NR. 181 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-6,8
1 B: 7 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 5
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1
C : LA 1

•• HS.-NR. 189 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 7 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)

•• HS.-NR. 201 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 203 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 6,8 (2)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-5,7 (6)

•• HS.-NR. 204 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 205 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 206 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 209 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
C : LA 2

•• HS.-NR. 216 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 218 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 6 (1)
C. LA 1 : 1-5,7 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 3 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 5

•• HS.-NR. 221 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 223 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 226 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-6,8 (7)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 7

•• HS.-NR. 228 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 234 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 250 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 254 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-6 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
L : LA 2

•• HS.-NR. 256 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3,6-8 (4)

B. LA 1/2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 2,4,5
1 D: 1 (4)

•• HS.-NR. 263 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,3,6,7 (4)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 5
1 D: 1 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 3

•• HS.-NR. 296 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 302 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 308 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

•• HS.-NR. 309 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 312 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-7 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 L A 3

•• HS.-NR. 314 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 319 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-8
1 D: 1 (8)

•• HS.-NR. 321 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-8
1 B: 1 (8)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 L A 1 B

•• HS.-NR. 322 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 323 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 325 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 326 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 6 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,8 (7)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
C : LA 2

•• HS.-NR. 327 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6-8
1 D: 1 (7)

•• HS.-NR. 328 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 330 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 7,8 (2)
B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 1-6 (6)

•• HS.-NR. 337 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 356 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 363 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 365 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 6-8 (3)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-5
1 C: 1 (5)

•• HS.-NR. 367 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 378 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 383 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 384 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 7 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

•• HS.-NR. 385 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 386 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 390 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 393 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 394 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 398 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 400 TESTSTELLEN: 5

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,6-8 (4)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 2-5

•• HS.-NR. 404 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 421 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 424 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)
F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2
C : LA 4
TST. 8 : 2.THESS 2,8
C : LA 6
TST. 9 : 2.THESS 3,4
C : LA 5

•• HS.-NR. 425 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,5 (2)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3,6-8
1 I: 4 (6)

•• HS.-NR. 429 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 431 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-4,6-8 (7)

•• HS.-NR. 432 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2,3,5-8
1 C: 4
1 D: 1 (8)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2
C : LA 1

•• HS.-NR. 436 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3,5-8 (5)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2,4
1 C: 1 (3)

•• HS.-NR. 440 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 E: 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 441 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 442 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,7 (2)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2,3,5,6 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 3

•• HS.-NR. 444 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 450 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 451 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,7,8 (3)
B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-6 (5)

•• HS.-NR. 452 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 454 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6-8 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 L A 5

•• HS.-NR. 455 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 L A 3
TST. 7 : 2.THESS 2,4 L A 4
TST. 8 : 2.THESS 2,8 L A 4
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1
C : L A 1

•• HS.-NR. 456 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 457 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 458 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 459 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,7,8 (3)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-6 (5)

•• HS.-NR. 460 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 462 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 D: 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 464 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 465 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 466 TESTSTELLEN: 4

C. LA 1 : 1-4 (4)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z (LÜCKE) TST: 5-9

•• HS.-NR. 467 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 468 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-8
1 D: 1 (8)

•• HS.-NR. 469 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

•• HS.-NR. 479 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 480 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 483 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 489 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 491 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 496 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 498 TESTSTELLEN: 8

C. LA 1 : 1-8 (8)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 9

•• HS.-NR. 506 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 6,8 (2)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-5,7 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 5

•• HS.-NR. 517 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 522 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 547 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 567 TESTSTELLEN: 4

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 6-8 (3)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z (LÜCKE) TST: 1-5

•• HS.-NR. 582 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 2,5,7 (3)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3,4 (3)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 L A 4
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : 2.THESS 2,3
C : L A 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 6

•• HS.-NR. 592 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 601 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 602 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 603 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

•• HS.-NR. 604 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 605 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 606 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2,3,5-8 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 L A 4

•• HS.-NR. 607 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

•• HS.-NR. 608 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2-4,6 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 L A 3 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 L A 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 L A 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 L A 3 B

•• HS.-NR. 614 TESTSTELLEN: 5

C. LA 1 : 1-5 (5)

H. SUPPLEMENTE AN 4 TESTSTELLEN
TST. 6 : 2.THESS 2,3 TST. 8 : 2.THESS 2,8
S : L A 1 S : L A 1
TST. 7 : 2.THESS 2,4 TST. 9 : 2.THESS 3,4
S : L A 1 S : L A 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 6-9

•• HS.-NR. 615 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 616 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 617 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 9 TESTSTELLEN
TST. 1 : 1.THESS 1,1 TST. 6 : 2.THESS 2,3
S : L A 1 S : L A 1
TST. 2 : 1.THESS 2,7 TST. 7 : 2.THESS 2,4
S : L A 1 S : L A 3
TST. 3 : 1.THESS 2,15 TST. 8 : 2.THESS 2,8
S : L A 1 S : L A 1
TST. 4 : 1.THESS 3,2 TST. 9 : 2.THESS 3,4
S : L A 1 S : L A 1/2
TST. 5 : 1.THESS 5,27
S : L A 1

•• HS.-NR. 618 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 619 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 620 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 2,5,7 (3)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3,4
1 B: 8 (4)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8
C : LA 4
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 6

•• HS.-NR. 621 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 622 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 623 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-6
1 B: 7,8 (7)

•• HS.-NR. 624 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 625 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 627 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 628 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 9 TESTSTELLEN

TST. 1	:	1.THESS 1,1	TST. 6	:	2.THESS 2,3
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 2	:	1.THESS 2,7	TST. 7	:	2.THESS 2,4
S	:	LA 1 B	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 3	:	1.THESS 2,15	TST. 8	:	2.THESS 2,8
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 4	:	1.THESS 3,2	TST. 9	:	2.THESS 3,4
S	:	LA 1 K	S	:	LA 1/2 E
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 5	:	1.THESS 5,27			
S	:	LA 1			
SC	:	LA Z			

•• HS.-NR. 629 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,3,7 (3)

C. LA 1 : 2,5,6,8 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 4	:	1.THESS 3,2 LA 4	TST. 9	:	2.THESS 3,4 LA 5 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE

TST. 4	:	1.THESS 3,2
C	:	LA 1

•• HS.-NR. 630 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 632 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 9	:	2.THESS 3,4 LA 10

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE

TST. 9	:	2.THESS 3,4
C	:	LA 11

•• HS.-NR. 633 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-8
1 G: 4 (8)

•• HS.-NR. 634 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 635 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

•• HS.-NR. 636 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,3-6,8
1 B: 7
1 F: 2 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7 L A 1 F

•• HS.-NR. 637 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 638 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 639 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 641 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 11

•• HS.-NR. 642 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 9 TESTSTELLEN

TST. 1	: 1.THESS 1,1	TST. 6	: 2.THESS 2,3
S	: L A 1	S	: L A 1
TST. 2	: 1.THESS 2,7	TST. 7	: 2.THESS 2,4
S	: L A 1	S	: L A 1
TST. 3	: 1.THESS 2,15	TST. 8	: 2.THESS 2,8
S	: L A 1	S	: L A 1
TST. 4	: 1.THESS 3,2	TST. 9	: 2.THESS 3,4
S	: L A 1	S	: L A 1/2
TST. 5	: 1.THESS 5,27		
S	: L A 1		

•• HS.-NR. 644 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 656 TESTSTELLEN: 5

C. LA 1 : 1-5 (5)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 6-9

•• HS.-NR. 664 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 665 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 676 TESTSTELLEN: 2

C. LA 1 : 1,2 (2)

H. SUPPLEMENTE AN 7 TESTSTELLEN

TST. 3	: 1.THESS 2,15	TST. 7	: 2.THESS 2,4
S	: LA 1	S	: LA 1
SC	: LA Z	SC	: LA Z
TST. 4	: 1.THESS 3,2	TST. 8	: 2.THESS 2,8
S	: LA 1	S	: LA 1
SC	: LA Z	SC	: LA Z
TST. 5	: 1.THESS 5,27	TST. 9	: 2.THESS 3,4
S	: LA 1	S	: LA 1/2
SC	: LA Z	SC	: LA Z
TST. 6	: 2.THESS 2,3		
S	: LA 1		
SC	: LA Z		

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z(LÜCKE) TST: 3-9

•• HS.-NR. 680 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 699 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 720 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2-6
1 C: 1 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 757 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 794 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 796 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 801 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 808 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 824 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 858 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-6
1 B: 7 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
L : LA 2

•• HS.-NR. 876 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 886 TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 1,2 (2)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 3,4,6 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 5,7

•• HS.-NR. 891 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 3,4,6-8
1 D: 1,2 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1
C : LA 1

•• HS.-NR. 901 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-8 (7)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 4

•• HS.-NR. 910 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 911 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 912 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• **HS.-NR. 913** TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• **HS.-NR. 914** TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• **HS.-NR. 915** TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3
2 B: 7 (2)
B. LA 1/2 E: 9 (1)
C. LA 1 : 1,2,5,6
1 H: 4 (5)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 1 H
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 3

•• **HS.-NR. 917** TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,8 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 6

•• **HS.-NR. 918** TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• **HS.-NR. 919** TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• **HS.-NR. 920** TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10 B

•• **HS.-NR. 921** TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 922 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 927 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 928 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 935 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 941 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 9
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 9
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : 1.THESS 5,27
C : LA 1 B

•• HS.-NR. 945 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 959 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 986 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 996 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 2-8
1 D: 1 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 5

•• HS.-NR. 997 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-6,8 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 L A 6

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4
C : LA 1

•• HS.-NR. 999 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1003 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-6,8
1 B: 7 (8)

•• HS.-NR. 1022 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1040 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1058 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1067 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1069 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1070 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1072 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1075 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1094 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1099 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1100 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-7 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1101 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3,4,6,7 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
C : LA 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 2

•• HS.-NR. 1102 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 1103 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1104 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1105 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1106 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1107 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1115 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,6,7 (3)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-5,8 (5)

•• HS.-NR. 1127 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 6,7 (2)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-5,8 (6)

•• HS.-NR. 1149 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1161 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-8
1 I: 4 (8)

•• HS.-NR. 1162 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1175 TESTSTELLEN: 6

B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 1,5-8 (5)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z(LÜCKE) TST: 2-4

•• HS.-NR. 1240 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-6,8 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1241 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-7 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1242 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1243 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 2-6,8
1 B: 7
1 C: 1 (8)

•• HS.-NR. 1244 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 5 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 1245 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 D: 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1247 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 2-8 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 9

•• HS.-NR. 1248 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 1249 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1250 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1251 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1267 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1270 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1277 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1292 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1297 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1311 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,5 (2)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 3,6-8
1 M : 4 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 1 M

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 L A 3

•• HS.-NR. 1315 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1319 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2,4-6,8
1 B: 7
1 D: 1 (7)

•• HS.-NR. 1352 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 6 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-5,7 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 L A 3

•• HS.-NR. 1354 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1359 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 E: 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1360 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1367 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 7 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4
C : L A 1

•• HS.-NR. 1371 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1384 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1390 TESTSTELLEN: 6

C. LA 1 : 1,5-8 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 2-4

•• HS.-NR. 1398 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,3,7,8 (4)
B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 1,5,6
1 F: 4 (4)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 1 F
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2
C : LA 1

•• HS.-NR. 1400 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1404 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1405 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1409 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-6,8 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 5
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 5

•• HS.-NR. 1424 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

•• HS.-NR. 1448 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2-4,6-8 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 L A 9

•• HS.-NR. 1456 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,2,4,6-8 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 3

•• HS.-NR. 1482 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1490 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1495 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1501 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-6,8 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 L A 3

•• HS.-NR. 1503 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1505 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 7 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)

•• HS.-NR. 1506 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1508 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1509 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1521 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1523 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1524 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-6 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
C : LA 2

•• HS.-NR. 1548 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1563 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1573 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3,6-8 (4)
C. LA 1 : 4,5
1 C: 2
1 D: 1 (4)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 3 B

•• HS.-NR. 1594 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-4,6-8 (7)

•• HS.-NR. 1595 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1597 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 7 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)

•• HS.-NR. 1598 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1599 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1609 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1610 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1611 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 7 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)

•• HS.-NR. 1617 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1618 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1619 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1622 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-8
1 C: 1 (8)

•• HS.-NR. 1626 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1628 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1636 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1637 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1642 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1643 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1646 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 1649 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1652 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1656 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1661 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 2-6,8
1 B: 7 (7)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 L A 6
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : 1.THESS 1,1 L A 6 TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 5

•• HS.-NR. 1668 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1673 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-8
1 D: 1 (8)

•• HS.-NR. 1678 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3,7 (2)
C. LA 1 : 1,2,4-6,8 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 5
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.THESS 2,15
C : L A 1

•• HS.-NR. 1702 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1704 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1717 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 1718 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 1719 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 B: 9 (1)

C. LA 1 : 1-4,6-8 (7)

•• HS.-NR. 1720 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1721 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1722 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2-8 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 L A 5

•• HS.-NR. 1723 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1724 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1725 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1726 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1727 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1728 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 1729 TESTSTELLEN: 6

A. LA 2 C: 2 (1)
C. LA 1 : 3,5,6
1 C: 4
1 D: 1 (5)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7 LA 2 C
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z(LÜCKE) TST: 7-9

•• HS.-NR. 1730 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-8 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 1731 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1732 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1733 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1734 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 1735 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-7 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1736 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1737 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1738 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1739 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,3,6,7 (4)

C. LA 1 : 2,5 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 5
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 6

•• HS.-NR. 1740 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1741 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-6,8 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1742 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1743 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1744 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1745 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1746 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1747 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1748 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1749 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1750 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1751 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-6 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1752 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1753 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1754 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1755 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1756 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1757 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1758 TESTSTELLEN: 6

C. LA 1 : 1-6 (6)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 7-9

•• HS.-NR. 1759 TESTSTELLEN: 6

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,2,5,6,8 (5)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Y (FILMFEHLER) TST: 3,4,7

•• HS.-NR. 1761 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1762 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3,5-7
1 B: 4
1 C: 8
1 E: 2 (8)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.THESS 2,7 LA 1 E TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 1 C
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 1 B
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2
C : LA 1

•• HS.-NR. 1763 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 5

•• HS.-NR. 1765 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1767 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 6

•• HS.-NR. 1768 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-7 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1769 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 11

•• HS.-NR. 1770 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 1-4,6-8 (7)

•• HS.-NR. 1771 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1772 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1780 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1795 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1798 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2,3,6 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
C : LA 2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 4

•• HS.-NR. 1817 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1818 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1827 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1828 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 H: 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1830 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 3-6,8 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 7 TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4
C : LA 1

•• HS.-NR. 1831 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-8
1 B: 3 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.THESS 2,15 LA 1 B

•• HS.-NR. 1832 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1836 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 2-8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 5

•• HS.-NR. 1837 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 6 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-5,7,8 (7)

•• HS.-NR. 1838 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 2,6,8
2 B: 7 (4)
C. LA 1 : 1,3,4 (3)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 3 B
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 5

•• HS.-NR. 1839 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1840 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1841 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1843 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1845 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 6,8 (2)
B. LA 1/2 D: 9 (1)

C. LA 1 : 1-5
1 B: 7 (6)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4
C : LA 1/2 E

•• HS.-NR. 1846 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1847 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-8
1 I: 4 (8)

•• HS.-NR. 1848 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1849 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1850 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-4,6-8 (7)

•• HS.-NR. 1851 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-4,6-8 (7)

•• HS.-NR. 1852 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-4,6-8 (7)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 5

•• HS.-NR. 1853 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1854 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1855 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1856 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1857 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-7
1 B: 8 (8)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8
C : LA 1

•• HS.-NR. 1858 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1860 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-4,6,7
1 B: 8 (7)

•• HS.-NR. 1861 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1862 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1863 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1864 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1865 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1867 TESTSTELLEN: 7

C. LA 1 : 2-4,6-8 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 1,5

•• HS.-NR. 1868 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1869 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-7
1 B: 8 (8)

•• HS.-NR. 1870 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 4
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 4
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 1871 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1872 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1873 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1874 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 C: 9 (1)

C. LA 1 : 1-6,8
1 B: 7 (8)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8
C : LA 2

•• HS.-NR. 1875 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 C: 9 (1)

C. LA 1 : 2-7
1 B: 8 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 5

•• HS.-NR. 1876 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1877 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 8 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-7 (7)

•• HS.-NR. 1878 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1879 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1880 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1881 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,3,6,7 (4)

C. LA 1 : 2,5,8 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 5

•• HS.-NR. 1882 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1885 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8
1 B: 7 (8)

•• HS.-NR. 1886 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-3,5,6,8
1 E: 4 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1888 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1889 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1890 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 2 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
C : LA 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 9

•• HS.-NR. 1891 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1892 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1893 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1894 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1896 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1897 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1899 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-4,7,8 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 6

•• HS.-NR. 1900 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1902 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1903 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1904 TESTSTELLEN: 3

A. LA 2 : 2 (1)
C. LA 1 : 1,3 (2)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
X (UNLESERLICH) TST: 4
Z (LÜCKE) TST: 5-9

•• HS.-NR. 1905 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 12

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 12

•• HS.-NR. 1906 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 E: 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1907 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-4,6-8 (7)

•• HS.-NR. 1908 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-7 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1909 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1910 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-7 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1911 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1912 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3,6-8 (4)
C. LA 1 : 1,2,5 (3)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10 B

•• HS.-NR. 1913 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1914 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 1915 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1916 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 11

•• HS.-NR. 1917 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-6,8
1 B: 7 (8)

•• HS.-NR. 1918 TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 2,5
2 C: 7 (3)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,4 (2)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 2 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
U (H.TEL/ARK.) TST: 3
V (AUSLASSUNG) TST: 6

•• HS.-NR. 1919 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2-8
1 E: 1 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 1 E

•• HS.-NR. 1920 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 1921 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 1922 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 1923 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1924 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1925 TESTSTELLEN: 5

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-4 (4)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 5-8

•• HS.-NR. 1926 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1927 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1928 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1929 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-3,5-8 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 4

•• HS.-NR. 1930 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3,4,6,8
1 D: 2,7 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3

•• HS.-NR. 1931 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1932 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1933 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1934 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1935 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1936 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1937 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1938 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1939 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-6
1 D: 1,7 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4
C : LA 1

•• HS.-NR. 1941 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1942 TESTSTELLEN: 3

A. LA 2 : 7 (1)
C. LA 1 : 5,6 (2)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
V (AUSLASSUNG) TST: 2-4,8,9
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 1943 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,2 (2)
B. LA 1/2 H: 9 (1)
C. LA 1 : 3,4,6 (3)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1945 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-6
1 C: 7 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 1 C
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1946 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 2

•• HS.-NR. 1947 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1948 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1950 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1951 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 1952 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 1954 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 2-8 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 1955 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1956 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 11
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 1957 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1958 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1959 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 H: 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1961 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 E: 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4
C : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 7

•• HS.-NR. 1962 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,3,7,8 (4)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,5,6 (3)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 6

•• HS.-NR. 1963 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2-7
1 D: 1 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1964 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1965 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1967 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1968 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 1 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z (LÜCKE) TST: 2-9

•• HS.-NR. 1969 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2-7 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1970 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1971 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1972 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1973 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1974 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1975 TESTSTELLEN: 3

C. LA 1 : 1-3 (3)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 4-9

•• HS.-NR. 1976 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6,8 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3
G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
L : LA 2

•• HS.-NR. 1977 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6,7 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 5

•• HS.-NR. 1978 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 H: 9 (1)

C. LA 1 : 1,3,4,6-8
1 D: 2 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : 1.THESS 5,27
C : LA 1

•• HS.-NR. 1979 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1980 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1981 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1982 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1983 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1984 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2-4,6,8 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1985 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)

C. LA 1 : 2-4,6 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 14

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 14

•• HS.-NR. 1986 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1987 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1988 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1991 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,2 (2)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 3,4,6,8 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 1992 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3,4,6-8
1 D: 2 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3

•• HS.-NR. 1994 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1995 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-6 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1996 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-7
1 D: 1 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 1997 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 1998 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 C: 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 1999 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2-7
1 D: 1 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 2000 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 3,4,6
1 D: 2 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 2001 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2002 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,2 (2)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 3,4,6 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 2003 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 3-8 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 8

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 8

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1
C : LA 1

•• HS.-NR. 2004 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6-8 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 4
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1 LA 4

•• HS.-NR. 2005 TESTSTELLEN: 6

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-3,5 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 6-8

•• HS.-NR. 2006 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2007 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2008 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2009 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2010 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2011 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2012 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2-6
1 B: 7
1 D: 1 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4

•• HS.-NR. 2013 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 1 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z (LÜCKE) TST: 2-9

•• HS.-NR. 2080 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2085 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2086 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 D: 2 (1)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,3-8 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7 LA 2 D

•• HS.-NR. 2090 TESTSTELLEN: 3

C. LA 1 : 6-8 (3)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 1-5,9

•• HS.-NR. 2102 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)

C. LA 1 : 2,3
1 B: 6
1 L: 4 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 1 L TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 13
TST. 6 : 2.THESS 2,3 LA 1 B

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 13

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : 2.THESS 2,3
C : LA 1

•• HS.-NR. 2104 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,2 (2)
B. LA 1/2 H: 9 (1)
C. LA 1 : 3,4,6 (3)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 2105 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 2110 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 10

•• HS.-NR. 2125 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2127 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3,6-8 (4)
B. LA 1/2 H: 9 (1)
C. LA 1 : 2,4,5
1 D: 1 (4)

•• HS.-NR. 2131 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2138 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 7 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-4,6,8 (6)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 5

•• HS.-NR. 2143 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2147 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 2-6,8
1 B: 7 (7)

•• HS.-NR. 2175 TESTSTELLEN: 6

C. LA 1 : 1-6 (6)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 7-9

•• HS.-NR. 2180 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2183 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2189 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2191 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-8 (7)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.THESS 1,1
C : LA 1

•• HS.-NR. 2194 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2197 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-4,6 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3

•• HS.-NR. 2200 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2201 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2208 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2218 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2221 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2242 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2243 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 3 (1)
B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 1,2,4-8 (7)

•• HS.-NR. 2248 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,7 (2)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 3,4,6,8
1 D: 2 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4
C : LA 1

•• HS.-NR. 2255 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2261 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2279 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2288 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2289 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2298 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-6,8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3 TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 5

•• HS.-NR. 2310 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2318 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2344 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2352 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2356 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2374 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2378 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2400 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 7,8 (2)
B. LA 1/2 D: 9 (1)
C. LA 1 : 1-6 (6)

•• HS.-NR. 2401 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2404 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 C: 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2412 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2423 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2424 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2425 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2431 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2441 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2464 TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 6,8
2 B: 7 (3)

B. LA 1/2 D: 9 (1)

C. LA 1 : 1,3 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2 L A 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
W (UNSICHER) TST: 5
X (UNLESERLICH) TST: 2

•• HS.-NR. 2466 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2475 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2482 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 1,2 (2)

B. LA 1/2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 3,4,6 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.THESS 5,27 L A 3
TST. 7 : 2.THESS 2,4 L A 3
TST. 8 : 2.THESS 2,8 L A 4

•• HS.-NR. 2483 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2484 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

•• HS.-NR. 2492 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 8
2 B: 7 (2)

B. LA 1/2 B: 9 (1)

C. LA 1 : 1-6 (6)

•• HS.-NR. 2494 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2495 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 2501 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2502 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3-8 (7)

•• HS.-NR. 2508 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2511 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2516 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2,3,7,8 (4)
B. LA 1/2 H: 9 (1)
C. LA 1 : 1,4-6 (4)

•• HS.-NR. 2523 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5,6
2 B: 7 (3)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-4 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 3

•• HS.-NR. 2527 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2536 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2541 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2544 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 6
2 B: 7 (2)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2,3,5
1 C: 1 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 4 TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.THESS 3,2
C : LA 1

•• HS.-NR. 2554 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2558 TESTSTELLEN: 6

C. LA 1 : 1,2,4,5,7 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 LA 4
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
X (UNLESERLICH) TST: 3,6,9

•• HS.-NR. 2570 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2572 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2574 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2576 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 3,6,8
1 D: 1 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.THESS 3,2 LA 3 TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 4
TST. 5 : 1.THESS 5,27 LA 3

•• HS.-NR. 2587 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2596 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2625 TESTSTELLEN: 6

A. LA 2 : 3,5,6 (3)
C. LA 1 : 1,2,4 (3)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z(LÜCKE) TST: 7-9

•• HS.-NR. 2626 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2627 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2629 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2639 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2652 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2653 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-4,6-8 (7)

•• HS.-NR. 2659 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 2-6,8
1 D: 1 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.THESS 2,7
C : LA 2

•• HS.-NR. 2668 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2674 TESTSTELLEN: 8

C. LA 1 : 1-3,5-8 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 15

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 LA 15

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 4

•• HS.-NR. 2675 TESTSTELLEN: 5

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 5-8 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 1-4

•• HS.-NR. 2685 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2690 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2-8
1 C: 1 (8)

•• HS.-NR. 2691 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2696 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 C: 9 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-8
1 C: 3 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.THESS 2,15 LA 1 C

•• HS.-NR. 2698 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2700 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2704 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2705 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2712 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2716 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

•• HS.-NR. 2718 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-4,6-8 (7)

•• HS.-NR. 2723 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2733 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2736 TESTSTELLEN: 6

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,3,4,6 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 L A 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 2,5,8

•• HS.-NR. 2739 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 7 (1)
B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-6,8 (7)

•• HS.-NR. 2746 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2764 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2772 TESTSTELLEN: 6

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1,5,6,8 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 2.THESS 2,4 L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 2-4

•• HS.-NR. 2774 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2777 TESTSTELLEN: 7

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1,4-8 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 2,3

•• HS.-NR. 2799 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-8
1 E: 4 (8)

•• HS.-NR. 2805 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 6,7 (2)

B. LA 1/2 E: 9 (1)

C. LA 1 : 2-5 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 2.THESS 2,8 L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 2807 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2815 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2816 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1-8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 2.THESS 3,4 L A 10

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : 2.THESS 2,3 TST. 9 : 2.THESS 3,4
C : L A 2 C : L A 1/2

•• HS.-NR. 2817 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 9 (1)
C. LA 1 : 1-8 (8)

•• HS.-NR. 2820 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2830 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2834 TESTSTELLEN: 0

SINGULÄRLESARTEN MARGINALLESARTEN
KORREKTUREN

01	(1)	8
02	(1)	8
03	(1)	9
06	(1)	9
010	(2)	2, 5
0151	(1)	9
38	(1)	7
88	(1)	3
102	(1)	9
131	(1)	9
172	(1)	4
180	(1)	7
321	(1)	1
608	(1)	7
628S	(2)	2, 4
636	(1)	2
915	(1)	4
941	(1)	9
941C	(1)	5
1311	(1)	4
1398	(1)	4
1409	(1)	7
1573	(1)	2
1661	(1)	1
1729	(1)	2
1762	(3)	2, 4, 8
1830	(1)	1
1831	(1)	3
1870	(1)	9
1905	(1)	9
1918	(1)	7
1919	(1)	1
1945	(1)	7
1962	(1)	4
1985	(1)	9
2003	(1)	1
2004	(1)	1
2086	(1)	2
2102	(3)	4, 6, 9
2674	(1)	9
2696	(1)	3

Marginallesarten

61L	(1)	6
254L	(1)	2
858L	(1)	2
1976L	(1)	2

Korrekturen

01C2	(4)	2, 5, 8, 9
06C2	(6)	2-4, 7-9
010C	(2)	2, 7
012C	(1)	7
020C	(1)	8
044C	(1)	2
104C	(1)	2
180C	(1)	7
181C	(1)	1
209C	(1)	2
226C	(1)	7
326C	(1)	2
424C	(3)	4, 8, 9
432C	(1)	4
455C	(1)	1
582C	(1)	6
620C	(1)	8
629C	(1)	4
632C	(1)	9
699C	(1)	9
886C	(1)	7
891C	(1)	1
901C	(1)	4
941C	(1)	5
997C	(1)	7
1101C	(1)	2
1244C	(1)	9
1367C	(1)	7
1398C	(1)	4
1524C	(1)	2
1678C	(1)	3
1717C	(1)	9
1762C	(1)	4
1798C	(1)	2

1830C	(1)	7
1845C	(1)	9
1857C	(1)	8
1870C	(1)	9
1874C	(1)	8
1890C	(1)	2
1920C	(1)	9
1939C	(1)	7
1956C	(1)	9
1961C	(1)	9
1978C	(1)	5
1997C	(1)	9
2003C	(1)	1
2102C	(1)	6
2191C	(1)	1
2248C	(1)	7
2544C	(1)	4
2659C	(1)	2
2816C	(2)	6, 9

RESULTATE DER KOLLATION

■■ 1 1.THESS 1,1

χαρις υμιν και ειρηνη ADD.

1 ADD. απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου

01	02	016	018	020	025	049	056	0142	0151
1	3	5	6	18	33	35	38	42	43
51	57	61	62	69	76	81	82	88	90
93	94	97	102	104	105	110	122	131	133
141	142	149	172	175	177	181C	189	201	203
204	205	206	209	216	218	221	223	226	228
234	250	254	296	302	308	309	312	314	322
323	325	326	328	330	337	356	363	367	378
383	384	385	386	390	393	394	398	400	404
421	424	425	429	431	440	444	451	452	455C
456	457	458	459	460	462	464	465	466	467
469	479	483	489	491	496	498	517	522	547
582	592	601	603	604	605	607	614	615	616
617S	618	619	620	622	623	625	627	628S	630
632	633	634	635	636	637	638	639	641	642S
644	656	664	665	676	680	699	757	794	796
801	808	824	876	891C	901	910	911	912	913
914	915	917	918	919	920	921	922	927	928
935	941	945	959	986	997	999	1003	1022	1040
1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102
1103	1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162
1175	1240	1241	1242	1244	1245	1248	1249	1250	1251
1270	1277	1292	1297	1315	1352	1354	1359	1360	1367
1384	1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424	1456	1482
1490	1495	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1548	1594
1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617	1618	1626
1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652	1668	1678
1702	1704	1717	1718	1719	1720	1721	1723	1724	1725
1726	1727	1728	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737
1738	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748
1749	1750	1752	1753	1754	1757	1758	1759	1761	1762
1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1827	1828
1831	1832	1837	1838	1839	1840	1841	1843	1845	1847
1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857
1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1868	1869	1870
1871	1872	1873	1874	1876	1877	1878	1879	1880	1882
1885	1886	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1896
1897	1899	1900	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1911
1912	1914	1916	1917	1918	1920	1921	1922	1923	1924
1925	1927	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1941	1946
1948	1951	1952	1955	1956	1958	1959	1962	1968	1970
1971	1972	1974	1975	1978	1980	1981	1982	1986	1992
1997	1998	2003C	2005	2007	2008	2009	2011	2013	2080
2085	2086	2110	2125	2131	2138	2143	2175	2180	2183
2189	2191C	2194	2200	2201	2218	2221	2243	2255	2261
2279	2288	2289	2298	2318	2344	2352	2356	2374	2378
2400	2401	2404	2412	2423	2431	2464	2466	2475	2483
2484	2492	2494	2495	2501	2502	2508	2511	2516	2523
2527	2541	2554	2558	2587	2625	2626	2627	2629	2652
2653	2674	2691	2696	2704	2705	2712	2716	2718	2723
2736	2739	2746	2772	2774	2777	2799	2815	2816	2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 510

1B ADD. απο θεου πατρος ημων και κυριω ιησου χριστου

321

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C ADD. απο θεου πατρος και κυριου ημων ιησου χριστου

365 436 720 1243 1622 2544 2690

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

1D ADD. απο θεου πατρος και κυριου ιησου χριστου

06 0150 256 263 319 327 432 468 891* 996
1319 1573 1673 1729 1939 1963 1996 1999 2012 2127
2576 2659

ANZAHL DER ZEUGEN: 22

1E ADD. απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου

1919

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 SINE ADD.

03 010 012 044 075 0278 103 442 455* 606
608 629 858 886 1739 1751 1798 1881 1908 1910
1935 1943 1945 1947 1950 1961 1969 1973 1976 1977
1984 1985 1987 1991 1995 2000 2002 2102 2104 2105
2147 2191* 2197 2248 2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 45

3 ADD. απο θεου και πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου

1311 1524

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 ADD. απο θεου ημων και κυριου ιησου χριστου

2004

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 ADD. απο θεου πατρος υμων και κυριου ιησου χριστου

180 181* 454 506 1722 1763 1836 1875

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

6 ADD. απο πατρος και κυριου ιησου χριστου

1661

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 ADD. απο θεου πατρος και ιησου χριστου

1830

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8 ADD. απο θεου ET HOM.TEL.-AEHNLICHE AUSLASSUNG BIS τω θεω VS 2)

2003*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

9 SINE ADD. ET OM. χαρις υμιν και ειρηνη

1247 1448

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

048

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	04	015	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602
617	621	624	628	642	1067	1267	1371	1506	1523
1563	1619	1656	1730	1755	1756	1795	1817	1818	1846
1867	1909	1913	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1942
1954	1957	1964	1965	1967	1979	1983	1988	1994	2001
2006	2010	2090	2208	2242	2310	2424	2425	2441	2536
2570	2572	2574	2596	2639	2668	2675	2685	2698	2700
2733	2764	2805	2807	2820	2830	2834			

ANZAHL DER ZEUGEN: 147

==========

■■ 2 1.THESS 2,7

αλλα εγενηθημεν νηπιοι εν μεσω υμων

1 εγενηθημεν ηπιοι

01C2	02	04C2	06C2	018	020	025	044C	049	056
075	0142	0151	0278	1	3	6	18	33	35
42	43	51	57	62	76	81	82	88	90
93	94	104C	105	110	122	133	141	149	172
175	177	180	181	189	201	203	204	205	209*
216	218	221	223	226	228	234	250	254T	256
296	302	308	312	314	319	321	322	323	325
326*	327	328	330	337	356	363	365	367	378
383	384	385	386	390	394	398	404	424	431
432	436	440	442	444	452	454	455	456	457
458	462	464	465	466	467	468	469	479	483
489	491	496	498	506	517	522	547	592	601
603	604	605	606	607	608	614	615	616	617S
618	619	622	625	627	629	630	632	633	634
635	637	638	639	641	642S	644	656	664	665
676	680	699	720	757	794	796	801	808	824
858T	876	901	910	911	912	913	914	915	917
918	919	920	921	922	927	928	935	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101C	1103	1104	1105	1106
1107	1127	1149	1161	1162	1240	1241	1242	1243	1244
1245	1247	1248	1249	1250	1251	1270	1277	1292	1297
1315	1319	1352	1354	1359	1360	1367	1384	1400	1404
1405	1424	1448	1456	1482	1490	1495	1501	1503	1505
1508	1509	1521	1524*	1548	1594	1595	1597	1598	1599
1609	1610	1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637
1642	1643	1649	1652	1661	1668	1673	1678	1702	1704
1717	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727
1728	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738
1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748
1749	1750	1751	1752	1753	1754	1757	1758	1759	1761
1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1798*
1827	1828	1831	1832	1836	1837	1839	1840	1841	1843
1845	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855
1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1867
1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877
1878	1879	1880	1881	1882	1885	1886	1888	1889	1890C
1891	1892	1893	1894	1896	1897	1899	1900	1902	1903
1905	1906	1907	1908	1910	1911	1912	1916	1917	1919
1920	1923	1924	1925	1927	1929	1931	1932	1933	1934
1935	1939	1941	1945	1947	1948	1950	1954	1955	1956
1958	1959	1961	1963	1969	1970	1971	1972	1973	1974
1975	1976T	1977	1980	1981	1982	1984	1985	1986	1987
1995	1996	1997	1998	1999	2004	2005	2007	2008	2009
2011	2012	2080	2085	2102	2105	2110	2125	2127	2131
2138	2143	2147	2175	2180	2183	2189	2191	2194	2197
2200	2201	2218	2221	2243	2255	2261	2279	2288	2289
2298	2318	2344	2352	2356	2374	2378	2400	2401	2404
2412	2423	2431	2466	2475	2483	2484	2492	2494	2501
2508	2511	2523	2527	2541	2544	2554	2558	2587	2625
2626	2627	2629	2652	2653	2659*	2674	2690	2691	2696
2704	2705	2712	2716	2718	2723	2739	2746	2774	2799
2805	2815	2816	2817						

ANZAHL DER ZEUGEN: 524

1B γεννηθαμεν ηπιοι

628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C γενηθητε ηπιοι

1573

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D εγενηθημεν ως ηπιοι

891 1930 1978 1992 2000 2248

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

1E εγενηθημεν ηπι

1762

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F εγενηθημεν ιπποι

636

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 εγενηθημεν νηπιοι

P65	01*	03	04*	06*	010C	012	016	044*	0150
5	38	61	69	102	103	104*	131	142	206
209C	254L	263	309	326C	393	421	425	429	451
459	460	582	620	623	858L	886	941	1102	1115
1311	1398	1409	1524C	1646	1718	1798C	1830	1838	1890*
1904	1914	1918	1921	1922	1943	1951	1952	1962	1976L
1991	2002	2003	2104	2482	2495	2502	2516	2576	2659C

ANZAHL DER ZEUGEN: 70

2B εγενεθημεν νεπιοι

010*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C εγενηθημεν νηποιοι

1729

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2D εγενηθημεν και ως νηπιοι

2086

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON εγενηθημεν (VS 5) ZU εγενηθημεν (VS 10)

97

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V1 AUSLASSUNG VON ως χριστω BIS νηπιοι

1101*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V2 AUSLASSUNG VON 1,6-2,15

1942

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

1946 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	048	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	400	441	450	480	567	602
617	621	624	628	642	1067	1175	1267	1371	1390
1506	1523	1563	1619	1656	1755	1756	1795	1817	1818
1846	1909	1913	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957
1964	1965	1967	1968	1979	1983	1988	1994	2001	2006
2010	2013	2090	2208	2242	2310	2424	2425	2441	2536
2570	2572	2574	2596	2639	2668	2675	2685	2698	2700
2733	2736	2764	2772	2777	2807	2820	2830	2834	

ANZAHL DER ZEUGEN: 149

■■ 3 1.THESS 2,15

των και τον κυριον αποκτειναντων ιησουν
και <u>τους</u> <u>προφητας</u>

1 τους ιδιους προφητας

06C2	018	020	044	049	056	075	0142	0150	0151
1	3	5	18	35	38	42	43	51	57
61	62	69	76	82	90	93	94	97	102
103	104	105	110	122	131	133	141	142	149
172	175	177	180	181	189	201	203	204	205
206	209	216	218	221	223	226	228	234	250
254	296	302	308	309	312	314	319	321	322
323	325	326	327	328	330	337	356	363	365
367	378	383	384	385	386	390	393	394	398
404	421	424	425	429	431	432	440	442	444
451	452	454	455	456	457	458	459	460	462
464	465	466	467	468	469	479	483	489	491
496	498	506	517	522	547	582	592	601	603
604	605	606	607	608	614	615	616	617S	618
619	620	622	623	625	627	628S	630	632	633
634	635	636	637	638	639	641	642S	644	656
664	665	676S	680	699	720	757	794	796	801
808	824	858	876	886	891	901	910	911	912
913	914	917	918	919	920	921	922	927	928
935	941	945	959	986	996	997	999	1003	1022
1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101
1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161
1162	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249
1250	1251	1270	1277	1292	1297	1311	1315	1352	1354
1359	1360	1367	1384	1400	1404	1405	1409	1424	1448
1482	1490	1495	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1524
1548	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617
1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649
1652	1661	1668	1673	1678C	1702	1704	1717	1718	1719
1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729
1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1740
1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750
1751	1752	1753	1754	1757	1758	1761	1762	1763	1765
1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1798	1827	1828
1830	1832	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1843	1845
1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856
1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1867	1868
1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878
1879	1880	1882	1885	1886	1888	1889	1890	1891	1892
1893	1894	1896	1897	1899	1900	1902	1903	1904	1905
1906	1907	1908	1910	1911	1914	1916	1917	1919	1920
1921	1922	1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931	1932
1933	1934	1935	1939	1941	1943	1945	1946	1947	1948
1950	1951	1952	1954	1955	1956	1958	1959	1961	1963
1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
1980	1981	1982	1984	1985	1986	1987	1991	1992	1995
1996	1997	1998	1999	2000	2002	2003	2004	2005	2007
2008	2009	2011	2012	2080	2085	2086	2102	2104	2105
2110	2125	2131	2138	2143	2147	2175	2180	2183	2189
2191	2194	2197	2200	2201	2218	2221	2248	2255	2261
2279	2288	2289	2298	2318	2344	2352	2356	2374	2378
2400	2401	2404	2412	2423	2431	2464	2466	2475	2482

2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2523
2527 2541 2544 2554 2576 2587 2626 2627 2629 2652
2653 2659 2674 2690 2691 2704 2705 2712 2716 2718
2723 2736 2739 2746 2774 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 560

1B τους ιδιους προφητας

1831

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C ιδιους προφητας

2696

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 τους προφητας

01 02 03 06* 010 012 016 025 0208 0278
6 33 81 256 263 436 629 915 1319 1398
1573 1678* 1739 1881 1912 1962 2127 2243 2516 2625

ANZAHL DER ZEUGEN: 30

3 προφητας

88

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U1 HOM.TEL. VON αποκτειναντων ZU εκδιωξαντων

1456

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U2 HOM.TEL. VON και τους προφητας ZU και ημας

1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V VGL. TS 2

1942

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	04	015	048	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	400	441	450	480	567
602	617	621	624	628	642	676	1067	1175	1267
1371	1390	1506	1523	1563	1619	1656	1755	1756	1795
1817	1818	1846	1909	1913	1915	1926	1928	1936	1937
1938	1957	1964	1965	1967	1968	1979	1983	1988	1994
2001	2006	2010	2013	2090	2208	2242	2310	2424	2425
2441	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2675	2685
2698	2700	2733	2764	2772	2777	2807	2820	2830	2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 150

==========

■■ 4 1.THESS 3,2

τον αδελφον ημων και συνεργον του θεου

1 και διακονον του θεου και συνεργον ημων

06C2	018	020	049	056	075	0142	0150	0151	1
3	5	18	35	38	42	43	51	57	61
62	69	76	82	88	90	93	94	97	102
103	104	105	110	122	131	133	141	149	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226	228	234	250	254	256
296	302	308	309	312	314	319	321	322	323
325	326	327	328	330	337	356	363	365	367
378	383	384	385	386	390	393	394	398	404
421	424*	429	431	432C	436	440	444	451	452
454	455	456	457	458	459	460	462	464	465
466	467	468	469	479	483	489	491	496	498
506	517	522	547	582	592	601	603	604	605
607	608	614	615	616	617S	618	619	620	622
623	625	627	629C	630	632	634	635	636	637
638	639	641	642S	644	656	664	665	676S	680
699	720	757	794	796	801	808	824	858	876
886	891	901C	910	911	912	913	914	917	918
919	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1106	1107	1115	1127	1149	1162	1240	1242	1243	1244
1245	1247	1248	1249	1250	1251	1270	1277	1292	1297
1315	1319	1352	1354	1359	1360	1367	1384	1398C	1400

1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501
1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548 1573 1594 1595
1597 1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626
1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668
1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722
1723 1724 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733
1734 1735 1736 1737 1738 1740 1741 1742 1743 1744
1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754
1757 1758 1761 1762C 1763 1765 1767 1768 1769 1770
1771 1772 1780 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837
1838 1839 1840 1841 1843 1845 1848 1849 1850 1851
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1882 1885 1888
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900
1902 1903 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1914 1916
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1941 1943 1945
1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958
1959 1961 1963 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1976
1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1991
1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2007 2008 2009 2011 2012 2080 2085 2086 2104 2105
2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147 2175 2180 2183
2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248
2255 2261 2279 2288 2289 2298 2318 2344 2352 2356
2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475
2482 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511
2516 2523 2527 2541 2544C 2554 2558 2587 2625 2626
2627 2629 2652 2653 2659 2690 2691 2696 2704 2705
2712 2716 2718 2723 2736 2739 2746 2774 2777 2805
2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 553

1B και διακωνον του θεου και συνεργον ημων

1762*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C και διακονον του θεου και συνεργων ημων

432* 1729

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1D και ακονον του θεου και συνεργον ημων

172

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E και διακονον θεου και συνεργον ημων

1886 2799

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1F και διακονον του θεου συνεργον ημων

1398*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G και διακονον του θεου και συνεργον

142 633

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1H και διακονον του θεου και συνεργων

915

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1I και διακονον του θεου και συνεργον υμων

425 1161 1847

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1K και διακονον του θεου και συνεργων υμων

628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1L και διακονον του χριστου και συνεργον ημων

2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1M και διακονον του κυριου και συνεργον ημων

1311

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 και συνεργον του θεου

06* 33

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3 και συνεργον

03 2576

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 και διακονον του θεου

01 02 025 044 0278 6 81 263 424C 442
606 629* 1241 1739 1881 1912 2005 2464 2544*

ANZAHL DER ZEUGEN: 19

5 διακονον και συνεργον του θεου

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 και συνεργον ημων και διακονον του θεου

1962

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V1 AUSLASSUNG VON αδελφον BIS τω ευαγγελιω

2674

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V2 AUSLASSUNG VON τον αδελφον BIS του θεου

1929

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V3 AUSLASSUNG VON 2,19-3,9

1942

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

901* 1904

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1759 1798

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	048
061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159
0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205
0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	400	441	450
480	567	602	617	621	624	628	642	676	1067
1175	1267	1371	1390	1506	1523	1563	1619	1656	1755
1756	1795	1817	1818	1846	1909	1913	1915	1926	1928
1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968	1975	1979

1983 1988 1994 2001 2006 2010 2013 2090 2208 2242
2310 2424 2425 2441 2536 2570 2572 2574 2596 2639
2668 2675 2685 2698 2700 2733 2764 2772 2807 2820
2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 152

==========

■■ 5 1.THESS 5,27

αναγνωσθηναι την επιστολην πασιν τοις αδελφοις

1 τοις αγιοις αδελφοις

P46 01C2 02 018 020 025 044 056 075 0142
0150 0151 1 3 5 6 18 33 35 38
42 43 51 57 61 69 76 81 82 88
90 93 94 97 102 104 105 110 122 133
141 142 149 172 175 177 180 181 189 201
203 204 205 206 209 216 218 221 223 226
228 234 250 254 256 263 296 302 308 309
312 314 319 321 322 323 325 326 328 330
337 356 363 365 367 378 383 384 385 386
390 393 394 398 404 421 424 429 432 440
442 444 451 452 456 457 458 459 460 462
464 465 467 468 469 479 483 489 491 496
498 506 517 522 547 592 601 603 604 605
606 607 614 615 616 617Ŝ 618 619 622 623
625 627 628S 629 630 632 633 634 635 636
637 638 639 641 642S 644 656 664 665 676S
680 699 720 757 794 796 801 808 824 858
876 901 910 911 912 913 914 915 917 918
919 920 921 922 927 928 935 941* 945 959
986 996 997 999 1003 1022 1040 1058 1069 1070
1072 1075 1094 1099 1100 1102 1103 1104 1105 1106
1107 1115 1127 1149 1161 1162 1175 1240 1241 1242
1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251 1270 1277
1292 1297 1315 1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384
1390 1398 1400 1404 1405 1409 1424 1482 1490 1495
1501 1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548 1573 1595
1597 1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626
1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668
1673 1678 1702 1704 1717 1718 1720 1721 1722 1723
1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733
1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743
1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753
1754 1757 1758 1759 1761 1762 1763 1765 1767 1768
1769 1771 1772 1780 1827 1828 1830 1831 1832 1836
1837 1839 1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1853
1854 1855 1856 1857 1858 1861 1862 1863 1864 1865
1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877
1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1896 1897 1900 1902 1903 1905
1906 1908 1910 1911 1912 1914 1916 1917 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1927 1929 1931 1932 1933 1934
1939 1941 1942 1945 1946 1948 1951 1952 1954 1955

1956 1958 1959 1962 1963 1969 1970 1971 1972 1974
1978C 1980 1981 1982 1986 1995 1996 1997 1998 1999
2003 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2080 2085 2086
2110 2125 2127 2131 2143 2147 2175 2180 2183 2189
2191 2194 2200 2201 2218 2221 2243 2255 2261 2279
2288 2289 2298 2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400
2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475 2483 2484 2492
2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2527 2541 2544
2554 2558 2587 2626 2627 2629 2652 2659 2674 2675
2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2723 2739 2746
2772 2774 2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 528

1B τοις αγιοις αδελφης

941C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 τοις αδελφοις

01* 03 06 012 0278 62 131 327 425 431
436 454 582 620 1101 1311 1448 1456 1594 1719
1770 1850 1851 1860 1907 1918 2004 2523 2625 2653
2718

ANZAHL DER ZEUGEN: 31

2B τους αδελφοις

010

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 τοις αγιοις

103 455 608 891 1798 1899 1930 1935 1943 1947
1950 1961 1973 1976 1978* 1984 1985 1987 1991 1992
2000 2002 2102 2104 2105 2197 2248 2482 2576

ANZAHL DER ZEUGEN: 29

W UNSICHER, OB LA 1 ODER LA 2

P30 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

886

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68	P79
P87	P89	P92	P94	04	015	016	048	049	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	400	441	450	466
480	567	602	617	621	624	628	642	676	1067
1267	1371	1506	1523	1563	1619	1656	1755	1756	1795
1817	1818	1838	1846	1852	1867	1904	1909	1913	1915
1925	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967
1968	1975	1977	1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010
2013	2090	2138	2208	2242	2310	2424	2425	2441	2536
2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685	2698	2700	2733
2736	2764	2807	2820	2830	2834				

ANZAHL DER ZEUGEN: 156

==========

■■ 6 2.THESS 20,3

εαν μη ... αποκαλυφθη ο ανθρωπος της ανομιας

1 ο ανθρωπος της αμαρτιας

02	06	010	012	018	020	025	044	056	075
0142	0150	0151	1	3	5	18	35	42	43
51	57	61L	62	69	76	82	88	90	93
94	97	102	103	105	110	122	131	133	141
142	149	175	177	180	181	189	201	204	205
206	209	216	221	223	226	228	234	250	254
296	302	308	309	312	314	319	321	322	323
325	327	328	330	337	356	363	367	378	383
384	385	386	390	393	394	398	400	404	421
424	425	429	431	432	440	442	444	451	452
454	455	456	457	458	459	460	462	464	465
467	468	469	479	483	489	491	496	498	517
522	547	567	582C	592	601	603	604	605	606
607	608	614S	615	616	617S	618	619	622	623
625	627	628S	629	630	632	633	634	635	636
637	638	639	641	642S	644	664	665	676S	680
699	720	757	794	796	801	808	824	858	876
886	891	901	910	911	912	913	914	915	918
919	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1106	1107	1149	1161	1162	1175	1240	1241	1242	1243
1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251	1270	1277	1292
1297	1311	1315	1319	1354	1359	1360	1367	1384	1390
1398	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490
1495	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1524	1548	1594
1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617	1618	1622
1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661

1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721
1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731
1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1740 1741 1742
1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752
1753 1754 1757 1758 1759 1761 1762 1763 1765 1767
1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798 1827 1828 1830
1831 1832 1836 1839 1840 1841 1843 1847 1848 1849
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860
1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871
1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1882
1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896
1897 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1910 1911
1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1941 1942
1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955
1956 1958 1959 1961 1962 1963 1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985
1986 1987 1991 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2002 2003 2004 2007 2008 2009 2011 2012 2080 2085
2086 2090 2102C 2104 2105 2110 2125 2131 2138 2143
2147 2175 2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201
2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298
2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412
2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495
2501 2502 2508 2511 2516 2527 2541 2554 2576 2587
2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691
2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2736 2739 2746
2772 2774 2777 2799 2815 2816* 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 557

1B ανθρωπος της αμαρτιας

2102*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ο ανθρωπος της ανομιας

01 03 0278 6 38 61T 81 104 203 218
256 263 326 365 436 506 1115 1127 1352 1573
1739 1837 1838 1845 1881 1912 2127 2464 2523 2544
2625 2805 2816C

ANZAHL DER ZEUGEN: 33

U HOM.TEL. VON της ανομιας/ αμαρτιας ZU της απωλειας

917 1899

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

V AUSLASSUNG VON και αποκαλυφθη BIS της ανομιας/
αμαρτιας

582* 620 1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

X UNLESERLICH

33 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	172	441
450	466	480	602	614	617	621	624	628	642
656	676	1067	1267	1371	1506	1523	1563	1619	1656
1755	1756	1795	1817	1818	1846	1904	1909	1913	1915
1925	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967
1968	1975	1979	1983	1988	1994	2001	2005	2006	2010
2013	2208	2242	2310	2424	2425	2441	2536	2570	2572
2574	2596	2639	2668	2685	2698	2700	2733	2764	2807
2820	2830	2834							

ANZAHL DER ZEUGEN: 153

==========

■■ 7 2.THESS 2,4

ωστε αυτον εις τον ναον του θεου καθισαι

1 του θεου ως θεον καθισαι

06C2	010C	012C	018	020	056	075	0142	0151	1
5	18	35	42	43	51	57	61	62	69
76	82	93	94	97	102	105	110	122	133
141	149	175	177	180C	201	203	204	206	216
218	221	223	226C	228	234	250	296	302	308
309	312	314	319	321	325	326	327	328	337
356	363	367	378	383	385	386	390	393	394
398	400	404	421	424	425	429	431	432	440
444	452	454	456	457	458	460	462	464	465
467	468	469	479	483	489	491	496	498	506
517	522	547	567	592	601	603	604	605	606
607	614S	615	616	618	619	622	625	627	628S
630	632	633	634	635	637	638	639	641	642S
644	664	665	676S	680	699	757	794	801	808
824	876	886C	891	901	910	911	912	913	917
918	919	920	921	922	927	928	935	941	959
986	996	997C	999	1022	1040	1058	1069	1070	1072
1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106
1107	1149	1161	1162	1175	1241	1242	1244	1245	1247
1248	1249	1250	1251	1270	1277	1292	1297	1311	1315
1352	1354	1359	1360	1367C	1384	1390	1400	1404	1405
1424	1448	1456	1482	1490	1495	1503	1508	1509	1521
1548	1594	1595	1598	1599	1609	1610	1617	1618	1622

1626 1628 1636 1637 1643 1646 1649 1652 1668 1673
1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724
1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735
1736 1737 1738 1740 1742 1743 1744 1745 1746 1747
1748 1749 1750 1752 1753 1754 1757 1761 1762 1763
1765 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1827 1828 1830C
1831 1832 1836 1837 1839 1840 1841 1843 1847 1848
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870
1872 1873 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1882 1888
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900
1902 1903 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1914 1916
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1931 1932
1933 1934 1939C 1941 1946 1948 1951 1952 1954 1955
1956 1958 1959 1963 1969 1970 1971 1972 1974 1977
1978 1980 1981 1982 1986 1992 1996 1997 1998 1999
2003 2004 2007 2008 2009 2011 2080 2085 2086 2090
2110 2125 2131 2143 2180 2183 2189 2191 2194 2200
2201 2218 2221 2243 2248C 2255 2261 2279 2288 2289
2318 2344 2352 2356 2374 2378 2401 2404 2412 2423
2431 2466 2475 2483 2484 2494 2495 2501 2502 2508
2511 2527 2541 2554 2558 2587 2626 2627 2629 2652
2653 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716
2718 2723 2746 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 469

1B του θεου ως θεον καθησαι

0150 0278 131 181 623 636 858 1003 1243 1319
1661 1845 1874 1885 1917 2012 2147

ANZAHL DER ZEUGEN: 17

1C του θεου ως θεον καθεισαι

1945

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D του θεου ως θεον καθισας

1930 1939*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1E του θεου ως θεου καθισαι

180*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F του θεου ινα θεον καθεισαι

010* 012*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2 του θεου καθισαι

01 02 03 06* 044 6 33 81 88 90
104 142 189 256 263 330 365 384 436 442
451 459 582 620 629 1115 1127 1367* 1398 1505
1573 1597 1611 1678 1739 1881 1912 1942 1962 2127
2138 2248* 2400 2516 2739 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 46

2B του θεου καθησαι

025 915 1838 2464 2492 2523 2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

2C του θεου καθησι

1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 του θεου καθισαι ως θεον

3 103 205 209 254 322 323 617S 720 796
914 945 1240 1501 1524 1642 1741 1751 1798 1830*
1871 1886 1935 1943 1947 1950 1973 1976 1984 1985
1987 1991 1995 2000 2002 2102 2104 2105 2197 2298
2482 2659 2736 2772

ANZAHL DER ZEUGEN: 44

3B του θεου καθησαι ως θεον

608

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 του θεου μονον καθισαι ως θεον

455 2576

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 {ωστε} καθισαι {αυτον εις τον ναον} του θεου ως θεον

1409

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 ως θεον καθισαι ET OM. η σεβασμα BIS του θεου

997* 1767

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

7 καθισαι ET HOM.TEL. VON λεγομενον θεον ZU του θεου ως θεον

38

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON σεβασμα BIS καθισαι

1961

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

226* 886*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	172	441
450	466	480	602	614	617	621	624	628	642
656	676	1067	1267	1371	1506	1523	1563	1619	1656
1729	1755	1756	1758	1795	1817	1818	1846	1904	1909
1913	1915	1925	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964
1965	1967	1968	1975	1979	1983	1988	1994	2001	2005
2006	2010	2013	2175	2208	2242	2310	2424	2425	2441
2536	2570	2572	2574	2596	2625	2639	2668	2685	2698
2700	2733	2764	2807	2820	2830	2834			

ANZAHL DER ZEUGEN: 157

==========

■■ 8 2.THESS 2,8

ον ο κυριος ιησους ανελει τω πνευματι του στοματος

1 ο κυριος αναλωσει

06C2	018	020*	056	0142	0151	1	3	5	6
18	35	42	51	57	61	62	69	76	82
90	93	94	97	102	105	110	122	131	133

141 142 149 175 177 180 181 189 201 204
205 206 209 216 221 223 226 228 234 250
296 302 308 309 314 319 321 322 323 325
326 327 328 337 356 363 367 378 383 384
385 386 390 393 394 398 400 404 421 424*
425 429 431 432 440 444 452 454 456 457
458 460 462 464 465 467 468 469 479 483
489 491 496 498 517 522 547 567 592 601
603 604 605 606 607 614S 615 616 617S 618
619 622 625 627 628S 629 630 632 633 634
635 636 637 638 639 641 642S 644 664 665
676S 680 699 757 794 796 801 808 824 876
891 901 910 911 912 913 914 917 918 919
920 921 922 927 928 935 941 945 959 986
996 997 999 1003 1022 1040 1058 1069 1070 1072
1075 1094 1099 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115
1127 1149 1161 1162 1175 1240 1242 1243 1244 1245
1247 1248 1249 1250 1251 1270 1277 1292 1297 1311
1315 1319 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1400 1404
1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503
1505 1508 1509 1521 1548 1594 1595 1597 1598 1599
1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637
1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678 1702
1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725
1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1736 1737
1738 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748
1749 1750 1752 1753 1754 1757 1759 1761 1763 1765
1767 1769 1770 1771 1772 1780 1827 1828 1830 1831
1832 1836 1837 1839 1840 1841 1843 1847 1848 1849
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857C 1858 1861
1862 1863 1864 1865 1867 1868 1870 1871 1872 1873
1874* 1876 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900
1902 1903 1905 1906 1907 1911 1914 1916 1917 1919
1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932
1933 1934 1941 1946 1948 1951 1952 1954 1955 1956
1958 1959 1970 1971 1972 1974 1976 1978 1980 1981
1982 1984 1986 1991 1992 1997 1998 2003 2004 2007
2008 2009 2011 2080 2085 2086 2090 2110 2125 2131
2138 2143 2147 2180 2183 2189 2191 2194 2200 2201
2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298
2318 2344 2352 2356 2374 2378 2401 2404 2412 2423
2431 2466 2475 2483 2484 2494 2495 2501 2502 2508
2511 2527 2541 2554 2576 2587 2626 2627 2629 2652
2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712
2716 2718 2723 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2815
2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 492

1B ο κυριος αναλωση

620* 623 1857* 1860 1869 1875

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

1C κυριος αναλωσει

1762

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ο κυριος ιησους ανελει

06* 025 0278 81 104 203 256 330 365 436
451 459 506 1398 1573 1838 1845 1874C 1877 1912
1962 2127 2400 2464 2492 2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 26

2B ο κυριος ιησους αναιλει

02

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 ο κυριος ανελει

03 38 88 218 263 312 442 915 1352 2523
2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

4 ο κυριος ιησους αναλωσει

020C 044 075 43 103 254 455 582 608 620C
720 858 886 1100 1101 1241 1524 1735 1751 1768
1798 1908 1910 1935 1939 1943 1945 1947 1950 1961
1963 1969 1973 1977 1985 1987 1995 1996 1999 2000
2002 2012 2102 2104 2105 2197 2482 2544 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 49

4B ο κυριος ιησους αναλωσι

0150 1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 ο κυριος ιησους ανελοι

01C2 010 012 33

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

5B ο κυριος ιησους αναλοι

01*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 ο κυριος ανελοι

424C 1739

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

V AUSLASSUNG VON 2,8-10

1942

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

016

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	04	015	048	049
061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159
0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205
0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	172	441	450
466	480	602	614	617	621	624	628	642	656
676	1067	1267	1371	1506	1523	1563	1619	1656	1729
1755	1756	1758	1795	1817	1818	1846	1904	1909	1913
1915	1925	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965
1967	1968	1975	1979	1983	1988	1994	2001	2005	2006
2010	2013	2175	2208	2242	2310	2424	2425	2441	2536
2570	2572	2574	2596	2625	2639	2668	2685	2698	2700
2733	2736	2764	2807	2820	2830	2834			

ANZAHL DER ZEUGEN: 157

==========

■■ 9 2.THESS 3,4

οτι α παραγγελλομεν και ποιειτε και ποιησετε

1/2 και ποιειτε και ποιησετε

01C2	06C2	018	044	056	0142	0278	1	3	5
18	35	42	43	51	61	62	69	76	88
93	94	97	103	104	105	122	133	141	142
149	175	177	180	181	189	201	203	204	205
206	209	216	221	223	226	228	234	250	254
263	296	302	309	312	314	319	321	322	323
325	326	327	328	337	363	365	367	378	385
386	390	393	394	398	400	404	421	424*	425
429	431	432	436	442	444	452	454	455	456
457	458	459	460	464	465	467	468	479	483

489 491 496 506 517 547 567 582 592 601
604 605 606 608 614S 615 617S 618 619 620
623 625 630 634 636 638 639 642S 644 664
665 676S 699C 720 757 796 801 808 824 858
876 886 891 901 911 912 913 914 917 918
922 927 928 935 945 959 986 997 999 1003
1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149
1161 1240 1241 1242 1244C 1249 1250 1251 1270 1277
1292 1297 1311 1315 1319 1352 1354 1360 1367 1384
1400 1404 1405 1409 1448 1456 1482 1490 1495 1501
1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548 1594 1595 1597
1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628
1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1668 1673 1702
1704 1717C 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727
1730 1731 1732 1733 1735 1736 1737 1738 1740 1741
1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751
1752 1753 1754 1757 1759 1761 1762 1763 1765 1767
1768 1771 1772 1780 1798 1827 1830 1831 1832 1837
1839 1840 1841 1843 1847 1848 1849 1850 1851 1852
1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1868 1869 1870C 1871 1872 1873 1876 1877
1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888 1889 1891 1892
1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1907 1908
1910 1911 1914 1917 1918 1919 1920C 1921 1922 1923
1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1939
1941 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1955 1956C
1958 1961C 1962 1963 1969 1970 1971 1972 1973 1974
1976 1977 1980 1981 1982 1984 1986 1987 1991 1992
1995 1996 1997C 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2007
2008 2009 2011 2012 2080 2085 2086 2105 2125 2131
2138 2143 2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201
2218 2221 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2318 2344
2352 2356 2374 2378 2401 2412 2423 2431 2466 2475
2483 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2523 2527 2541
2544 2554 2576 2587 2626 2627 2629 2652 2653 2659
2675 2690 2691 2704 2705 2712 2718 2723 2736 2739
2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816C 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 478

1/2B και ποιειται και ποιησετε

1719 2492

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1/2C και ποιητε και ποιησετε

0150 81 330 383 451 522 794 1162 1175 1398
1770 1836 1874 1875 1935 1954 1998 2147 2243 2404
2696

ANZAHL DER ZEUGEN: 21

1/2D και ποιητε και ποιησεται

462 1245 1845* 2400 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1/2E και ποιειτε και ποιησεται

020 256 440 616 628S 633 637 680 915 1243
1247 1359 1718 1845C 1906 1961* 2482 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 18

1/2F και ποιειται και ποιησεται

0151

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1/2G και ποιειτε και ποιησειτε

102

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1/2H και ποιειτε και ποιησητε

075 33 1828 1943 1959 1978 2104 2127 2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

3 και ποιειτε και ποιησατε

131

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3B και ποιητε και ποιησατε

38 1573 1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

4 και ποιειτε ποιησετε

1870*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 ποιειτε και ποιησετε

01* 218 424C 996 1661 1678 1739 1881 2298

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

5B ποιητε και ποιησετε

629 1244*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5C ποιειτε και ποιησεται

02 6

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 ποιειτε και ποιησατε

06*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 και εποιησαται και ποιειται

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

8 και εποιησατε και ποιειτε και ποιησετε

03

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

9 και ποιησατε

941

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

10 και ποιειτε

57 82 90 110 308 356 384 469 603 607
622 627 632* 635 699* 910 919 921 1248 1390
1424 1717* 1728 1734 1867 1920* 1997* 2110 2484 2716
2816*

ANZAHL DER ZEUGEN: 31

10B και ποιητε

920 1912

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

11 και ποιησετε

632C 641 1769 1916 1956*

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

12 ποιησετε

1905

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

13 ειτε και ποιησηται

2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

14 ειτε και ποιησατε

1985

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

15 απο ειτε και ποιησετε

2674

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON 3,3-5

1942

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

025 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	172	441
450	466	480	498	602	614	617	621	624	628
642	656	676	1067	1267	1371	1506	1523	1563	1619
1656	1729	1755	1756	1758	1795	1817	1818	1846	1890
1904	1909	1913	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957
1964	1965	1967	1968	1975	1979	1983	1988	1994	2001
2006	2010	2013	2090	2175	2208	2242	2310	2424	2425
2441	2536	2570	2572	2574	2596	2625	2639	2668	2685
2698	2700	2733	2764	2807	2820	2830	2834		

ANZAHL DER ZEUGEN: 158

HAUPTLISTE

P65 1 TS + 0 SL + 0 MT

	1TH
TESTSTELLE	2
UEBEREINST. ZEUG.	69
BEZEUGTE VARIANTE	2
01 100% (1/ 1)	
03 100% (1/ 1)	
04 100% (1/ 1)	
06 100% (1/ 1)	
012 100% (1/ 1)	
016 100% (1/ 1)	
044 100% (1/ 1)	
0150 100% (1/ 1)	
5 100% (1/ 1)	
38 100% (1/ 1)	
61 100% (1/ 1)	
69 100% (1/ 1)	
102 100% (1/ 1)	
103 100% (1/ 1)	
104 100% (1/ 1)	
131 100% (1/ 1)	
142 100% (1/ 1)	
206 100% (1/ 1)	
263 100% (1/ 1)	
309 100% (1/ 1)	
393 100% (1/ 1)	
421 100% (1/ 1)	
425 100% (1/ 1)	
429 100% (1/ 1)	
451 100% (1/ 1)	
459 100% (1/ 1)	
460 100% (1/ 1)	
582 100% (1/ 1)	
620 100% (1/ 1)	
623 100% (1/ 1)	
886 100% (1/ 1)	
941 100% (1/ 1)	
1102 100% (1/ 1)	

01 7 TS + 1 SL + 1 MT

		1TH				2TH		
TESTSTELLE		2	3	4	5	6	7	9
UEBEREINST. ZEUG.		69	29	18	30	32	45	8
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	4	2	2	2	5
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
0208	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
03	71% (5/ 7)			3				8
263	71% (5/ 7)				1			1/
1739	71% (5/ 7)	1			1			
1881	71% (5/ 7)	1			1			
2625	60% (3/ 5)	1		1			Z	Z
06	57% (4/ 7)			2		1		6
0278	57% (4/ 7)	1					1B	1/
6	57% (4/ 7)	1			1			5C
81	57% (4/ 7)	1			1			1/C
436	57% (4/ 7)	1		1				1/
1912	57% (4/ 7)	1			1			10B
582	50% (3/ 6)		1	1		V		1/
620	50% (3/ 6)		1	1		V		1/
1904	50% (1/ 2)		1	X	Z	Z	Z	Z
02	43% (3/ 7)	1			1	1		5C
012	43% (3/ 7)			5		1	1F	7
044	43% (3/ 7)		1		1	1		1/
104	43% (3/ 7)		1	1	1			1/
256	43% (3/ 7)	1		1	1			1/E
629	43% (3/ 7)	1			1	1		5B
1115	43% (3/ 7)		1	1	1			1/
1398	43% (3/ 7)			1F	1	1		1/C
1573	43% (3/ 7)	1C		1	1			3B
1678	43% (3/ 7)	1		1	1	1		
1962	43% (3/ 7)			6	1	1		1/
2127	43% (3/ 7)	1		1	1			1/H
2516	43% (3/ 7)			1	1	1		1/H
1918	40% (2/ 5)		U2	1		V	2C	1/
2464	40% (2/ 5)	X	1		W		2B	1/D

02 4 TS + 1 SL + 4 MT

		1TH		2TH	
TESTSTELLE		3	4	7	9
UEBEREINST. ZEUG.		29	18	45	1
BEZEUGTE VARIANTE		2	4	2	5C
016	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0208	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
6	100% (4/ 4)				
1942	100% (1/ 1)	V	V3		V
01	75% (3/ 4)				5
81	75% (3/ 4)				1/C
263	75% (3/ 4)				1/
629	75% (3/ 4)				5B
1739	75% (3/ 4)				5
1881	75% (3/ 4)				5
1912	75% (3/ 4)				10B
025	67% (2/ 3)			2B	X
03	50% (2/ 4)		3		8
06	50% (2/ 4)		2		6
044	50% (2/ 4)	1			1/
0278	50% (2/ 4)			1B	1/
33	50% (2/ 4)		2		1/H
256	50% (2/ 4)		1		1/E
436	50% (2/ 4)		1		1/
442	50% (2/ 4)	1			1/
1398	50% (2/ 4)		1F		1/C
1573	50% (2/ 4)		1		3B
1678	50% (2/ 4)		1		5
1962	50% (2/ 4)		6		1/
2127	50% (2/ 4)		1		1/H
2516	50% (2/ 4)		1		1/H
2625	50% (1/ 2)		1	Z	Z
2005	33% (1/ 3)	1		Z	1/
010	25% (1/ 4)		5	1F	7
012	25% (1/ 4)		5	1F	7
88	25% (1/ 4)	3	1		1/
90	25% (1/ 4)	1	1		10
104	25% (1/ 4)	1	1		1/

03 8 TS + 1 SL + 0 MT

		1TH					2TH		
	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8
UEBEREINST. ZEUG.		44	69	29	1	30	32	45	10
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	3	2	2	2	3
P65	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
0208	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
016	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z	Z	X
01	63% (5/ 8)	1			4				5B
263	63% (5/ 8)	1D			4	1			
06	50% (4/ 8)	1D			2		1		2
012	50% (4/ 8)				5		1	1F	5
0278	50% (4/ 8)		1		4			1B	2
436	50% (4/ 8)	1C	1		1				2
1739	50% (4/ 8)		1		4	1			6
1881	50% (4/ 8)		1		4	1			1
2625	50% (3/ 6)	1	1		1			Z	Z
582	43% (3/ 7)	1		1	1		V		4
620	43% (3/ 7)	1		1	1		V		1B
2805	43% (3/ 7)	Z	1	1	1	1			
044	38% (3/ 8)			1	4	1	1		4
6	38% (3/ 8)	1	1		4	1			1
38	38% (3/ 8)	1		1	1	1		7	
81	38% (3/ 8)	1	1		4	1			2
104	38% (3/ 8)	1		1	1	1			2
256	38% (3/ 8)	1D	1		1	1			2
442	38% (3/ 8)		1	1	4	1	1		
629	38% (3/ 8)		1		4	1	1		1
1115	38% (3/ 8)	1		1	1	1			1
1398	38% (3/ 8)	1			1F	1	1		2
1573	38% (3/ 8)	1D	1C		1	1			2
1912	38% (3/ 8)	1	1		4	1			2
1962	38% (3/ 8)	1			6	1	1		2
2127	38% (3/ 8)	1D	1		1	1			2
2516	38% (3/ 8)	1			1	1	1		2
2523	38% (3/ 8)	1	1	1	1			2B	
886	33% (2/ 6)			1	1	X	1	X	4

04 1 TS + 0 SL + 0 MT

		1TH
	TESTSTELLE	2
UEBEREINST. ZEUG.		69
BEZEUGTE VARIANTE		2
P65	100% (1/ 1)	
01	100% (1/ 1)	
03	100% (1/ 1)	
06	100% (1/ 1)	
012	100% (1/ 1)	
016	100% (1/ 1)	
044	100% (1/ 1)	
0150	100% (1/ 1)	
5	100% (1/ 1)	
38	100% (1/ 1)	
61	100% (1/ 1)	
69	100% (1/ 1)	
102	100% (1/ 1)	
103	100% (1/ 1)	
104	100% (1/ 1)	
131	100% (1/ 1)	
142	100% (1/ 1)	
206	100% (1/ 1)	
263	100% (1/ 1)	
309	100% (1/ 1)	
393	100% (1/ 1)	
421	100% (1/ 1)	
425	100% (1/ 1)	
429	100% (1/ 1)	
451	100% (1/ 1)	
459	100% (1/ 1)	
460	100% (1/ 1)	
582	100% (1/ 1)	
620	100% (1/ 1)	
623	100% (1/ 1)	
886	100% (1/ 1)	
941	100% (1/ 1)	
1102	100% (1/ 1)	

06		6 TS + 1 SL + 2 MT					
			1TH			2TH	
	TESTSTELLE	2	3	4	5	7	8
UEBEREINST. ZEUG.		69	29	1	30	45	25
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	2	2	2
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	X
0208	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
01	67% (4/ 6)			4			5B
03	67% (4/ 6)			3			3
436	67% (4/ 6)	1		1			
1398	67% (4/ 6)			1F	1		
1962	67% (4/ 6)			6	1		
2516	67% (4/ 6)			1	1		
012	50% (3/ 6)			5		1F	5
0278	50% (3/ 6)	1		4		1B	
33	50% (3/ 6)	1			1		5
81	50% (3/ 6)	1		4	1		
104	50% (3/ 6)		1	1	1		
256	50% (3/ 6)	1		1	1		
263	50% (3/ 6)			4	1		3
451	50% (3/ 6)		1	1	1		
459	50% (3/ 6)		1	1	1		
582	50% (3/ 6)		1	1			4
620	50% (3/ 6)		1	1			1B
1573	50% (3/ 6)	1C		1	1		
1904	50% (1/ 2)		1	X	Z	Z	Z
1912	50% (3/ 6)	1		4	1		
1942	50% (1/ 2)	V2	V	V3	1		V
2127	50% (3/ 6)	1		1	1		
2625	50% (2/ 4)	1		1		Z	Z
1838	40% (2/ 5)		1	1	Z	2B	
1918	40% (2/ 5)		U2	1		2C	4B
02	33% (2/ 6)	1		4	1		2B
025	33% (2/ 6)	1		4	1	2B	
044	33% (2/ 6)		1	4	1		4
6	33% (2/ 6)	1		4	1		1

010		5 TS + 2 SL + 2 MT				
			1TH		2TH	
	TESTSTELLE	1	3	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	29	1	3	1
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	5	5	7
012	100% (5/ 5)					
0208	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z
016	50% (1/ 2)	1		Z	X	Z
03	40% (2/ 5)			3	3	8
0278	40% (2/ 5)			4	2	1/
33	40% (2/ 5)	1		2		1/H
629	40% (2/ 5)			4	1	5B
1739	40% (2/ 5)			4	6	5
1881	40% (2/ 5)			4	1	5
2625	33% (1/ 3)	1		1	Z	Z
025	25% (1/ 4)	1		4	2	X
1798	25% (1/ 4)		1	Y	4	1/
01	20% (1/ 5)	1		4	5B	5
02	20% (1/ 5)	1		4	2B	5C
06	20% (1/ 5)	1D		2	2	6
044	20% (1/ 5)		1	4	4	1/
075	20% (1/ 5)		1	1	4	1/H
6	20% (1/ 5)	1		4	1	5C
81	20% (1/ 5)	1		4	2	1/C
103	20% (1/ 5)		1	1	4	1/
256	20% (1/ 5)	1D		1	2	1/E
263	20% (1/ 5)	1D		4	3	1/
436	20% (1/ 5)	1C		1	2	1/
442	20% (1/ 5)		1	4	3	1/
455	20% (1/ 5)		1	1	4	1/
606	20% (1/ 5)		1	4	1	1/
608	20% (1/ 5)		1	1	4	1/
858	20% (1/ 5)		1	1	4	1/
886	20% (1/ 5)		1	1	4	1/
915	20% (1/ 5)	1		1H	3	1/E
1319	20% (1/ 5)	1D		1	1	1/
1398	20% (1/ 5)	1		1F	2	1/C
1573	20% (1/ 5)	1D		1	2	3B

012		7 TS + 0 SL + 2 MT						
				1TH			2TH	
	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	69	29	1	30	3	1
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	5	2	5	7
P65	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
0208	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z
010	71% (5/ 7)		2B			2B		
016	67% (2/ 3)	1			Z	Z	X	Z
03	57% (4/ 7)				3		3	8
01	43% (3/ 7)	1			4		5B	5
06	43% (3/ 7)	1D			2		2	6
0278	43% (3/ 7)		1		4		2	1/
2625	40% (2/ 5)	1	1		1		Z	Z
886	33% (2/ 6)			1	1	X	4	1/
1904	33% (1/ 3)	1		1	X	Z	Z	Z
1918	33% (2/ 6)	1		U2	1		4B	1/
044	29% (2/ 7)			1	4	1	4	1/
33	29% (2/ 7)	1	1		2	1		1/H
103	29% (2/ 7)			1	1	3	4	1/
131	29% (2/ 7)	1		1	1		1	3
263	29% (2/ 7)	1D			4	1	3	1/
425	29% (2/ 7)	1		1	1I		1	1/
436	29% (2/ 7)	1C	1		1		2	1/
582	29% (2/ 7)	1		1	1		4	1/
620	29% (2/ 7)	1		1	1		1B	1/
629	29% (2/ 7)		1		4	1	1	5B
1311	29% (2/ 7)	3		1	1M		1	1/
1398	29% (2/ 7)	1			1F	1	2	1/C
1739	29% (2/ 7)		1		4	1	6	5
1881	29% (2/ 7)		1		4	1	1	5
1943	29% (2/ 7)			1	1	3	4	1/H
1962	29% (2/ 7)	1			6	1	2	1/
1991	29% (2/ 7)			1	1	3	1	1/
2002	29% (2/ 7)			1	1	3	4	1/
2104	29% (2/ 7)			1	1	3	4	1/H
2482	29% (2/ 7)			1	1	3	4	1/E

016	2 TS + 0 SL + 1 MT			
			1TH	
	TESTSTELLE		2	3
UEBEREINST. ZEUG.			69	29
BEZEUGTE VARIANTE			2	2
P65	100% (1/ 1)			Z
01	100% (2/ 2)			
03	100% (2/ 2)			
04	100% (1/ 1)			Z
06	100% (2/ 2)			
012	100% (2/ 2)			
0208	100% (1/ 1)		Z	
263	100% (2/ 2)			
1398	100% (2/ 2)			
1918	100% (1/ 1)			U2
1962	100% (2/ 2)			
2516	100% (2/ 2)			
02	50% (1/ 2)		1	
010	50% (1/ 2)		2B	
025	50% (1/ 2)		1	
044	50% (1/ 2)			1
0150	50% (1/ 2)			1
0278	50% (1/ 2)		1	
5	50% (1/ 2)			1
6	50% (1/ 2)		1	
33	50% (1/ 2)		1	
38	50% (1/ 2)			1
61	50% (1/ 2)			1
69	50% (1/ 2)			1
81	50% (1/ 2)		1	
102	50% (1/ 2)			1
103	50% (1/ 2)			1
104	50% (1/ 2)			1
131	50% (1/ 2)			1
142	50% (1/ 2)			1
206	50% (1/ 2)			1
256	50% (1/ 2)		1	
309	50% (1/ 2)			1

018	1 TS + 0 SL + 8 MT	
		2TH
	TESTSTELLE	9
UEBEREINST. ZEUG.		477
BEZEUGTE VARIANTE		1/
044	100% (1/ 1)	
056	100% (1/ 1)	
0142	100% (1/ 1)	
0278	100% (1/ 1)	
1	100% (1/ 1)	
3	100% (1/ 1)	
5	100% (1/ 1)	
18	100% (1/ 1)	
35	100% (1/ 1)	
42	100% (1/ 1)	
43	100% (1/ 1)	
51	100% (1/ 1)	
61	100% (1/ 1)	
62	100% (1/ 1)	
69	100% (1/ 1)	
76	100% (1/ 1)	
88	100% (1/ 1)	
93	100% (1/ 1)	
94	100% (1/ 1)	
97	100% (1/ 1)	
103	100% (1/ 1)	
104	100% (1/ 1)	
105	100% (1/ 1)	
122	100% (1/ 1)	
133	100% (1/ 1)	
141	100% (1/ 1)	
142	100% (1/ 1)	
149	100% (1/ 1)	
175	100% (1/ 1)	
177	100% (1/ 1)	
180	100% (1/ 1)	
181	100% (1/ 1)	
189	100% (1/ 1)	

020 1 TS + 0 SL + 8 MT

			2TH
		TESTSTELLE	9
		UEBEREINST. ZEUG.	17
		BEZEUGTE VARIANTE	1/E
256	100%	(1/ 1)	
440	100%	(1/ 1)	
616	100%	(1/ 1)	
633	100%	(1/ 1)	
637	100%	(1/ 1)	
680	100%	(1/ 1)	
915	100%	(1/ 1)	
1243	100%	(1/ 1)	
1247	100%	(1/ 1)	
1359	100%	(1/ 1)	
1718	100%	(1/ 1)	
1906	100%	(1/ 1)	
1961	100%	(1/ 1)	
2482	100%	(1/ 1)	
2805	100%	(1/ 1)	
P46	0%	(0/ 0)	Z
P65	0%	(0/ 0)	Z
01	0%	(0/ 1)	5
02	0%	(0/ 1)	5C
03	0%	(0/ 1)	8
04	0%	(0/ 0)	Z
06	0%	(0/ 1)	6
010	0%	(0/ 1)	7
012	0%	(0/ 1)	7
016	0%	(0/ 0)	Z
018	0%	(0/ 1)	1/
025	0%	(0/ 0)	X
044	0%	(0/ 1)	1/
049	0%	(0/ 0)	Z
056	0%	(0/ 1)	1/
075	0%	(0/ 1)	1/H
0142	0%	(0/ 1)	1/
0150	0%	(0/ 1)	1/C

025 4 TS + 0 SL + 4 MT

			1TH		2TH	
		TESTSTELLE	3	4	7	8
		UEBEREINST. ZEUG.	29	18	6	25
		BEZEUGTE VARIANTE	2	4	2B	2
016	100%	(1/ 1)		Z	Z	X
0208	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
0278	75%	(3/ 4)			1B	
81	75%	(3/ 4)			2	
1912	75%	(3/ 4)			2	
2464	75%	(3/ 4)	1			
01	50%	(2/ 4)			2	5B
02	50%	(2/ 4)			2	2B
06	50%	(2/ 4)		2	2	
6	50%	(2/ 4)			2	1
256	50%	(2/ 4)		1	2	
263	50%	(2/ 4)			2	3
436	50%	(2/ 4)		1	2	
629	50%	(2/ 4)			2	1
915	50%	(2/ 4)		1H		3
1398	50%	(2/ 4)		1F	2	
1573	50%	(2/ 4)		1	2	
1739	50%	(2/ 4)			2	6
1838	50%	(2/ 4)	1	1		
1881	50%	(2/ 4)			2	1
1962	50%	(2/ 4)		6	2	
2005	50%	(1/ 2)	1		Z	Z
2127	50%	(2/ 4)		1	2	
2492	50%	(2/ 4)	1	1		
2516	50%	(2/ 4)		1	2	
2544	50%	(2/ 4)	1			4
2625	50%	(1/ 2)		1	Z	Z
03	25%	(1/ 4)		3	2	3
010	25%	(1/ 4)		5	1F	5
012	25%	(1/ 4)		5	1F	5
044	25%	(1/ 4)	1		2	4
33	25%	(1/ 4)		2	2	5
104	25%	(1/ 4)	1	1	2	

044 6 TS + 0 SL + 3 MT

			1TH			2TH		
		TESTSTELLE	1	2	4	7	8	9
		UEBEREINST. ZEUG.	44	69	18	45	48	477
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	4	2	4	1/
P65	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
04	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)	Z	V2	V3		V	V
886	80%	(4/ 5)			1	X		
103	67%	(4/ 6)			1	3		
263	67%	(4/ 6)	1D				3	
442	67%	(4/ 6)		1			3	
582	67%	(4/ 6)	1		1			
2002	67%	(4/ 6)			1	3		
1798	60%	(3/ 5)		1	Y	3		
01	50%	(3/ 6)	1				5B	5
03	50%	(3/ 6)			3		3	8
016	50%	(1/ 2)	1		Z	Z	X	Z
0278	50%	(3/ 6)		1		1B	2	
104	50%	(3/ 6)	1		1		2	
142	50%	(3/ 6)	1		1G		1	
455	50%	(3/ 6)		1	1	4		
459	50%	(3/ 6)	1		1		2	
606	50%	(3/ 6)		1		1	1	
608	50%	(3/ 6)		1	1	3B		
620	50%	(3/ 6)	1		1		1B	
629	50%	(3/ 6)		1			1	5B
858	50%	(3/ 6)		1	1	1B		
1115	50%	(3/ 6)	1		1		1	
1241	50%	(3/ 6)	1	1		1		
1739	50%	(3/ 6)		1			6	5
1751	50%	(3/ 6)		1	1	3		
1881	50%	(3/ 6)		1			1	5
1904	50%	(1/ 2)	1		X	Z	Z	Z
1908	50%	(3/ 6)		1	1	1		
1910	50%	(3/ 6)		1	1	1		
1943	50%	(3/ 6)			1	3		1/H
1945	50%	(3/ 6)		1	1	1C		

056 1 TS + 0 SL + 8 MT	
	2TH
TESTSTELLE	9
UEBEREINST. ZEUG.	477
BEZEUGTE VARIANTE	1/
018 100% (1/ 1)	
044 100% (1/ 1)	
0142 100% (1/ 1)	
0278 100% (1/ 1)	
1 100% (1/ 1)	
3 100% (1/ 1)	
5 100% (1/ 1)	
18 100% (1/ 1)	
35 100% (1/ 1)	
42 100% (1/ 1)	
43 100% (1/ 1)	
51 100% (1/ 1)	
61 100% (1/ 1)	
62 100% (1/ 1)	
69 100% (1/ 1)	
76 100% (1/ 1)	
88 100% (1/ 1)	
93 100% (1/ 1)	
94 100% (1/ 1)	
97 100% (1/ 1)	
103 100% (1/ 1)	
104 100% (1/ 1)	
105 100% (1/ 1)	
122 100% (1/ 1)	
133 100% (1/ 1)	
141 100% (1/ 1)	
142 100% (1/ 1)	
149 100% (1/ 1)	
175 100% (1/ 1)	
177 100% (1/ 1)	
180 100% (1/ 1)	
181 100% (1/ 1)	
189 100% (1/ 1)	

075 3 TS + 0 SL + 6 MT			
	1TH	2TH	
TESTSTELLE	1	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	44	48	8
BEZEUGTE VARIANTE	2	4	1/H
1943 100% (3/ 3)			
2104 100% (3/ 3)			
044 67% (2/ 3)			1/
103 67% (2/ 3)			1/
455 67% (2/ 3)			1/
608 67% (2/ 3)			1/
858 67% (2/ 3)			1/
886 67% (2/ 3)			1/
1751 67% (2/ 3)			1/
1798 67% (2/ 3)			1/
1908 67% (2/ 3)			1/
1910 67% (2/ 3)			1/
1935 67% (2/ 3)			1/C
1945 67% (2/ 3)			1/
1947 67% (2/ 3)			1/
1950 67% (2/ 3)			1/
1961 67% (2/ 3)			1/E
1969 67% (2/ 3)			1/
1973 67% (2/ 3)			1/
1977 67% (2/ 3)			1/
1985 67% (2/ 3)			14
1987 67% (2/ 3)			1/
1995 67% (2/ 3)			1/
2000 67% (2/ 3)			1/
2002 67% (2/ 3)			1/
2102 67% (2/ 3)			13
2105 67% (2/ 3)			1/
2197 67% (2/ 3)			1/
2482 67% (2/ 3)			1/E
2558 50% (1/ 2)	1		X
03 33% (1/ 3)		3	8
010 33% (1/ 3)		5	7
012 33% (1/ 3)		5	7

0142 1 TS + 0 SL + 8 MT	
	2TH
TESTSTELLE	9
UEBEREINST. ZEUG.	477
BEZEUGTE VARIANTE	1/
018 100% (1/ 1)	
044 100% (1/ 1)	
056 100% (1/ 1)	
0278 100% (1/ 1)	
1 100% (1/ 1)	
3 100% (1/ 1)	
5 100% (1/ 1)	
18 100% (1/ 1)	
35 100% (1/ 1)	
42 100% (1/ 1)	
43 100% (1/ 1)	
51 100% (1/ 1)	
61 100% (1/ 1)	
62 100% (1/ 1)	
69 100% (1/ 1)	
76 100% (1/ 1)	
88 100% (1/ 1)	
93 100% (1/ 1)	
94 100% (1/ 1)	
97 100% (1/ 1)	
103 100% (1/ 1)	
104 100% (1/ 1)	
105 100% (1/ 1)	
122 100% (1/ 1)	
133 100% (1/ 1)	
141 100% (1/ 1)	
142 100% (1/ 1)	
149 100% (1/ 1)	
175 100% (1/ 1)	
177 100% (1/ 1)	
180 100% (1/ 1)	
181 100% (1/ 1)	
189 100% (1/ 1)	

0150 3 TS + 0 SL + 6 MT			
	1TH	2TH	
TESTSTELLE	2	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	69	1	20
BEZEUGTE VARIANTE	2	4B	1/C
P65 100% (1/ 1)		Z	Z
04 100% (1/ 1)		Z	Z
016 100% (1/ 1)		X	Z
1904 100% (1/ 1)		Z	Z
451 67% (2/ 3)		2	
1398 67% (2/ 3)		2	
1918 67% (2/ 3)			1/
1175 50% (1/ 2)	Z	1	
1890 50% (1/ 2)		1	Z
01 33% (1/ 3)		5B	5
03 33% (1/ 3)		3	8
06 33% (1/ 3)		2	6
012 33% (1/ 3)		5	7
044 33% (1/ 3)		4	1/
5 33% (1/ 3)		1	1/
38 33% (1/ 3)		3	3B
61 33% (1/ 3)		1	1/
69 33% (1/ 3)		1	1/
81 33% (1/ 3)	1	2	
102 33% (1/ 3)		1	1/G
103 33% (1/ 3)		4	1/
104 33% (1/ 3)		2	1/
131 33% (1/ 3)		1	3
142 33% (1/ 3)		1	1/
206 33% (1/ 3)		1	1/
263 33% (1/ 3)		3	1/
309 33% (1/ 3)		1	1/
330 33% (1/ 3)	1	2	
383 33% (1/ 3)	1	1	
393 33% (1/ 3)		1	1/
421 33% (1/ 3)		1	1/
425 33% (1/ 3)		1	1/
429 33% (1/ 3)		1	1/

0208 1 TS + 0 SL + 0 MT

		1TH
	TESTSTELLE	3
UEBEREINST. ZEUG.		29
BEZEUGTE VARIANTE		2
01	100% (1/ 1)	
02	100% (1/ 1)	
03	100% (1/ 1)	
06	100% (1/ 1)	
010	100% (1/ 1)	
012	100% (1/ 1)	
016	100% (1/ 1)	
025	100% (1/ 1)	
0278	100% (1/ 1)	
6	100% (1/ 1)	
33	100% (1/ 1)	
81	100% (1/ 1)	
256	100% (1/ 1)	
263	100% (1/ 1)	
436	100% (1/ 1)	
629	100% (1/ 1)	
915	100% (1/ 1)	
1319	100% (1/ 1)	
1398	100% (1/ 1)	
1573	100% (1/ 1)	
1678	100% (1/ 1)	
1739	100% (1/ 1)	
1881	100% (1/ 1)	
1912	100% (1/ 1)	
1962	100% (1/ 1)	
2127	100% (1/ 1)	
2243	100% (1/ 1)	
2516	100% (1/ 1)	
2625	100% (1/ 1)	
P46	0% (0/ 0)	Z
P65	0% (0/ 0)	Z
04	0% (0/ 0)	Z
018	0% (0/ 1)	1

0278 7 TS + 0 SL + 2 MT

		1TH				2TH		
	TESTSTELLE	1	3	4	5	6	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	29	18	30	32	25	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	4	2	2	2	1/
0208	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
436	71% (5/ 7)	1C		1				
2625	60% (3/ 5)	1		1			Z	Z
01	57% (4/ 7)	1					5B	5
03	57% (4/ 7)			3			3	8
81	57% (4/ 7)	1			1			1/C
263	57% (4/ 7)	1D			1		3	
1739	57% (4/ 7)				1		6	5
1881	57% (4/ 7)				1		1	5
1912	57% (4/ 7)	1			1			10B
016	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	X	Z
025	50% (3/ 6)	1			1	1		X
2464	50% (3/ 6)	1	1		W			1/D
06	43% (3/ 7)	1D		2		1		6
012	43% (3/ 7)			5		1	5	7
044	43% (3/ 7)		1		1	1	4	
6	43% (3/ 7)	1			1		1	5C
104	43% (3/ 7)	1	1	1	1			
203	43% (3/ 7)	1	1	1	1			
256	43% (3/ 7)	1D		1	1			1/E
365	43% (3/ 7)	1C	1	1	1			
442	43% (3/ 7)		1		1	1	3	
506	43% (3/ 7)	5	1	1	1			
606	43% (3/ 7)		1		1	1	1	
629	43% (3/ 7)				1	1	1	5B
1573	43% (3/ 7)	1D		1	1			3B
1962	43% (3/ 7)	1		6	1	1		
2127	43% (3/ 7)	1D		1	1			1/H
2523	43% (3/ 7)	1	1	1			3	
2544	43% (3/ 7)	1C	1		1		4	
1918	40% (2/ 5)	1	U2	1		V	4B	
2005	40% (2/ 5)	1	1		1	Z	Z	
567	33% (1/ 3)	Z	Z	Z	Z	1	1	

6 5 TS + 0 SL + 4 MT

		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	3	4	6	7	9
UEBEREINST. ZEUG.		29	18	32	45	1
BEZEUGTE VARIANTE		2	4	2	2	5C
016	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
0208	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
01	80% (4/ 5)					5
02	80% (4/ 5)			1		
81	80% (4/ 5)					1/C
263	80% (4/ 5)					1/
1739	80% (4/ 5)					5
1881	80% (4/ 5)					5
1912	80% (4/ 5)					10B
2625	67% (2/ 3)		1		Z	Z
03	60% (3/ 5)		3			8
0278	60% (3/ 5)				1B	1/
256	60% (3/ 5)		1			1/E
436	60% (3/ 5)		1			1/
629	60% (3/ 5)			1		5B
1573	60% (3/ 5)		1			3B
2127	60% (3/ 5)		1			1/H
025	50% (2/ 4)			1	2B	X
33	50% (2/ 4)		2	X		1/H
1942	50% (1/ 2)	V	V3	1		V
06	40% (2/ 5)		2	1		6
044	40% (2/ 5)	1		1		1/
104	40% (2/ 5)	1	1			1/
365	40% (2/ 5)	1	1			1/
442	40% (2/ 5)	1		1		1/
1115	40% (2/ 5)	1	1			1/
1127	40% (2/ 5)	1	1			1/
1398	40% (2/ 5)		1F	1		1/C
1678	40% (2/ 5)		1	1		5
1962	40% (2/ 5)		6	1		1/
2464	40% (2/ 5)	1			2B	1/D
2516	40% (2/ 5)		1	1		1/H
2544	40% (2/ 5)	1			2B	1/

33 5 TS + 0 SL + 3 MT

		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	3	4	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		29	1	45	3	8
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	5	1/H
016	100% (1/ 1)		Z	Z	X	Z
0208	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)	V	V3		V	V
06	60% (3/ 5)				2	6
2127	60% (3/ 5)		1		2	
2516	60% (3/ 5)		1		2	
2625	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z
01	40% (2/ 5)		4		5B	5
02	40% (2/ 5)		4		2B	5C
03	40% (2/ 5)		3		3	8
010	40% (2/ 5)		5	1F		7
012	40% (2/ 5)		5	1F		7
6	40% (2/ 5)		4		1	5C
81	40% (2/ 5)		4		2	1/C
256	40% (2/ 5)		1		2	1/E
263	40% (2/ 5)		4		3	1/
436	40% (2/ 5)		1		2	1/
629	40% (2/ 5)		4		1	5B
1398	40% (2/ 5)		1F		2	1/C
1573	40% (2/ 5)		1		2	3B
1678	40% (2/ 5)		1		1	5
1739	40% (2/ 5)		4		6	5
1881	40% (2/ 5)		4		1	5
1912	40% (2/ 5)		4		2	10B
1962	40% (2/ 5)		6		2	1/
025	25% (1/ 4)		4	2B	2	X
044	20% (1/ 5)	1	4		4	1/
075	20% (1/ 5)	1	1	1	4	
0278	20% (1/ 5)		4	1B	2	1/
88	20% (1/ 5)	3	1		3	1/
90	20% (1/ 5)	1	1		1	10
104	20% (1/ 5)	1	1		2	1/
142	20% (1/ 5)	1	1G		1	1/

38 4 TS + 1 SL + 4 MT

		1TH	2TH		
	TESTSTELLE	2	6	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		69	32	10	2
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	3B
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)		Z	X	Z
1904	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
03	75% (3/ 4)				8
263	75% (3/ 4)				1/
1838	75% (3/ 4)			2	
01	50% (2/ 4)			5B	5
61	50% (2/ 4)			1	1/
104	50% (2/ 4)			2	1/
218	50% (2/ 4)	1			5
1115	50% (2/ 4)			1	1/
1352	50% (2/ 4)	1			1/
1573	50% (2/ 4)	1C		2	
2523	50% (2/ 4)	1			1/
2625	50% (1/ 2)	1		Z	Z
2805	50% (2/ 4)	1			1/E
582	33% (1/ 3)		V	4	1/
620	33% (1/ 3)		V	1B	1/
1890	33% (1/ 3)		1	1	Z
1918	33% (1/ 3)		V	4B	1/
2464	33% (1/ 3)	X		2	1/D
06	25% (1/ 4)		1	2	6
012	25% (1/ 4)		1	5	7
044	25% (1/ 4)		1	4	1/
0150	25% (1/ 4)		1	4B	1/C
0278	25% (1/ 4)	1		2	1/
5	25% (1/ 4)		1	1	1/
6	25% (1/ 4)	1		1	5C
69	25% (1/ 4)		1	1	1/
81	25% (1/ 4)	1		2	1/C
88	25% (1/ 4)	1	1		1/
102	25% (1/ 4)		1	1	1/G

61 3 TS + 0 SL + 6 MT

		1TH	2TH	
	TESTSTELLE	2	6	9
UEBEREINST. ZEUG.		69	32	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	1/
P65	100% (1/ 1)		Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z
016	100% (1/ 1)		Z	Z
104	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
582	100% (2/ 2)		V	
620	100% (2/ 2)		V	
1115	100% (3/ 3)			
1904	100% (1/ 1)		Z	Z
1918	100% (2/ 2)		V	
01	67% (2/ 3)			5
03	67% (2/ 3)			8
044	67% (2/ 3)		1	
0278	67% (2/ 3)	1		
5	67% (2/ 3)		1	
38	67% (2/ 3)			3B
69	67% (2/ 3)		1	
103	67% (2/ 3)		1	
142	67% (2/ 3)		1	
203	67% (2/ 3)	1		
206	67% (2/ 3)		1	
309	67% (2/ 3)		1	
326	67% (2/ 3)	1		
365	67% (2/ 3)	1		
393	67% (2/ 3)		1	
421	67% (2/ 3)		1	
425	67% (2/ 3)		1	
429	67% (2/ 3)		1	
436	67% (2/ 3)	1		
459	67% (2/ 3)		1	
460	67% (2/ 3)		1	
506	67% (2/ 3)	1		
623	67% (2/ 3)		1	

81		6 TS + 0 SL + 3 MT					
		1TH			2TH		
	TESTSTELLE	3	4	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		29	18	32	45	25	20
BEZEUGTE VARIANTE		2	4	2	2	2	1/C
016	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	X	Z
0208	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1912	83% (5/ 6)						10B
01	67% (4/ 6)					5B	5
0278	67% (4/ 6)				1B		1/
6	67% (4/ 6)					1	5C
256	67% (4/ 6)		1				1/E
263	67% (4/ 6)					3	1/
436	67% (4/ 6)		1				1/
1398	67% (4/ 6)		1F	1			
1573	67% (4/ 6)		1				3B
1739	67% (4/ 6)					6	5
1881	67% (4/ 6)					1	5
2127	67% (4/ 6)		1				1/H
2625	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z
025	60% (3/ 5)			1	2B		X
02	50% (3/ 6)			1		2B	5C
03	50% (3/ 6)		3			3	8
06	50% (3/ 6)		2	1			6
104	50% (3/ 6)	1	1				1/
330	50% (3/ 6)	1	1	1			
365	50% (3/ 6)	1	1				1/
451	50% (3/ 6)	1	1	1			
629	50% (3/ 6)			1		1	5B
1942	50% (1/ 2)	V	V3	1		V	V
1962	50% (3/ 6)		6	1			1/
2464	50% (3/ 6)	1			2B		1/D
2516	50% (3/ 6)		1	1			1/H
33	40% (2/ 5)		2	X		5	1/H
044	33% (2/ 6)	1		1		4	1/
203	33% (2/ 6)	1	1		1		1/
442	33% (2/ 6)	1		1		3	1/
459	33% (2/ 6)	1	1	1			1/

88		3 TS + 1 SL + 5 MT		
		2TH		
	TESTSTELLE	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		45	10	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	1/
263	100% (3/ 3)			
442	100% (3/ 3)			
1925	100% (1/ 1)	Z	Z	
1942	100% (1/ 1)		V	V
2005	100% (1/ 1)	Z	Z	
03	67% (2/ 3)			8
044	67% (2/ 3)		4	
104	67% (2/ 3)		2	
142	67% (2/ 3)		1	
189	67% (2/ 3)		1	
312	67% (2/ 3)	1		
365	67% (2/ 3)		2	
436	67% (2/ 3)		2	
459	67% (2/ 3)		2	
582	67% (2/ 3)		4	
620	67% (2/ 3)		1B	
1115	67% (2/ 3)		1	
1127	67% (2/ 3)		1	
1352	67% (2/ 3)	1		
1367	67% (2/ 3)		1	
1505	67% (2/ 3)		1	
1597	67% (2/ 3)		1	
1611	67% (2/ 3)		1	
1962	67% (2/ 3)		2	
2138	67% (2/ 3)		1	
2248	67% (2/ 3)		1	
2523	67% (2/ 3)	2B		
2739	67% (2/ 3)		1	
2805	67% (2/ 3)			1/E
226	50% (1/ 2)	X	1	
886	50% (1/ 2)	X	4	
1759	50% (1/ 2)	Y	1	
2736	50% (1/ 2)	3	Z	

103 6 TS + 0 SL + 3 MT

		1TH			2TH		
	TESTSTELLE	1	2	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	69	28	43	48	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	3	4	1/
P65	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
886	100% (4/ 4)			X	X		
2002	100% (6/ 6)						
1798	83% (5/ 6)		1				
1943	83% (5/ 6)						1/H
1947	83% (5/ 6)		1				
1950	83% (5/ 6)		1				
1973	83% (5/ 6)		1				
1987	83% (5/ 6)		1				
1991	83% (5/ 6)					1	
2000	83% (5/ 6)		1D				
2104	83% (5/ 6)						1/H
2105	83% (5/ 6)		1				
2197	83% (5/ 6)		1				
2482	83% (5/ 6)						1/E
044	67% (4/ 6)			1	2		
455	67% (4/ 6)		1		4		
608	67% (4/ 6)		1		3B		
1751	67% (4/ 6)		1	1			
1935	67% (4/ 6)		1				1/C
1976	67% (4/ 6)		1			1	
1984	67% (4/ 6)		1			1	
1985	67% (4/ 6)		1				14
1995	67% (4/ 6)		1	1			
2102	67% (4/ 6)		1				13
2736	67% (2/ 3)	1	Z	Z		Z	
1961	60% (3/ 5)		1		V		1/E
1977	60% (3/ 5)		1	Z	1		
016	50% (1/ 2)	1		Z	Z	X	Z
254	50% (3/ 6)	1	1	1			
582	50% (3/ 6)	1		2	2		
720	50% (3/ 6)	1C	1	1			

104 5 TS + 0 SL + 4 MT

		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	2	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		69	32	45	25	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	2	1/
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)		Z	Z	X	Z
1904	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
263	80% (4/ 5)				3	
365	80% (4/ 5)	1				
436	80% (4/ 5)	1				
459	80% (4/ 5)		1			
1115	80% (4/ 5)				1	
1962	80% (4/ 5)		1			
582	75% (3/ 4)		V		4	
620	75% (3/ 4)		V		1B	
01	60% (3/ 5)				5B	5
03	60% (3/ 5)				3	8
06	60% (3/ 5)		1			6
044	60% (3/ 5)		1		4	
0278	60% (3/ 5)	1		1B		
61	60% (3/ 5)			1	1	
81	60% (3/ 5)	1				1/C
142	60% (3/ 5)		1		1	
203	60% (3/ 5)	1		1		
256	60% (3/ 5)	1				1/E
451	60% (3/ 5)		1			1/C
506	60% (3/ 5)	1		1		
1127	60% (3/ 5)	1			1	
1398	60% (3/ 5)		1			1/C
1573	60% (3/ 5)	1C				3B
1838	60% (3/ 5)			2B		3B
1912	60% (3/ 5)	1				10B
2127	60% (3/ 5)	1				1/H
2516	60% (3/ 5)		1			1/H
886	50% (2/ 4)		1	X	4	
1918	50% (2/ 4)		V	2C	4B	

131 2 TS + 1 SL + 6 MT

		1TH	
	TESTSTELLE	2	5
UEBEREINST. ZEUG.		69	30
BEZEUGTE VARIANTE		2	2
P65	100% (1/ 1)		Z
01	100% (2/ 2)		
03	100% (2/ 2)		
04	100% (1/ 1)		Z
06	100% (2/ 2)		
012	100% (2/ 2)		
016	100% (1/ 1)		Z
425	100% (2/ 2)		
582	100% (2/ 2)		
620	100% (2/ 2)		
886	100% (1/ 1)		X
1101	100% (1/ 1)	V1	
1311	100% (2/ 2)		
1838	100% (1/ 1)		Z
1904	100% (1/ 1)		Z
1918	100% (2/ 2)		
044	50% (1/ 2)		1
0150	50% (1/ 2)		1
0278	50% (1/ 2)	1	
5	50% (1/ 2)		1
38	50% (1/ 2)		1
61	50% (1/ 2)		1
62	50% (1/ 2)	1	
69	50% (1/ 2)		1
102	50% (1/ 2)		1
103	50% (1/ 2)		3
104	50% (1/ 2)		1
142	50% (1/ 2)		1
206	50% (1/ 2)		1
263	50% (1/ 2)		1
309	50% (1/ 2)		1
327	50% (1/ 2)	1	
393	50% (1/ 2)		1

142 3 TS + 0 SL + 6 MT

		1TH	2TH	
	TESTSTELLE	2	7	9
UEBEREINST. ZEUG.		69	45	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	1/
P65	100% (1/ 1)		Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z
016	100% (1/ 1)		Z	Z
044	100% (3/ 3)			
104	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
582	100% (3/ 3)			
620	100% (3/ 3)			
886	100% (2/ 2)		X	
1115	100% (3/ 3)			
1904	100% (1/ 1)		Z	Z
1942	100% (1/ 1)	V2		V
1962	100% (3/ 3)			
01	67% (2/ 3)			5
03	67% (2/ 3)			8
06	67% (2/ 3)			6
5	67% (2/ 3)		1	
61	67% (2/ 3)		1	
69	67% (2/ 3)		1	
88	67% (2/ 3)	1		
103	67% (2/ 3)		3	
189	67% (2/ 3)	1		
206	67% (2/ 3)		1	
309	67% (2/ 3)		1	
365	67% (2/ 3)	1		
393	67% (2/ 3)		1	
421	67% (2/ 3)		1	
425	67% (2/ 3)		1	
429	67% (2/ 3)		1	
436	67% (2/ 3)	1		
442	67% (2/ 3)	1		
451	67% (2/ 3)			1/C

203 3 TS + 0 SL + 6 MT

		2TH		
	TESTSTELLE	6	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		32	25	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	1/
0278	100% (3/ 3)			
104	100% (3/ 3)			
365	100% (3/ 3)			
436	100% (3/ 3)			
506	100% (3/ 3)			
1925	100% (1/ 1)	Z	Z	
2005	100% (1/ 1)	Z	Z	
2625	100% (1/ 1)		Z	Z
61	67% (2/ 3)		1	
81	67% (2/ 3)			1/C
256	67% (2/ 3)			1/E
263	67% (2/ 3)		3	
326	67% (2/ 3)		1	
459	67% (2/ 3)	1		
1115	67% (2/ 3)		1	
1127	67% (2/ 3)		1	
1352	67% (2/ 3)		3	
1573	67% (2/ 3)			3B
1837	67% (2/ 3)		1	
1838	67% (2/ 3)			3B
1845	67% (2/ 3)			1/D
1877	67% (2/ 3)	1		
1912	67% (2/ 3)			10B
1962	67% (2/ 3)	1		
2127	67% (2/ 3)			1/H
2464	67% (2/ 3)			1/D
2523	67% (2/ 3)		3	
2544	67% (2/ 3)		4	
025	50% (1/ 2)	1		X
582	50% (1/ 2)	V	4	
620	50% (1/ 2)	V	1B	
917	50% (1/ 2)	U	1	
1899	50% (1/ 2)	U	1	

218 3 TS + 0 SL + 6 MT

		2TH		
	TESTSTELLE	6	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		32	10	8
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	5
2625	100% (1/ 1)		Z	Z
01	67% (2/ 3)		5B	
03	67% (2/ 3)			8
38	67% (2/ 3)			3B
263	67% (2/ 3)			1/
1352	67% (2/ 3)			1/
1739	67% (2/ 3)		6	
1881	67% (2/ 3)		1	
2523	67% (2/ 3)			1/
2805	67% (2/ 3)			1/E
0278	33% (1/ 3)		2	1/
6	33% (1/ 3)		1	5C
61	33% (1/ 3)		1	1/
81	33% (1/ 3)		2	1/C
88	33% (1/ 3)	1		1/
104	33% (1/ 3)		2	1/
203	33% (1/ 3)		2	1/
256	33% (1/ 3)		2	1/E
312	33% (1/ 3)	1		1/
326	33% (1/ 3)		1	1/
365	33% (1/ 3)		2	1/
436	33% (1/ 3)		2	1/
442	33% (1/ 3)	1		1/
506	33% (1/ 3)		2	1/
915	33% (1/ 3)	1		1/E
996	33% (1/ 3)	1	1	
1115	33% (1/ 3)		1	1/
1127	33% (1/ 3)		1	1/
1573	33% (1/ 3)		2	3B
1661	33% (1/ 3)	1	1	
1678	33% (1/ 3)	1	1	
1837	33% (1/ 3)		1	1/
1838	33% (1/ 3)		2	3B

254	3 TS + 0 SL + 6 MT			
			2TH	
	TESTSTELLE	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		43	48	477
BEZEUGTE	VARIANTE	3	4	1/
103	100% (3/ 3)			
720	100% (3/ 3)			
886	100% (2/ 2)	X		
1524	100% (3/ 3)			
1751	100% (3/ 3)			
1798	100% (3/ 3)			
1925	100% (1/ 1)	Z	Z	
1947	100% (3/ 3)			
1950	100% (3/ 3)			
1973	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			
2002	100% (3/ 3)			
2005	100% (1/ 1)	Z	Z	
2105	100% (3/ 3)			
2197	100% (3/ 3)			
2736	100% (2/ 2)		Z	
044	67% (2/ 3)	2		
3	67% (2/ 3)		1	
43	67% (2/ 3)	1		
205	67% (2/ 3)		1	
209	67% (2/ 3)		1	
322	67% (2/ 3)		1	
323	67% (2/ 3)		1	
455	67% (2/ 3)	4		
582	67% (2/ 3)	2		
608	67% (2/ 3)	3B		
796	67% (2/ 3)		1	
858	67% (2/ 3)	1B		
914	67% (2/ 3)		1	
945	67% (2/ 3)		1	
1100	67% (2/ 3)	1		

256	5 TS + 0 SL + 4 MT				
		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	3	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		29	32	45	25	17
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	2	1/E
016	100% (1/ 1)		Z	Z	X	Z
0208	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2625	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
81	80% (4/ 5)					1/C
436	80% (4/ 5)					1/
1573	80% (4/ 5)					3B
1912	80% (4/ 5)					10B
2127	80% (4/ 5)					1/H
01	60% (3/ 5)				5B	5
03	60% (3/ 5)				3	8
06	60% (3/ 5)		1			6
0278	60% (3/ 5)			1B		1/
6	60% (3/ 5)				1	5C
104	60% (3/ 5)	1				1/
263	60% (3/ 5)				3	1/
365	60% (3/ 5)	1				1/
1398	60% (3/ 5)		1			1/C
1739	60% (3/ 5)				6	5
1881	60% (3/ 5)				1	5
1962	60% (3/ 5)		1			1/
2516	60% (3/ 5)		1			1/H
2805	60% (3/ 5)	1			3	
025	50% (2/ 4)		1	2B		X
33	50% (2/ 4)		X		5	1/H
1942	50% (1/ 2)	V	1		V	V
02	40% (2/ 5)		1		2B	5C
203	40% (2/ 5)	1		1		1/
330	40% (2/ 5)	1	1			1/C
451	40% (2/ 5)	1	1			1/C
459	40% (2/ 5)	1	1			1/
506	40% (2/ 5)	1		1		1/
629	40% (2/ 5)		1		1	5B
915	40% (2/ 5)		1	2B	3	

263 7 TS + 0 SL + 2 MT

			1TH		2TH			
	TESTSTELLE	2	3	4	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		69	29	18	32	45	10	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	4	2	2	3	1/
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	X	Z
0208	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
01	71% (5/ 7)						5B	5
03	71% (5/ 7)			3				B
044	57% (4/ 7)		1		1		4	
0278	57% (4/ 7)	1				1B	2	
6	57% (4/ 7)	1					1	5C
81	57% (4/ 7)	1					2	1/C
104	57% (4/ 7)		1	1			2	
436	57% (4/ 7)	1		1			2	
442	57% (4/ 7)	1	1		1			
1115	57% (4/ 7)		1	1			1	
1739	57% (4/ 7)	1					6	5
1881	57% (4/ 7)	1					1	5
1912	57% (4/ 7)	1					2	10B
1962	57% (4/ 7)			6	1		2	
582	50% (3/ 6)		1	1	V		4	
620	50% (3/ 6)		1	1	V		1B	
1904	50% (1/ 2)		1	X	Z	Z	Z	Z
1942	50% (1/ 2)	V2	V	V3	1		V	V
2005	50% (2/ 4)	1	1		Z	Z	Z	
2625	50% (2/ 4)	1		1		Z	Z	Z
02	43% (3/ 7)	1			1		2B	5C
06	43% (3/ 7)			2	1		2	6
38	43% (3/ 7)		1	1		7		3B
61	43% (3/ 7)		1	1		1	1	
88	43% (3/ 7)	1	3	1	1			
142	43% (3/ 7)		1	1G	1		1	
256	43% (3/ 7)	1		1			2	1/E
365	43% (3/ 7)	1	1	1			2	
459	43% (3/ 7)		1	1	1		2	

330 3 TS + 0 SL + 6 MT

		2TH		
	TESTSTELLE	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		45	25	20
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	1/C
81	100% (3/ 3)			
451	100% (3/ 3)			
1398	100% (3/ 3)			
1942	100% (1/ 1)		V	V
06	67% (2/ 3)			6
104	67% (2/ 3)			1/
256	67% (2/ 3)			1/E
365	67% (2/ 3)			1/
436	67% (2/ 3)			1/
459	67% (2/ 3)			1/
1573	67% (2/ 3)			3B
1912	67% (2/ 3)			10B
1962	67% (2/ 3)			1/
2127	67% (2/ 3)			1/H
2400	67% (2/ 3)			1/D
2516	67% (2/ 3)			1/H
025	50% (1/ 2)	2B		X
01	33% (1/ 3)		5B	5
02	33% (1/ 3)		2B	5C
03	33% (1/ 3)		3	8
044	33% (1/ 3)		4	1/
0150	33% (1/ 3)	1B	4B	
0278	33% (1/ 3)	1B		1/
6	33% (1/ 3)		1	5C
33	33% (1/ 3)		5	1/H
88	33% (1/ 3)		3	1/
90	33% (1/ 3)		1	10
142	33% (1/ 3)		1	1/
189	33% (1/ 3)		1	1/
203	33% (1/ 3)	1		1/
263	33% (1/ 3)		3	1/
383	33% (1/ 3)	1	1	
384	33% (1/ 3)		1	10

365 4 TS + 0 SL + 5 MT

		2TH			
	TESTSTELLE	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		32	45	25	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	1/
104	100% (4/ 4)				
436	100% (4/ 4)				
1925	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
2005	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
2625	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0278	75% (3/ 4)		1B		
81	75% (3/ 4)				1/C
203	75% (3/ 4)		1		
256	75% (3/ 4)				1/E
263	75% (3/ 4)			3	
459	75% (3/ 4)	1			
506	75% (3/ 4)		1		
1115	75% (3/ 4)			1	
1127	75% (3/ 4)			1	
1573	75% (3/ 4)				3B
1912	75% (3/ 4)				10B
1962	75% (3/ 4)	1			
2127	75% (3/ 4)				1/H
582	67% (2/ 3)	V		4	
620	67% (2/ 3)	V		1B	
01	50% (2/ 4)			5B	5
03	50% (2/ 4)			3	8
06	50% (2/ 4)	1			6
044	50% (2/ 4)	1		4	
6	50% (2/ 4)			1	5C
61	50% (2/ 4)		1	1	
88	50% (2/ 4)	1		3	
142	50% (2/ 4)	1		1	
189	50% (2/ 4)	1		1	
326	50% (2/ 4)		1	1	
330	50% (2/ 4)	1			1/C
442	50% (2/ 4)	1		3	
451	50% (2/ 4)	1			1/C

425 3 TS + 0 SL + 6 MT

			1TH		2TH
		TESTSTELLE	2	5	9
		UEBEREINST. ZEUG.	69	30	477
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	1/
P65	100%	(1/ 1)		Z	Z
04	100%	(1/ 1)		Z	Z
016	100%	(1/ 1)		Z	Z
400	100%	(1/ 1)	Z	Z	
567	100%	(1/ 1)	Z	Z	
582	100%	(3/ 3)			
620	100%	(3/ 3)			
886	100%	(2/ 2)		X	
1101	100%	(2/ 2)	V1		
1311	100%	(3/ 3)			
1904	100%	(1/ 1)		Z	Z
1918	100%	(3/ 3)			
2736	100%	(1/ 1)	Z	Z	
01	67%	(2/ 3)			5
03	67%	(2/ 3)			8
06	67%	(2/ 3)			6
012	67%	(2/ 3)			7
044	67%	(2/ 3)		1	
0278	67%	(2/ 3)	1		
5	67%	(2/ 3)		1	
61	67%	(2/ 3)		1	
62	67%	(2/ 3)	1		
69	67%	(2/ 3)		1	
103	67%	(2/ 3)		3	
104	67%	(2/ 3)		1	
131	67%	(2/ 3)			3
142	67%	(2/ 3)		1	
206	67%	(2/ 3)		1	
263	67%	(2/ 3)		1	
309	67%	(2/ 3)		1	
327	67%	(2/ 3)	1		
393	67%	(2/ 3)		1	
421	67%	(2/ 3)		1	

436 6 TS + 0 SL + 3 MT

			1TH			2TH		
		TESTSTELLE	3	5	6	7	8	9
		UEBEREINST. ZEUG.	29	30	32	45	25	477
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	2	2	1/
016	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	X	Z
0208	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2625	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z
0278	83%	(5/ 6)				1B		
01	67%	(4/ 6)					5B	5
03	67%	(4/ 6)					3	8
06	67%	(4/ 6)			1			6
81	67%	(4/ 6)		1				1/C
104	67%	(4/ 6)	1	1				
256	67%	(4/ 6)		1				1/E
263	67%	(4/ 6)		1			3	
365	67%	(4/ 6)	1	1				
1573	67%	(4/ 6)		1				3B
1912	67%	(4/ 6)		1				10B
1962	67%	(4/ 6)		1	1			
2127	67%	(4/ 6)		1				1/H
582	60%	(3/ 5)	1		V		4	
620	60%	(3/ 5)	1		V		1B	
6	50%	(3/ 6)		1			1	5C
203	50%	(3/ 6)	1	1		1		
459	50%	(3/ 6)	1	1	1			
506	50%	(3/ 6)	1	1		1		
1115	50%	(3/ 6)	1	1			1	
1127	50%	(3/ 6)	1	1			1	
1398	50%	(3/ 6)		1	1			1/C
1739	50%	(3/ 6)		1			6	5
1881	50%	(3/ 6)		1			1	5
1918	50%	(2/ 4)	U2		V	2C	4B	
1925	50%	(1/ 2)	1	Z	Z	Z	Z	
2516	50%	(3/ 6)		1	1			1/H
2523	50%	(3/ 6)	1			2B	3	
025	40%	(2/ 5)		1	1	2B		X
33	40%	(2/ 5)		1	X		5	1/H

442 5 TS + 0 SL + 4 MT

			1TH		2TH		
		TESTSTELLE	1	4	7	8	9
		UEBEREINST. ZEUG.	44	18	45	10	477
		BEZEUGTE VARIANTE	2	4	2	3	1/
1942	100%	(1/ 1)	Z	V3		V	V
044	80%	(4/ 5)				4	
263	80%	(4/ 5)	1D				
2005	67%	(2/ 3)	1		Z	Z	
03	60%	(3/ 5)		3			8
0278	60%	(3/ 5)			1B	2	
88	60%	(3/ 5)	1	1			
606	60%	(3/ 5)			1	1	
629	60%	(3/ 5)				1	5B
1739	60%	(3/ 5)				6	5
1881	60%	(3/ 5)				1	5
2248	60%	(3/ 5)		1		1	
886	50%	(2/ 4)		1	X	4	
1798	50%	(2/ 4)		Y	3	4	
2805	50%	(2/ 4)	Z	1			1/E
01	40%	(2/ 5)	1			5B	5
02	40%	(2/ 5)	1			2B	5C
6	40%	(2/ 5)	1			1	5C
81	40%	(2/ 5)	1			2	1/C
103	40%	(2/ 5)		1	3	4	
104	40%	(2/ 5)	1	1		2	
142	40%	(2/ 5)	1	1G		1	
189	40%	(2/ 5)	1	1		1	
312	40%	(2/ 5)	1	1	1		
365	40%	(2/ 5)	1C	1		2	
436	40%	(2/ 5)	1C	1		2	
455	40%	(2/ 5)		1	4	4	
459	40%	(2/ 5)	1	1		2	
582	40%	(2/ 5)	1	1		4	
608	40%	(2/ 5)		1	3B	4	
620	40%	(2/ 5)	1	1		1B	
858	40%	(2/ 5)		1	1B	4	
1115	40%	(2/ 5)	1	1		1	

451		4 TS + 0 SL + 5 MT				
			1TH	2TH		
	TESTSTELLE		2	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.			69	45	25	20
BEZEUGTE VARIANTE			2	2	2	1/C
P65	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
04	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
016	100%	(1/ 1)		Z	X	Z
1398	100%	(4/ 4)				
1904	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)	V2		V	V
06	75%	(3/ 4)				6
81	75%	(3/ 4)	1			
104	75%	(3/ 4)				1/
330	75%	(3/ 4)	1			
459	75%	(3/ 4)				1/
1962	75%	(3/ 4)				1/
2516	75%	(3/ 4)				1/H
01	50%	(2/ 4)			5B	5
03	50%	(2/ 4)			3	8
044	50%	(2/ 4)			4	1/
0150	50%	(2/ 4)		1B	4B	
142	50%	(2/ 4)			1	1/
256	50%	(2/ 4)	1			1/E
263	50%	(2/ 4)			3	1/
365	50%	(2/ 4)	1			1/
436	50%	(2/ 4)	1			1/
582	50%	(2/ 4)			4	1/
620	50%	(2/ 4)			1B	1/
1115	50%	(2/ 4)			1	1/
1573	50%	(2/ 4)	1C			3B
1838	50%	(2/ 4)		2B		3B
1912	50%	(2/ 4)	1			10B
2127	50%	(2/ 4)	1			1/H
2400	50%	(2/ 4)	1			1/D
025	33%	(1/ 3)	1	2B		X
886	33%	(1/ 3)		X	4	1/
1175	33%	(1/ 3)	Z	1	1	

455		5 TS + 0 SL + 4 MT				
			1TH		2TH	
	TESTSTELLE		1	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.			44	28	1	48	477
BEZEUGTE VARIANTE			2	3	4	4	1/
886	100%	(3/ 3)		X	X		
103	80%	(4/ 5)			3		
608	80%	(4/ 5)			3B		
1798	80%	(4/ 5)			3		
1947	80%	(4/ 5)			3		
1950	80%	(4/ 5)			3		
1973	80%	(4/ 5)			3		
1987	80%	(4/ 5)			3		
2000	80%	(4/ 5)			3		
2002	80%	(4/ 5)			3		
2105	80%	(4/ 5)			3		
2197	80%	(4/ 5)			3		
1961	75%	(3/ 4)			V		1/E
1977	75%	(3/ 4)		Z	1		
044	60%	(3/ 5)		1	2		
858	60%	(3/ 5)		1	1B		
1751	60%	(3/ 5)		1	3		
1908	60%	(3/ 5)		1	1		
1910	60%	(3/ 5)		1	1		
1935	60%	(3/ 5)			3		1/C
1943	60%	(3/ 5)			3		1/H
1945	60%	(3/ 5)		1	1C		
1969	60%	(3/ 5)		1	1		
1976	60%	(3/ 5)			3	1	
1984	60%	(3/ 5)			3	1	
1985	60%	(3/ 5)			3		14
1991	60%	(3/ 5)			3	1	
1995	60%	(3/ 5)		1	3		
2102	60%	(3/ 5)			3		13
2104	60%	(3/ 5)			3		1/H
2248	60%	(3/ 5)			2	1	
2482	60%	(3/ 5)			3		1/E
2576	60%	(3/ 5)	1D			1	

459		4 TS + 0 SL + 5 MT				
			1TH	2TH		
	TESTSTELLE		2	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.			69	45	25	477
BEZEUGTE VARIANTE			2	2	2	1/
P65	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
04	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
016	100%	(1/ 1)		Z	X	Z
104	100%	(4/ 4)				
1904	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)	V2		V	V
1962	100%	(4/ 4)				
06	75%	(3/ 4)				6
044	75%	(3/ 4)			4	
142	75%	(3/ 4)			1	
263	75%	(3/ 4)			3	
365	75%	(3/ 4)	1			
436	75%	(3/ 4)	1			
451	75%	(3/ 4)				1/C
582	75%	(3/ 4)			4	
620	75%	(3/ 4)			1B	
1115	75%	(3/ 4)			1	
1398	75%	(3/ 4)				1/C
2516	75%	(3/ 4)				1/H
886	67%	(2/ 3)		X	4	
01	50%	(2/ 4)			5B	5
03	50%	(2/ 4)			3	8
0278	50%	(2/ 4)	1	1B		
5	50%	(2/ 4)		1	1	
61	50%	(2/ 4)		1	1	
69	50%	(2/ 4)		1	1	
81	50%	(2/ 4)	1			1/C
88	50%	(2/ 4)	1		3	
103	50%	(2/ 4)		3	4	
189	50%	(2/ 4)	1		1	
203	50%	(2/ 4)	1	1		
206	50%	(2/ 4)		1	1	
256	50%	(2/ 4)	1			1/E

506		4 TS + 0 SL + 5 MT				
		1TH	2TH			
	TESTSTELLE	1	6	8	9	
UEBEREINST. ZEUG.		7	32	25	477	
BEZEUGTE VARIANTE		5	2	2	1/	
0278	75% (3/ 4)	2				
104	75% (3/ 4)	1				
203	75% (3/ 4)	1				
365	75% (3/ 4)	1C				
436	75% (3/ 4)	1C				
61	50% (2/ 4)	1		1		
81	50% (2/ 4)	1			1/C	
180	50% (2/ 4)		1	1		
181	50% (2/ 4)		1	1		
256	50% (2/ 4)	1D			1/E	
263	50% (2/ 4)	1D		3		
326	50% (2/ 4)	1		1		
454	50% (2/ 4)		1	1		
459	50% (2/ 4)	1	1			
1115	50% (2/ 4)	1		1		
1127	50% (2/ 4)	1		1		
1352	50% (2/ 4)	1		3		
1573	50% (2/ 4)	1D			3B	
1722	50% (2/ 4)		1	1		
1763	50% (2/ 4)		1	1		
1837	50% (2/ 4)	1		1		
1838	50% (2/ 4)	1			3B	
1845	50% (2/ 4)	1			1/D	
1877	50% (2/ 4)	1	1			
1912	50% (2/ 4)	1			10B	
1925	50% (1/ 2)	1	Z	Z		
1962	50% (2/ 4)	1	1			
2005	50% (1/ 2)	1	Z	Z		
2127	50% (2/ 4)	1D			1/H	
2464	50% (2/ 4)	1			1/D	
2523	50% (2/ 4)	1		3		
2544	50% (2/ 4)	1C		4		
2625	50% (1/ 2)	1		Z	Z	

582		5 TS + 0 SL + 3 MT				
		1TH	2TH			
	TESTSTELLE	2	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		69	30	45	48	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	4	1/
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)		Z	Z	X	Z
886	100% (3/ 3)		X	X		
1904	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
044	80% (4/ 5)		1			
620	80% (4/ 5)				1B	
1101	75% (3/ 4)	V1		1		
01	60% (3/ 5)				5B	5
03	60% (3/ 5)				3	8
06	60% (3/ 5)				2	6
103	60% (3/ 5)		3	3		
104	60% (3/ 5)		1		2	
142	60% (3/ 5)		1		1	
263	60% (3/ 5)		1		3	
425	60% (3/ 5)			1	1	
436	60% (3/ 5)	1			2	
459	60% (3/ 5)		1		2	
1115	60% (3/ 5)		1		1	
1311	60% (3/ 5)			1	1	
1918	60% (3/ 5)			2C	4B	
1962	60% (3/ 5)		1		2	
2002	60% (3/ 5)		3	3		
1925	50% (1/ 2)	1	Z	Z	Z	
1942	50% (1/ 2)	V2	1		V	V
1977	50% (2/ 4)	1	Z	1		
2138	50% (2/ 4)	1	Z		1	
2625	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z
2736	50% (1/ 2)	Z	Z	3	Z	
012	40% (2/ 5)			1F	5	7
0278	40% (2/ 5)	1		1B	2	
5	40% (2/ 5)		1	1	1	
43	40% (2/ 5)	1	1	1		

608		4 TS + 1 SL + 4 MT				
		1TH	2TH			
	TESTSTELLE	1	5	8	9	
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	48	477	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	4	1/	
103	100% (4/ 4)					
455	100% (4/ 4)					
886	100% (3/ 3)		X			
1798	100% (4/ 4)					
1947	100% (4/ 4)					
1950	100% (4/ 4)					
1973	100% (4/ 4)					
1977	100% (3/ 3)		Z			
1987	100% (4/ 4)					
2000	100% (4/ 4)					
2002	100% (4/ 4)					
2105	100% (4/ 4)					
2197	100% (4/ 4)					
044	75% (3/ 4)		1			
858	75% (3/ 4)		1			
1751	75% (3/ 4)		1			
1908	75% (3/ 4)		1			
1910	75% (3/ 4)		1			
1935	75% (3/ 4)				1/C	
1943	75% (3/ 4)				1/H	
1945	75% (3/ 4)		1			
1961	75% (3/ 4)				1/E	
1969	75% (3/ 4)		1			
1976	75% (3/ 4)			1		
1984	75% (3/ 4)			1		
1985	75% (3/ 4)				14	
1991	75% (3/ 4)			1		
1995	75% (3/ 4)		1			
2102	75% (3/ 4)				13	
2104	75% (3/ 4)				1/H	
2248	75% (3/ 4)			1		
2482	75% (3/ 4)				1/E	
075	50% (2/ 4)		1		1/H	

620 4 TS + 0 SL + 4 MT

			1TH		2TH	
	TESTSTELLE		2	5	7	9
UEBEREINST.	ZEUG.		69	30	45	477
BEZEUGTE	VARIANTE		2	2	2	1/
P65	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
04	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
016	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
582	100%	(4/ 4)				
886	100%	(2/ 2)		X	X	
1904	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
01	75%	(3/ 4)				5
03	75%	(3/ 4)				8
06	75%	(3/ 4)				6
044	75%	(3/ 4)		1		
104	75%	(3/ 4)		1		
142	75%	(3/ 4)		1		
263	75%	(3/ 4)		1		
425	75%	(3/ 4)			1	
436	75%	(3/ 4)	1			
459	75%	(3/ 4)		1		
1115	75%	(3/ 4)		1		
1311	75%	(3/ 4)			1	
1918	75%	(3/ 4)			2C	
1962	75%	(3/ 4)		1		
1101	67%	(2/ 3)	V1		1	
2138	67%	(2/ 3)	1	Z		
012	50%	(2/ 4)			1F	7
0278	50%	(2/ 4)	1		1B	
5	50%	(2/ 4)		1	1	
61	50%	(2/ 4)		1	1	
62	50%	(2/ 4)	1		1	
69	50%	(2/ 4)		1	1	
88	50%	(2/ 4)	1	1		
103	50%	(2/ 4)		3	3	
131	50%	(2/ 4)			1B	3
189	50%	(2/ 4)	1	1		
206	50%	(2/ 4)		1	1	

629 5 TS + 0 SL + 4 MT

			1TH		2TH		
	TESTSTELLE		1	3	4	7	9
UEBEREINST.	ZEUG.		44	29	18	45	1
BEZEUGTE	VARIANTE		2	2	4	2	5B
0208	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)	Z	V	V3		V
1739	80%	(4/ 5)					5
1881	80%	(4/ 5)					5
01	60%	(3/ 5)	1				5
02	60%	(3/ 5)	1				5C
03	60%	(3/ 5)			3		8
044	60%	(3/ 5)		1			1/
0278	60%	(3/ 5)				1B	1/
6	60%	(3/ 5)	1				5C
81	60%	(3/ 5)	1				1/C
263	60%	(3/ 5)	1D				1/
442	60%	(3/ 5)		1			1/
1912	60%	(3/ 5)	1				10B
016	50%	(1/ 2)	1		Z	Z	Z
025	50%	(2/ 4)	1			2B	X
06	40%	(2/ 5)	1D		2		6
010	40%	(2/ 5)			5	1F	7
012	40%	(2/ 5)			5	1F	7
33	40%	(2/ 5)	1		2		1/H
256	40%	(2/ 5)	1D		1		1/E
436	40%	(2/ 5)	1C		1		1/
606	40%	(2/ 5)		1		1	1/
1398	40%	(2/ 5)	1		1F		1/C
1573	40%	(2/ 5)	1D		1		3B
1678	40%	(2/ 5)	1		1		5
1962	40%	(2/ 5)	1		6		1/
2127	40%	(2/ 5)	1D		1		1/H
2248	40%	(2/ 5)		1	1		1/
2516	40%	(2/ 5)	1		1		1/H
2625	33%	(1/ 3)	1		1	Z	Z
886	25%	(1/ 4)		1	1	X	1/
1798	25%	(1/ 4)		1	Y	3	1/

720 3 TS + 0 SL + 6 MT

			2TH		
	TESTSTELLE		7	8	9
UEBEREINST.	ZEUG.		43	48	477
BEZEUGTE	VARIANTE		3	4	1/
103	100%	(3/ 3)			
254	100%	(3/ 3)			
886	100%	(2/ 2)	X		
1524	100%	(3/ 3)			
1751	100%	(3/ 3)			
1798	100%	(3/ 3)			
1925	100%	(1/ 1)	Z	Z	
1947	100%	(3/ 3)			
1950	100%	(3/ 3)			
1973	100%	(3/ 3)			
1987	100%	(3/ 3)			
1995	100%	(3/ 3)			
2000	100%	(3/ 3)			
2002	100%	(3/ 3)			
2005	100%	(1/ 1)	Z	Z	
2105	100%	(3/ 3)			
2197	100%	(3/ 3)			
2736	100%	(2/ 2)		Z	
044	67%	(2/ 3)	2		
3	67%	(2/ 3)		1	
43	67%	(2/ 3)	1		
205	67%	(2/ 3)		1	
209	67%	(2/ 3)		1	
322	67%	(2/ 3)		1	
323	67%	(2/ 3)		1	
455	67%	(2/ 3)	4		
582	67%	(2/ 3)	2		
608	67%	(2/ 3)	3B		
796	67%	(2/ 3)		1	
858	67%	(2/ 3)	1B		
914	67%	(2/ 3)		1	
945	67%	(2/ 3)		1	
1100	67%	(2/ 3)	1		

886	4 TS + 0 SL + 3 MT				
		1TH		2TH	
	TESTSTELLE	1	2	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	69	48	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	4	1/
P65	100% (1/ 1)	Z		Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z		Z	Z
044	100% (4/ 4)				
103	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
455	75% (3/ 4)		1		
582	75% (3/ 4)	1			
608	75% (3/ 4)		1		
858	75% (3/ 4)		1		
1751	75% (3/ 4)		1		
1798	75% (3/ 4)		1		
1908	75% (3/ 4)		1		
1910	75% (3/ 4)		1		
1943	75% (3/ 4)				1/H
1945	75% (3/ 4)		1		
1947	75% (3/ 4)		1		
1950	75% (3/ 4)		1		
1969	75% (3/ 4)		1		
1973	75% (3/ 4)		1		
1977	75% (3/ 4)		1		
1987	75% (3/ 4)		1		
1991	75% (3/ 4)			1	
1995	75% (3/ 4)		1		
2000	75% (3/ 4)		1D		
2104	75% (3/ 4)				1/H
2105	75% (3/ 4)		1		
2197	75% (3/ 4)		1		
2482	75% (3/ 4)				1/E
1101	67% (2/ 3)	1	V1		
03	50% (2/ 4)			3	8
012	50% (2/ 4)			5	7
016	50% (1/ 2)	1		X	Z
075	50% (2/ 4)		1		1/H

915	4 TS + 0 SL + 5 MT				
		1TH		2TH	
	TESTSTELLE	3	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		29	6	10	17
BEZEUGTE VARIANTE		2	2B	3	1/E
016	100% (1/ 1)		Z	X	Z
0208	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
2625	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
025	67% (2/ 3)			2	X
03	50% (2/ 4)		2		8
256	50% (2/ 4)		2	2	
263	50% (2/ 4)		2		1/
2523	50% (2/ 4)	1			1/
2805	50% (2/ 4)	1	2		
1961	33% (1/ 3)	1	V	4	
01	25% (1/ 4)		2	5B	5
02	25% (1/ 4)		2	2B	5C
06	25% (1/ 4)		2	2	6
010	25% (1/ 4)		1F	5	7
012	25% (1/ 4)		1F	5	7
020	25% (1/ 4)	1	1	1	
0278	25% (1/ 4)		1B	2	1/
6	25% (1/ 4)		2	1	5C
33	25% (1/ 4)		2	5	1/H
38	25% (1/ 4)	1	7		3B
81	25% (1/ 4)		2	2	1/C
88	25% (1/ 4)	3	2		1/
218	25% (1/ 4)	1	1		5
312	25% (1/ 4)	1	1		1/
436	25% (1/ 4)		2	2	1/
440	25% (1/ 4)	1	1	1	
442	25% (1/ 4)	1	2		1/
616	25% (1/ 4)	1	1	1	
629	25% (1/ 4)		2	1	5B
633	25% (1/ 4)	1	1	1	
637	25% (1/ 4)	1	1	1	
680	25% (1/ 4)	1	1	1	
1243	25% (1/ 4)	1	1B	1	

1115	4 TS + 0 SL + 5 MT				
		1TH		2TH	
	TESTSTELLE	2	6	7	9
UEBEREINST. ZEUG.		69	32	45	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	1/
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
104	100% (4/ 4)				
263	100% (4/ 4)				
582	100% (3/ 3)		V		
620	100% (3/ 3)		V		
1904	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
01	75% (3/ 4)				5
03	75% (3/ 4)				8
044	75% (3/ 4)		1		
61	75% (3/ 4)			1	
142	75% (3/ 4)		1		
365	75% (3/ 4)	1			
436	75% (3/ 4)	1			
459	75% (3/ 4)		1		
1127	75% (3/ 4)	1			
1962	75% (3/ 4)		1		
886	67% (2/ 3)		1	X	
1918	67% (2/ 3)		V	2C	
06	50% (2/ 4)		1		6
0278	50% (2/ 4)	1		1B	
5	50% (2/ 4)		1	1	
6	50% (2/ 4)	1			5C
38	50% (2/ 4)			7	3B
69	50% (2/ 4)		1	1	
81	50% (2/ 4)	1			1/C
88	50% (2/ 4)	1	1		
103	50% (2/ 4)		1	3	
189	50% (2/ 4)	1	1		
203	50% (2/ 4)	1		1	
206	50% (2/ 4)		1	1	
256	50% (2/ 4)	1			1/E

1127	3 TS + 0 SL + 6 MT			
			2TH	
	TESTSTELLE	6	7	9
UEBEREINST. ZEUG.		32	45	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	1/
104	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
365	100% (3/ 3)			
436	100% (3/ 3)			
582	100% (2/ 2)	V		
620	100% (2/ 2)	V		
1115	100% (3/ 3)			
1925	100% (1/ 1)	Z	Z	
2005	100% (1/ 1)	Z	Z	
2625	100% (1/ 1)		Z	Z
01	67% (2/ 3)			5
03	67% (2/ 3)			8
044	67% (2/ 3)	1		
0278	67% (2/ 3)		1B	
6	67% (2/ 3)			5C
61	67% (2/ 3)		1	
81	67% (2/ 3)			1/C
88	67% (2/ 3)	1		
142	67% (2/ 3)	1		
189	67% (2/ 3)	1		
203	67% (2/ 3)		1	
256	67% (2/ 3)			1/E
326	67% (2/ 3)		1	
442	67% (2/ 3)	1		
459	67% (2/ 3)	1		
506	67% (2/ 3)		1	
1352	67% (2/ 3)		1	
1367	67% (2/ 3)	1		
1505	67% (2/ 3)	1		
1573	67% (2/ 3)			3B
1597	67% (2/ 3)	1		
1611	67% (2/ 3)	1		
1739	67% (2/ 3)			5

1241	3 TS + 0 SL + 6 MT			
		1TH	2TH	
	TESTSTELLE	4	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		18	48	477
BEZEUGTE VARIANTE		4	4	1/
044	100% (3/ 3)			
1798	100% (2/ 2)	Y		
2005	100% (2/ 2)		Z	
2544	100% (3/ 3)			
0278	67% (2/ 3)		2	
43	67% (2/ 3)	1		
103	67% (2/ 3)	1		
254	67% (2/ 3)	1		
263	67% (2/ 3)		3	
442	67% (2/ 3)		3	
455	67% (2/ 3)	1		
582	67% (2/ 3)	1		
606	67% (2/ 3)		1	
608	67% (2/ 3)	1		
720	67% (2/ 3)	1		
858	67% (2/ 3)	1		
886	67% (2/ 3)	1		
1100	67% (2/ 3)	1		
1101	67% (2/ 3)	1		
1524	67% (2/ 3)	1		
1735	67% (2/ 3)	1		
1751	67% (2/ 3)	1		
1768	67% (2/ 3)	1		
1908	67% (2/ 3)	1		
1910	67% (2/ 3)	1		
1939	67% (2/ 3)	1		
1945	67% (2/ 3)	1		
1947	67% (2/ 3)	1		
1950	67% (2/ 3)	1		
1963	67% (2/ 3)	1		
1969	67% (2/ 3)	1		
1973	67% (2/ 3)	1		
1977	67% (2/ 3)	1		

1311	4 TS + 0 SL + 5 MT				
		1TH		2TH	
	TESTSTELLE	1	2	5	9
UEBEREINST. ZEUG.		1	69	30	477
BEZEUGTE VARIANTE		3	2	2	1/
P65	100% (1/ 1)	Z		Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z		Z	Z
567	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
425	75% (3/ 4)	1			
582	75% (3/ 4)	1			
620	75% (3/ 4)	1			
1918	75% (3/ 4)	1			
886	67% (2/ 3)	2		X	
1101	67% (2/ 3)	1	V1		
01	50% (2/ 4)	1			5
03	50% (2/ 4)	2			8
06	50% (2/ 4)	1D			6
012	50% (2/ 4)	2			7
016	50% (1/ 2)	1		Z	Z
044	50% (2/ 4)	2		1	
0278	50% (2/ 4)	2	1		
5	50% (2/ 4)	1		1	
61	50% (2/ 4)	1		1	
62	50% (2/ 4)	1	1		
69	50% (2/ 4)	1		1	
103	50% (2/ 4)	2		3	
104	50% (2/ 4)	1		1	
131	50% (2/ 4)	1			3
142	50% (2/ 4)	1		1	
206	50% (2/ 4)	1		1	
263	50% (2/ 4)	1D		1	
309	50% (2/ 4)	1		1	
327	50% (2/ 4)	1D	1		
393	50% (2/ 4)	1		1	
400	50% (1/ 2)	1	Z	Z	
421	50% (2/ 4)	1		1	
429	50% (2/ 4)	1		1	
431	50% (2/ 4)	1	1		

1398		5 TS + 0 SL + 4 MT				
		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	2	3	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		69	29	45	25	20
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	2	1/C
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
016	100% (2/ 2)			Z	X	Z
0208	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)	V2	V		V	V
06	80% (4/ 5)					6
81	80% (4/ 5)	1				
451	80% (4/ 5)		1			
1962	80% (4/ 5)					1/
2516	80% (4/ 5)					1/H
01	60% (3/ 5)				5B	5
03	60% (3/ 5)				3	8
104	60% (3/ 5)		1			1/
256	60% (3/ 5)	1				1/E
263	60% (3/ 5)				3	1/
330	60% (3/ 5)	1	1			
436	60% (3/ 5)	1				1/
459	60% (3/ 5)		1			1/
1573	60% (3/ 5)	1C				3B
1912	60% (3/ 5)	1				10B
2127	60% (3/ 5)	1				1/H
025	50% (2/ 4)	1		2B		X
1904	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z
2625	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z
02	40% (2/ 5)	1			2B	5C
012	40% (2/ 5)			1F	5	7
044	40% (2/ 5)		1		4	1/
0150	40% (2/ 5)		1	1B	4B	
0278	40% (2/ 5)	1		1B		1/
6	40% (2/ 5)	1			1	5C
33	40% (2/ 5)	1			5	1/H
142	40% (2/ 5)		1		1	1/
365	40% (2/ 5)	1	1			1/

1524		4 TS + 0 SL + 5 MT				
		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	1	7	8	9	
UEBEREINST. ZEUG.		1	43	48	477	
BEZEUGTE VARIANTE		3	3	4	1/	
103	75% (3/ 4)	2				
254	75% (3/ 4)	1				
720	75% (3/ 4)	1C				
1751	75% (3/ 4)	2				
1798	75% (3/ 4)	2				
1947	75% (3/ 4)	2				
1950	75% (3/ 4)	2				
1973	75% (3/ 4)	2				
1987	75% (3/ 4)	2				
1995	75% (3/ 4)	2				
2000	75% (3/ 4)	2				
2002	75% (3/ 4)	2				
2105	75% (3/ 4)	2				
2197	75% (3/ 4)	2				
886	67% (2/ 3)	2	X			
2736	67% (2/ 3)	1		Z		
044	50% (2/ 4)	2	2			
3	50% (2/ 4)	1		1		
43	50% (2/ 4)	1	1			
205	50% (2/ 4)	1		1		
209	50% (2/ 4)	1		1		
322	50% (2/ 4)	1		1		
323	50% (2/ 4)	1		1		
455	50% (2/ 4)	2	4			
582	50% (2/ 4)	1	2			
608	50% (2/ 4)	2	3B			
796	50% (2/ 4)	1		1		
858	50% (2/ 4)	2	1B			
914	50% (2/ 4)	1		1		
945	50% (2/ 4)	1		1		
1100	50% (2/ 4)	1	1			
1101	50% (2/ 4)	1	1			
1240	50% (2/ 4)	1		1		

1573		5 TS + 0 SL + 4 MT				
		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	3	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		29	32	45	25	2
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	2	3B
016	100% (1/ 1)		Z	Z	X	Z
0208	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2625	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
81	80% (4/ 5)					1/C
256	80% (4/ 5)					1/E
436	80% (4/ 5)					1/
1912	80% (4/ 5)					10B
2127	80% (4/ 5)					1/H
01	60% (3/ 5)				5B	5
03	60% (3/ 5)				3	8
06	60% (3/ 5)		1			6
0278	60% (3/ 5)			1B		1/
6	60% (3/ 5)				1	5C
104	60% (3/ 5)	1				1/
263	60% (3/ 5)				3	1/
365	60% (3/ 5)	1				1/
1398	60% (3/ 5)		1			1/C
1739	60% (3/ 5)				6	5
1838	60% (3/ 5)	1		2B		
1881	60% (3/ 5)				1	5
1962	60% (3/ 5)		1			1/
2516	60% (3/ 5)		1			1/H
025	50% (2/ 4)		1	2B		X
33	50% (2/ 4)		X		5	1/H
1942	50% (1/ 2)	V	1		V	V
02	40% (2/ 5)		1		2B	5C
38	40% (2/ 5)	1		7	3	
203	40% (2/ 5)	1		1		1/
330	40% (2/ 5)	1	1			1/C
451	40% (2/ 5)	1	1			1/C
459	40% (2/ 5)	1	1			1/
506	40% (2/ 5)	1		1		1/
629	40% (2/ 5)		1		1	5B

1661	1 TS + 1 SL + 7 MT	
		2TH
	TESTSTELLE	9
UEBEREINST. ZEUG.		8
BEZEUGTE VARIANTE		5
01	100% (1/ 1)	
218	100% (1/ 1)	
996	100% (1/ 1)	
1678	100% (1/ 1)	
1739	100% (1/ 1)	
1881	100% (1/ 1)	
2298	100% (1/ 1)	
P46	0% (0/ 0)	Z
P65	0% (0/ 0)	Z
02	0% (0/ 1)	5C
03	0% (0/ 1)	8
04	0% (0/ 0)	Z
06	0% (0/ 1)	6
010	0% (0/ 1)	7
012	0% (0/ 1)	7
016	0% (0/ 0)	Z
018	0% (0/ 1)	1/
020	0% (0/ 1)	1/E
025	0% (0/ 0)	X
044	0% (0/ 1)	1/
049	0% (0/ 0)	Z
056	0% (0/ 1)	1/
075	0% (0/ 1)	1/H
0142	0% (0/ 1)	1/
0150	0% (0/ 1)	1/C
0151	0% (0/ 1)	1/F
0208	0% (0/ 0)	Z
0278	0% (0/ 1)	1/
1	0% (0/ 1)	1/
3	0% (0/ 1)	1/
5	0% (0/ 1)	1/
6	0% (0/ 1)	5C
18	0% (0/ 1)	1/

1678	3 TS + 0 SL + 6 MT			
		1TH	2TH	
	TESTSTELLE	3	7	9
UEBEREINST. ZEUG.		29	45	8
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	5
01	100% (3/ 3)			
016	100% (1/ 1)		Z	Z
0208	100% (1/ 1)		Z	Z
1739	100% (3/ 3)			
1881	100% (3/ 3)			
1942	100% (1/ 1)	V		V
2625	100% (1/ 1)		Z	Z
02	67% (2/ 3)			5C
03	67% (2/ 3)			8
06	67% (2/ 3)			6
6	67% (2/ 3)			5C
33	67% (2/ 3)			1/H
81	67% (2/ 3)			1/C
256	67% (2/ 3)			1/E
263	67% (2/ 3)			1/
436	67% (2/ 3)			1/
629	67% (2/ 3)			5B
1398	67% (2/ 3)			1/C
1573	67% (2/ 3)			3B
1912	67% (2/ 3)			10B
1962	67% (2/ 3)			1/
2127	67% (2/ 3)			1/H
2516	67% (2/ 3)			1/H
025	50% (1/ 2)		2B	X
010	33% (1/ 3)		1F	7
012	33% (1/ 3)		1F	7
044	33% (1/ 3)	1		1/
0278	33% (1/ 3)		1B	1/
88	33% (1/ 3)	3		1/
90	33% (1/ 3)	1		10
104	33% (1/ 3)	1		1/
142	33% (1/ 3)	1		1/
189	33% (1/ 3)	1		1/

1739	7 TS + 0 SL + 2 MT						
		1TH			2TH		
	TESTSTELLE	1	3	4	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	29	18	32	45	1	8
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	4	2	2	6	5
0208	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
1881	86% (6/ 7)						1	
01	71% (5/ 7)	1					5B	
03	57% (4/ 7)			3			3	8
0278	57% (4/ 7)					1B	2	1/
6	57% (4/ 7)	1					1	5C
81	57% (4/ 7)	1					2	1/C
263	57% (4/ 7)	1D					3	1/
629	57% (4/ 7)				1		1	5B
1912	57% (4/ 7)	1					2	10B
016	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	X	Z
1942	50% (1/ 2)	Z	V	V3	1		V	V
2625	50% (2/ 4)	1		1		Z	Z	Z
02	43% (3/ 7)	1			1		2B	5C
044	43% (3/ 7)		1		1		4	1/
256	43% (3/ 7)	1D		1			2	1/E
436	43% (3/ 7)	1C		1			2	1/
442	43% (3/ 7)		1		1		3	1/
1573	43% (3/ 7)	1D		1			2	3B
1678	43% (3/ 7)	1		1	1		1	
2127	43% (3/ 7)	1D		1			2	1/H
025	33% (2/ 6)	1			1	2B	2	X
33	33% (2/ 6)	1		2	X		5	1/H
2805	33% (2/ 6)	Z	1	1			3	1/E
06	29% (2/ 7)	1D		2	1		2	6
010	29% (2/ 7)			5	1	1F	5	7
012	29% (2/ 7)			5	1	1F	5	7
104	29% (2/ 7)	1	1	1			2	1/
218	29% (2/ 7)	1	1	1		1	3	
365	29% (2/ 7)	1C	1	1			2	1/
606	29% (2/ 7)		1		1	1	1	1/
1115	29% (2/ 7)	1	1	1			1	1/
1127	29% (2/ 7)	1	1	1			1	1/

1751	4 TS + 0 SL + 5 MT					
		1TH	2TH			
	TESTSTELLE	1	7	8	9	
UEBEREINST. ZEUG.		44	43	48	477	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	4	1/	
103	100% (4/ 4)					
886	100% (3/ 3)		X			
1798	100% (4/ 4)					
1947	100% (4/ 4)					
1950	100% (4/ 4)					
1973	100% (4/ 4)					
1987	100% (4/ 4)					
1995	100% (4/ 4)					
2000	100% (4/ 4)					
2002	100% (4/ 4)					
2105	100% (4/ 4)					
2197	100% (4/ 4)					
044	75% (3/ 4)		2			
254	75% (3/ 4)	1				
455	75% (3/ 4)		4			
608	75% (3/ 4)		3B			
720	75% (3/ 4)	1C				
858	75% (3/ 4)		1B			
1524	75% (3/ 4)	3				
1908	75% (3/ 4)		1			
1910	75% (3/ 4)		1			
1935	75% (3/ 4)				1/C	
1943	75% (3/ 4)				1/H	
1945	75% (3/ 4)		1C			
1969	75% (3/ 4)		1			
1976	75% (3/ 4)			1		
1977	75% (3/ 4)		1			
1984	75% (3/ 4)			1		
1985	75% (3/ 4)				14	
1991	75% (3/ 4)			1		
2102	75% (3/ 4)				13	
2104	75% (3/ 4)				1/H	
2482	75% (3/ 4)				1/E	

1798	5 TS + 0 SL + 3 MT						
		1TH		2TH			
	TESTSTELLE	1	5	7	8	9	
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	43	48	477	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	4	1/	
103	100% (5/ 5)						
886	100% (3/ 3)		X	X			
1947	100% (5/ 5)						
1950	100% (5/ 5)						
1973	100% (5/ 5)						
1987	100% (5/ 5)						
2000	100% (5/ 5)						
2002	100% (5/ 5)						
2105	100% (5/ 5)						
2197	100% (5/ 5)						
455	80% (4/ 5)			4			
608	80% (4/ 5)			3B			
1751	80% (4/ 5)		1				
1935	80% (4/ 5)					1/C	
1943	80% (4/ 5)					1/H	
1976	80% (4/ 5)				1		
1984	80% (4/ 5)				1		
1985	80% (4/ 5)					14	
1991	80% (4/ 5)				1		
1995	80% (4/ 5)		1				
2102	80% (4/ 5)					13	
2104	80% (4/ 5)					1/H	
2482	80% (4/ 5)					1/E	
1961	75% (3/ 4)			V		1/E	
1977	75% (3/ 4)		Z	1			
2736	67% (2/ 3)	1	Z		Z		
044	60% (3/ 5)		1	2			
254	60% (3/ 5)	1	1				
720	60% (3/ 5)	1C	1				
858	60% (3/ 5)		1	1B			
1524	60% (3/ 5)	3	1				
1908	60% (3/ 5)		1	1			
1910	60% (3/ 5)		1	1			

1830	3 TS + 1 SL + 5 MT				
		1TH	2TH		
	TESTSTELLE	2	7	9	
UEBEREINST. ZEUG.		69	43	477	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	1/	
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	
04	100% (1/ 1)		Z	Z	
016	100% (1/ 1)		Z	Z	
103	100% (3/ 3)				
886	100% (2/ 2)		X		
1904	100% (1/ 1)		Z	Z	
1991	100% (3/ 3)				
2002	100% (3/ 3)				
2736	100% (2/ 2)	Z			
2772	100% (2/ 2)	Z			
044	67% (2/ 3)		2		
3	67% (2/ 3)	1			
5	67% (2/ 3)		1		
61	67% (2/ 3)		1		
69	67% (2/ 3)		1		
104	67% (2/ 3)		2		
142	67% (2/ 3)		2		
205	67% (2/ 3)	1			
206	67% (2/ 3)		1		
209	67% (2/ 3)	1			
254	67% (2/ 3)	1			
263	67% (2/ 3)		2		
309	67% (2/ 3)		1		
322	67% (2/ 3)	1			
323	67% (2/ 3)	1			
393	67% (2/ 3)		1		
421	67% (2/ 3)		1		
425	67% (2/ 3)		1		
429	67% (2/ 3)		1		
459	67% (2/ 3)		2		
460	67% (2/ 3)		1		
582	67% (2/ 3)		2		
620	67% (2/ 3)		2		

1838		5 TS + 0 SL + 3 MT				
		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	2	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		69	32	6	25	2
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2B	2	3B
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)		Z	Z	X	Z
1904	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2464	75% (3/ 4)	X				1/D
38	60% (3/ 5)			7	3	
104	60% (3/ 5)			2		1/
1573	60% (3/ 5)	1C		2		
025	50% (2/ 4)	1	1			X
2625	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z
01	40% (2/ 5)			2	5B	5
03	40% (2/ 5)			2	3	8
06	40% (2/ 5)		1	2		6
0278	40% (2/ 5)	1		1B		1/
61	40% (2/ 5)			1	1	1/
81	40% (2/ 5)	1		2		1/C
203	40% (2/ 5)	1		1		1/
256	40% (2/ 5)	1		2		1/E
263	40% (2/ 5)			2	3	1/
365	40% (2/ 5)	1		2		1/
436	40% (2/ 5)	1		2		1/
451	40% (2/ 5)		1	2		1/C
459	40% (2/ 5)		1	2		1/
506	40% (2/ 5)	1		1		1/
1115	40% (2/ 5)			2	1	1/
1398	40% (2/ 5)		1	2		1/C
1845	40% (2/ 5)	1		1B		1/D
1912	40% (2/ 5)	1		2		10B
1962	40% (2/ 5)		1	2		1/
2127	40% (2/ 5)	1		2		1/H
2492	40% (2/ 5)	1	1			1/B
2516	40% (2/ 5)		1	2		1/H
2523	40% (2/ 5)	1			3	1/

1845		3 TS + 0 SL + 6 MT			
		2TH			
	TESTSTELLE	6	8	9	
UEBEREINST. ZEUG.		32	25	4	
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	1/D	
2464	100% (3/ 3)				
2625	100% (1/ 1)		Z	Z	
0278	67% (2/ 3)			1/	
81	67% (2/ 3)			1/C	
104	67% (2/ 3)			1/	
203	67% (2/ 3)			1/	
256	67% (2/ 3)			1/E	
365	67% (2/ 3)			1/	
436	67% (2/ 3)			1/	
506	67% (2/ 3)			1/	
1573	67% (2/ 3)			3B	
1838	67% (2/ 3)			3B	
1912	67% (2/ 3)			10B	
2127	67% (2/ 3)			1/H	
2400	67% (2/ 3)	1			
025	50% (1/ 2)	1		X	
01	33% (1/ 3)		5B	5	
03	33% (1/ 3)		3	8	
06	33% (1/ 3)	1		6	
6	33% (1/ 3)		1	5C	
38	33% (1/ 3)		3	3B	
61	33% (1/ 3)		1	1/	
218	33% (1/ 3)		3	5	
263	33% (1/ 3)		3	1/	
326	33% (1/ 3)		1	1/	
330	33% (1/ 3)	1		1/C	
451	33% (1/ 3)	1		1/C	
459	33% (1/ 3)	1		1/	
462	33% (1/ 3)	1	1		
1115	33% (1/ 3)		1	1/	
1127	33% (1/ 3)		1	1/	
1245	33% (1/ 3)	1	1		
1352	33% (1/ 3)		3	1/	

1881		6 TS + 0 SL + 3 MT					
		1TH			2TH		
	TESTSTELLE	1	3	4	6	7	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	29	18	32	45	8
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	4	2	2	5
0208	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
1739	100% (6/ 6)						
01	83% (5/ 6)	1					
03	67% (4/ 6)			3			8
0278	67% (4/ 6)					1B	1/
6	67% (4/ 6)	1					5C
81	67% (4/ 6)	1					1/C
263	67% (4/ 6)	1D					1/
629	67% (4/ 6)				1		5B
1912	67% (4/ 6)	1					10B
02	50% (3/ 6)	1			1		5C
016	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z
044	50% (3/ 6)		1		1		1/
256	50% (3/ 6)	1D		1			1/E
436	50% (3/ 6)	1C		1			1/
442	50% (3/ 6)		1		1		1/
1573	50% (3/ 6)	1D		1			3B
1678	50% (3/ 6)	1		1	1		
1942	50% (1/ 2)	Z	V	V3	1		V
2127	50% (3/ 6)	1D		1			1/H
2625	50% (2/ 4)	1		1		Z	Z
025	40% (2/ 5)	1			1	2B	X
33	40% (2/ 5)	1		2	X		1/H
2805	40% (2/ 5)	Z	1	1			1/E
06	33% (2/ 6)	1D		2	1		6
010	33% (2/ 6)			5	1	1F	7
012	33% (2/ 6)			5	1	1F	7
104	33% (2/ 6)	1	1	1			1/
218	33% (2/ 6)	1	1	1		1	
365	33% (2/ 6)	1C	1	1			1/
606	33% (2/ 6)		1		1	1	1/
1115	33% (2/ 6)	1	1	1			1/
1127	33% (2/ 6)	1	1	1			1/

1904 1 TS + 0 SL + 2 MT

	1TH
TESTSTELLE	2
UEBEREINST. ZEUG.	69
BEZEUGTE VARIANTE	2
P65 100% (1/ 1)	
01 100% (1/ 1)	
03 100% (1/ 1)	
04 100% (1/ 1)	
06 100% (1/ 1)	
012 100% (1/ 1)	
016 100% (1/ 1)	
044 100% (1/ 1)	
0150 100% (1/ 1)	
5 100% (1/ 1)	
38 100% (1/ 1)	
61 100% (1/ 1)	
69 100% (1/ 1)	
102 100% (1/ 1)	
103 100% (1/ 1)	
104 100% (1/ 1)	
131 100% (1/ 1)	
142 100% (1/ 1)	
206 100% (1/ 1)	
263 100% (1/ 1)	
309 100% (1/ 1)	
393 100% (1/ 1)	
421 100% (1/ 1)	
425 100% (1/ 1)	
429 100% (1/ 1)	
451 100% (1/ 1)	
459 100% (1/ 1)	
460 100% (1/ 1)	
582 100% (1/ 1)	
620 100% (1/ 1)	
623 100% (1/ 1)	
886 100% (1/ 1)	
941 100% (1/ 1)	

1912 6 TS + 0 SL + 3 MT

	1TH			2TH		
TESTSTELLE	3	4	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	29	18	32	45	25	1
BEZEUGTE VARIANTE	2	4	2	2	2	10B
016 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	X	Z
0208 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
81 83% (5/ 6)						1/C
01 67% (4/ 6)					5B	5
0278 67% (4/ 6)				1B		1/
6 67% (4/ 6)					1	5C
256 67% (4/ 6)		1				1/E
263 67% (4/ 6)					3	1/
436 67% (4/ 6)		1				1/
1573 67% (4/ 6)		1				3B
1739 67% (4/ 6)					6	5
1881 67% (4/ 6)					1	5
2127 67% (4/ 6)		1				1/H
2625 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z
025 60% (3/ 5)			1	2B		X
02 50% (3/ 6)			1		2B	5C
03 50% (3/ 6)		3			3	8
06 50% (3/ 6)		2	1			6
104 50% (3/ 6)	1	1				1/
365 50% (3/ 6)	1	1				1/
629 50% (3/ 6)			1		1	5B
1398 50% (3/ 6)		1F	1			1/C
1942 50% (1/ 2)	V	V3	1		V	V
1962 50% (3/ 6)		6	1			1/
2464 50% (3/ 6)	1			2B		1/D
2516 50% (3/ 6)		1	1			1/H
33 40% (2/ 5)		2	X		5	1/H
044 33% (2/ 6)	1		1		4	1/
203 33% (2/ 6)	1	1		1		1/
330 33% (2/ 6)	1	1	1			1/C
442 33% (2/ 6)	1		1		3	1/
451 33% (2/ 6)	1	1	1			1/C
459 33% (2/ 6)	1	1	1			1/

1918 4 TS + 1 SL + 2 MT

	1TH		2TH	
TESTSTELLE	2	5	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	69	30	1	477
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	4B	1/
P65 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
04 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
016 100% (1/ 1)		Z	X	Z
1904 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
2736 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
425 75% (3/ 4)			1	
582 75% (3/ 4)			4	
620 75% (3/ 4)			1B	
1311 75% (3/ 4)			1	
886 67% (2/ 3)		X	4	
1101 67% (2/ 3)	V1		4	
01 50% (2/ 4)			5B	5
03 50% (2/ 4)			3	8
06 50% (2/ 4)			2	6
012 50% (2/ 4)			5	7
044 50% (2/ 4)		1	4	
0150 50% (2/ 4)		1		1/C
0278 50% (2/ 4)	1		2	
5 50% (2/ 4)		1	1	
61 50% (2/ 4)		1	1	
62 50% (2/ 4)	1		1	
69 50% (2/ 4)		1	1	
103 50% (2/ 4)		3	4	
104 50% (2/ 4)		1	2	
131 50% (2/ 4)			1	3
142 50% (2/ 4)		1	1	
206 50% (2/ 4)		1	1	
263 50% (2/ 4)		1	3	
309 50% (2/ 4)		1	1	
327 50% (2/ 4)	1		1	
393 50% (2/ 4)		1	1	
400 50% (1/ 2)	Z	Z	1	
421 50% (2/ 4)		1	1	

1935		5 TS + 0 SL + 4 MT				
		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	1	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	43	48	20
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	4	1/C
103	80% (4/ 5)					1/
1798	80% (4/ 5)					1/
1943	80% (4/ 5)					1/H
1947	80% (4/ 5)					1/
1950	80% (4/ 5)					1/
1973	80% (4/ 5)					1/
1985	80% (4/ 5)					14
1987	80% (4/ 5)					1/
2000	80% (4/ 5)					1/
2002	80% (4/ 5)					1/
2102	80% (4/ 5)					13
2104	80% (4/ 5)					1/H
2105	80% (4/ 5)					1/
2197	80% (4/ 5)					1/
2482	80% (4/ 5)					1/E
1961	75% (3/ 4)			V		1/E
886	67% (2/ 3)		X	X		1/
455	60% (3/ 5)			4		1/
608	60% (3/ 5)			3B		1/
1751	60% (3/ 5)		1			1/
1976	60% (3/ 5)				1	1/
1984	60% (3/ 5)				1	1/
1991	60% (3/ 5)				1	1/
1995	60% (3/ 5)		1			1/
1977	50% (2/ 4)		Z	1		1/
044	40% (2/ 5)		1	2		1/
075	40% (2/ 5)		1	1		1/H
254	40% (2/ 5)	1	1			1/
720	40% (2/ 5)	1C	1			1/
858	40% (2/ 5)		1	1B		1/
1524	40% (2/ 5)	3	1			1/
1908	40% (2/ 5)		1	1		1/
1910	40% (2/ 5)		1	1		1/

1942	1 TS + 0 SL + 2 MT		
		2TH	
	TESTSTELLE	7	
UEBEREINST. ZEUG.		45	
BEZEUGTE VARIANTE		2	
01	100% (1/ 1)		
02	100% (1/ 1)		
03	100% (1/ 1)		
06	100% (1/ 1)		
044	100% (1/ 1)		
6	100% (1/ 1)		
33	100% (1/ 1)		
81	100% (1/ 1)		
88	100% (1/ 1)		
90	100% (1/ 1)		
104	100% (1/ 1)		
142	100% (1/ 1)		
189	100% (1/ 1)		
256	100% (1/ 1)		
263	100% (1/ 1)		
330	100% (1/ 1)		
365	100% (1/ 1)		
384	100% (1/ 1)		
436	100% (1/ 1)		
442	100% (1/ 1)		
451	100% (1/ 1)		
459	100% (1/ 1)		
582	100% (1/ 1)		
620	100% (1/ 1)		
629	100% (1/ 1)		
1115	100% (1/ 1)		
1127	100% (1/ 1)		
1367	100% (1/ 1)		
1398	100% (1/ 1)		
1505	100% (1/ 1)		
1573	100% (1/ 1)		
1597	100% (1/ 1)		
1611	100% (1/ 1)		

1943		6 TS + 0 SL + 3 MT					
		1TH			2TH		
	TESTSTELLE	1	2	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	69	28	43	48	8
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	3	4	1/H
P65	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
2104	100% (6/ 6)						
103	83% (5/ 6)						1/
2002	83% (5/ 6)						1/
2482	83% (5/ 6)						1/E
886	75% (3/ 4)			X	X		1/
1798	67% (4/ 6)		1				1/
1935	67% (4/ 6)		1				1/C
1947	67% (4/ 6)		1				1/
1950	67% (4/ 6)		1				1/
1973	67% (4/ 6)		1				1/
1985	67% (4/ 6)		1				14
1987	67% (4/ 6)		1				1/
1991	67% (4/ 6)					1	1/
2000	67% (4/ 6)		1D				1/
2102	67% (4/ 6)		1				13
2105	67% (4/ 6)		1				1/
2197	67% (4/ 6)		1				1/
1961	60% (3/ 5)		1		V		1/E
016	50% (1/ 2)	1		Z	Z	X	Z
044	50% (3/ 6)			1	2		1/
075	50% (3/ 6)		1	1	1		
455	50% (3/ 6)		1		4		1/
608	50% (3/ 6)		1		3B		1/
1751	50% (3/ 6)		1	1			1/
1904	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z
1976	50% (3/ 6)		1			1	1/
1984	50% (3/ 6)		1			1	1/
1995	50% (3/ 6)		1	1			1/
1977	40% (2/ 5)		1	Z	1		1/
03	33% (2/ 6)			2	2	3	8
012	33% (2/ 6)			2	1F	5	7

1947		5 TS + 0 SL + 4 MT				
		1TH |		2TH		
	TESTSTELLE	1	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	43	48	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	4	1/
103	100% (5/ 5)					
886	100% (3/ 3)		X	X		
1798	100% (5/ 5)					
1950	100% (5/ 5)					
1973	100% (5/ 5)					
1987	100% (5/ 5)					
2000	100% (5/ 5)					
2002	100% (5/ 5)					
2105	100% (5/ 5)					
2197	100% (5/ 5)					
455	80% (4/ 5)			4		
608	80% (4/ 5)			3B		
1751	80% (4/ 5)		1			
1935	80% (4/ 5)					1/C
1943	80% (4/ 5)					1/H
1976	80% (4/ 5)				1	
1984	80% (4/ 5)				1	
1985	80% (4/ 5)					14
1991	80% (4/ 5)				1	
1995	80% (4/ 5)		1			
2102	80% (4/ 5)					13
2104	80% (4/ 5)					1/H
2482	80% (4/ 5)					1/E
1961	75% (3/ 4)			V		1/E
1977	75% (3/ 4)		Z	1		
2736	67% (2/ 3)	1	Z		Z	
044	60% (3/ 5)		1	2		
254	60% (3/ 5)	1	1			
720	60% (3/ 5)	1C	1			
858	60% (3/ 5)		1	1B		
1524	60% (3/ 5)	3	1			
1908	60% (3/ 5)		1	1		
1910	60% (3/ 5)		1	1		

1950		5 TS + 0 SL + 4 MT				
		1TH |		2TH		
	TESTSTELLE	1	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	43	48	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	4	1/
103	100% (5/ 5)					
886	100% (3/ 3)		X	X		
1798	100% (5/ 5)					
1947	100% (5/ 5)					
1973	100% (5/ 5)					
1987	100% (5/ 5)					
2000	100% (5/ 5)					
2002	100% (5/ 5)					
2105	100% (5/ 5)					
2197	100% (5/ 5)					
455	80% (4/ 5)			4		
608	80% (4/ 5)			3B		
1751	80% (4/ 5)		1			
1935	80% (4/ 5)					1/C
1943	80% (4/ 5)					1/H
1976	80% (4/ 5)				1	
1984	80% (4/ 5)				1	
1985	80% (4/ 5)					14
1991	80% (4/ 5)				1	
1995	80% (4/ 5)		1			
2102	80% (4/ 5)					13
2104	80% (4/ 5)					1/H
2482	80% (4/ 5)					1/E
1961	75% (3/ 4)			V		1/E
1977	75% (3/ 4)		Z	1		
2736	67% (2/ 3)	1	Z		Z	
044	60% (3/ 5)		1	2		
254	60% (3/ 5)	1	1			
720	60% (3/ 5)	1C	1			
858	60% (3/ 5)		1	1B		
1524	60% (3/ 5)	3	1			
1908	60% (3/ 5)		1	1		
1910	60% (3/ 5)		1	1		

1961		4 TS + 0 SL + 4 MT				
		1TH |		2TH		
	TESTSTELLE	1	5	8	9	
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	48	17	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	4	1/E	
2482	100% (4/ 4)					
103	75% (3/ 4)				1/	
455	75% (3/ 4)				1/	
608	75% (3/ 4)				1/	
1798	75% (3/ 4)				1/	
1935	75% (3/ 4)				1/C	
1943	75% (3/ 4)				1/H	
1947	75% (3/ 4)				1/	
1950	75% (3/ 4)				1/	
1973	75% (3/ 4)				1/	
1985	75% (3/ 4)				14	
1987	75% (3/ 4)				1/	
2000	75% (3/ 4)				1/	
2002	75% (3/ 4)				1/	
2102	75% (3/ 4)				13	
2104	75% (3/ 4)				1/H	
2105	75% (3/ 4)				1/	
2197	75% (3/ 4)				1/	
886	67% (2/ 3)		X		1/	
1977	67% (2/ 3)		Z		1/	
044	50% (2/ 4)		1		1/	
075	50% (2/ 4)		1		1/H	
858	50% (2/ 4)		1		1/	
1751	50% (2/ 4)		1		1/	
1908	50% (2/ 4)		1		1/	
1910	50% (2/ 4)		1		1/	
1945	50% (2/ 4)		1		1/	
1969	50% (2/ 4)		1		1/	
1976	50% (2/ 4)			1	1/	
1984	50% (2/ 4)			1	1/	
1991	50% (2/ 4)			1	1/	
1995	50% (2/ 4)		1		1/	
2248	50% (2/ 4)			1	1/	

1962	5 TS + 1 SL + 3 MT				
	1TH | 2TH				
TESTSTELLE	2	3	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	69	29	45	25	477
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	2	1/
P65 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
04 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
016 100% (2/ 2)			Z	X	Z
0208 100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z
1942 100% (1/ 1)	V2	V		V	V
06 80% (4/ 5)					6
104 80% (4/ 5)		1			
263 80% (4/ 5)				3	
436 80% (4/ 5)	1				
459 80% (4/ 5)		1			
1398 80% (4/ 5)					1/C
2516 80% (4/ 5)					1/H
01 60% (3/ 5)				5B	5
03 60% (3/ 5)				3	8
044 60% (3/ 5)		1		4	
0278 60% (3/ 5)	1		1B		
81 60% (3/ 5)	1				1/C
142 60% (3/ 5)		1		1	
256 60% (3/ 5)	1				1/E
365 60% (3/ 5)	1	1			
451 60% (3/ 5)		1			1/C
582 60% (3/ 5)		1		4	
620 60% (3/ 5)		1		1B	
1115 60% (3/ 5)		1		1	
1573 60% (3/ 5)	1C				3B
1912 60% (3/ 5)	1				10B
2127 60% (3/ 5)	1				1/H
025 50% (2/ 4)	1		2B		X
886 50% (2/ 4)		1	X	4	
1904 50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z
1918 50% (2/ 4)		U2	2C	4B	
2625 50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z
02 40% (2/ 5)	1			2B	5C

1973	5 TS + 0 SL + 4 MT				
	1TH | 2TH				
TESTSTELLE	1	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	44	28	43	48	477
BEZEUGTE VARIANTE	2	3	3	4	1/
103 100% (5/ 5)					
886 100% (3/ 3)		X	X		
1798 100% (5/ 5)					
1947 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1987 100% (5/ 5)					
2000 100% (5/ 5)					
2002 100% (5/ 5)					
2105 100% (5/ 5)					
2197 100% (5/ 5)					
455 80% (4/ 5)			4		
608 80% (4/ 5)			3B		
1751 80% (4/ 5)		1			
1935 80% (4/ 5)					1/C
1943 80% (4/ 5)					1/H
1976 80% (4/ 5)				1	
1984 80% (4/ 5)				1	
1985 80% (4/ 5)					14
1991 80% (4/ 5)				1	
1995 80% (4/ 5)		1			
2102 80% (4/ 5)					13
2104 80% (4/ 5)					1/H
2482 80% (4/ 5)					1/E
1961 75% (3/ 4)			V		1/E
1977 75% (3/ 4)		Z	1		
2736 67% (2/ 3)	1	Z		Z	
044 60% (3/ 5)		1	2		
254 60% (3/ 5)	1	1			
720 60% (3/ 5)	1C	1			
858 60% (3/ 5)		1	1B		
1524 60% (3/ 5)	3	1			
1908 60% (3/ 5)		1	1		
1910 60% (3/ 5)		1	1		

1976	4 TS + 0 SL + 5 MT			
	1TH | 2TH			
TESTSTELLE	1	5	7	9
UEBEREINST. ZEUG.	44	28	43	477
BEZEUGTE VARIANTE	2	3	3	1/
103 100% (4/ 4)				
886 100% (2/ 2)		X	X	
1798 100% (4/ 4)				
1947 100% (4/ 4)				
1950 100% (4/ 4)				
1973 100% (4/ 4)				
1984 100% (4/ 4)				
1987 100% (4/ 4)				
1991 100% (4/ 4)				
2000 100% (4/ 4)				
2002 100% (4/ 4)				
2105 100% (4/ 4)				
2197 100% (4/ 4)				
455 75% (3/ 4)			4	
608 75% (3/ 4)			3B	
1751 75% (3/ 4)		1		
1935 75% (3/ 4)				1/C
1943 75% (3/ 4)				1/H
1985 75% (3/ 4)				14
1995 75% (3/ 4)		1		
2102 75% (3/ 4)				13
2104 75% (3/ 4)				1/H
2248 75% (3/ 4)			2	
2482 75% (3/ 4)				1/E
1961 67% (2/ 3)			V	1/E
1977 67% (2/ 3)		Z	1	
2736 67% (2/ 3)	1	Z		
044 50% (2/ 4)		1	2	
0278 50% (2/ 4)		2	1B	
3 50% (2/ 4)	1	1		
205 50% (2/ 4)	1	1		
209 50% (2/ 4)	1	1		
254 50% (2/ 4)	1	1		

1984	4 TS + 0 SL + 5 MT					
		1TH	|	2TH		
	TESTSTELLE	1	5	7	9	
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	43	477	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	1/	
103	100% (4/ 4)					
886	100% (2/ 2)		X	X		
1798	100% (4/ 4)					
1947	100% (4/ 4)					
1950	100% (4/ 4)					
1973	100% (4/ 4)					
1976	100% (4/ 4)					
1987	100% (4/ 4)					
1991	100% (4/ 4)					
2000	100% (4/ 4)					
2002	100% (4/ 4)					
2105	100% (4/ 4)					
2197	100% (4/ 4)					
455	75% (3/ 4)			4		
608	75% (3/ 4)			3B		
1751	75% (3/ 4)		1			
1935	75% (3/ 4)					1/C
1943	75% (3/ 4)					1/H
1985	75% (3/ 4)					14
1995	75% (3/ 4)		1			
2102	75% (3/ 4)					13
2104	75% (3/ 4)					1/H
2248	75% (3/ 4)			2		
2482	75% (3/ 4)					1/E
1961	67% (2/ 3)			V		1/E
1977	67% (2/ 3)		Z	1		
2736	67% (2/ 3)	1	Z			
044	50% (2/ 4)		1	2		
0278	50% (2/ 4)		2	1B		
3	50% (2/ 4)	1	1			
205	50% (2/ 4)	1	1			
209	50% (2/ 4)	1	1			
254	50% (2/ 4)	1	1			

1985	4 TS + 1 SL + 4 MT					
		1TH	|	2TH		
	TESTSTELLE	1	5	7	8	
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	43	48	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	4	
103	100% (4/ 4)					
886	100% (2/ 2)		X	X		
1798	100% (4/ 4)					
1935	100% (4/ 4)					
1943	100% (4/ 4)					
1947	100% (4/ 4)					
1950	100% (4/ 4)					
1961	100% (3/ 3)			V		
1973	100% (4/ 4)					
1987	100% (4/ 4)					
2000	100% (4/ 4)					
2002	100% (4/ 4)					
2102	100% (4/ 4)					
2104	100% (4/ 4)					
2105	100% (4/ 4)					
2197	100% (4/ 4)					
2482	100% (4/ 4)					
455	75% (3/ 4)			4		
608	75% (3/ 4)			3B		
1751	75% (3/ 4)		1			
1976	75% (3/ 4)				1	
1984	75% (3/ 4)				1	
1991	75% (3/ 4)				1	
1995	75% (3/ 4)		1			
1977	67% (2/ 3)		Z	1		
044	50% (2/ 4)		1	2		
075	50% (2/ 4)		1	1		
254	50% (2/ 4)	1	1			
720	50% (2/ 4)	1C	1			
858	50% (2/ 4)		1	1B		
1524	50% (2/ 4)	3	1			
1908	50% (2/ 4)		1	1		
1910	50% (2/ 4)		1	1		

1987	5 TS + 0 SL + 4 MT					
		1TH	|	2TH		
	TESTSTELLE	1	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	43	48	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	4	1/
103	100% (5/ 5)					
886	100% (3/ 3)		X	X		
1798	100% (5/ 5)					
1947	100% (5/ 5)					
1950	100% (5/ 5)					
1973	100% (5/ 5)					
2000	100% (5/ 5)					
2002	100% (5/ 5)					
2105	100% (5/ 5)					
2197	100% (5/ 5)					
455	80% (4/ 5)			4		
608	80% (4/ 5)			3B		
1751	80% (4/ 5)		1			
1935	80% (4/ 5)					1/C
1943	80% (4/ 5)					1/H
1976	80% (4/ 5)				1	
1984	80% (4/ 5)				1	
1985	80% (4/ 5)					14
1991	80% (4/ 5)				1	
1995	80% (4/ 5)		1			
2102	80% (4/ 5)					13
2104	80% (4/ 5)					1/H
2482	80% (4/ 5)					1/E
1961	75% (3/ 4)			V		1/E
1977	75% (3/ 4)		Z	1		
2736	67% (2/ 3)	1	Z		Z	
044	60% (3/ 5)		1	2		
254	60% (3/ 5)	1	1			
720	60% (3/ 5)	1C	1			
858	60% (3/ 5)		1	1B		
1524	60% (3/ 5)	3	1			
1908	60% (3/ 5)		1	1		
1910	60% (3/ 5)		1	1		

1991		5 TS + 0 SL + 4 MT				
		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	1	2	5	7	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	69	28	43	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	3	1/
P65	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z
103	100% (5/ 5)					
886	100% (3/ 3)			X	X	
2002	100% (5/ 5)					
1798	80% (4/ 5)		1			
1943	80% (4/ 5)					1/H
1947	80% (4/ 5)		1			
1950	80% (4/ 5)		1			
1973	80% (4/ 5)		1			
1976	80% (4/ 5)		1			
1984	80% (4/ 5)		1			
1987	80% (4/ 5)		1			
2000	80% (4/ 5)		1D			
2104	80% (4/ 5)					1/H
2105	80% (4/ 5)		1			
2197	80% (4/ 5)		1			
2482	80% (4/ 5)					1/E
2736	67% (2/ 3)	1	Z	Z		
044	60% (3/ 5)			1	2	
455	60% (3/ 5)		1		4	
608	60% (3/ 5)		1		3B	
1751	60% (3/ 5)		1	1		
1830	60% (3/ 5)	7		1		
1935	60% (3/ 5)		1			1/C
1985	60% (3/ 5)		1			14
1995	60% (3/ 5)		1	1		
2102	60% (3/ 5)		1			13
2248	60% (3/ 5)		1D		2	
2576	60% (3/ 5)	1D			4	
016	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z
567	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	1	
1904	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z

1995		4 TS + 0 SL + 5 MT				
		1TH	2TH			
	TESTSTELLE	1	7	8	9	
UEBEREINST. ZEUG.		44	43	48	477	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	4	1/	
103	100% (4/ 4)					
886	100% (3/ 3)		X			
1751	100% (4/ 4)					
1798	100% (4/ 4)					
1947	100% (4/ 4)					
1950	100% (4/ 4)					
1973	100% (4/ 4)					
1987	100% (4/ 4)					
2000	100% (4/ 4)					
2002	100% (4/ 4)					
2105	100% (4/ 4)					
2197	100% (4/ 4)					
044	75% (3/ 4)		2			
254	75% (3/ 4)	1				
455	75% (3/ 4)		4			
608	75% (3/ 4)		3B			
720	75% (3/ 4)	1C				
858	75% (3/ 4)		1B			
1524	75% (3/ 4)	3				
1908	75% (3/ 4)		1			
1910	75% (3/ 4)		1			
1935	75% (3/ 4)				1/C	
1943	75% (3/ 4)				1/H	
1945	75% (3/ 4)		1C			
1969	75% (3/ 4)		1			
1976	75% (3/ 4)			1		
1977	75% (3/ 4)		1			
1984	75% (3/ 4)			1		
1985	75% (3/ 4)				14	
1991	75% (3/ 4)			1		
2102	75% (3/ 4)				13	
2104	75% (3/ 4)				1/H	
2482	75% (3/ 4)				1/E	

2000		5 TS + 0 SL + 4 MT				
		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	1	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	43	48	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	4	1/
103	100% (5/ 5)					
886	100% (3/ 3)		X	X		
1798	100% (5/ 5)					
1947	100% (5/ 5)					
1950	100% (5/ 5)					
1973	100% (5/ 5)					
1987	100% (5/ 5)					
2002	100% (5/ 5)					
2105	100% (5/ 5)					
2197	100% (5/ 5)					
455	80% (4/ 5)			4		
608	80% (4/ 5)			3B		
1751	80% (4/ 5)		1			
1935	80% (4/ 5)					1/C
1943	80% (4/ 5)					1/H
1976	80% (4/ 5)				1	
1984	80% (4/ 5)				1	
1985	80% (4/ 5)					14
1991	80% (4/ 5)				1	
1995	80% (4/ 5)		1			
2102	80% (4/ 5)					13
2104	80% (4/ 5)					1/H
2482	80% (4/ 5)					1/E
1961	75% (3/ 4)			V		1/E
1977	75% (3/ 4)		Z	1		
2736	67% (2/ 3)	1	Z		Z	
044	60% (3/ 5)		1	2		
254	60% (3/ 5)	1	1			
720	60% (3/ 5)	1C	1			
858	60% (3/ 5)		1	1B		
1524	60% (3/ 5)	3	1			
1908	60% (3/ 5)		1	1		
1910	60% (3/ 5)		1	1		

2002 6 TS + 0 SL + 3 MT

			1TH			2TH	
	TESTSTELLE	1	2	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	69	28	43	48	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	3	4	1/
P65	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
103	100% (6/ 6)						
886	100% (4/ 4)			X	X		
1798	83% (5/ 6)		1				
1943	83% (5/ 6)						1/H
1947	83% (5/ 6)		1				
1950	83% (5/ 6)		1				
1973	83% (5/ 6)		1				
1987	83% (5/ 6)		1				
1991	83% (5/ 6)					1	
2000	83% (5/ 6)		1D				
2104	83% (5/ 6)						1/H
2105	83% (5/ 6)		1				
2197	83% (5/ 6)		1				
2482	83% (5/ 6)						1/E
044	67% (4/ 6)			1	2		
455	67% (4/ 6)		1		4		
608	67% (4/ 6)		1		3B		
1751	67% (4/ 6)		1	1			
1935	67% (4/ 6)		1				1/C
1976	67% (4/ 6)		1			1	
1984	67% (4/ 6)		1			1	
1985	67% (4/ 6)		1				14
1995	67% (4/ 6)		1	1			
2102	67% (4/ 6)		1				13
2736	67% (2/ 3)	1	Z	Z		Z	
1961	60% (3/ 5)		1		V		1/E
1977	60% (3/ 5)		1	Z	1		
016	50% (1/ 2)	1		Z	Z	X	Z
254	50% (3/ 6)	1	1	1			
582	50% (3/ 6)	1		2	2		
720	50% (3/ 6)	1C	1	1			

2102 4 TS + 1 SL + 4 MT

		1TH		2TH	
	TESTSTELLE	1	5	7	8
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	43	48
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	4
103	100% (4/ 4)				
886	100% (2/ 2)		X	X	
1798	100% (4/ 4)				
1935	100% (4/ 4)				
1943	100% (4/ 4)				
1947	100% (4/ 4)				
1950	100% (4/ 4)				
1961	100% (3/ 3)			V	
1973	100% (4/ 4)				
1985	100% (4/ 4)				
1987	100% (4/ 4)				
2000	100% (4/ 4)				
2002	100% (4/ 4)				
2104	100% (4/ 4)				
2105	100% (4/ 4)				
2197	100% (4/ 4)				
2482	100% (4/ 4)				
455	75% (3/ 4)			4	
608	75% (3/ 4)			3B	
1751	75% (3/ 4)		1		
1976	75% (3/ 4)				1
1984	75% (3/ 4)				1
1991	75% (3/ 4)				1
1995	75% (3/ 4)		1		
1977	67% (2/ 3)		Z	1	
044	50% (2/ 4)		1	2	
075	50% (2/ 4)		1	1	
254	50% (2/ 4)	1	1		
720	50% (2/ 4)	1C	1		
858	50% (2/ 4)		1	1B	
1524	50% (2/ 4)	3	1		
1908	50% (2/ 4)		1	1	
1910	50% (2/ 4)		1	1	

2104		6 TS + 0 SL + 3 MT					
			1TH		2TH		
	TESTSTELLE	1	2	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	69	28	43	48	8
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	3	4	1/H
P65	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
1943	100% (6/ 6)						
103	83% (5/ 6)						1/
2002	83% (5/ 6)						1/
2482	83% (5/ 6)						1/E
886	75% (3/ 4)			X	X		1/
1798	67% (4/ 6)		1				1/
1935	67% (4/ 6)		1				1/C
1947	67% (4/ 6)		1				1/
1950	67% (4/ 6)		1				1/
1973	67% (4/ 6)		1				1/
1985	67% (4/ 6)		1				14
1987	67% (4/ 6)		1				1/
1991	67% (4/ 6)					1	1/
2000	67% (4/ 6)		1D				1/
2102	67% (4/ 6)		1				13
2105	67% (4/ 6)		1				1/
2197	67% (4/ 6)		1				1/
1961	60% (3/ 5)		1		V		1/E
016	50% (1/ 2)	1		Z	Z	X	Z
044	50% (3/ 6)			1	2		1/
075	50% (3/ 6)		1	1	1		
455	50% (3/ 6)		1		4		1/
608	50% (3/ 6)		1		3B		1/
1751	50% (3/ 6)		1	1			1/
1904	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z
1976	50% (3/ 6)		1			1	1/
1984	50% (3/ 6)		1			1	1/
1995	50% (3/ 6)		1	1			1/
1977	40% (2/ 5)		1	Z	1		1/
03	33% (2/ 6)			2	2	3	8
012	33% (2/ 6)			2	1F	5	7

2105		5 TS + 0 SL + 4 MT					
			1TH		2TH		
	TESTSTELLE	1	5	7	8	9	
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	43	48	477	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	4	1/	
103	100% (5/ 5)						
886	100% (3/ 3)		X	X			
1798	100% (5/ 5)						
1947	100% (5/ 5)						
1950	100% (5/ 5)						
1973	100% (5/ 5)						
1987	100% (5/ 5)						
2000	100% (5/ 5)						
2002	100% (5/ 5)						
2197	100% (5/ 5)						
455	80% (4/ 5)			4			
608	80% (4/ 5)			3B			
1751	80% (4/ 5)		1				
1935	80% (4/ 5)						1/C
1943	80% (4/ 5)						1/H
1976	80% (4/ 5)				1		
1984	80% (4/ 5)				1		
1985	80% (4/ 5)						14
1991	80% (4/ 5)				1		
1995	80% (4/ 5)		1				
2102	80% (4/ 5)						13
2104	80% (4/ 5)						1/H
2482	80% (4/ 5)						1/E
1961	75% (3/ 4)			V			1/E
1977	75% (3/ 4)		Z	1			
2736	67% (2/ 3)	1	Z		Z		
044	60% (3/ 5)		1	2			
254	60% (3/ 5)	1	1				
720	60% (3/ 5)	1C	1				
858	60% (3/ 5)		1	1B			
1524	60% (3/ 5)	3	1				
1908	60% (3/ 5)		1	1			
1910	60% (3/ 5)		1	1			

2127		5 TS + 0 SL + 4 MT				
		1TH	2TH			
	TESTSTELLE	3	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		29	32	45	25	8
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	2	1/H
016	100% (1/ 1)		Z	Z	X	Z
0208	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2625	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
81	80% (4/ 5)					1/C
256	80% (4/ 5)					1/E
436	80% (4/ 5)					1/
1573	80% (4/ 5)					3B
1912	80% (4/ 5)					10B
2516	80% (4/ 5)		1			
33	75% (3/ 4)		X		5	
01	60% (3/ 5)				5B	5
03	60% (3/ 5)				3	8
06	60% (3/ 5)		1			6
0278	60% (3/ 5)			1B		1/
6	60% (3/ 5)				1	5C
104	60% (3/ 5)	1				1/
263	60% (3/ 5)				3	1/
365	60% (3/ 5)	1				1/
1398	60% (3/ 5)		1			1/C
1739	60% (3/ 5)				6	5
1881	60% (3/ 5)				1	5
1962	60% (3/ 5)		1			1/
025	50% (2/ 4)		1	2B		X
1942	50% (1/ 2)	V	1		V	V
02	40% (2/ 5)		1		2B	5C
203	40% (2/ 5)	1		1		1/
330	40% (2/ 5)	1	1			1/C
451	40% (2/ 5)	1	1			1/C
459	40% (2/ 5)	1	1			1/
506	40% (2/ 5)	1		1		1/
629	40% (2/ 5)		1		1	5B
1115	40% (2/ 5)	1			1	1/
1127	40% (2/ 5)	1			1	1/

2197		5 TS + 0 SL + 4 MT				
		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	1	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	43	48	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	4	1/
103	100% (5/ 5)					
886	100% (3/ 3)		X	X		
1798	100% (5/ 5)					
1947	100% (5/ 5)					
1950	100% (5/ 5)					
1973	100% (5/ 5)					
1987	100% (5/ 5)					
2000	100% (5/ 5)					
2002	100% (5/ 5)					
2105	100% (5/ 5)					
455	80% (4/ 5)			4		
608	80% (4/ 5)			3B		
1751	80% (4/ 5)		1			
1935	80% (4/ 5)					1/C
1943	80% (4/ 5)					1/H
1976	80% (4/ 5)				1	
1984	80% (4/ 5)				1	
1985	80% (4/ 5)					14
1991	80% (4/ 5)				1	
1995	80% (4/ 5)		1			
2102	80% (4/ 5)					13
2104	80% (4/ 5)					1/H
2482	80% (4/ 5)					1/E
1961	75% (3/ 4)			V		1/E
1977	75% (3/ 4)		Z	1		
2736	67% (2/ 3)	1	Z		Z	
044	60% (3/ 5)		1	2		
254	60% (3/ 5)	1	1			
720	60% (3/ 5)	1C	1			
858	60% (3/ 5)		1	1B		
1524	60% (3/ 5)	3	1			
1908	60% (3/ 5)		1	1		
1910	60% (3/ 5)		1	1		

2248		4 TS + 0 SL + 5 MT				
		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	1	5	7		9
UEBEREINST. ZEUG.		44	28	45		477
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2		1/
886	100% (2/ 2)		X	X		
044	75% (3/ 4)		1			
103	75% (3/ 4)			3		
442	75% (3/ 4)		1			
455	75% (3/ 4)			4		
608	75% (3/ 4)			3B		
1798	75% (3/ 4)			3		
1947	75% (3/ 4)			3		
1950	75% (3/ 4)			3		
1973	75% (3/ 4)			3		
1976	75% (3/ 4)			3		
1984	75% (3/ 4)			3		
1987	75% (3/ 4)			3		
1991	75% (3/ 4)			3		
2000	75% (3/ 4)			3		
2002	75% (3/ 4)			3		
2105	75% (3/ 4)			3		
2197	75% (3/ 4)			3		
1961	67% (2/ 3)			V		1/E
1977	67% (2/ 3)		Z	1		
2138	67% (2/ 3)	1	Z			
03	50% (2/ 4)		2			8
0278	50% (2/ 4)		2	1B		
88	50% (2/ 4)	1	1			
104	50% (2/ 4)	1	1			
142	50% (2/ 4)	1	1			
189	50% (2/ 4)	1	1			
263	50% (2/ 4)	1D	1			
365	50% (2/ 4)	1C	1			
436	50% (2/ 4)	1C	2			
459	50% (2/ 4)	1	1			
567	50% (1/ 2)	Z	Z	1		
582	50% (2/ 4)	1	2			

2298	2 TS + 0 SL + 7 MT		
		2TH	
	TESTSTELLE	7	9
UEBEREINST. ZEUG.		43	8
BEZEUGTE VARIANTE		3	5
01	50% (1/ 2)	2	
3	50% (1/ 2)		1/
103	50% (1/ 2)		1/
205	50% (1/ 2)		1/
209	50% (1/ 2)		1/
218	50% (1/ 2)	1	
254	50% (1/ 2)		1/
322	50% (1/ 2)		1/
323	50% (1/ 2)		1/
720	50% (1/ 2)		1/
796	50% (1/ 2)		1/
914	50% (1/ 2)		1/
945	50% (1/ 2)		1/
996	50% (1/ 2)	1	
1240	50% (1/ 2)		1/
1501	50% (1/ 2)		1/
1524	50% (1/ 2)		1/
1642	50% (1/ 2)		1/
1661	50% (1/ 2)	1B	
1678	50% (1/ 2)	2	
1739	50% (1/ 2)	2	
1741	50% (1/ 2)		1/
1751	50% (1/ 2)		1/
1798	50% (1/ 2)		1/
1830	50% (1/ 2)		1/
1871	50% (1/ 2)		1/
1881	50% (1/ 2)	2	
1886	50% (1/ 2)		1/
1935	50% (1/ 2)		1/C
1943	50% (1/ 2)		1/H
1947	50% (1/ 2)		1/
1950	50% (1/ 2)		1/
1973	50% (1/ 2)		1/

2400	3 TS + 0 SL + 6 MT			
		2TH		
	TESTSTELLE	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		45	25	4
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	1/D
1942	100% (1/ 1)		V	V
06	67% (2/ 3)			6
81	67% (2/ 3)			1/C
104	67% (2/ 3)			1/
256	67% (2/ 3)			1/E
330	67% (2/ 3)			1/C
365	67% (2/ 3)			1/
436	67% (2/ 3)			1/
451	67% (2/ 3)			1/C
459	67% (2/ 3)			1/
1398	67% (2/ 3)			1/C
1573	67% (2/ 3)			3B
1845	67% (2/ 3)	1B		
1912	67% (2/ 3)			10B
1962	67% (2/ 3)			1/
2127	67% (2/ 3)			1/H
2464	67% (2/ 3)	2B		
2516	67% (2/ 3)			1/H
025	50% (1/ 2)	2B		X
01	33% (1/ 3)		5B	5
02	33% (1/ 3)		2B	5C
03	33% (1/ 3)		3	8
044	33% (1/ 3)		4	1/
0278	33% (1/ 3)	1B		1/
6	33% (1/ 3)		1	5C
33	33% (1/ 3)		5	1/H
88	33% (1/ 3)		3	1/
90	33% (1/ 3)		1	10
142	33% (1/ 3)		1	1/
189	33% (1/ 3)		1	1/
203	33% (1/ 3)	1		1/
263	33% (1/ 3)		3	1/
384	33% (1/ 3)		1	10

2464	5 TS + 0 SL + 2 MT				
		1TH	2TH		
	TESTSTELLE	4	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		18	32	6	25	4
BEZEUGTE VARIANTE		4	2	2B	2	1/D
025	75% (3/ 4)		1			X
0278	60% (3/ 5)			1B		1/
81	60% (3/ 5)			2		1/C
1838	60% (3/ 5)	1				3B
1845	60% (3/ 5)	1		1B		
1912	60% (3/ 5)			2		10B
2544	60% (3/ 5)				4	1/
2005	50% (1/ 2)		Z	Z	Z	1/
2625	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z
01	40% (2/ 5)			2	5B	5
6	40% (2/ 5)			2	1	5C
104	40% (2/ 5)	1		2		1/
203	40% (2/ 5)	1		1		1/
256	40% (2/ 5)	1		2		1/E
263	40% (2/ 5)			2	3	1/
365	40% (2/ 5)	1		2		1/
436	40% (2/ 5)	1		2		1/
506	40% (2/ 5)	1		1		1/
1573	40% (2/ 5)	1		2		3B
1739	40% (2/ 5)			2	6	5
1881	40% (2/ 5)			2	1	5
2127	40% (2/ 5)	1		2		1/H
2400	40% (2/ 5)	1	1	2		
2492	40% (2/ 5)	1	1			1/B
2523	40% (2/ 5)	1			3	1/
02	20% (1/ 5)		1	2	2B	5C
03	20% (1/ 5)	3		2	3	8
06	20% (1/ 5)	2	1	2		6
044	20% (1/ 5)		1	2	4	1/
38	20% (1/ 5)	1		7	3	3B
61	20% (1/ 5)	1		1	1	1/
218	20% (1/ 5)	1		1	3	5
326	20% (1/ 5)	1		1	1	1/

2482 6 TS + 0 SL + 3 MT

		1TH			2TH		
	TESTSTELLE	1	2	5	7	8	9
UEBEREINST.	ZEUG.	44	69	28	43	48	17
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	3	3	4	1/E
P65	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
103	83% (5/ 6)						1/
1943	83% (5/ 6)						1/H
2002	83% (5/ 6)						1/
2104	83% (5/ 6)						1/H
1961	80% (4/ 5)		1		V		
886	75% (3/ 4)			X	X		1/
1798	67% (4/ 6)		1				1/
1935	67% (4/ 6)		1				1/C
1947	67% (4/ 6)		1				1/
1950	67% (4/ 6)		1				1/
1973	67% (4/ 6)		1				1/
1985	67% (4/ 6)		1				14
1987	67% (4/ 6)		1				1/
1991	67% (4/ 6)					1	1/
2000	67% (4/ 6)		1D				1/
2102	67% (4/ 6)		1				13
2105	67% (4/ 6)		1				1/
2197	67% (4/ 6)		1				1/
016	50% (1/ 2)	1		Z	Z	X	Z
044	50% (3/ 6)			1	2		1/
455	50% (3/ 6)		1		4		1/
608	50% (3/ 6)		1		3B		1/
1751	50% (3/ 6)		1	1			1/
1904	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z
1976	50% (3/ 6)		1			1	1/
1984	50% (3/ 6)		1			1	1/
1995	50% (3/ 6)		1	1			1/
1977	40% (2/ 5)		1	Z	1		1/
03	33% (2/ 6)			2	2	3	8
012	33% (2/ 6)			2	1F	5	7
075	33% (2/ 6)		1	1	1		1/H

2492 3 TS + 0 SL + 6 MT

		2TH		
	TESTSTELLE	7	8	9
UEBEREINST.	ZEUG.	6	25	1
BEZEUGTE	VARIANTE	2B	2	1/B
025	100% (2/ 2)			X
1838	67% (2/ 3)			3B
2464	67% (2/ 3)			1/D
06	33% (1/ 3)	2		6
0278	33% (1/ 3)	1B		1/
81	33% (1/ 3)	2		1/C
104	33% (1/ 3)	2		1/
203	33% (1/ 3)	1		1/
256	33% (1/ 3)	2		1/E
330	33% (1/ 3)	2		1/C
365	33% (1/ 3)	2		1/
436	33% (1/ 3)	2		1/
451	33% (1/ 3)	2		1/C
459	33% (1/ 3)	2		1/
506	33% (1/ 3)	1		1/
915	33% (1/ 3)		3	1/E
1398	33% (1/ 3)	2		1/C
1573	33% (1/ 3)	2		3B
1719	33% (1/ 3)	1	1	
1845	33% (1/ 3)	1B		1/D
1877	33% (1/ 3)	1		1/
1912	33% (1/ 3)	2		10B
1962	33% (1/ 3)	2		1/
2127	33% (1/ 3)	2		1/H
2400	33% (1/ 3)	2		1/D
2516	33% (1/ 3)	2		1/H
2523	33% (1/ 3)		3	1/
2544	33% (1/ 3)		4	1/
P46	0% (0/ 0)	Z	Z	Z
P65	0% (0/ 0)	Z	Z	Z
01	0% (0/ 3)	2	5B	5
02	0% (0/ 3)	2	2B	5C
03	0% (0/ 3)	2	3	8

2516 5 TS + 0 SL + 4 MT

		1TH		2TH		
	TESTSTELLE	2	3	7	8	9
UEBEREINST.	ZEUG.	69	29	45	25	8
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	2	1/H
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
016	100% (2/ 2)			Z	X	Z
0208	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)	V2	V		V	V
06	80% (4/ 5)					6
1398	80% (4/ 5)					1/C
1962	80% (4/ 5)					1/
2127	80% (4/ 5)	1				
01	60% (3/ 5)				5B	5
03	60% (3/ 5)				3	8
33	60% (3/ 5)	1			5	
81	60% (3/ 5)	1				1/C
104	60% (3/ 5)		1			1/
256	60% (3/ 5)	1				1/E
263	60% (3/ 5)				3	1/
436	60% (3/ 5)	1				1/
451	60% (3/ 5)		1			1/C
459	60% (3/ 5)		1			1/
1573	60% (3/ 5)	1C				3B
1912	60% (3/ 5)	1				10B
025	50% (2/ 4)	1		2B		X
1904	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z
2625	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z
02	40% (2/ 5)	1			2B	5C
012	40% (2/ 5)			1F	5	7
044	40% (2/ 5)		1		4	1/
0278	40% (2/ 5)	1		1B		1/
6	40% (2/ 5)	1			1	5C
142	40% (2/ 5)		1		1	1/
330	40% (2/ 5)	1	1			1/C
365	40% (2/ 5)	1	1			1/
582	40% (2/ 5)		1		4	1/

2523	5 TS + 0 SL + 4 MT				
	1TH	2TH			
TESTSTELLE	5	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	30	32	6	10	477
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2B	3	1/
1925 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2625 100% (2/ 2)			Z	Z	Z
03 60% (3/ 5)			2		8
0278 60% (3/ 5)			1B	2	
263 60% (3/ 5)	1		2		
436 60% (3/ 5)			2	2	
1352 60% (3/ 5)	1		1		
2544 60% (3/ 5)	1			4	
582 50% (2/ 4)		V	2	4	
620 50% (2/ 4)		V	2	1B	
1838 50% (2/ 4)	Z			2	3B
1918 50% (2/ 4)		V	2C	4B	
2005 50% (1/ 2)	1	Z	Z	Z	
2464 50% (2/ 4)	W			2	1/D
01 40% (2/ 5)			2	5B	5
38 40% (2/ 5)	1		7		3B
61 40% (2/ 5)	1		1	1	
62 40% (2/ 5)		1	1	1	
88 40% (2/ 5)	1	1	2		
104 40% (2/ 5)	1		2	2	
203 40% (2/ 5)	1		1	2	
218 40% (2/ 5)	1		1		5
312 40% (2/ 5)	1	1	1		
326 40% (2/ 5)	1		1	1	
327 40% (2/ 5)		1	1	1	
365 40% (2/ 5)	1		2	2	
425 40% (2/ 5)		1	1	1	
431 40% (2/ 5)		1	1	1	
442 40% (2/ 5)	1	1	2		
454 40% (2/ 5)		1	1	1	
506 40% (2/ 5)	1		1	2	
915 40% (2/ 5)	1	1			1/E
1101 40% (2/ 5)		1	1	4	

2544	5 TS + 0 SL + 4 MT				
	1TH	2TH			
TESTSTELLE	4	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	18	32	6	48	477
BEZEUGTE VARIANTE	4	2	2B	4	1/
2005 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
044 60% (3/ 5)		1	2		
0278 60% (3/ 5)			1B	2	
263 60% (3/ 5)			2	3	
1241 60% (3/ 5)		1	1		
2464 60% (3/ 5)				2	1/D
2523 60% (3/ 5)	1			3	
025 50% (2/ 4)		1		2	X
582 50% (2/ 4)	1	V	2		
886 50% (2/ 4)	1	1	X		
1798 50% (2/ 4)	Y	1	3		
1925 50% (1/ 2)	1	Z	Z	Z	
2625 50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z
01 40% (2/ 5)			2	5B	5
6 40% (2/ 5)			2	1	5C
43 40% (2/ 5)	1	1	1		
61 40% (2/ 5)	1		1	1	
81 40% (2/ 5)			2	2	1/C
103 40% (2/ 5)	1	1	3		
104 40% (2/ 5)	1		2	2	
203 40% (2/ 5)	1		1	2	
254 40% (2/ 5)	1	1	3		
326 40% (2/ 5)	1		1	1	
365 40% (2/ 5)	1		2	2	
436 40% (2/ 5)	1		2	2	
442 40% (2/ 5)		1	2	3	
455 40% (2/ 5)	1	1	4		
506 40% (2/ 5)	1		1	2	
606 40% (2/ 5)		1	1	1	
608 40% (2/ 5)	1	1	3B		
720 40% (2/ 5)	1	1	3		
858 40% (2/ 5)	1	1	1B		
1100 40% (2/ 5)	1	1	1		

2576		5 TS + 0 SL + 4 MT				
			1TH		2TH	
	TESTSTELLE	2	4	5	7	9
UEBEREINST. ZEUG.		69	1	28	1	477
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	3	4	1/
P65	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
016	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1904	100% (1/ 1)		X	Z	Z	Z
886	67% (2/ 3)		1	X	X	
103	60% (3/ 5)		1		3	
455	60% (3/ 5)	1	1			
1991	60% (3/ 5)		1		3	
2002	60% (3/ 5)		1		3	
400	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	1	
567	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	1	
1798	50% (2/ 4)	1	Y		3	
03	40% (2/ 5)			2	2	8
044	40% (2/ 5)		4	1	2	
5	40% (2/ 5)		1	1	1	
61	40% (2/ 5)		1	1	1	
69	40% (2/ 5)		1	1	1	
104	40% (2/ 5)		1	1	2	
142	40% (2/ 5)		1G	1	2	
206	40% (2/ 5)		1	1	1	
263	40% (2/ 5)		4	1	2	
309	40% (2/ 5)		1	1	1	
393	40% (2/ 5)		1	1	1	
421	40% (2/ 5)		1	1	1	
425	40% (2/ 5)		1I	2	1	
429	40% (2/ 5)		1	1	1	
459	40% (2/ 5)		1	1	2	
460	40% (2/ 5)		1	1	1	
582	40% (2/ 5)		1	2	2	
608	40% (2/ 5)	1	1		3B	
620	40% (2/ 5)		1	2	2	
623	40% (2/ 5)		1	1	1B	
891	40% (2/ 5)	1D	1		1	

2625		3 TS + 0 SL + 3 MT			
		1TH		2TH	
	TESTSTELLE	3	5	6	
UEBEREINST. ZEUG.		29	30	32	
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	
01	100% (3/ 3)				
03	100% (3/ 3)				
016	100% (1/ 1)		Z	Z	
0208	100% (1/ 1)		Z	Z	
0278	100% (3/ 3)				
436	100% (3/ 3)				
1918	100% (1/ 1)	U2		V	
06	67% (2/ 3)			1	
012	67% (2/ 3)			1	
6	67% (2/ 3)		1		
81	67% (2/ 3)		1		
256	67% (2/ 3)		1		
263	67% (2/ 3)		1		
1573	67% (2/ 3)		1		
1739	67% (2/ 3)		1		
1881	67% (2/ 3)		1		
1912	67% (2/ 3)		1		
2127	67% (2/ 3)		1		
2523	67% (2/ 3)	1			
33	50% (1/ 2)		1	X	
582	50% (1/ 2)	1		V	
620	50% (1/ 2)	1		V	
1456	50% (1/ 2)	U1		1	
1838	50% (1/ 2)	1	Z		
2464	50% (1/ 2)	1	W		
02	33% (1/ 3)		1	1	
010	33% (1/ 3)		2B	1	
025	33% (1/ 3)		1	1	
38	33% (1/ 3)	1	1		
61	33% (1/ 3)	1	1		
62	33% (1/ 3)	1		1	
104	33% (1/ 3)	1	1		
131	33% (1/ 3)	1		1	

2805		4 TS + 0 SL + 4 MT				
					2TH	
	TESTSTELLE	6	7	8	9	
UEBEREINST. ZEUG.		32	45	10	17	
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	1/E	
2625	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	
03	75% (3/ 4)				8	
256	75% (3/ 4)			2		
263	75% (3/ 4)				1/	
01	50% (2/ 4)			5B	5	
6	50% (2/ 4)			1	5C	
38	50% (2/ 4)		7		3B	
81	50% (2/ 4)			2	1/C	
88	50% (2/ 4)	1			1/	
104	50% (2/ 4)			2	1/	
218	50% (2/ 4)		1		5	
365	50% (2/ 4)			2	1/	
436	50% (2/ 4)			2	1/	
442	50% (2/ 4)	1			1/	
915	50% (2/ 4)	1	2B			
1115	50% (2/ 4)			1	1/	
1127	50% (2/ 4)			1	1/	
1352	50% (2/ 4)		1		1/	
1573	50% (2/ 4)			2	3B	
1739	50% (2/ 4)			6	5	
1881	50% (2/ 4)			1	5	
1912	50% (2/ 4)			2	10B	
1942	50% (1/ 2)	1		V	V	
2127	50% (2/ 4)			2	1/H	
2523	50% (2/ 4)		2B		1/	
33	33% (1/ 3)	X		5	1/H	
582	33% (1/ 3)	V		4	1/	
620	33% (1/ 3)	V		1B	1/	
1961	33% (1/ 3)	1	V	4		
02	25% (1/ 4)	1		2B	5C	
06	25% (1/ 4)	1		2	6	
020	25% (1/ 4)	1	1	1		
044	25% (1/ 4)	1		4	1/	

DIE PASTORALBRIEFE UND DER PHILEMONBRIEF

DIE PASTORALBRIEFE UND DER PHILEMONBRIEF

1. Vorbemerkung

Wie die Thessalonicherbriefe werden auch die Pastoralbriefe und der Philemonbrief in der Hauptliste, der Ergänzungsliste und in den "Resultaten der Kollation" zu einer Einheit zusammengefaßt. Das geschieht bei diesen zunächst wieder aus äußeren Gründen: der 1. Tim weist 9, der 2. Tim 5, Tit 3, Phm 4 Teststellen auf, die einzeln keine sichere Urteilsmöglichkeit zu bieten scheinen (obwohl die Zahl der Teststellen in allen Fällen immerhin mehr als eine pro Nestle-Seite, bei Phm sogar über 2 umfaßt). Diese Zusammenfassung ist bei den Pastoralbriefen von Inhalt, Zielsetzung, Sprache (und wohl auch Abfassungszeit) her auch relativ naheliegend. Ganz anders liegen die Dinge beim Philemonbrief, der zwar ans Ende der Wirksamkeit des Paulus gehört, aber durch Jahrzehnte von den Pastoralbriefen getrennt und im Charakter völlig von ihnen unterschieden ist. Er dürfte angesichts der Einzeladressaten wie seines höchstpersönlichen Charakters bei der Einfügung in den paulinischen Kanon einige Probleme bereitet haben (vgl. etwa den Canon Muratori).

Trotzdem gibt es in der handschriftlichen Überlieferung erstaunliche Gemeinsamkeiten zwischen den vier Briefen. Am überraschendsten ist, daß keiner von ihnen eine 1/2-Lesart aufweist - im Gegensatz zu allen anderen Paulinen mit Ausnahme von 1. Thess. Auch sonst sind die Handschriften einander ähnlich. Unter den sich in den ersten Umrissen abzeichnenden Familien befinden sich nicht wenige (z. B. die Familie 2400, 1398, 2492, 2516 und 1505, 1022, 1245, 1611, 2138, 2005), die eigentliche Geschlossenheit nur in den Past und Phm zu finden scheinen. Auch im byzantinischen Text finden sich hier viele Hinweise auf Gruppen, die sonst nicht so deutlich sind. Hier, wie auch sonst, bedarf es eingehender Untersuchungen, wobei das Bild natürlich dadurch undeutlich wird, daß sich neben den Handschriften mit 21mal Mehrheitstext nicht wenige mit 20 bzw. 19mal Mehrheitstext ergeben, die daneben eine bzw. zwei andere Lesarten aufweisen (aber trotzdem in die byzantinische Kategorie gehören).

Vielleicht ist es das Zweckmäßigste, mit den Listen zu beginnen. Zunächst die Gesamtliste:

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
P61	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
088	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
01	21	18 - 85.7%	0 - 0.0%
016	6	5 - 83.3%	0 - 0.0%
02	21	17 - 80.9%	0 - 0.0%
06	21	17 - 80.9%	0 - 0.0%
010	21	17 - 80.9%	0 - 0.0%
012	21	17 - 80.9%	0 - 0.0%
04	15	12 - 80.0%	0 - 0.0%
048	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
33	21	16 - 76.2%	0 - 0.0%
1739	21	16 - 76.2%	0 - 0.0%
81	21	15 - 71.4%	0 - 0.0%
0278	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
025	21	12 - 57.1%	0 - 0.0%
1912	14	8 - 57.1%	0 - 0.0%
1175	15	8 - 53.3%	0 - 0.0%
2805	17	9 - 52.9%	0 - 0.0%
104	21	11 - 52.4%	0 - 0.0%
459	21	11 - 52.4%	0 - 0.0%
1881	21	11 - 52.4%	0 - 0.0%
1942	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
1965	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
263	21	9 - 42.8%	0 - 0.0%
442	21	9 - 42.8%	0 - 0.0%
6	17	7 - 41.1%	0 - 0.0%
1910	20	8 - 40.0%	0 - 0.0%
1099	18	7 - 38.9%	0 - 0.0%
256	21	8 - 38.1%	0 - 0.0%
365	21	8 - 38.1%	0 - 0.0%
1721	21	8 - 38.1%	0 - 0.0%
1889	21	8 - 38.1%	0 - 0.0%
2127	17	6 - 35.3%	0 - 0.0%
015	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
0150	21	7 - 33.3%	0 - 0.0%
1738	6	2 - 33.3%	0 - 0.0%
1838	12	4 - 33.3%	0 - 0.0%
2492	21	7 - 33.3%	0 - 0.0%
2544	21	7 - 33.3%	0 - 0.0%
2739	18	6 - 33.3%	0 - 0.0%
915	17	5 - 29.4%	0 - 0.0%
044	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
88	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
1022	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
1245	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
1398	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
1505	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
1611	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
1877	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
1908	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
2005	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
2008	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
2625	21	6 - 28.6%	0 - 0.0%
606	18	5 - 27.8%	0 - 0.0%
2138	18	5 - 27.8%	0 - 0.0%
1678	19	5 - 26.3%	0 - 0.0%
363	21	5 - 23.8%	0 - 0.0%

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
451	21	5 - 23.8%	0 - 0.0%
1106	21	5 - 23.8%	0 - 0.0%
1251	21	5 - 23.8%	0 - 0.0%
1840	21	5 - 23.8%	0 - 0.0%
2400	21	5 - 23.8%	0 - 0.0%
2516	21	5 - 23.8%	0 - 0.0%
2523	21	5 - 23.8%	0 - 0.0%
436	19	4 - 21.0%	0 - 0.0%
1969	19	4 - 21.0%	0 - 0.0%
1127	20	4 - 20.0%	0 - 0.0%
38	21	4 - 19.0%	0 - 0.0%
462	21	4 - 19.0%	0 - 0.0%
467	21	4 - 19.0%	0 - 0.0%
547	21	4 - 19.0%	0 - 0.0%
629	21	4 - 19.0%	0 - 0.0%
1827	21	4 - 19.0%	0 - 0.0%
1848	21	4 - 19.0%	0 - 0.0%
1919	21	4 - 19.0%	0 - 0.0%
1959	21	4 - 19.0%	0 - 0.0%
2011	21	4 - 19.0%	0 - 0.0%
2344	21	4 - 19.0%	0 - 0.0%
2690	17	3 - 17.6%	0 - 0.0%
2733	17	3 - 17.6%	0 - 0.0%
602	6	1 - 16.6%	0 - 0.0%
2772	19	3 - 15.8%	0 - 0.0%
1961	20	3 - 15.0%	0 - 0.0%
075	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
3	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
61	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
69	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
209	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
296	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
322	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
326	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
330	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
356	7	1 - 14.3%	0 - 0.0%
455	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
608	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
808	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
858	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
886	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
914	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1240	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1352	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1509	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1642	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1798	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1837	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1886	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1950	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1973	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1976	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1977	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1984	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1987	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
1994	14	2 - 14.3%	0 - 0.0%
1996	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
1999	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
2000	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
2102	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
2105	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
2197	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
2482	21	3 - 14.3%	0 - 0.0%
2002	15	2 - 13.3%	0 - 0.0%
0151	8	1 - 12.5%	0 - 0.0%
2736	16	2 - 12.5%	0 - 0.0%
1867	17	2 - 11.8%	0 - 0.0%
720	20	2 - 10.0%	0 - 0.0%
796	20	2 - 10.0%	0 - 0.0%
1991	20	2 - 10.0%	0 - 0.0%
1998	20	2 - 10.0%	0 - 0.0%
2012	20	2 - 10.0%	0 - 0.0%
020	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
0142	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
5	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
103	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
177	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
205	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
206	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
254	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
323	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
337	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
429	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
618	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
623	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
632	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
945	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1241	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1524	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1831	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1845	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1874	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1925	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1933	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1939	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1943	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1945	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1947	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1963	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1985	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
1995	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
2576	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
2629	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
2659	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%
2705	21	2 - 9.5%	0 - 0.0%

Hier sind die Handschriften nur bis zu denen aufgelistet, die zwei Stellen mit altem Text bieten (es handelt sich immerhin um 21 zugrundegelegte Teststellen). Bei den Einzelübersichten ist der Bericht angesichts der geringen Teststellenzahl bis zum einmaligen Vorkommen von 2-Stellen fortgeführt worden:

1. Timotheus einzeln

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
04	4	4 -100.0%	0 - 0.0%
048	2	2 -100.0%	0 - 0.0%
010	9	8 - 88.9%	0 - 0.0%
012	9	8 - 88.9%	0 - 0.0%
01	9	7 - 77.8%	0 - 0.0%
02	9	7 - 77.8%	0 - 0.0%
06	9	7 - 77.8%	0 - 0.0%
33	9	7 - 77.8%	0 - 0.0%
1739	9	7 - 77.8%	0 - 0.0%
81	9	6 - 66.6%	0 - 0.0%
0150	9	5 - 55.5%	0 - 0.0%
6	9	5 - 55.5%	0 - 0.0%
015	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
016	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
1942	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
442	9	4 - 44.4%	0 - 0.0%
1881	9	4 - 44.4%	0 - 0.0%
1912	9	4 - 44.4%	0 - 0.0%
1910	8	3 - 37.5%	0 - 0.0%
025	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
044	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
88	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
104	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
263	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
459	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
915	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
1175	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
1738	6	2 - 33.3%	0 - 0.0%
1908	9	3 - 33.3%	0 - 0.0%
075	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
177	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
337	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
606	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
618	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
629	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1022	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1099	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1245	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1398	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1505	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1611	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1721	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1874	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1877	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1889	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1919	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
1969	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
2005	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
2011	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
2138	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
2482	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
2492	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%
2523	9	2 - 22.2%	0 - 0.0%

2. Timotheus einzeln

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
01	5	5 -100.0%	0 - 0.0%
016	3	3 -100.0%	0 - 0.0%
02	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
04	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
06	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
010	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
012	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
025	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
33	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
81	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
104	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
459	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
1175	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
1739	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
1912	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
2805	5	4 - 80.0%	0 - 0.0%
256	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
365	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
436	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
1838	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
1881	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
2127	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
2492	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
2625	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
1965	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
6	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
38	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
88	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
263	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
296	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
330	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
363	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
442	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
451	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
467	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
547	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
606	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
915	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1099	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1106	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1127	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1251	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1398	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1721	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1840	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1848	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1889	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1910	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
1959	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2008	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2011	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2400	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2516	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2544	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2690	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%
2739	5	2 - 40.0%	0 - 0.0%

Titus einzeln

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
06	3	3 -100.0%	0 - 0.0%
025	3	3 -100.0%	0 - 0.0%
088	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
1175	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
01	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
02	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
04	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
81	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
256	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
263	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
365	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
1099	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
1721	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
1739	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
1877	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
1889	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
1910	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
2127	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
2544	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
2805	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
1969	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
2138	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
010	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
012	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
044	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
0150	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
33	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
38	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
61	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
69	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
104	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
312	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
326	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
363	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
442	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
451	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
459	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
462	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
467	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
547	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
606	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
608	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
629	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1022	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1106	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1127	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1245	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1251	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1352	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1398	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1505	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1611	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1678	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1827	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
1837	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1840	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1845	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1848	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1881	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1908	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
1959	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
2005	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
2008	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
2110	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
2344	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
2400	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
2492	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
2516	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
2690	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%
2705	3	1 - 33.3%	0 - 0.0%

Philemon einzeln

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
P61	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
01	4	4 -100.0%	0 - 0.0%
02	4	4 -100.0%	0 - 0.0%
010	4	4 -100.0%	0 - 0.0%
012	4	4 -100.0%	0 - 0.0%
016	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
33	4	4 -100.0%	0 - 0.0%
1099	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
06	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
81	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
104	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
459	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
1739	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
1881	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
2008	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
2523	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
2739	4	3 - 75.0%	0 - 0.0%
04	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
048	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
0278	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
025	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
206	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
256	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
263	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
365	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
429	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
442	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1022	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1245	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1505	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1509	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1611	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1678	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1721	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1840	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1889	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1996	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
1999	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
2005	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
2138	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
2544	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
2625	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
2736	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
2805	4	2 - 50.0%	0 - 0.0%
020	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
044	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
0142	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
3	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
61	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
69	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
88	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
205	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
209	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
254	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
296	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
322	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
326	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
363	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
451	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
455	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
462	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
467	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
547	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
629	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
630	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
808	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
858	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
886	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
914	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1106	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1240	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1241	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1251	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1398	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1490	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1524	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1642	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1744	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1798	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1827	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1831	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1837	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1845	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1848	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1877	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1886	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1908	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1910	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1919	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1925	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1939	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1945	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1947	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1950	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1959	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1961	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1963	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1969	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1973	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1976	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1977	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1984	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
1987	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2000	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2012	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2080	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2102	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2105	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2197	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2200	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2318	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
2344	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2400	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2492	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2516	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2576	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2629	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2733	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%
2772	4	1 - 25.0%	0 - 0.0%

Wenn man die Gesamtliste ansieht, so finden sich (bei 21 Teststellen) zunächst (von den Fragmenten bis zu 6 Belegen abgesehen) erstaunlich hohe 2-Zahlen: 1 mal 18 (01), 4 mal 17 (02, 06, 010, 012), 3 mal 15/16 (33, 1739, 81). Die Mittelschicht (bis zu 8 Belegen) ist mit 16 Handschriften vertreten, dann fallen die Zahlen (für den alten Text) rasch ab bzw. steigen (für den byzantinischen Text) rasch an: 44 mal bis 4, 39 mal 3, 40 mal 2, 128 mal eine und 302 mal keine 2-Stelle. In den Einzellisten finden sich beim 1. Tim (9 Belegstellen) zunächst ebenfalls relativ hohe Zahlen für den alten Text: 2 mal 8 (010, 012), 5 mal 7 (01, 02, 06, 33, 1739), 3 mal 6 bzw. 5 (81, 0150, 6), 13 mal 4 bzw. 3, dann 25 mal 2 Stellen, 150 Handschriften bieten eine, der Rest hat keine. Beim 2. Tim (5 Belegstellen) fällt wieder 01 auf mit 5 Teststellen mit 2-Lesart - aber auch 016 mit 3 bei 3 Belegstellen - , es folgen 14 mit 4 (02, 04, 06, 010, 012, 025, 33, 81, 104, 459, 1175, 1739, 1912, 2805), 8 mit 3, 31 mit 2 und 125 mit einer 2-Stelle, der Rest hat keine. Beim Tit (3 Belegstellen) sind es diesmal 06 und 0125, die 100% 2-Stellen aufweisen, 16 haben 2, 50 lediglich 1, der Rest hat keine.

Bei den Pastoralbriefen scheinen also die Handschriften des 2. Timotheusbriefes die beste Textqualität zu haben. Übertroffen werden sie offensichtlich noch von denen des Philemonbriefes (4 Belegstellen): gleich 5 haben 4 mal 2-Stellen (01, 02, 010, 012, 33), sogar 9 haben 3 (06, 81, 104, 459, 1739, 1881, 2008, 2523, 2739), es folgen 25 (davon allerdings 3 mit 3 Belegstellen) mit 2, 75 mit einer 2-Stelle und 2 mit einer 2-Lesart aber nur 2 Belegen. Eine ganze Reihe von diesen Handschriften weisen (in allen vier Briefen!) eine gleichmäßig hohe Textqualität auf, es wäre jedoch ein Irrtum, daraus zu schließen, daß die Handschriften sich in den Pastoralbriefen und dem Philemonbrief grundsätzlich vom wechselnden Textcharakter unterscheiden, den wir für ihre Mehrzahl in den anderen Paulinen festgestellt haben. Nur zwei Beispiele: 1175 hat im 1. Tim 33,3% 2-Stellen, im 2. Tim 80%, im Tit 100%, im Phm fehlt 1175, 1881 hat im 1. Tim 44,4% 2-Stellen, im 2. Tim 60%, im Tit 33,3%, im Phm 75%.

Unser Versuch, bei den Thessalonicherbriefen in der handschriftlichen Überlieferung letzte Reste von einem Stadium zu

finden, in dem der 2. Thess nicht zum paulinischen Corpus gehört hat, war vergeblich geblieben. Auch bei den Pastoralbriefen liegt der Gedanke nahe, daß sich nachweisen lassen müßte, daß sie einmal alle oder wenigstens einzelne nicht dazu gehört haben, dürften sie doch erst im ersten Drittel des 2. Jahrhunderts in das paulinische Corpus aufgenommen worden sein. Aber die Lückenliste gibt dergleichen nicht her: sie fehlen lediglich bei 73 Papyri und Majuskeln sowie bei 64 Minuskeln (diese 137 Handschriften weisen aber auch anderswo - z. T. sogar größere - Lücken auf, allein fehlen die Pastoralbriefe in keiner Handschrift). Diese Zahlen sind ganz normal, selbst der 1. Kor fehlt z. B. in 112 Handschriften (allein in keiner), der Philipperbrief in 132 (allein nur in Minuskel 641, bei der sonst nur 5 Belege in Röm und 3 Belege in Kol fehlen und in 2772 mit kleineren Lücken in anderen Briefen). Auch der Philemonbrief könnte bei der Corpusbildung aus naheliegenden Gründen ausgeschlossen worden sein. Er fehlt vollständig und allein nur in 8 Handschriften: 181, 460 (mit einer kleinen Lücke in 1. Kor), 915, 1929, 1981 (mit kleineren Lücken in anderen Briefen), 2127, 2690 (mit einem fehlenden Beleg in Hebr) und 2799 (mit kleinen Lücken in Hebr). Bei diesen Handschriften bedürfte es der Autopsie, um die Ursache für das Fehlen festzustellen.

VERZEICHNENDE BESCHREIBUNG

•• HS.-NR. P10 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P11 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P12 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P13 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P14 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P15 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P16 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P17 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P26 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P27 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P30 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P31 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P32 TESTSTELLEN: 1

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT.2,7 L A 6

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (20)
Z(LÜCKE) TST: 1-15,17-21

•• HS.-NR. P34 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P40 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P46 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P49 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P51 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P61 TESTSTELLEN: 1

A. LA 2 : 19 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (20)
Z(LÜCKE) TST: 1-18,20,21

•• HS.-NR. P65 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P68 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P79 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P87 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P89 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P92 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P94 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 01 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 1,3,5-16,18-21 (18)

C. LA 1 : 4 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 2	: 1.TIM. 2,9	LA 3	TST.17	: TIT. 2,10	LA 7

F. KORREKTUREN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 1	: 1.TIM. 1,17		TST.16	: TIT. 2,7	
C2	: LA 1		C2	: LA 3	
TST. 2	: 1.TIM. 2,9		TST.17	: TIT. 2,10	
C2	: LA 2		C2	: LA 2	
TST.10	: 2.TIM. 1,11		TST.20	: PHM. 12	
C2	: LA 1		C2	: LA 1	

•• HS.-NR. 02 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 1,3-8,10,12-14,16-21 (17)

C. LA 1 : 15 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST. 2	: 1.TIM. 2,9	LA 3	TST.11	: 2.TIM. 1,17	LA 3
TST. 9	: 1.TIM. 6,17	LA 3			

•• HS.-NR. 03 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 04 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 4-7,12-15,17,19,21
2 C: 11 (12)

C. LA 1 : 10,20 (2)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 2 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 11

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : 2.TIM. 2,3 TST.15 : TIT. 1,4
C3 : LA 1 C2 : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,8,9,18

•• HS.-NR. 06 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 1-6,8,11-18,21
2 F: 19 (17)

C. LA 1 : 7,10,20 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B

F. KORREKTUREN AN 13 TESTSTELLEN

TST. 1	:	1.TIM. 1,17	TST.12	:	2.TIM. 2,3
C1	:	LA 1	C1	:	LA 1
TST. 2	:	1.TIM. 2,9	TST.13	:	2.TIM. 4,1
C1	:	LA 1	C2	:	LA 1
TST. 4	:	1.TIM. 3,14	TST.16	:	TIT. 2,7
C2	:	LA 1	C2	:	LA 1
TST. 6	:	1.TIM. 4,15	TST.18	:	PHM. 2
C2	:	LA 1	C2	:	LA 1
TST. 8	:	1.TIM. 6,5	TST.19	:	PHM. 7
C2	:	LA 1	C2	:	LA 2 E
TST. 9	:	1.TIM. 6,17	TST.21	:	PHM. 20
C2	:	LA 1	C2	:	LA 1
TST.11	:	2.TIM. 1,17			
C1	:	LA 1			

•• HS.-NR. 010 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 1,3,5-9,11,13-15,18,19,21
2 B: 2,12,20 (17)

C. LA 1 : 10 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 2 B TST.17 : TIT. 2,10 LA 4 B
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 5 B TST.17 : TIT. 2,10 LA 4 B
TST.16 : TIT. 2,7 LA 6

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : 2.TIM. 2,3 TST.17 : TIT. 2,10
C : LA 2 C : LA 4

•• HS.-NR. 012 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 1-3,5-9,11-15,18,19,21
2 B: 20 (17)

C. LA 1 : 10 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 5 B TST.17 : TIT. 2,10 LA 4
TST.16 : TIT. 2,7 LA 6

•• HS.-NR. 015 TESTSTELLEN: 3

A. LA 2 : 1 (1)

C. LA 1 : 12 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.TIM. 1,17
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (18)
Z (LÜCKE) TST: 3-11,13-21

•• HS.-NR. 016 TESTSTELLEN: 6

A. LA 2 : 5,10,12,13,18 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (15)
Z (LÜCKE) TST: 1-4,6-8,11,14-17,19-21

•• HS.-NR. 018 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-15,18-21
1 I: 17 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9

•• HS.-NR. 020 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,21 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-7,9-18,20
1 B: 8,19 (19)

•• HS.-NR. 025 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,4,11-18,21
2 C: 7 (12)

C. LA 1 : 1,5,6,10,20
1 B: 8 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 1.TIM. 5,16 LA 2 C

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 4
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

•• HS.-NR. 044 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3-5,14,15,21 (6)

C. LA 1 : 1,2,6-8,10-12,16-18,20 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 3
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

•• HS.-NR. 048 TESTSTELLEN: 5

A. LA 2 : 7,8,18,19 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : PHM. 12 LA 4 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : PHM. 12 LA 4 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)
X (UNLESERLICH) TST: 9-12,21
Z (LÜCKE) TST: 1-6,13-17

•• HS.-NR. 049 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 056 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-8,10-13,15-21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

•• HS.-NR. 061 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 8 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (20)
Z (LÜCKE) TST: 1-7,9-21

•• HS.-NR. 062 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 075 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,14 (3)

C. LA 1 : 1,2,6-8,10,12,13,15,18,20,21
1 B: 4,11,19
1 I: 17 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 6

•• HS.-NR. 082 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 088 TESTSTELLEN: 1

A. LA 2 : 15 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (20)
Z (LÜCKE) TST: 1-14,16-21

•• HS.-NR. 098 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0111 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0121 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0122 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0142 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-8,10-13,15-18,20
1 B: 19 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

•• HS.-NR. 0150 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 1-4,6,13,16 (7)

C. LA 1 : 7,8,10-12,14,15,18-21
1 I: 17 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : 1.TIM. 4,12 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.TIM. 4,12 LA 4 TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

•• HS.-NR. 0151 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-7
1 B: 8 (7)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (13)
Z (LÜCKE) TST: 9-21

•• HS.-NR. 0158 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0159 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0172 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0174 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0176 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0183 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0185	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0186	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0198	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0199	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0201	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0205	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0208	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0209	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0219	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0220	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0221	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0222	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0223	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0225	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0226	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0227	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0228	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0230	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0240	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0241	TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0243 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0252 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0254 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0259 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0261 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0262 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0270 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0278 TESTSTELLEN: 3

A. LA 2 : 18,19 (2)
C. LA 1 : 20 (1)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (18)
X (UNLESERLICH) TST: 21
Z (LÜCKE) TST: 1-17

•• HS.-NR. 0280 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0282 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0285 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0289 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0295 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0296 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 3 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)
C. LA 1 : 1,2,4-13,15-20 (18)

•• HS.-NR. 5 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-9,11-13,15,16,18,20,21
1 I: 17 (17)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : 2.TIM. 1,11 LA 5 TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 6 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 2,3,5,6,8,11,13 (7)

C. LA 1 : 1,7,10,12,14,15,20 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 5 TST.21 : PHM. 20 LA 3
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 16-19

•• HS.-NR. 18 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 33 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 1,3-6,8,11-14,16,18-21
2 B: 7 (16)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 7 : 1.TIM. 5,16 LA 2 B TST.15 : TIT. 1,4 LA 4
TST.10 : 2.TIM. 1,11 LA 4 TST.17 : TIT. 2,10 LA 8

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 3 TST.15 : TIT. 1,4 LA 4
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.17 : TIT. 2,10 LA 8
TST.10 : 2.TIM. 1,11 LA 4

•• HS.-NR. 35 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 38 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,13,14,16 (4)

C. LA 1 : 1,2,4-7,11,12,15,17-21
1 E: 8 (15)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : 1.TIM. 6,5 LA 1 E TST.10 : 2.TIM. 1,11 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.10 : 2.TIM. 1,11 LA 3

F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : 1.TIM. 3,3 TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 1 C : LA 3
TST. 8 : 1.TIM. 6,5
C : LA 1

•• HS.-NR. 42 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 43 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-3,5-21
1 B: 4 (21)

•• HS.-NR. 51 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 3

•• HS.-NR. 57 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-14,16-21 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 15

•• HS.-NR. 61 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,17,21 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10-12,15,18-20
1 B: 4
1 C: 9
1 H: 8 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 4 TST.16 : TIT. 2,7 LA 10

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : 1.TIM. 6,5 TST.13 : 2.TIM. 4,1
C : LA 1 C : LA 1

G. MARGINALLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 TST.16 : TIT. 2,7
L : LA 1 L : LA 1

•• HS.-NR. 62 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21
1 B: 4 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 9

•• HS.-NR. 69 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,17,21 (3)

C. LA 1 : 1-13,15,16,18 (16)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.19 : PHM.7 LA 6 TST.20 : PHM. 12 LA 5

•• HS.-NR. 76 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 81 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3-8,11-14,16-19,21 (15)

C. LA 1 : 1,10,15,20 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 3 TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

•• HS.-NR. 82 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 88 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,8,12,14,21 (6)

C. LA 1 : 1,2,6,7,9,10,15,17-20
1 B: 4 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 3 C

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 3 C TST.16 : TIT. 2,7 LA 15
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

•• HS.-NR. 90 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-8,10-18,20
1 B: 9 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.19 : PHM. 7 LA 5 TST.21 : PHM. 20 LA 3

•• HS.-NR. 93 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,18,20,21
1 H: 19
1 I: 17 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9

•• HS.-NR. 94 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15,17,18,20,21 (18)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 9

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 LA 5 TST.19 : PHM. 7 LA 9

•• HS.-NR. 97 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-20 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : PHM. 20 LA 3

•• HS.-NR. 102 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5 B

•• HS.-NR. 103 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,17,18,20,21
1 B: 15
1 F: 7 (16)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3 B

•• HS.-NR. 104 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,6,12-14,17-19,21
2 D: 11 (11)

C. LA 1 : 1,2,7,8,10,15,20 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 4 TST.16 : TIT. 2,7 LA 9
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

•• HS.-NR. 105 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,5-21
1 B: 4 (20)

•• HS.-NR. 110 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,4-8,10-13,16,19-21 (14)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
X (UNLESERLICH) TST: 2,9,14,15,17,18

•• HS.-NR. 122 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 131 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)
C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 133 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 141 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 142 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-11,13-21
1 C: 12 (21)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 1 C

•• HS.-NR. 149 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 19

•• HS.-NR. 172 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-7,10-18,20
1 B: 19
1 D: 8 (19)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 6
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 6
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21

•• HS.-NR. 175 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)
C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 177 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5 (2)
C. LA 1 : 1,2,4,6-16,18-21
1 I: 17 (19)

•• HS.-NR. 180 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-7,9-18,20,21
1 F: 8 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 1.TIM. 6,5 LA 1 F

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 181 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,5-7,9-12,14-16
1 B: 8,13
1 I: 17 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 189 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17,18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9 TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 201 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 203 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 204 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 205 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-13,15,17,18,20
1 F: 19
1 I: 16 (19)

•• HS.-NR. 206 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 21
2 D: 19 (2)

C. LA 1 : 1-18,20 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 2 D

•• HS.-NR. 209 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-13,15-20 (18)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

•• HS.-NR. 216 TESTSTELLEN: 19

C. LA 1 : 1-4,7-21 (19)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 5,6

•• HS.-NR. 218 TESTSTELLEN: 13

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-8,10-12,21 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z (LÜCKE) TST: 13-20

•• HS.-NR. 221 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 223 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• HS.-NR. 226 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 228 TESTSTELLEN: 17

C. LA 1 : 1-15,17 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 21

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 234 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17,18,20,21
1 C: 16 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 1

•• HS.-NR. 250 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-6,8-21
1 B: 7 (21)

•• HS.-NR. 254 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-3,5,6,8,10-13,15-18,20
1 F: 7 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

•• HS.-NR. 256 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2,12-15,17,21
2 B: 19 (8)

C. LA 1 : 1,3-8,10,18 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 LA 14 TST.19 : PHM. 7 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 14
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 3 B TST.20 : PHM. 12 LA 5

•• HS.-NR. 263 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2,3,7,13-15,17,19,21 (9)

C. LA 1 : 1,5,6,8,10,12,18 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 5 TST.16 : TIT. 2,7 LA 12
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.20 : PHM. 12 LA 5
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 3 B

•• HS.-NR. 296 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 13,14,21 (3)

C. LA 1 : 1-12,15,17-20 (17)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 302 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 308 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 3

•• HS.-NR. 309 TESTSTELLEN: 10

C. LA 1 : 1-9,15 (10)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (11)
Z(LÜCKE) TST: 10-14,16-21

•• HS.-NR. 312 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 16 (1)

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)

•• HS.-NR. 314 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 319 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 5

•• HS.-NR. 321 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 322 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-7,9-13,15-20
1 G: 8 (18)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 1.TIM. 6,5 LA 1 G

•• HS.-NR. 323 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-13,15-21 (19)

•• HS.-NR. 325 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 1

•• HS.-NR. 326 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,17,21 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-7,9-12,15,16,18-20
1 B: 4,8 (17)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 4

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : 2.TIM. 4,1 TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 1 C : LA 10

•• HS.-NR. 327 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-12,14-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

•• HS.-NR. 328 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 330 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2,13,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,5-8,10,12,15-21
1 B: 4,11 (17)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 17

•• HS.-NR. 337 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5 (2)

C. LA 1 : 1,2,4,6-16,18-21
1 I: 17 (19)

•• HS.-NR. 356 TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-7 (6)

H. SUPPLEMENTE AN 14 TESTSTELLEN

TST. 8	: 1.TIM. 6,5	TST.15	: TIT. 1,4
S	: LA 1	S	: LA 1
TST. 9	: 1.TIM. 6,17	TST.16	: TIT. 2,7
S	: LA 1	S	: LA 1
TST.10	: 2.TIM. 1,11	TST.17	: TIT. 2,10
S	: LA 1	S	: LA 1
TST.11	: 2.TIM. 1,17	TST.18	: PHM. 2
S	: LA 1	S	: LA 1
TST.12	: 2.TIM. 2,3	TST.19	: PHM. 7
S	: LA 1	S	: LA 1
TST.13	: 2.TIM. 4,1	TST.20	: PHM. 12
S	: LA 1	S	: LA 1
TST.14	: 2.TIM. 4,3	TST.21	: PHM. 20
S	: LA 1	S	: LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (14)
Z (LÜCKE) TST: 8-21

•• HS.-NR. 363 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 5,13,14,17,21 (5)

C. LA 1 : 1-4,6-8,10-12,15,18-20 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 365 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2,12-15,17,19,21 (8)

C. LA 1 : 1,3-8,10,18 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 12
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 3 TST.20 : PHM. 12 LA 5

•• HS.-NR. 367 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• HS.-NR. 378 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1,2,4-15,17-21
1 D: 3 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3 LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9

•• HS.-NR. 383 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-5,7-15,17-21
1 B: 6 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : 1.TIM. 4,15 LA 1 B TST.16 : TIT. 2,7 LA 8

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 8

•• HS.-NR. 384 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-18,20 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21

•• HS.-NR. 385 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 386 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 390 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 3

•• HS.-NR. 393 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 394 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 398 TESTSTELLEN: 11

C. LA 1 : 1-3,15-21
1 B: 4 (11)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (10)
Z(LÜCKE) TST: 5-14

•• HS.-NR. 400 TESTSTELLEN: 4

C. LA 1 : 1-4 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (17)
Z(LÜCKE) TST: 5-21

•• HS.-NR. 404 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 421 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 424 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-6,8-21
1 B: 7 (21)

F. KORREKTUREN AN 9 TESTSTELLEN

TST. 1	: 1.TIM. 1,17	TST. 8	: 1.TIM. 6,5
C	: LA 2	C	: LA 2
TST. 2	: 1.TIM. 2,9	TST. 9	: 1.TIM. 6,17
C	: LA 2	C	: LA 3
TST. 3	: 1.TIM. 3,3	TST.11	: 2.TIM. 1,17
C	: LA 2	C	: LA 2
TST. 4	: 1.TIM. 3,14	TST.13	: 2.TIM. 4,1
C	: LA 5	C	: LA 2
TST. 7	: 1.TIM. 5,16		
C	: LA 1		

•• HS.-NR. 425 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 5 (1)

C. LA 1 : 1-4,6-21 (20)

•• HS.-NR. 429 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 19,21 (2)

C. LA 1 : 1-15,17,18,20
1 H: 16 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 1 H

•• HS.-NR. 431 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-7,9-19,21
1 H: 8 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : PHM. 12 LA 5

•• HS.-NR. 432 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 436 TESTSTELLEN: 19

A. LA 2 : 3,12-14 (4)

C. LA 1 : 1,2,4-8,10,11,15,17,20
1 E: 19 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.16 : TIT. 2,7 LA 12

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 18,21

•• HS.-NR. 440 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1,3-18,20,21
1 B: 2 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 19

•• HS.-NR. 441 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 442 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2-5,13-15,18,21 (9)

C. LA 1 : 1,6-8,10,12 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : TIT. 2,10 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.17 : TIT. 2,10 LA 3
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 4
TST.16 : TIT. 2,7 LA 12 TST.20 : PHM. 12 LA 4

•• HS.-NR. 444 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 450 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 451 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2,13,14,17,21 (5)

C. LA 1 : 1,3-8,10,15,18,19
1 B: 11 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 9	:	1.TIM. 6,17	LA 4 B	TST.16	:	TIT. 2,7	LA 17
TST.12	:	2.TIM. 2,3	LA 3	TST.20	:	PHM. 12	LA 4

•• HS.-NR. 452 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 454 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-12,14-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

•• HS.-NR. 455 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,15,17,18,20
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST. 9	:	1.TIM. 6,17	LA 4	TST.19	:	PHM. 7	LA 5
TST.16	:	TIT. 2,7	LA 3				

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

•• HS.-NR. 456 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 457 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 458 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.19	:	PHM. 7	LA 5	TST.21	:	PHM. 20	LA 3

•• HS.-NR. 459 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,6,12-14,17-19,21
2 D: 11 (11)

C. LA 1 : 1,2,8,10,15,20
1 B: 7 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 4 TST.16 : TIT. 2,7 LA 9
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

•• HS.-NR. 460 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-16
1 H: 17 (16)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : TIT. 2,10 LA 1 H

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 462 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,17,21 (4)

C. LA 1 : 1,2,4-12,15,16,18
1 D: 13 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.19 : PHM. 7 LA 4 E TST.20 : PHM. 12 LA 5

•• HS.-NR. 464 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 465 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 466 TESTSTELLEN: 14

C. LA 1 : 2-12,15-17 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z(LÜCKE) TST: 1,13,14,18-21

•• HS.-NR. 467 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 13,14,17,21 (4)

C. LA 1 : 1-12,15,16,18 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.19 : PHM. 7 LA 4 E TST.20 : PHM. 12 LA 5

•• HS.-NR. 468 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-11,13,15-18,20,21 (18)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : 2TIM.2,3 LA 3 TST.19 : PHM.7 LA 3

•• HS.-NR. 469 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 479 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 480 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 483 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 489 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-8,10-16,18-21
1 N: 17 (20)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 9

•• HS.-NR. 491 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 496 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 498 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)
C. LA 1 : 1,2,4-9,13-16,18-21
1 D: 17 (17)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z(LÜCKE) TST: 10-12

•• HS.-NR. 506 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 517 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 522 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 L A 19

•• HS.-NR. 547 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 13,14,17,21 (4)

C. LA 1 : 1-8,10-12,15,18,20 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 L A 8

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 L A 3 TST.19 : PHM. 7 L A 8
TST.16 : TIT. 2,7 L A 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7
C : L A 5

•• HS.-NR. 567 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-17 (16)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 582 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-8,10-12,14,15,17-21
1 I: 16 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 L A 5 TST.13 : 2.TIM. 4,1 L A 3

•• HS.-NR. 592 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 L A 5

•• HS.-NR. 601 TESTSTELLEN: 14

C. LA 1 : 1-14 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 15-21

•• HS.-NR. 602 TESTSTELLEN: 6

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-6 (5)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (15)
Z (LÜCKE) TST: 7-21

•• HS.-NR. 603 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 1 (1)

H. SUPPLEMENTE AN 20 TESTSTELLEN

TST. 2	:	1.TIM. 2,9	TST.12	:	2.TIM. 2,3
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 3	:	1.TIM. 3,3	TST.13	:	2.TIM. 4,1
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 4	:	1.TIM. 3,14	TST.14	:	2.TIM. 4,3
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 5	:	1.TIM. 4,12	TST.15	:	TIT. 1,4
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 6	:	1.TIM. 4,15	TST.16	:	TIT. 2,7
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 7	:	1.TIM. 5,16	TST.17	:	TIT. 2,10
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 8	:	1.TIM. 6,5	TST.18	:	PHM. 2
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 9	:	1.TIM. 6,17	TST.19	:	PHM. 7
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.10	:	2.TIM. 1,11	TST.20	:	PHM. 12
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.11	:	2.TIM. 1,17	TST.21	:	PHM. 20
S	:	LA 1	S	:	LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (20)
Z (LÜCKE) TST: 2-21

•• HS.-NR. 604 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 605 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 606 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,5,13-15 (5)

C. LA 1 : 1,4,6,8,10-12,16,18
1 D: 2
1 F: 7
1 I: 17 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 19-21

•• HS.-NR. 607 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 608 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,17 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,18,21
1 B: 15
1 F: 7 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 9	:	1.TIM. 6,17	LA 4 C	TST.19	:	PHM. 7	LA 5
TST.16	:	TIT. 2,7	LA 3	TST.20	:	PHM. 12	LA 4

•• HS.-NR. 614 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1,4-21
1 B: 3 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 2

•• HS.-NR. 615 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 616 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 617 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 13 (1)

C. LA 1 : 5-12,14-21 (16)

H. SUPPLEMENTE AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1	:	1.TIM. 1,17		TST. 3	:	1.TIM. 3,3	
S	:	LA 1		S	:	LA 1	
TST. 2	:	1.TIM. 2,9		TST. 4	:	1.TIM. 3,14	
S	:	LA 1		S	:	LA 1	

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 1-4

•• HS.-NR. 618 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5 (2)

C. LA 1 : 1,4,6-16,18-21
1 B: 2
1 I: 17 (19)

•• HS.-NR. 619 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 620 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-12,14-17,20,21
1 B: 19
1 C: 18 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

•• HS.-NR. 621 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 622 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 623 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-9,11-13,15,18,20,21
1 I: 17 (16)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 6 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.10 : 2.TIM. 1,11 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 6 B
TST.19 : PHM. 7 LA 5 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 1 E

•• HS.-NR. 624 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 625 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5 B

•• HS.-NR. 627 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-7,9-21
1 B: 8 (20)

•• HS.-NR. 628 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 12 (1)

H. SUPPLEMENTE AN 20 TESTSTELLEN

TST. 1	:	1.TIM. 1,17	TST.11	:	2.TIM. 1,17
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 2	:	1.TIM. 2,9	TST.13	:	2.TIM. 4,1
S	:	LA 1 B	S	:	LA 1 B
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 3	:	1.TIM. 3,3	TST.14	:	2.TIM. 4,3
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 4	:	1.TIM. 3,14	TST.15	:	TIT. 1,4
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 5	:	1.TIM. 4,12	TST.16	:	TIT. 2,7
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 6	:	1.TIM. 4,15	TST.17	:	TIT. 2,10
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 7	:	1.TIM. 5,16	TST.18	:	PHM. 2
S	:	LA 1 D	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA 3
TST. 8	:	1.TIM. 6,5	TST.19	:	PHM. 7
S	:	LA 1 B	S	:	LA 1 C
SC	:	LA Z	TST.20	:	PHM. 12
TST. 9	:	1.TIM. 6,17	S	:	LA 1 B
S	:	LA 1	TST.21	:	PHM. 20
SC	:	LA Z	S	:	LA 1
TST.10	:	2.TIM. 1,11			
S	:	LA 1			
SC	:	LA Z			

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (20)
Z (LÜCKE) TST: 1-11,13-21

•• HS.-NR. 629 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,15,21 (4)

C. LA 1 : 1,2,4,6-8,10-14,16 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 9	:	1.TIM. 6,17	LA 7	TST.19	:	PHM. 7	LA 10
TST.17	:	TIT. 2,10	LA 5	TST.20	:	PHM. 12	LA 3
TST.18	:	PHM. 2	LA 3 B				

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 9	:	1.TIM. 6,17	LA 7	TST.19	:	PHM. 7	LA 10
TST.17	:	TIT. 2,10	LA 5	TST.20	:	PHM. 12	LA 3
TST.18	:	PHM. 2	LA 3 B				

•• HS.-NR. 630 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 21 (1)

C. LA 1 : 1-18,20 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• HS.-NR. 632 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2,14 (2)

C. LA 1 : 1,3,5-8,10-13,15-21
1 B: 4 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.TIM. 2,9
C : LA 1

•• HS.-NR. 633 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 10 (1)

C. LA 1 : 1-9,11-15,17,18,20,21
1 I: 16 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 634 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 635 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 636 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-18,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : PHM. 12
C : LA 1

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : PHM. 2
L : LA 2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 20

•• HS.-NR. 637 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 638 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-17,19-21 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 18

•• HS.-NR. 639 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)
C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 641 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 642 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 15 (1)

H. SUPPLEMENTE AN 20 TESTSTELLEN

TST. 1	:	1.TIM. 1,17	TST.11	:	2.TIM. 1,17
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 2	:	1.TIM. 2,9	TST.12	:	2.TIM. 2,3
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 3	:	1.TIM. 3,3	TST.13	:	2.TIM. 4,1
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 4	:	1.TIM. 3,14	TST.14	:	2.TIM. 4,3
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 5	:	1.TIM. 4,12	TST.16	:	TIT. 2,7
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 6	:	1.TIM. 4,15	TST.17	:	TIT. 2,10
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 7	:	1.TIM. 5,16	TST.18	:	PHM. 2
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 8	:	1.TIM. 6,5	TST.19	:	PHM. 7
S	:	LA 1	S	:	LA 5
TST. 9	:	1.TIM. 6,17	TST.20	:	PHM. 12
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.10	:	2.TIM. 1,11	TST.21	:	PHM. 20
S	:	LA 1	S	:	LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (20)
Z (LÜCKE) TST: 1-14,16-21

•• HS.-NR. 644 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-13,15-18,20,21 (19)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• HS.-NR. 656 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 664 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 665 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-10,12-15,18,20,21
1 D: 11
1 H: 19
1 I: 17 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9

•• HS.-NR. 676 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 21 TESTSTELLEN

TST. 1	:	1.TIM. 1,17	TST.12	:	2.TIM. 2,3
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 2	:	1.TIM. 2,9	TST.13	:	2.TIM. 4,1
S	:	LA 1	S	:	LA 2
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 3	:	1.TIM. 3,3	TST.14	:	2.TIM. 4,3
S	:	LA 1	S	:	LA 2
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 4	:	1.TIM. 3,14	TST.15	:	TIT. 1,4
S	:	LA 1	S	:	LA 2
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 5	:	1.TIM. 4,12	TST.16	:	TIT. 2,7
S	:	LA 2	S	:	LA 3
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 6	:	1.TIM. 4,15	TST.17	:	TIT. 2,10
S	:	LA 1	S	:	LA 2
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 7	:	1.TIM. 5,16	TST.18	:	PHM. 2
S	:	LA 1	S	:	LA 2
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 8	:	1.TIM. 6,5	TST.19	:	PHM. 7
S	:	LA 1	S	:	LA 4 C
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 9	:	1.TIM. 6,17	TST.20	:	PHM. 12
S	:	LA 3	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST.10	:	2.TIM. 1,11	TST.21	:	PHM. 20
S	:	LA 1	S	:	LA 2
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST.11	:	2.TIM. 1,17			
S	:	LA 1			
SC	:	LA Z			

•• HS.-NR. 680 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-15,17,19-21
1 C: 18
1 F: 16 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 1 F

•• HS.-NR. 699 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 720 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-13,15,17,18
1 E: 20 (16)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 L A 7 TST.20 : PHM. 12 L A 1 E

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 L A 7 TST.19 : PHM. 7 L A 5

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.20 : PHM. 12 TST.21 : PHM. 20
C : L A 1 C : L A 2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21

•• HS.-NR. 757 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 794 TESTSTELLEN: 6

C. LA 1 : 1-6 (6)

H. SUPPLEMENTE AN 15 TESTSTELLEN

TST. 7	:	1.TIM. 5,16	TST.15	:	TIT. 1,4
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST. 8	:	1.TIM. 6,5	TST.16	:	TIT. 2,7
S	:	L A 1	S	:	L A 1 I
TST. 9	:	1.TIM. 6,17	TST.17	:	TIT. 2,10
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST.10	:	2.TIM. 1,11	TST.18	:	PHM. 2
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST.11	:	2.TIM. 1,17	TST.19	:	PHM. 7
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST.12	:	2.TIM. 2,3	TST.20	:	PHM. 12
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST.13	:	2.TIM. 4,1	TST.21	:	PHM. 20
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST.14	:	2.TIM. 4,3			
S	:	L A 1			

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (15)
Z (LÜCKE) TST: 7-21

•• HS.-NR. 796 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-12,15-19
1 C: 13
1 D: 20 (18)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : 2.TIM. 4,1 L A 1 C TST.20 : PHM. 12 L A 1 D

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21

•• HS.-NR. 801 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 808 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-8,10-13,15,17-20 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 824 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 858 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,15,17,18,20
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 876 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-8,10-20 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21

•• HS.-NR. 886 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,4-6,8,10,12,13,15,17,18,20
1 C: 2
1 F: 7 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B TST.16 : TIT. 2,7 LA 3
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 891 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-3,5,6,8,10-13,15,18-21
1 F: 4,7
1 L: 17 (18)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 1 F TST.17 : TIT. 2,10 LA 1 L

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 901 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-15,17-21
1 I: 16 (20)

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : 1.TIM. 3,3 TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 1 C C : LA 1

•• HS.-NR. 910 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-18,20,21
1 B: 19 (20)

•• HS.-NR. 911 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8-16,18-21
1 B: 7
1 G: 17 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : TIT. 2,10 LA 1 G

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

•• HS.-NR. 912 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• HS.-NR. 913 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-14,16-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : TIT. 1,4 LA 5

•• HS.-NR. 914 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-13,15-18,20
1 B: 19 (18)

•• HS.-NR. 915 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3,5,8,12,14 (5)

C. LA 1 : 1,2,6,9-11,15,17
1 B: 4,7 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 15

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 917 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-16,18-21
1 I: 17 (20)

•• HS.-NR. 918 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-11,13-16,18,20,21
1 C: 17 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : TIT. 2,10 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 919 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-17,21 (17)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 18-20

•• HS.-NR. 920 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,5-19,21
1 B: 4 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : PHM. 12 LA 4

•• HS.-NR. 921 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21
1 G: 19 (21)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 1 G

•• HS.-NR. 922 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 927 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-16,18-21
1 N: 17 (21)

•• HS.-NR. 928 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 935 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 941 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 945 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14 (2)
C. LA 1 : 1,2,4-13,15-21 (19)

•• HS.-NR. 959 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 986 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 996 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-10,12-18,20,21
1 D: 19
1 F: 11 (21)

•• HS.-NR. 997 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)
C. LA 1 : 1,2,4-16,18-21
1 D: 17 (20)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

•• HS.-NR. 999 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1003 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 1022 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,14,17,21
2 E: 19 (6)
C. LA 1 : 1,2,4,6-8,10-12,18,20 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3
TST.15 : TIT. 1,4 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 17

•• HS.-NR. 1040 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-16,18-21
1 I: 17 (21)

•• HS.-NR. 1058 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1067 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1069 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1070 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-12,14-16,18,19,21
1 B: 13
1 C: 20
1 F: 17 (21)

•• HS.-NR. 1072 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 1

•• HS.-NR. 1075 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 1094 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1099 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 5,9,13-15,17,21 (7)

C. LA 1 : 1-4,6-8,10-12 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 18-20

•• HS.-NR. 1100 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1101 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1102 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-6,8-15,17,18,20,21
1 B: 7 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9 TST.19 : PHM. 7 LA 5 B

•• HS.-NR. 1103 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1104 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-19,21
1 F: 20 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : PHM. 12 LA 1 F

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1105 TESTSTELLEN: 19

C. LA 1 : 1-8,10-15,18-21 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 16,17

•• HS.-NR. 1106 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 5,13,14,17,21 (5)

C. LA 1 : 1-4,6-8,10-12,15,18,20 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 4
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1107 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 1115 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,5-8,10-15,18,20,21
1 I: 16,17 (17)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 5 TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

•• HS.-NR. 1127 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 3,13,14,16 (4)

C. LA 1 : 1,2,4-8,10-12,15,17-20 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21

•• HS.-NR. 1149 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 1161 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-8,10-16,18-21
1 B: 9
1 I: 17 (20)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

•• HS.-NR. 1162 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-6,8-13,15-21
1 B: 7 (20)

•• HS.-NR. 1175 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 3,5,8,10,11,13-15 (8)

C. LA 1 : 1,4,6,7 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 3 TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 4
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 16-21

•• HS.-NR. 1240 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)
C. LA 1 : 1,2,4-13,15-20 (18)

•• HS.-NR. 1241 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,21 (2)
C. LA 1 : 1,2,5-20 (18)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 4

•• HS.-NR. 1242 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)
C. LA 1 : 1,2,4-16,18-21
1 I: 17 (20)

•• HS.-NR. 1243 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1,5-7,9-15,17,18,20,21
1 B: 2,4,8,16,19 (20)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3 LA 3
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3 LA 3

•• HS.-NR. 1244 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)
C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

•• HS.-NR. 1245 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,14,17,21
2 E: 19 (6)
C. LA 1 : 1,2,4,6-8,10-12,18,20 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.15 : TIT. 1,4 LA 5
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 17

•• HS.-NR. 1247 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1248 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1249 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1250 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 1251 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 5,13,14,17,21 (5)

C. LA 1 : 1-4,6-8,10-12,15,18-20 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1267 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1270 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21
1 D: 19 (21)

•• HS.-NR. 1277 TESTSTELLEN: 14

C. LA 1 : 1-12,14 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z(LÜCKE) TST: 15-21

•• HS.-NR. 1292 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1297 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21
1 D: 19 (21)

•• HS.-NR. 1311 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 7

•• HS.-NR. 1315 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1319 TESTSTELLEN: 19

C. LA 1 : 1-7,10-16,18-20
1 B: 8,17 (19)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21
V (AUSLASSUNG) TST: 9

•• HS.-NR. 1352 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,16 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-8,10-12,15,17-21 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 4

•• HS.-NR. 1354 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1359 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 1360 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1367 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 1371 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1384 TESTSTELLEN: 14

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 2-13,15 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Y (FILMFEHLER) TST: 1
Z (LÜCKE) TST: 16-21

•• HS.-NR. 1390 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 1398 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2,8,13,14,17,21 (6)

C. LA 1 : 1,3-7,10,12,15,18,19
1 B: 11 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B TST.20 : PHM. 12 LA 4
TST.16 : TIT. 2,7 LA 11

•• **HS.-NR. 1400** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 1404** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 1405** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-6,8-18,20,21 (19)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 1.TIM. 5,16 LA 3
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : 1.TIM. 5,16 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• **HS.-NR. 1409** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 1424** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)
C. LA 1 : 1,2,4-18,20,21 (19)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• **HS.-NR. 1448** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 1456** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-13,15-18,20,21 (19)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• **HS.-NR. 1482** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 1490** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 21 (1)
C. LA 1 : 1-18,20 (19)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3 C
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3 C

•• HS.-NR. 1495 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 5

•• HS.-NR. 1501 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1503 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1505 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,14,17,21
2 E: 19 (6)

C. LA 1 : 2,6-8,10-12,18,20
1 B: 4 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.TIM. 1,17 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 1 : 1.TIM. 1,17 LA 3 TST.15 : TIT. 1,4 LA 5
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.16 : TIT. 2,7 LA 17
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

•• HS.-NR. 1506 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1508 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1509 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,19,21 (3)

C. LA 1 : 1-8,10-13,15-18,20 (17)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B

•• HS.-NR. 1521 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1523 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1524 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-3,5,6,8,10-13,15-18,20
1 F: 7 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 3 B TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

•• **HS.-NR. 1548** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 1563** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1573** TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 21 TESTSTELLEN

TST. 1	:	1.TIM. 1,17	TST.12	:	2.TIM. 2,3
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 2	:	1.TIM. 2,9	TST.13	:	2.TIM. 4,1
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 3	:	1.TIM. 3,3	TST.14	:	2.TIM. 4,3
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 4	:	1.TIM. 3,14	TST.15	:	TIT. 1,4
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 5	:	1.TIM. 4,12	TST.16	:	TIT. 2,7
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 6	:	1.TIM. 4,15	TST.17	:	TIT. 2,10
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 7	:	1.TIM. 5,16	TST.18	:	PHM. 2
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 8	:	1.TIM. 6,5	TST.19	:	PHM. 7
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 9	:	1.TIM. 6,17	TST.20	:	PHM. 12
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.10	:	2.TIM. 1,11	TST.21	:	PHM. 20
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.11	:	2.TIM. 1,17			
S	:	LA 1			

•• **HS.-NR. 1594** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• **HS.-NR. 1595** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• **HS.-NR. 1597** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17,18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9 TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• **HS.-NR. 1598** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21
1 D: 19 (21)

•• HS.-NR. 1599 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 1609 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1610 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-8,10-14,16-21 (19)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.15 : TIT. 1,4 LA 5

•• HS.-NR. 1611 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,14,17,21
2 E: 19 (6)
C. LA 1 : 1,2,4,6-8,10-12,18,20 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.15 : TIT. 1,4 LA 5
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 17

•• HS.-NR. 1617 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 1618 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1619 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1622 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-4,6-18,20,21
1 D: 19 (20)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : 1.TIM. 4,12 LA 3

•• HS.-NR. 1626 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)
C. LA 1 : 1,2,4-10,12-15,17-21 (18)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 9

•• HS.-NR. 1628 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1636 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1637 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1642 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-10,12,13,15-20
1 E: 11 (18)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 1 E

•• HS.-NR. 1643 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : PHM. 2
C : LA 2

•• HS.-NR. 1646 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,5-21
1 B: 4 (20)

•• HS.-NR. 1649 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-16,18-21
1 I: 17 (21)

•• HS.-NR. 1652 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1656 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1661 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-10,12-18,20,21
1 D: 19
1 F: 11 (21)

•• HS.-NR. 1668 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1673 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-11,13-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 12

•• HS.-NR. 1678 TESTSTELLEN: 19

A. LA 2 : 5,11,17,18,21 (5)

C. LA 1 : 1-4,6-8,10,12,15,20 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 11

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 TST.19 : PHM.7 LA 11
TST.16 : TIT. 2,7 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 13,14

•• HS.-NR. 1702 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 3

•• HS.-NR. 1704 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1,3-15,17-21
1 I: 16 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 2

•• HS.-NR. 1717 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-18,20 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 5 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21

•• HS.-NR. 1718 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 2,5-21
1 B: 4
1 C: 1 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.TIM. 1,17 LA 1 C

•• HS.-NR. 1719 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1,2,5-18,20
1 B: 3,4,19 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : PHM.20 LA 3

•• HS.-NR. 1720 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-3,5-15,17-21
1 B: 4 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 16

•• HS.-NR. 1721 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 5,9,13-15,17,18,21 (8)

C. LA 1 : 1-4,6-8,10,11
1 D: 12
1 H: 20 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : 2.TIM.2,3 LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT.2,7 LA 3 TST.19 : PHM.7 LA 4

•• HS.-NR. 1722 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1723 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1724 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-12,14-18,20,21
1 B: 13 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 5

•• HS.-NR. 1725 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 1726 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-5,7-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : 1.TIM.4,15 LA 3

•• HS.-NR. 1727 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 3

•• HS.-NR. 1728 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,9,11-21
1 H: 7 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 1.TIM. 5,16 LA 1 H

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 10

•• HS.-NR. 1729 TESTSTELLEN: 3

C. LA 1 : 2,3
1 B: 1 (3)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.TIM. 1,17
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (18)
Z(LÜCKE) TST: 4-21

•• HS.-NR. 1730 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1731 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-12,14,16-21
1 B: 13 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y(FILMFEHLER) TST: 15

•• HS.-NR. 1732 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 1733 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-11,13-15,17-21
1 I: 16 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 12

•• HS.-NR. 1734 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-15,17-21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9

•• HS.-NR. 1735 TESTSTELLEN: 19

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 2,4-8,10,11,13-15,17,20,21
1 B: 19 (15)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : PHM.2 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.18 : PHM.2 LA 4
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 23

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 16
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 1736 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-12,14-20
1 D: 13 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : PHM. 20 LA 3

•• HS.-NR. 1737 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 1738 TESTSTELLEN: 6

A. LA 2 : 3,5 (2)

C. LA 1 : 1,2,4,6 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (15)
Z (LÜCKE) TST: 7-21

•• HS.-NR. 1739 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 1-3,5-8,11-14,16-19,21 (16)

C. LA 1 : 10,20 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 5 TST.15 : TIT. 1,4 LA 3
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

•• HS.-NR. 1740 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1741 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-20 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : PHM. 20 LA 3

•• HS.-NR. 1742 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1743 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1744 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 21 (1)

C. LA 1 : 1-18,20 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 13

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 13

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7
C : LA 1

•• HS.-NR. 1745 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1746 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1747 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-16,18-21
1 I: 17 (21)

•• HS.-NR. 1748 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-12,14,15,17-21
1 D: 13
1 I: 16 (21)

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1
L : LA 2 B

•• HS.-NR. 1749 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 1750 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• **HS.-NR. 1751** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-6,8-10,12,13,18-21
1 E: 7
1 K: 17 (17)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : 1.TIM. 5,16 LA 1 E TST.17 : TIT. 2,10 LA 1 K

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 3
TST.15 : TIT. 1,4 LA 3

•• **HS.-NR. 1752** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 1753** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 2-6,8-13,15-18,20,21
1 D: 7 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : 1.TIM. 1,17 LA 4 TST.19 : PHM. 7 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 1.TIM. 5,16
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1754** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• **HS.-NR. 1755** TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 18 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (20)
Z (LÜCKE) TST: 1-17,19-21

•• **HS.-NR. 1756** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1757** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-16,18-21
1 I: 17 (20)

•• **HS.-NR. 1758** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1759 TESTSTELLEN: 12

C. LA 1 : 1-4,6,8,10,12,13,15,18 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
Y (FILMFEHLER) TST: 5,7,9,11,14,16,17,20,21

•• HS.-NR. 1761 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1762 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 1 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (20)
Z (LÜCKE) TST: 2-21

•• HS.-NR. 1763 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-16,18-20
1 I: 17 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : PHM.20 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : PHM.20
C : LA 1

•• HS.-NR. 1765 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-8,10-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

•• HS.-NR. 1767 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17,20,21
1 B: 18,19
1 I: 16 (21)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : PHM.2 LA 1 B

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : 1.TIM. 4,15 TST.19 : PHM.7
C : LA 1 C C : LA 1

•• HS.-NR. 1768 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 1769 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-20 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3 TST.21 : PHM.20 LA 3

•• HS.-NR. 1770 TESTSTELLEN: 17

C. LA 1 : 1-3,5-17
1 B: 4 (17)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 1771 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1772 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 1780 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-6,8-21 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 1.TIM. 5,16 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 1.TIM. 5,16 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 1.TIM. 5,16
C : LA 1

•• HS.-NR. 1795 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1798 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,17,18,20
1 B: 15
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1817 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1818 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1827 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,16,21 (4)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10,11,13,15,18,19
1 B: 12
1 F: 7
1 I: 17 (15)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 1 B

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.20 : PHM. 12 LA 4

•• HS.-NR. 1828 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-7,9-21
1 B: 8 (21)

•• HS.-NR. 1830 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-8,10-14,17,18,20,21
1 D: 16 (18)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 D TST.16 : TIT. 2,7 LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 D TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.15 : TIT. 1,4 LA 5

•• HS.-NR. 1831 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-13,15-18,20 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• HS.-NR. 1832 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-8,10-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

•• HS.-NR. 1836 TESTSTELLEN: 14

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8-14
1 B: 7 (13)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 1.TIM. 5,16
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 15-21

•• HS.-NR. 1837 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,17,21 (3)

C. LA 1 : 1-13,15,16,18-20 (18)

•• HS.-NR. 1838 TESTSTELLEN: 12

A. LA 2 : 3,13,14
2 D: 11 (4)

C. LA 1 : 1,2,7,10,12
1 B: 4,8 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
Z (LÜCKE) TST: 5,6,15-21

•• HS.-NR. 1839 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-15,17-21
1 I: 16 (20)

•• HS.-NR. 1840 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 11,14,17,18,21 (5)

C. LA 1 : 1-10,12,13,15,20 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 4

•• HS.-NR. 1841 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1843 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1845 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 17,21 (2)

C. LA 1 : 1-14,18,20
1 B: 15 (17)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 LA 12 TST.19 : PHM. 7 LA 4 C

•• HS.-NR. 1846 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1847 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-16,18-21
1 I: 17 (20)

•• HS.-NR. 1848 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 13,14,17,21 (4)

C. LA 1 : 1-12,15,16,18 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.19 : PHM. 7 LA 4 E TST.20 : PHM. 12 LA 5

•• HS.-NR. 1849 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-20 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 21

•• HS.-NR. 1850 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-8,10-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 9

•• HS.-NR. 1851 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-15,18-21
1 I: 17 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9

•• HS.-NR. 1852 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-15,17-21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9

•• HS.-NR. 1853 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-8,10-14,16-21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.15 : TIT. 1,4 LA 5

•• HS.-NR. 1854 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 1855 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1856 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-12,14-20 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 21

•• HS.-NR. 1857 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-20 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : PHM. 20 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : PHM. 20
C : LA 1

•• HS.-NR. 1858 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1860 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21
1 D: 19 (21)

•• HS.-NR. 1861 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• HS.-NR. 1862 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1863 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• HS.-NR. 1864 TESTSTELLEN: 17

C. LA 1 : 1-6,11-15,17-21
1 I: 16 (17)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 7-10

•• HS.-NR. 1865 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1867 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-13,15-17 (15)

H. SUPPLEMENTE AN 4 TESTSTELLEN
TST.18 : PHM. 2 TST.20 : PHM. 12
S : LA 1 S : LA 1
TST.19 : PHM. 7 TST.21 : PHM. 20
S : LA 1 S : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 1868 TESTSTELLEN: 18

C. LA 1 : 1-18 (18)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 19-21

•• HS.-NR. 1869 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-7,9-15,17-21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 8

•• HS.-NR. 1870 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 1871 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.19 : PHM. 7 LA 5 TST.21 : PHM. 20 LA 3

•• HS.-NR. 1872 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.19 : PHM. 7 LA 5 TST.21 : PHM. 20 LA 3

•• HS.-NR. 1873 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-7,9-21 (20)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 1.TIM. 6,5
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 8

•• HS.-NR. 1874 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5 (2)

C. LA 1 : 2,6,7,9-15,18,20,21
1 B: 8,19
1 C: 4
1 I: 17 (17)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : 1.TIM. 1,17 LA 5 TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : 1.TIM. 1,17 LA 5 TST.16 : TIT. 2,7 LA 21

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.TIM. 1,17
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1875** TESTSTELLEN: 12

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 2,4-6,9-14
1 B: 1 (11)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
Z (LÜCKE) TST: 7,8,15-21

•• **HS.-NR. 1876** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• **HS.-NR. 1877** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,14,16,21
2 B: 17 (6)

C. LA 1 : 2,6-8,10-13,15,18,20
1 B: 4 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : TIT. 2,10 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : 1.TIM. 1,17 LA 4 TST.19 : PHM. 7 LA 4
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

•• **HS.-NR. 1878** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 1879** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 1880** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-15,17-21 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 4

•• **HS.-NR. 1881** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,7,8,11,13,14,17-19,21 (11)

C. LA 1 : 1,2,6,10,12,20 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 4	:	1.TIM. 3,14	L A 5	TST.15	:	TIT. 1,4	L A 3
TST. 9	:	1.TIM. 6,17	L A 3	TST.16	:	TIT. 2,7	L A 6

•• **HS.-NR. 1882** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.16	:	TIT. 2,7	L A 3

•• **HS.-NR. 1885** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 5 (1)

C. LA 1 : 1-4,6-21 (20)

•• **HS.-NR. 1886** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-13,15-18,20 (17)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.19	:	PHM. 7	L A 5 B

•• **HS.-NR. 1888** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 1889** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 5,9,13-15,17,18,21 (8)

C. LA 1 : 1-4,6-8,10-12
1 H: 20 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.16	:	TIT. 2,7	L A 3	TST.19	:	PHM. 7	L A 4

•• **HS.-NR. 1890** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-20 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.21	:	PHM. 20	L A 3

•• **HS.-NR. 1891** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-19,21
1 C: 20 (20)

•• **HS.-NR. 1892** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 1893** TESTSTELLEN: 19

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-6,9-21 (18)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 7,8

•• HS.-NR. 1894 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 1 (1)

C. LA 1 : 2-18,20 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21

•• HS.-NR. 1896 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 G: 16 (21)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT.2,7 LA 1 G

•• HS.-NR. 1897 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 1899 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-12,14-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM.4,1 LA 3

•• HS.-NR. 1900 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 1902 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1903 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT.2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1904 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1905 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 1906 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1907 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1908 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,7,14,16
2 F: 19 (6)

C. LA 1 : 1,2,4,6,8,10,12,13,15,17,18,20,21
1 B: 11 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3

•• HS.-NR. 1909 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1910 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 3,5,8,13-15,17,21 (8)

C. LA 1 : 1,4,10,12,18
1 B: 11
1 F: 7 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 4 TST.20 : PHM. 12 LA 6
TST.19 : PHM. 7 LA 3 D

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 4 TST.19 : PHM. 7 LA 3 D
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.20 : PHM. 12 LA 6
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 6

•• HS.-NR. 1911 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-8,10-15,17-21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17
C : LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 9

•• HS.-NR. 1912 TESTSTELLEN: 14

A. LA 2 : 3-6,12-14
2 B: 11 (8)

C. LA 1 : 1,7,10
1 I: 8 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : 1.TIM. 6,5 LA 1 I TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 3 TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 15-21

•• HS.-NR. 1913 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1914 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-12,14-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

•• HS.-NR. 1915 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1916 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 1

•• HS.-NR. 1917 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-7,9-21
1 B: 8 (20)

•• HS.-NR. 1918 TESTSTELLEN: 7

C. LA 1 : 2-7
1 D: 1 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : 1.TIM. 1,17 LA 1 D

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (14)
Z (LÜCKE) TST: 8-21

•• HS.-NR. 1919 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,14
2 E: 19 (4)

C. LA 1 : 1,2,4,6-8,10,12,13,15,17,18,20,21
1 B: 11 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1920 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 1921 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1922 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-8,10-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4

•• HS.-NR. 1923 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1924 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-3,5-15,17-21
1 B: 4
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 1925 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-8,10-13,15-18,20
1 B: 19 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

•• HS.-NR. 1926 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1927 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-18,20,21
1 D: 19 (20)

•• HS.-NR. 1928 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1929 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-8,10-13,15,16
1 I: 17 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 1930 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-6,8,10-13,15,18-21
1 F: 7
1 O: 17 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : PHM. 12
C : LA 1 G

•• HS.-NR. 1931 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1932 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-11,13-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 1933 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3
2 B: 13 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-12,14-21 (19)

•• HS.-NR. 1934 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-11,13-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 3

•• HS.-NR. 1935 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1936 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1937 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1938 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1939 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-5,8-12,15-18
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 6	:	1.TIM. 4,15	LA 5	TST.19	:	PHM. 7	LA 4
TST.13	:	2.TIM. 4,1	LA 3	TST.20	:	PHM. 12	LA 4

•• HS.-NR. 1941 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.19	:	PHM. 7	LA 3

•• HS.-NR. 1942 TESTSTELLEN: 2

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 2 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (19)

U (H.TEL/ARK.)	TST: 1
Z (LÜCKE)	TST: 4-21

•• HS.-NR. 1943 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,5,6,8,10-13,15,17-21
1 F: 7 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST. 4	:	1.TIM. 3,14	LA 3 B	TST.16	:	TIT. 2,7	LA 3
TST. 9	:	1.TIM. 6,17	LA 4				

•• HS.-NR. 1945 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-3,5,8-12,15-18
1 B: 4
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 6	:	1.TIM. 4,15	LA 5	TST.19	:	PHM. 7	LA 4
TST.13	:	2.TIM. 4,1	LA 3	TST.20	:	PHM. 12	LA 4

•• HS.-NR. 1946 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1947 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-6,8,10-13,15,17,18,20
1 F: 7 (16)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.19	:	PHM. 7	LA 14

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST. 9	:	1.TIM. 6,17	LA 3	TST.19	:	PHM. 7	LA 14
TST.16	:	TIT. 2,7	LA 3				

•• HS.-NR. 1948 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 18

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 18

•• HS.-NR. 1950 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,5,6,8,10-13,15,17-20
1 B: 4
1 F: 7 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1951 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1952 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-11,13-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 1954 TESTSTELLEN: 18

C. LA 1 : 1-9,13-18,20 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.19 : PHM. 7 LA 5 TST.21 : PHM. 20 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 10-12

•• HS.-NR. 1955 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1956 TESTSTELLEN: 19

C. LA 1 : 1,4-21 (19)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 2,3

•• HS.-NR. 1957 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1958 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 19

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 16

•• HS.-NR. 1959 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 13,14,17,21 (4)

C. LA 1 : 1-7,9-12,15,16,18
1 B: 8 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.19 : PHM. 7 LA 4 E TST.20 : PHM. 12 LA 5

•• HS.-NR. 1961 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,15,18,20
1 B: 17
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 9

•• HS.-NR. 1962 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-15 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 16-21

•• HS.-NR. 1963 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-5,8-12,15-18
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 6 : 1.TIM. 4,15 LA 5 TST.19 : PHM. 7 LA 4
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3 TST.20 : PHM. 12 LA 4

•• HS.-NR. 1964 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1965 TESTSTELLEN: 2

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 13 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (19)
Z (LÜCKE) TST: 1-12,15-21

•• HS.-NR. 1967 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1968 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1969 TESTSTELLEN: 19

A. LA 2 : 3,5,15,21 (4)

C. LA 1 : 1,2,6,12-14,18,20
1 E: 4
1 F: 7
1 H: 19 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 1 E TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 4
TST. 8 : 1.TIM. 6,5 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 8 : 1.TIM. 6,5 LA 4 TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 4
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
V (AUSLASSUNG) TST: 17
Z (LÜCKE) TST: 10

•• HS.-NR. 1970 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 1971 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1972 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-11,13-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 1973 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,5,6,8,10-13,18,20
1 B: 15
1 D: 4
1 G: 7 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 1 D TST. 7 : 1.TIM. 5,16 LA 1 G

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.17 : TIT. 2,10 LA 7
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 1974 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1975 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1976 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,18,20
1 B: 15
1 F: 7
1 I: 17 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7
C : LA 1

•• HS.-NR. 1977 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,10-13,15-18,20
1 C: 8
1 F: 7 (16)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 1.TIM. 6,5 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 1978 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-8,10-13,15,18-21
1 P: 17 (18)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : TIT. 2,10 LA 1 P

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 5 TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1979 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1980 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1981 TESTSTELLEN: 17

C. LA 1 : 1-17 (17)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 1982 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 1983 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1984 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,18,20
1 B: 15
1 F: 7
1 I: 17 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.18 : PHM. 2 TST.19 : PHM. 7
C : LA 4 B C : LA 3

•• HS.-NR. 1985 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,17,18,20,21
1 B: 15
1 F: 7 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B TST.19 : PHM. 7 LA 4 D
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1986 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-12,14-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

•• HS.-NR. 1987 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,15,17,18,20
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1988 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1991 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,5,6,8,10-13,15,18,20,21
1 F: 7 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 3 B TST.16 : TIT. 2,7 LA 3
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.19 : PHM. 7 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 17

•• HS.-NR. 1992 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-6,8,10-13,15,18-21
1 F: 7
1 O: 17 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1994 TESTSTELLEN: 14

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13
1 F: 7 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 15-21

•• HS.-NR. 1995 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,16,18,20,21
1 B: 15
1 F: 7 (16)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : TIT. 2,10 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.17 : TIT. 2,10 LA 6

•• HS.-NR. 1996 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,20,21 (3)

C. LA 1 : 1-5,8-12,15,17,18
1 F: 7
1 I: 16 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 6 : 1.TIM. 4,15 LA 5 TST.19 : PHM. 7 LA 4
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

•• HS.-NR. 1997 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

•• HS.-NR. 1998 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 3,13 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-8,10-12,14-21 (18)

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : 1.TIM. 3,3 TST.13 : 2.TIM. 4,1
C : LA 1 C : LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 9

•• HS.-NR. 1999 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,20,21 (3)

C. LA 1 : 1-5,8-12,15-18
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 6 : 1.TIM. 4,15 LA 5 TST.19 : PHM. 7 LA 4
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 1 I

•• HS.-NR. 2000 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-8,11,12,15,18,20
1 O: 17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 TST.16 : TIT. 2,7 LA 3
TST.10 : 2.TIM. 1,11 LA 5 B TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

•• HS.-NR. 2001 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2002 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 3,14 (2)

C. LA 1 : 1,2,5,6,8,10-13,15
1 F: 7 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 3 B TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 16-21

•• HS.-NR. 2003 TESTSTELLEN: 19

C. LA 1 : 1-7,10-14,16-21
1 C: 9 (19)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : 1.TIM. 6,5
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
V (AUSLASSUNG) TST: 8
Z (LÜCKE) TST: 15

•• HS.-NR. 2004 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-12,14-18,20,21 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 4

•• HS.-NR. 2005 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,14,17,19,21 (6)

C. LA 1 : 1,2,4,6-8,10,12,18,20
1 F: 11 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.15 : TIT. 1,4 LA 5
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 17

•• HS.-NR. 2006 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2007 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2008 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 11,14,17-19,21 (6)

C. LA 1 : 1-6,8-10,12,13,15,20
1 F: 7 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 2009 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 19

•• HS.-NR. 2010 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2011 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,12,14 (4)

C. LA 1 : 1,2,4,6-11,13,15,17,18,20,21 (15)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 12

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 12

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 2

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : PHM. 2
L : LA 2

•• HS.-NR. 2012 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-5,8-12,15-18
1 F: 7 (15)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : 1.TIM. 4,15 LA 5 B TST.19 : PHM. 7 LA 4 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 6 : 1.TIM. 4,15 LA 5 B TST.20 : PHM. 12 LA 4
TST.19 : PHM. 7 LA 4 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1
C : LA X

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 13

•• HS.-NR. 2013 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2080 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 21 (1)

C. LA 1 : 1-20 (20)

•• HS.-NR. 2085 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• HS.-NR. 2086 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-8,10-15,18-21
1 E: 17 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : TIT. 2,10 LA 1 E

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.16 : TIT. 2,7 LA 13

•• HS.-NR. 2090 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2102 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,10-12,17,18
1 B: 13,15
1 F: 7 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : 1.TIM. 6,5 LA 3 TST.20 : PHM. 12 LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 8 : 1.TIM. 6,5 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 4 D
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B TST.20 : PHM. 12 LA 7
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 2104 TESTSTELLEN: 2

C. LA 1 : 15
1 F: 17 (2)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (19)
X (UNLESERLICH) TST: 16
Z (LÜCKE) TST: 1-14,18-21

•• HS.-NR. 2105 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,15,17,18
1 F: 7
1 I: 20 (15)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : PHM. 12 LA 1 I

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : PHM. 12
C : LA 1

•• HS.-NR. 2110 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 16 (1)

C. LA 1 : 1-15,18-21
1 I: 17 (20)

•• HS.-NR. 2125 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2127 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 2,12-15,17 (6)

C. LA 1 : 1,3-8,10 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 13
TST.11 : 2.TIM. 1,17 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 2131 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 2138 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,5,14,17,21 (5)

C. LA 1 : 1,2,4,6-8,10-12,20 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.15 : TIT. 1,4 LA 5
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 16,18,19

•• HS.-NR. 2143 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-12,14-18,20,21
1 F: 19 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 4

•• HS.-NR. 2147 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-20 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : PHM. 20 LA 3

•• HS.-NR. 2175 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2180 TESTSTELLEN: 14

C. LA 1 : 1-11,14,15
1 E: 13 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : 2.TIM. 4,1 LA 1 E

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
X (UNLESERLICH) TST: 12
Z (LÜCKE) TST: 16-21

•• HS.-NR. 2183 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2189 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-11,13-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 3 TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 2191 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2194 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-18,20,21
1 B: 19 (20)

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7
L : LA 1

•• HS.-NR. 2197 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,17,18,20
1 B: 15
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 2200 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 21 (1)

C. LA 1 : 1-18,20 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• HS.-NR. 2201 TESTSTELLEN: 19

C. LA 1 : 1-10,13-21 (19)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 11,12

•• HS.-NR. 2208 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2218 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 2221 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2242 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2243 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-8,10-21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

G. MARGINALLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 5 : 1.TIM. 4,12 TST.16 : TIT. 2,7
L : LA 3 L : LA 1 B
TST. 6 : 1.TIM. 4,15
L : LA 2

•• HS.-NR. 2248 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-6,8,11-13,15
1 F: 7 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 TST.10 : 2.TIM. 1,11 LA 5 B

H. SUPPLEMENTE AN 6 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 TST.19 : PHM. 7
S : LA 3 S : LA 5
TST.17 : TIT. 2,10 TST.20 : PHM. 12
S : LA 1 O S : LA 1
TST.18 : PHM. 2 TST.21 : PHM. 20
S : LA 1 S : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 16-21

•• **HS.-NR. 2255** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 2261** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 2279** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-13,15-18,20,21 (19)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 3

•• **HS.-NR. 2288** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 2289** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• **HS.-NR. 2298** TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9

•• **HS.-NR. 2310** TESTSTELLEN: 15

C. LA 1 : 2-14,16,17 (15)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 1,15,18-21

•• **HS.-NR. 2318** TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 21 (1)
C. LA 1 : 1-20 (20)

•• HS.-NR. 2344 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,14,17,21 (4)

C. LA 1 : 1,2,4-13,15,16,18 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.19 : PHM.7 LA 4 E TST.20 : PHM.12 LA 5

•• HS.-NR. 2352 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2356 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2374 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15,17-21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT.2,7 LA 9

•• HS.-NR. 2378 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2400 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2,13,14,17,21 (5)

C. LA 1 : 1,3-8,10,12,15,18,19
1 C: 11 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : 2.TIM.1,17 LA 1 C TST.16 : TIT.2,7 LA 20

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM.6,17 LA 4 B TST.20 : PHM.12 LA 4
TST.16 : TIT.2,7 LA 20

•• HS.-NR. 2401 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-15,17-20 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT.2,7 LA 9

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : PHM.20
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21

•• HS.-NR. 2404 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-18,20,21 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 5

•• HS.-NR. 2412 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-16,18-21
1 M: 17 (21)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : TIT.2,10 LA 1 M

•• HS.-NR. 2423 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 1 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (20)
Z(LÜCKE) TST: 2-21

•• HS.-NR. 2424 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2425 TESTSTELLEN: 2

C. LA 1 : 13,14 (2)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (19)
Z(LÜCKE) TST: 1-12,15-21

•• HS.-NR. 2431 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2441 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2464 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2466 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-5,7-15,17-21
1 I: 16 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : 1.TIM.4,15 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : 1.TIM.4,15 LA 4

•• HS.-NR. 2475 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2482 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,5,14 (3)

C. LA 1 : 1,2,4,6,8,10-13,15,17,18,20,21
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 2483 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2484 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)
C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

•• HS.-NR. 2492 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2,3,13,14,17,21
2 C: 12 (7)
C. LA 1 : 1,4-8,10,18,19
1 B: 11,15 (11)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : 2.TIM. 2,3 LA 2 C
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B TST.20 : PHM. 12 LA 4
TST.16 : TIT. 2,7 LA 12

•• HS.-NR. 2494 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-8,10-21 (20)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C

•• HS.-NR. 2495 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-13,15,18,20,21
1 Q: 17 (18)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : TIT. 2,10 LA 1 Q
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : TIT. 2,7 LA 9 TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 2501 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17,18,20,21
1 I: 16 (20)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5

•• HS.-NR. 2502 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-8,10-18,20,21 (19)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 9

•• HS.-NR. 2508 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2511 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-18,20,21 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 3

•• HS.-NR. 2516 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2,13,14,17,21 (5)

C. LA 1 : 1,3-8,10,12,15,18,19
1 B: 11 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B TST.20 : PHM. 12 LA 4
TST.16 : TIT. 2,7 LA 17

•• HS.-NR. 2523 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 2,3,18,19,21 (5)

C. LA 1 : 1,5-17 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 4 TST.20 : PHM. 12 LA 5

•• HS.-NR. 2527 TESTSTELLEN: 16

C. LA 1 : 1-12,15-18 (16)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z(LÜCKE) TST: 13,14,19-21

•• HS.-NR. 2536 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2541 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-16,18-21
1 I: 17 (20)

•• HS.-NR. 2544 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 5,13-15,17,18
2 C: 19 (7)

C. LA 1 : 1-4,6-8,10-12,20,21 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM.7 LA 2 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 3 TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : 1.TIM. 4,12
L : LA 1

•• HS.-NR. 2554 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2558 TESTSTELLEN: 15

C. LA 1 : 1,3,5,7,8,10-16,18-20 (15)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21
X (UNLESERLICH) TST: 2,4,6,9,17

•• HS.-NR. 2570 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2572 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2574 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2576 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1-6,8,10-13,15,18
1 B: 17
1 F: 7 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 12 TST.20 : PHM. 12 LA 4

•• HS.-NR. 2587 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2596 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2625 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,12-14,18,21 (6)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10,11,15,17,20
1 C: 7
1 E: 19 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 1.TIM. 5,16 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 C TST.16 : TIT. 2,7 LA 12

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : 1.TIM. 5,16
C : LA 1

•• HS.-NR. 2626 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21
1 I: 16 (21)

•• HS.-NR. 2627 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4-21 (20)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

•• HS.-NR. 2629 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3,21 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-20 (19)

•• HS.-NR. 2639 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2652 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1,2,4-20
1 B: 3 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : PHM. 20 LA 3

•• HS.-NR. 2653 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-6,8-13,15-21 (19)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 7

•• HS.-NR. 2659 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3
2 B: 14 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-6,8,10-13,15,18,20
1 B: 17
1 F: 7 (15)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : 2.TIM. 4,3 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3 TST.21 : PHM. 20 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : 2.TIM. 4,3
C : LA 2

•• HS.-NR. 2668 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2674 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3 (1)

C. LA 1 : 1,2,4,5,7,9-21
1 D: 8 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : 1.TIM. 4,15 L A 3

•• HS.-NR. 2675 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1-13,15-18,20,21 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 L A 3 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 L A 3 B

•• HS.-NR. 2685 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2690 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 11,14,17 (3)

C. LA 1 : 1-6,8-10,12,13,15
1 F: 7 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 L A 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 2691 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-8,10-21
1 D: 9 (21)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 L A 1 D

•• HS.-NR. 2696 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2698 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2700 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2704 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2705 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 3
2 B: 16 (2)

C. LA 1 : 1,2,4-15,17-21 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 L A 2 B

•• HS.-NR. 2712 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2716 TESTSTELLEN: 9

C. LA 1 : 1,2,15-21 (9)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (12)
Z(LÜCKE) TST: 3-14

•• HS.-NR. 2718 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-8,10-21 (20)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 9

•• HS.-NR. 2723 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2733 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3,14,21 (3)

C. LA 1 : 1,2,5,6,11-13,17,18,20
1 F: 7 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : 1.TIM. 3,14 LA 3 B TST.19 : PHM. 7 LA 5
TST.16 : TIT. 2,7 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : 1.TIM. 3,3
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Y (FILMFEHLER) TST: 8,9,15
Z(LÜCKE) TST: 10

•• HS.-NR. 2736 TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 14,21 (2)

C. LA 1 : 1,2,4,6-8,10-13,15-17,20 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z(LÜCKE) TST: 3,5,9,18,19

•• HS.-NR. 2739 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 5,11,14,18,19,21 (6)

C. LA 1 : 1-4,6,8,10,12,13,20
1 F: 7 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z(LÜCKE) TST: 15-17

•• HS.-NR. 2746 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2764 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2772 TESTSTELLEN: 19

A. LA 2 : 3,14,21 (3)
C. LA 1 : 2,4-13,16-20 (16)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 1,15

•• HS.-NR. 2774 TESTSTELLEN: 21

A. LA 2 : 14 (1)
C. LA 1 : 1-13,15-21 (20)

•• HS.-NR. 2777 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2799 TESTSTELLEN: 17

C. LA 1 : 1-17 (17)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 2805 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3,11-16,18,19 (9)
C. LA 1 : 1,8,10,17,20,21 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : 1.TIM. 2,9 LA 3 TST. 9 : 1.TIM. 6,17 LA 4 B
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : 2.TIM. 2,3
C : LA 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 4-7

•• HS.-NR. 2807 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2815 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-21 (21)

•• HS.-NR. 2816 TESTSTELLEN: 20

C. LA 1 : 1-16,18,20
1 I: 17 (19)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : PHM. 7 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 21

•• HS.-NR. 2817 TESTSTELLEN: 21

C. LA 1 : 1-15,17-21 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 22

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7 LA 22

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : TIT. 2,7
C : LA 3

•• HS.-NR. 2820 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2830 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2834 TESTSTELLEN: 0

SINGULÄRLESARTEN MARGINALLESARTEN
KORREKTUREN

04	(1)	11
010	(3)	2, 12, 17
025	(1)	7
048	(1)	20
0150	(1)	5
33	(4)	7, 10, 15, 17
38	(2)	8, 10
69	(1)	19
88	(1)	11
94	(1)	19
103	(1)	16
142	(1)	12
172	(1)	9
180	(1)	8
206	(1)	19
234	(1)	16
256	(2)	16, 19
322	(1)	8
378	(1)	3
383	(2)	6, 16
429	(1)	16
442	(1)	17
460	(1)	17
547	(1)	19
606	(1)	2
623	(1)	16
623C	(1)	16
628S	(2)	19, 20
628SC	(1)	18
629	(5)	9, 17-20
665	(1)	11
680	(1)	16
720	(2)	16, 20
796	(2)	13, 20
886	(1)	2
891	(2)	4, 17
901C	(1)	3
911	(1)	17
918	(1)	17
921	(1)	19
1104	(1)	20
1175	(1)	12
1243	(1)	3
1311	(1)	19

1405	(1)	7
1490	(1)	19
1505	(1)	1
1642	(1)	11
1678	(1)	19
1718	(1)	1
1721	(1)	12
1728	(1)	7
1735	(1)	18
1735C	(1)	16
1744	(1)	19
1751	(2)	7, 17
1767	(1)	18
1767C	(1)	6
1780	(1)	7
1827	(1)	12
1830	(2)	9, 16
1874	(2)	1, 4
1877	(1)	17
1880	(1)	16
1896	(1)	16
1910	(3)	2, 19, 20
1912	(2)	8, 11
1918	(1)	1
1930C	(1)	20
1947	(1)	19
1948	(1)	16
1958C	(1)	16
1969	(3)	4, 8, 11
1973	(2)	4, 7
1977	(1)	8
1978	(1)	17
1984C	(1)	18
1995	(1)	17
2011	(1)	19
2012	(2)	6, 19
2086	(1)	17
2102	(2)	8, 20
2105	(1)	20
2180	(1)	13
2400	(2)	11, 16
2412	(1)	17
2466	(1)	6
2492	(1)	12

2495	(1)	17
2544	(1)	19
2625	(1)	7
2659	(1)	14
2675	(1)	19
2691	(1)	9
2705	(1)	16
2817	(1)	16

Marginallesarten

61L	(2)	4, 16
636L	(1)	18
1748L	(1)	13
2011L	(1)	18
2194L	(1)	19
2243L	(3)	5, 6, 16
2544L	(1)	5

Korrekturen

01C2	(6)	1, 2, 10, 16, 17, 20
04C2	(1)	15
04C3	(1)	12
06C1	(4)	1, 2, 11, 12
06C2	(9)	4, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 21
010C	(2)	12, 17
015C	(1)	1
38C	(3)	3, 8, 16
61C	(2)	8, 13
110C	(1)	3
209C	(1)	3
234C	(1)	16
325C	(1)	16
326C	(2)	13, 16
330C	(1)	16
424C	(9)	1-4, 7-9, 11, 13
455C	(1)	3
547C	(1)	19
602C	(1)	3
623C	(1)	16
628SC	(4)	18-21

632C	(1)	2
636C	(1)	20
720C	(2)	20, 21
901C	(2)	3, 16
911C	(1)	3
919C	(1)	3
997C	(1)	3
1072C	(1)	16
1161C	(1)	3
1244C	(1)	3
1643C	(1)	18
1678C	(1)	16
1729C	(1)	1
1735C	(1)	16
1744C	(1)	19
1753C	(1)	7
1763C	(1)	21
1767C	(2)	6, 19
1780C	(1)	7
1836C	(1)	7
1850C	(1)	9
1857C	(1)	21
1873C	(1)	8
1874C	(1)	1
1911C	(1)	9
1916C	(1)	16
1930C	(1)	20
1958C	(1)	16
1976C	(1)	19
1984C	(2)	18, 19
1997C	(1)	3
1998C	(2)	3, 13
1999C	(1)	16
2003C	(1)	8
2011C	(1)	16
2012C	(1)	13
2105C	(1)	20
2401C	(1)	21
2625C	(1)	7
2627C	(1)	3
2659C	(1)	14
2733C	(1)	3
2805C	(1)	12
2817C	(1)	16

RESULTATE DER KOLLATION

■■ 1 1.TIM. 1,17

αφθαρτω αορατω μονω θεω τιμη και δοξα

1 μονω σοφω θεω

01C2	06C1	015C	018	020	025	044	056	075	0142
0151	1	3	5	6	18	35	38	42	43
51	57	61	62	69	76	81	82	88	90
93	94	97	102	103	104	105	110	122	131
133	141	142	149	172	175	177	180	181	189
201	203	204	205	206	209	216	218	221	223
226	228	234	250	254	256	263	296	302	308
309	312	314	319	321	322	323	325	326	327
328	330	337	356	363	365	367	378	383	384
385	386	390	393	394	398	400	404	421	424*
425	429	431	432	436	440	442	444	451	452
454	455	456	457	458	459	460	462	464	465
467	468	469	479	483	489	491	496	498	506
517	522	547	567	582	592	601	602	603	604
605	606	607	608	614	615	616	617S	618	619
620	622	623	625	627	628S	629	630	632	633
634	635	636	637	638	639	641	642S	644	664
665	676S	680	699	720	757	794	796	801	808
824	858	876	886	891	901	910	911	912	913
914	915	917	918	919	920	921	922	927	928
935	941	945	959	986	996	997	999	1003	1022
1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101
1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161
1162	1175	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1247	1248
1249	1250	1251	1270	1277	1292	1297	1311	1315	1319
1352	1354	1359	1360	1367	1390	1398	1400	1404	1405
1409	1424	1448	1456	1482	1490	1495	1501	1503	1508
1509	1521	1524	1548	1573S	1594	1595	1597	1598	1599
1609	1610	1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637
1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678	1702
1704	1717	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726
1727	1728	1729C	1731	1732	1733	1734	1736	1737	1738
1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749
1750	1751	1752	1754	1757	1758	1759	1761	1762	1763
1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1798	1827
1828	1830	1831	1832	1836	1837	1838	1839	1840	1841
1843	1845	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854
1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865
1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874C	1876	1878
1879	1880	1881	1882	1885	1886	1888	1889	1890	1891
1892	1893	1896	1897	1899	1900	1902	1903	1905	1906
1907	1908	1910	1911	1912	1914	1916	1917	1919	1920
1921	1922	1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931	1932
1933	1934	1939	1941	1943	1945	1946	1947	1948	1950
1951	1952	1954	1955	1956	1958	1959	1961	1962	1963
1969	1970	1971	1972	1973	1976	1977	1978	1980	1981
1982	1984	1985	1986	1987	1991	1992	1994	1995	1996
1997	1998	1999	2000	2002	2003	2004	2005	2007	2008
2009	2011	2012	2080	2085	2086	2102	2105	2110	2125
2127	2131	2138	2143	2147	2175	2180	2183	2189	2191
2194	2197	2200	2201	2218	2221	2243	2248	2255	2261
2279	2288	2289	2298	2318	2344	2352	2356	2374	2378
2400	2401	2404	2412	2423	2431	2466	2475	2482	2483

2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523
2527 2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627
2629 2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704
2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736 2739 2746 2774
2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 576

1B μονω σωφω θεω

1729* 1875

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1C μονο σοφω θεω

1718

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D μονος σοφω θεω

1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 μονω θεω

01* 02 06* 010 012 015* 0150 33 424C 1739
1894

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

3 μονω θεω σοφω

1505

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 μονω σοφω

1753 1877

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 OM. μονω θεω

1874*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON των αιωνων αφθαρτω ZU των αιωνων αμην

1942

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1384

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	04	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	441
450	466	480	617	621	624	628	642	656	676
1067	1267	1371	1506	1523	1563	1573	1619	1656	1730
1735	1755	1756	1795	1817	1818	1846	1904	1909	1913
1915	1926	1928	1935	1936	1937	1938	1957	1964	1965
1967	1968	1974	1975	1979	1983	1988	2001	2006	2010
2013	2090	2104	2208	2242	2310	2424	2425	2441	2464
2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685	2698	2700
2764	2772	2807	2820	2830	2834				

ANZAHL DER ZEUGEN: 156

==========

■■ 2 1.TIM. 2,9

ωσαυτως και γυναικας εν καταστολη κοσμιω
... κοσμειν εαυτας

1 ωσαυτως και τας γυναικας

06C1	018	020	044	056	075	0142	0151	1	3
5	18	35	38	42	43	51	57	61	62
69	76	82	88	90	93	94	97	102	103
104	105	122	131	133	141	142	149	172	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226	228	234	250	254	296
302	308	309	312	314	319	321	322	323	325
326	327	328	337	356	363	367	378	383	384
385	386	390	393	394	398	400	404	421	424*
425	429	431	432	436	444	452	454	455	456
457	458	459	460	462	464	465	466	467	468
469	479	483	489	491	496	498	506	517	522
547	567	592	601	602	603S	604	605	607	608
615	616	617S	619	620	622	623	625	627	629
630	632C	633	634	635	636	637	638	639	641
642S	644	664	665	676S	680	699	720	757	794
796	801	808	824	858	876	891	901	910	911
912	913	914	915	917	918	919	920	921	922
927	928	935	941	945	959	986	996	997	999
1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099
1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115	1127
1149	1161	1162	1240	1241	1242	1244	1245	1247	1248

1249 1250 1251 1270 1277 1292 1297 1311 1315 1319
1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1400 1404 1405
1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503 1505
1508 1509 1521 1524 1548 1573S 1594 1595 1597 1598
1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628 1636
1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678
1702 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725
1726 1727 1728 1729 1731 1732 1733 1734 1735 1736
1737 1738 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747
1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758 1759
1761 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780
1798 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1838 1839
1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852
1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899
1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1911 1914 1916
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1939 1941 1942 1943
1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955 1958
1959 1961 1962 1963 1969 1970 1971 1972 1973 1976
1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1991
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003
2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2080 2085 2086
2102 2105 2110 2125 2131 2138 2143 2147 2175 2180
2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243
2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344
2352 2356 2374 2378 2401 2404 2412 2431 2466 2475
2482 2483 2484 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2527
2541 2544 2554 2576 2587 2625 2626 2627 2629 2652
2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712
2716 2718 2723 2733 2736 2739 2746 2772 2774 2777
2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 554

1B ωσαυτος και τας γυναικας

440 618 628S 1243

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1C ωσαυτως δε και τας γυναικας

886

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D ως αυτω και τας γυναικας

606

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ωσαυτως και γυναικας

01C2 06* 012 0150 6 256 263 330 365 424C
442 451 582 632* 1398 1739 2127 2400 2492 2516
2523

ANZAHL DER ZEUGEN: 21

2B οσαυτως και γυναικας

010

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 ωσαυτως γυναικας

01* 02 015 025 33 81 1175 1912 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

4 οσιους χειρας και τας γυναικας εχειν ET OM. εν καταστολη κοσμιω

1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON χειρας (VS 8) BIS ωσαυτως (VS 9)

614

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

110 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1704

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P46 P49 P51 P61 P65
P68 P79 P87 P89 P92 P94 03 04 016 048
049 061 062 082 088 098 0111 0121 0122 0158
0159 0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201
0205 0208 0209 0219 0220 0221 0222 0223 0225 0226
0227 0228 0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261
0262 0270 0278 0280 0282 0285 0289 0295 0296 441
450 480 603 617 621 624 628 642 656 676
1067 1267 1371 1506 1523 1563 1573 1619 1656 1730
1755 1756 1762 1795 1817 1818 1846 1904 1909 1913

1915 1926 1928 1935 1936 1937 1938 1956 1957 1964
1965 1967 1968 1974 1975 1979 1983 1988 2001 2006
2010 2013 2090 2104 2208 2242 2423 2424 2425 2441
2464 2536 2570 2572 2574 2596 2639 2668 2685 2698
2700 2764 2807 2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 156

==========

■■ 3 1.TIM. 3,3

μη παροινον μη πληκτην ADD.

1 ADD. μη αισχροκερδη

056 0142 1 18 35 38C 42 43 51 57
61 62 69 76 93 94 97 102 110C 133
141 142 149 172 180 189 201 203 204 205
206 209C 216 221 223 228 234 250 254 256
296 302 309 312 314 319 321 325 326 327
328 330 363 365 367 383 385 386 390 393
394 398 400 421 424* 425 429 431 432 440
444 451 452 454 455C 456 458 464 466 467
468 469 479 483 489 491 496 506 517 522
547 567 582 592 601 602C 603S 604 605 615
616 617S 619 620 625 628S 630 632 633 634
636 637 638 641 642S 644 664 665 676S 757
794 801 824 876 891 911C 912 913 918 919C
921 927 928 935 941 959 986 996 997C 999
1003 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1161C 1162 1244C
1247 1248 1249 1250 1251 1270 1277 1292 1297 1311
1315 1319 1354 1360 1367 1384 1398 1400 1404 1405
1409 1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503 1508 1509
1521 1524 1548 1573S 1594 1595 1597 1598 1599 1609
1610 1617 1618 1622 1628 1636 1637 1643 1649 1652
1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1720 1721 1722
1723 1724 1725 1726 1727 1729 1731 1732 1733 1736
1737 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748
1749 1751 1752 1753 1754 1758 1759 1761 1763 1765
1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1828 1830 1831
1832 1837 1840 1841 1843 1845 1848 1849 1850 1853
1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865
1868 1869 1871 1872 1873 1876 1878 1879 1882 1885
1888 1889 1890 1892 1894 1896 1897 1899 1902 1903
1905 1906 1907 1911 1914 1916 1918 1921 1922 1923
1924 1925 1929 1930 1931 1932 1934 1939 1941 1945
1946 1947 1948 1951 1952 1954 1955 1958 1959 1963
1970 1971 1972 1978 1980 1981 1982 1986 1992 1996
1997C 1998C 1999 2003 2007 2008 2009 2012 2080 2085
2086 2110 2125 2127 2143 2147 2175 2180 2183 2189
2191 2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279
2288 2289 2298 2310 2318 2352 2356 2374 2378 2400
2401 2404 2412 2431 2466 2475 2483 2494 2495 2501
2502 2508 2511 2516 2527 2544 2554 2558 2576 2587
2626 2627C 2653 2675 2690 2691 2696 2704 2712 2718
2723 2733C 2739 2746 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 420

1B ADD. μη εσχροκερδη

614 1719 2652

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1C ADD. μη ισχροκερδη

901C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D ADD. μη αισχροκερδειν

378

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 SINE ADD.

01	02	06	010	012	018	020	025	044	075
0150	0151	3	5	6	33	38*	81	82	88
90	103	104	105	110*	122	131	175	177	181
209*	218	226	263	322	323	337	356	384	404
424C	436	442	455*	457	459	460	462	465	498
602*	606	607	608	618	622	623	627	629	635
639	680	699	720	796	808	858	886	901*	910
911*	914	915	917	919*	920	922	945	997*	1022
1115	1127	1149	1161*	1175	1240	1241	1242	1244*	1245
1352	1359	1390	1424	1505	1611	1626	1642	1646	1718
1728	1734	1735	1738	1739	1750	1757	1798	1827	1836
1838	1839	1847	1851	1852	1854	1867	1870	1874	1875
1877	1880	1881	1886	1891	1893	1900	1908	1910	1912
1917	1919	1920	1927	1933	1942	1943	1950	1961	1962
1969	1973	1976	1977	1984	1985	1987	1991	1994	1995
1997*	1998*	2000	2002	2004	2005	2011	2102	2105	2131
2138	2194	2197	2344	2482	2484	2492	2523	2541	2625
2627*	2629	2659	2674	2705	2733*	2772	2805		

ANZAHL DER ZEUGEN: 178

3 ADD. μη αισχροκερδη μη πλεονεκτην

1243

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

308

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	04	015	016
048	049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225
0226	0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259
0261	0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296
441	450	480	603	617	621	624	628	642	656
676	1067	1267	1371	1506	1523	1563	1573	1619	1656
1730	1755	1756	1762	1795	1817	1818	1846	1904	1909
1913	1915	1926	1928	1935	1936	1937	1938	1956	1957
1964	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1983	1988	2001
2006	2010	2013	2090	2104	2208	2242	2423	2424	2425
2441	2464	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685
2698	2700	2716	2736	2764	2807	2820	2830	2834	

ANZAHL DER ZEUGEN: 159

==========

■■ 4 1.TIM. 3,14

ελπιζων <u>ελθειν</u> <u>προς</u> <u>σε</u> <u>εν</u> <u>ταχει</u>

1 ελθειν προς σε ταχιον

01	06C2	018	020	056	0142	0151	1	3	5
18	35	38	42	51	57	61L	69	76	82
90	93	94	97	102	103	110	122	131	133
141	142	149	172	175	177	180	189	201	203
204	205	206	209	216	218	221	223	226	228
234	250	256	296	302	308	309	312	314	319
321	322	323	325	327	328	337	356	363	365
367	378	383	384	385	386	390	393	394	400
404	421	424*	425	429	431	432	436	440	444
451	452	454	455	456	457	458	460	462	464
465	466	467	468	469	479	483	489	491	496
498	506	517	522	547	567	582	592	601	602
603S	604	605	606	607	608	614	615	616	617S
618	619	620	622	623	625	627	628S	629	630
633	634	635	636	637	638	639	641	642S	644
664	665	676S	680	699	720	757	794	796	801
808	824	858	876	886	901	910	911	912	913
914	917	918	919	921	922	927	928	935	941
945	959	986	996	997	999	1003	1022	1040	1058
1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103
1104	1105	1106	1107	1127	1149	1161	1162	1175	1240
1242	1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251	1270	1277
1292	1297	1311	1315	1319	1352	1354	1359	1360	1367
1384	1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456
1482	1490	1495	1501	1503	1508	1509	1521	1548	1573S
1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617	1618
1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1649	1652	1661
1668	1673	1678	1702	1704	1717	1721	1722	1723	1724
1725	1726	1727	1728	1731	1732	1733	1734	1735	1736

1737 1738 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747
1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758 1759
1761 1763 1765 1767 1768 1769 1771 1772 1780 1798
1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1839 1840 1841
1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854
1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865
1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1875 1876 1878
1879 1880 1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892
1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906
1907 1908 1910 1911 1914 1916 1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1939 1941 1946 1947 1948 1951 1952 1954 1955
1956 1958 1959 1961 1962 1963 1970 1971 1972 1976
1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1992
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005
2007 2008 2009 2011 2012 2080 2085 2086 2102 2105
2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147 2175 2180 2183
2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248
2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352
2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2431 2466 2475
2482 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511
2516 2527 2541 2544 2554 2576 2587 2625 2626 2627
2629 2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704
2705 2712 2718 2723 2736 2739 2746 2772 2774 2777
2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 534

1B ελθειν προς σε ταχειον

075 43 61T 62 88 105 326 330 398 632
915 920 1243 1505 1646 1718 1719 1720 1770 1838
1877 1924 1945 1950

ANZAHL DER ZEUGEN: 24

1C ελθειν προς σε ταχοιον

1874

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D ελθειν προς σε ταχονον

1973

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E ελθειν προς σε ταχειως

1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F ελθειν εις σε ταχιον

891

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ελθειν προς σε εν ταχει

02 04 06* 025 044 0150 33 81 442 1912

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

3 προς σε ελθειν ταχιον

181 254

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3B προς σε ελθειν ταχειον

1524 1943 1991 2002 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

4 ελθειν ταχιον προς σε

104 459 1241 2523

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

5 ελθειν ταχιον

6 263 424C 1115 1739 1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

5B ελθειν ταχειον

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	441
450	480	603	617	621	624	628	642	656	676
1067	1267	1371	1506	1523	1563	1573	1619	1656	1729
1730	1755	1756	1762	1795	1817	1818	1846	1904	1909
1913	1915	1926	1928	1935	1936	1937	1938	1942	1957

1964	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1983	1988	2001
2006	2010	2013	2090	2104	2208	2242	2423	2424	2425
2441	2464	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685
2698	2700	2716	2764	2805	2807	2820	2830	2834	

ANZAHL DER ZEUGEN: 159

==========

■■ 5 1.TIM. 4,12

τυπος γινου ... εν αγαπη ADD. εν πιστει

1 ADD. εν πνευματι

018	020	025	056	0142	0151	1	3	5	18
35	38	42	43	51	57	61	62	69	76
82	90	93	94	97	102	103	105	110	122
131	133	141	142	149	172	175	180	181	189
201	203	204	205	206	209	218	221	223	226
228	234	250	254	256	263	296	302	308	309
312	314	319	321	322	323	325	326	327	328
330	356	365	367	378	383	384	385	386	390
393	394	404	421	424	429	431	432	436	440
444	451	452	454	455	456	457	458	460	462
464	465	466	467	468	469	479	483	489	491
496	498	506	517	522	547	567	582	592	601
602	603S	604	605	607	608	614	615	616	617
619	620	622	623	625	627	628S	630	632	633
634	635	636	637	638	639	641	642S	644	664
665	680	699	720	757	794	796	801	808	824
858	876	886	891	901	910	911	912	913	914
917	918	919	920	921	922	927	928	935	941
945	959	986	996	997	999	1003	1040	1058	1069
1070	1072	1075	1094	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1107	1115	1127	1149	1161	1162	1240	1241	1242	1243
1244	1247	1248	1249	1250	1270	1277	1292	1297	1311
1315	1319	1352	1354	1359	1360	1367	1384	1390	1398
1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1495
1501	1503	1508	1509	1521	1524	1548	1573S	1594	1595
1597	1598	1599	1609	1610	1617	1618	1626	1628	1636
1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1702
1704	1717	1718	1719	1720	1722	1723	1724	1725	1726
1727	1728	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1740
1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750
1751	1752	1753	1754	1757	1758	1761	1763	1765	1767
1768	1769	1770	1771	1772	1780	1798	1827	1828	1830
1831	1832	1836	1837	1839	1840	1841	1843	1845	1847
1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857
1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1867	1868	1869
1870	1871	1872	1873	1875	1876	1878	1879	1880	1882
1886	1888	1890	1891	1892	1893	1894	1896	1897	1899
1900	1902	1903	1905	1906	1907	1911	1914	1916	1917
1918	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1927	1929	1930
1931	1932	1933	1934	1939	1941	1943	1945	1946	1947
1948	1950	1951	1952	1954	1955	1956	1958	1959	1961
1962	1963	1970	1971	1972	1973	1976	1977	1978	1980
1981	1982	1984	1985	1986	1987	1991	1992	1994	1995

1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2007 2008
2009 2012 2080 2085 2086 2102 2105 2110 2125 2127
2131 2143 2147 2175 2180 2183 2189 2191 2194 2197
2200 2201 2218 2221 2243T 2248 2255 2261 2279 2288
2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400
2401 2404 2412 2431 2466 2475 2483 2484 2492 2494
2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527 2541 2544L
2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627 2629 2652 2653
2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2718
2723 2733 2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 530

2 SINE ADD.

01 02 04 06 010 012 016 044 075 6
33 81 88 104 177 337 363 425 442 459
606 618 629 676S 915 1022 1099 1106 1175 1245
1251 1505 1611 1678 1721 1738 1739 1874 1877 1881
1885 1889 1908 1910 1912 1919 1969 2005 2011 2138
2482 2544T 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 53

3 ADD. εν πνευματι αγιω

1622 2243L

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 {εν πιστει} εν πνευματι

0150

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P46 P49 P51 P61 P65
P68 P79 P87 P89 P92 P94 03 015 048 049
061 062 082 088 098 0111 0121 0122 0158 0159
0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201 0205
0208 0209 0219 0220 0221 0222 0223 0225 0226 0227
0228 0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262
0270 0278 0280 0282 0285 0289 0295 0296 216 398
400 441 450 480 603 621 624 628 642 656
676 1067 1267 1371 1506 1523 1563 1573 1619 1656
1729 1730 1755 1756 1762 1795 1817 1818 1838 1846
1904 1909 1913 1915 1926 1928 1935 1936 1937 1938
1942 1957 1964 1965 1967 1968 1974 1975 1979 1983
1988 2001 2006 2010 2013 2090 2104 2208 2242 2423

2424 2425 2441 2464 2536 2570 2572 2574 2596 2639
2668 2685 2698 2700 2716 2736 2764 2805 2807 2820
2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 162

==========

■■ 6 1.TIM. 4,15

η προσκοπη φανερα η πασιν

1 η εν πασιν

06C2 018 020 025 044 056 075 0142 0151 1
3 5 18 35 38 42 43 51 57 61
62 69 76 82 88 90 93 94 97 102
103 105 110 122 131 133 141 142 149 172
175 177 180 181 189 201 203 204 205 206
209 218 221 223 226 228 234 250 254 256
263 296 302 308 309 312 314 319 321 322
323 325 326 327 328 330 337 356 363 365
367 378 384 385 386 390 393 394 404 421
424 425 429 431 432 436 440 442 444 451
452 454 455 456 457 458 460 462 464 465
466 467 468 469 479 483 489 491 496 498
506 517 522 547 567 582 592 601 602 603S
604 605 606 607 608 614 615 616 617 618
619 620 622 623 625 627 628S 629 630 632
633 634 635 636 637 638 639 641 642S 644
664 665 676S 680 699 720 757 794 796 801
808 824 858 876 886 891 901 910 911 912
913 914 915 917 918 919 920 921 922 927
928 935 941 945 959 986 996 997 999 1003
1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149
1161 1162 1175 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1247
1248 1249 1250 1251 1270 1277 1292 1297 1311 1315
1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1398 1400
1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501
1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548 1573S 1594 1595
1597 1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626
1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668
1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722
1723 1724 1725 1727 1728 1731 1732 1733 1734 1735
1736 1737 1738 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746
1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758
1759 1761 1763 1765 1767* 1768 1769 1770 1771 1772
1780 1798 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1839
1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852
1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899
1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1911 1914 1916
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1941 1943 1946 1947
1948 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958 1959 1961

1962 1969 1970 1971 1972 1973 1976 1977 1978 1980
1981 1982 1984 1985 1986 1987 1991 1992 1994 1995
1997 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009
2011 2080 2085 2086 2102 2105 2110 2125 2127 2131
2138 2143 2147 2175 2180 2183 2189 2191 2194 2197
2200 2201 2218 2221 2243T 2248 2255 2261 2279 2288
2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400
2401 2404 2412 2431 2475 2482 2483 2484 2492 2494
2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527 2541 2544
2554 2576 2587 2625 2626 2627 2629 2652 2653 2659
2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2718 2723 2733
2736 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 560

1B η εν παση

383

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C η εν παντων

1767C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 η πασιν

01 02 04 06* 010 012 0150 6 33 81
104 459 1739 1912 2243L

ANZAHL DER ZEUGEN: 15

3 εν πασιν

1726 2674

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 η {φανερα} εν πασιν

2466

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 γενηται εν πασιν

1939 1945 1963 1996 1999

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

5B γενησεται εν πασιν

2012

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON ινα σου BIS πασιν

1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	216
398	400	441	450	480	603	621	624	628	642
656	676	1067	1267	1371	1506	1523	1563	1573	1619
1656	1729	1730	1755	1756	1762	1795	1817	1818	1838
1846	1904	1909	1913	1915	1926	1928	1935	1936	1937
1938	1942	1957	1964	1965	1967	1968	1974	1975	1979
1983	1988	2001	2006	2010	2013	2090	2104	2208	2242
2423	2424	2425	2441	2464	2536	2570	2572	2574	2596
2639	2668	2685	2698	2700	2716	2764	2805	2807	2820
2830	2834								

ANZAHL DER ZEUGEN: 162

==========

■■ 7 1.TIM. 5,16

ει τις πιστη εχει χηρας

1 ει τις πιστος η πιστη

06	018	020	044	056	075	0142	0150	0151	1
3	5	6	18	35	38	42	43	51	57
61	62	69	76	82	88	90	93	94	97
102	104	105	110	122	131	133	141	142	149
172	175	177	180	181	189	201	203	204	205
206	209	216	218	221	223	226	228	234	256
296	302	308	309	312	314	319	321	322	323
325	326	327	328	330	337	356	363	365	367
378	383	384	385	386	390	393	394	404	421
424C	425	429	431	432	436	440	442	444	451
452	454	456	457	458	460	462	464	465	466
467	468	469	479	483	489	491	496	498	506
517	522	547	567	582	592	601	603S	604	605
607	614	615	616	617	618	619	620	622	623
625	627	629	630	632	633	634	635	636	637
638	639	641	642S	644	664	665	676S	680	699

720 757 794S 796 801 808 824 876 901 910
912 913 914 917 918 919 920 921 922 927
928 935 941 945 959 986 996 997 999 1003
1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100
1101 1103 1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149 1161
1175 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1249
1250 1251 1270 1277 1292 1297 1311 1315 1319 1352
1354 1359 1360 1367 1384 1390 1398 1400 1404 1409
1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503 1505 1508
1509 1521 1548 1573S 1594 1595 1597 1598 1599 1609
1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642
1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678 1702 1704
1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726
1727 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1740 1741
1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1752
1753C 1754 1757 1758 1761 1763 1765 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1780C 1828 1830 1831 1832 1836C 1837
1838 1839 1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861
1862 1863 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873
1874 1876 1877 1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888
1889 1890 1891 1892 1894 1896 1897 1899 1900 1902
1903 1905 1906 1907 1911 1912 1914 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929 1931
1932 1933 1934 1941 1946 1948 1951 1952 1954 1955
1956 1958 1959 1962 1970 1971 1972 1978 1980 1981
1982 1986 1997 1998 2000 2003 2004 2005 2007 2009
2011 2080 2085 2086 2110 2125 2127 2131 2138 2143
2147 2175 2180 2183 2189 2191 2194 2200 2201 2218
2221 2243 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318
2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2431
2466 2475 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508
2511 2516 2523 2527 2541 2544 2554 2558 2587 2625C
2626 2627 2629 2652 2674 2675 2691 2696 2704 2705
2712 2718 2723 2736 2746 2772 2774 2777 2799 2815
2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 512

1B η τις πιστος η πιστη

250 424* 459 911 915 1102 1162 1836*

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

1C ει τι πιστος η πιστη

2625*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D ει τις πιστος η πιστει

628S 1753*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1E ει τις πιστος η πιστοι

1751

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F ει δε τις πιστος η πιστη

103 254 455 606 608 858 886 891 1524 1798
1827 1910 1930 1939 1943 1945 1947 1950 1961 1963
1969 1976 1977 1984 1985 1987 1991 1992 1994 1995
1996 1999 2002 2008 2012 2102 2105 2197 2248 2482
2576 2659 2690 2733 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 45

1G η δε τις πιστος η πιστη

1973

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1H ει τις πιστος η πιστος η πιστη

1728

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ει τις πιστη

01 02 04 010 012 048 81 263 1739 1881
1908

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

2B η τις πιστη

33

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C ει δε πιστη

025

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 τις πιστος η πιστη

1405

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 ει τις πιστος

1780*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2653

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	015	016	049
061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159
0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205
0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	398	400
441	450	480	602	603	621	624	628	642	656
676	794	1067	1267	1371	1506	1523	1563	1573	1619
1656	1729	1730	1738	1755	1756	1762	1795	1817	1818
1846	1864	1875	1893	1904	1909	1913	1915	1926	1928
1935	1936	1937	1938	1942	1957	1964	1965	1967	1968
1974	1975	1979	1983	1988	2001	2006	2010	2013	2090
2104	2208	2242	2423	2424	2425	2441	2464	2536	2570
2572	2574	2596	2639	2668	2685	2698	2700	2716	2764
2805	2807	2820	2830	2834					

ANZAHL DER ZEUGEN: 165

==========

■■ 8 1.TIM. 6,5

νομιζοντων πορισμον ειναι την ευσεβειαν
ADD.

1 ADD. αφιστασο απο των τοιουτων

06C2	018	044	056	061	075	0142	0150	1	3
5	18	35	38C	42	43	51	57	61C	62
69	76	82	90	93	94	97	102	103	104
105	110	122	131	133	141	142	149	175	177
189	201	203	204	205	206	209	216	218	221
223	226	228	234	250	254	256	263	296	302
308	309	312	314	319	321	323	325	327	328
330	337	356S	363	365	367	378	383	384	385
386	390	393	394	404	421	424*	425	429	432
436	440	442	444	451	452	454	455	456	457
458	459	460	462	464	465	466	467	468	469
479	483	489	491	496	498	506	517	522	547
567	582	592	601	603S	604	605	606	607	608
614	615	616	617	618	619	620	622	623	625
629	630	632	633	634	635	636	637	638	639

641 642S 644 664 665 676S 680 699 720 757
794S 796 801 808 824 858 876 886 891 901
910 911 912 913 914 917 918 919 920 921
922 927 928 935 941 945 959 986 996 997
999 1003 1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094
1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115
1127 1149 1161 1162 1240 1241 1242 1244 1245 1247
1248 1249 1250 1251 1270 1277 1292 1297 1311 1315
1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1400 1404 1405
1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503 1505
1508 1509 1521 1524 1548 1573S 1594 1595 1597 1598
1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628 1636
1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678
1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724
1725 1726 1727 1728 1731 1732 1733 1734 1735 1736
1737 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748
1749 1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761
1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798
1827 1830 1831 1832 1836 1837 1839 1840 1841 1843
1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855
1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1865 1867 1868
1870 1871 1872 1873C 1876 1877 1878 1879 1880 1882
1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1894 1896 1897
1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1911 1914
1916 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1939 1941 1943 1945 1946
1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958 1961
1962 1963 1970 1971 1972 1973 1976 1978 1980 1981
1982 1984 1985 1986 1987 1991 1992 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2002 2003C 2004 2005 2007 2008
2009 2011 2012 2080 2085 2086 2105 2110 2125 2127
2131 2138 2143 2147 2175 2180 2183 2189 2191 2194
2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279
2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378
2400 2401 2404 2412 2431 2466 2475 2482 2483 2484
2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527
2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627 2629
2652 2653 2659 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712
2718 2723 2736 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2805
2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 543

1B ADD. αφιστασω απο των τοιουτων

020 025 0151 181 326 627 628S 1243 1319 1828
1838 1874 1917 1959

ANZAHL DER ZEUGEN: 14

1C ADD. εφιστασω απο των τοιουτων

1977

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D ADD. αφιστατο απο των τοιουτων

172 2674

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1E ADD. αφιστασω των τοιουτων

38*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F ADD. αφιστασω επι των τοιουτων

180

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G ADD. αφιστασω επι των τοιουτον

322

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1H ADD. αφιστασω απο τοιουτων

61* 431

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1I ADD. αφιστα απο των τοιουτων

1912

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 SINE ADD.

01 02 06* 010 012 048 6 33 81 88
424C 915 1175 1398 1739 1881 1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 17

3 ADD. αφ ου εσται απο των τοιουτων

2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 ADD. και απο τουτων αφιστασω

1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON ευσεβειαν (VS 5) ZU ευσεβεια (VS 6)

1869

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON ποριςμον ειναι την ευσεβειαν

2003*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

1873*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	04	015	016
049	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159
0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205
0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	356	398
400	441	450	480	602	603	621	624	628	642
656	676	794	1067	1267	1371	1506	1523	1563	1573
1619	1656	1729	1730	1738	1755	1756	1762	1795	1817
1818	1846	1864	1875	1893	1904	1909	1913	1915	1918
1926	1928	1935	1936	1937	1938	1942	1957	1964	1965
1967	1968	1974	1975	1979	1983	1988	2001	2006	2010
2013	2090	2104	2208	2242	2423	2424	2425	2441	2464
2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685	2698	2700
2716	2764	2807	2820	2830	2834				

ANZAHL DER ZEUGEN: 166

==========

■■ 9 1.TIM. 6,17

μηδε ηλπικεναι επι πλουτου αδηλοτητι αλλ
επι θεω

1 εν τω θεω τω ζωντι

06C2	018	020	1	3	5	18	35	42	43
51	57	69	76	82	88	93	94	97	102
105	122	131	133	141	142	149	175	177	180

181 189 201 203 204 205 206 209 216 221
223 226 228 234 250 296 302 308 309 312
314 319 321 322 323 325 326 327 328 337
356S 367 378 383 384 385 386 390 393 394
404 421 424* 425 429 431 432 440 444 452
454 456 457 458 460 462 464 465 466 467
468 469 479 483 491 496 498 506 517 522
567 592 601 603S 604 605 607 614 615 616
617 618 619 620 622 623 625 627 628S 630
633 634 635 636 637 638 639 641 642S 644
664 665 680 699 720 757 794S 796 801 824
901 910 911 912 913 914 915 917 918 919
920 921 922 927 928 935 941 945 959 986
996 997 999 1003 1040 1058 1069 1070 1072 1075
1094 1100 1101 1102 1103 1104 1107 1149 1162 1240
1241 1242 1243 1244 1247 1248 1249 1250 1270 1277
1292 1297 1311 1315 1354 1359 1360 1367 1384 1390
1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495
1501 1503 1508 1521 1548 1573S 1594 1595 1597 1598
1599 1609 1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642
1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1702 1704 1717
1718 1719 1720 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
1731 1732 1733 1734 1736 1737 1740 1741 1742 1743
1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753
1754 1757 1758 1761 1763 1767 1768 1769 1770 1771
1772 1780 1828 1831 1836 1837 1839 1840 1841 1843
1845 1847 1848 1849 1850C 1851 1852 1854 1855 1856
1857 1858 1860 1861 1862 1863 1865 1867 1868 1869
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1878 1879 1880
1882 1885 1886 1888 1890 1891 1892 1893 1894 1896
1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1914 1916
1917 1920 1921 1923 1924 1927 1931 1932 1933 1934
1939 1941 1945 1946 1948 1951 1952 1954 1955 1956
1958 1959 1962 1963 1970 1971 1972 1980 1981 1982
1986 1996 1997 1999 2004 2007 2008 2009 2011 2012
2080 2085 2110 2125 2131 2143 2147 2175 2180 2183
2189 2191 2194 2200 2201 2218 2221 2255 2261 2279
2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378
2401 2404 2412 2431 2466 2475 2483 2484 2495 2501
2508 2511 2523 2527 2541 2554 2587 2626 2627 2629
2652 2653 2674 2675 2690 2696 2704 2705 2712 2723
2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 448

1B εν θεω τω ζωντι

90 1161

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1C εν τω θεω ζωντι

61 2003

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1D εν τω θεω των ζωντι

2691

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 επι θεω

01 010 012 1099 1721 1889

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

3 επι τω θεω

02 016 025 044 075 0150 6 33 38 81
104 218 256 263 363 365 424C 442 459 547
632 676S 1106 1175 1251 1352 1739 1838 1881 1908
1947 1995 2127 2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 34

4 επι θεω τω ζωντι

455 858 891 1678 1911C 1922 1930 1943 1969 1992
1994 2000 2248 2482 2659 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 16

4B επι θεω ζωντι

06* 103 330 451 808 886 1398 1509 1798 1912
1950 1985 1987 2102 2400 2492 2516 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 18

4C επι τω θεω τω ζωντι

056 0142 254 436 606 608 876 1022 1105 1115
1127 1245 1505 1524 1610 1611 1735 1765 1827 1832
1853 1877 1910 1919 1925 1929 1973 1976 1977 1984
1991 2002 2005 2086 2105 2138 2197 2243 2494 2576
2625

ANZAHL DER ZEUGEN: 41

4D επι τω θεω ζωντι

1830

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 τω θεω τω ζωντι

582 1978

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 εν τω φω τω ζωντι

172

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 εν τω θεω τω ζωντι τω αληθεινω

629

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V1 AUSLASSUNG VON αλλ επι θεω

62 1319 1850* 2502 2718

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

V2 AUSLASSUNG VON αλλ επι θεω τω παρεχοντι

1911*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V3 AUSLASSUNG VON αλλ επι θεω τω παρεχοντι BIS απολαυσιν

1961

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048 110 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

1759 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	04	015	049
061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0151	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	356
398	400	441	450	480	489	602	603	621	624
628	642	656	676	794	1067	1267	1371	1506	1523
1563	1573	1619	1656	1729	1730	1738	1755	1756	1762
1795	1817	1818	1846	1864	1904	1909	1913	1915	1918
1926	1928	1935	1936	1937	1938	1942	1957	1964	1965

1967 1968 1974 1975 1979 1983 1988 1998 2001 2006
2010 2013 2090 2104 2208 2242 2423 2424 2425 2441
2464 2536 2570 2572 2574 2596 2639 2668 2685 2698
2700 2716 2736 2764 2807 2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 168

==========

■■ 10 2.TIM. 1,11
ετεθην ... αποστολος και διδασκαλος

1 διδασκαλος εθνων

01C2 04 06 010 012 018 020 025 044 056
075 0142 0150 1 3 6 18 35 42 43
51 57 61 62 69 76 81 82 88 90
93 94 97 102 103 104 105 110 122 131
133 141 142 149 172 175 177 180 181 189
201 203 204 205 206 209 216 218 221 223
226 228 234 250 254 256 263 296 302 308
312 314 319 321 322 323 325 326 327 328
330 337 356S 363 365 367 378 383 384 385
386 390 393 394 404 421 424 425 429 431
432 436 440 442 444 451 452 454 455 456
457 458 459 460 462 464 465 466 467 468
469 479 483 489 491 496 506 517 522 547
567 582 592 601 603S 604 605 606 607 608
614 615 616 617 618 619 620 622 625 627
628S 629 630 632 634 635 636 637 638 639
641 642S 644 664 665 676S 680 699 720 757
794S 796 801 808 824 858 876 886 891 901
910 911 912 913 914 915 917 918 919 920
921 922 927 928 935 941 945 959 986 996
997 999 1003 1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075
1094 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107
1115 1127 1149 1161 1162 1240 1241 1242 1243 1244
1245 1247 1248 1249 1250 1251 1270 1277 1292 1297
1311 1315 1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390
1398 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490
1495 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548 1573S
1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618
1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652
1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720
1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1731 1732 1733
1734 1735 1736 1737 1739 1740 1741 1742 1743 1744
1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754
1757 1758 1759 1761 1763 1765 1767 1768 1769 1770
1771 1772 1780 1798 1827 1828 1830 1831 1832 1836
1837 1838 1839 1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860
1861 1862 1863 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872
1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882
1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896
1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1910
1911 1912 1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923
1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1939

1941 1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1955
1956 1958 1959 1961 1962 1963 1970 1971 1972 1973
1976 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987
1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2002 2003
2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2080 2085 2086
2102 2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147 2175
2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221
2243 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344
2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2431 2466
2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508
2511 2516 2523 2527 2541 2544 2554 2558 2576 2587
2625 2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675 2690
2691 2696 2704 2705 2712 2718 2723 2736 2739 2746
2772 2774 2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 568

2 διδασκαλος

01* 02 016 633 1175

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

3 διδασκαλος εγενηθην εθνων

38

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 διακονος

33

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 διδασκαλος {και αποστολος} εθνων

5 623

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5B διδασκαλος {αποστολος} εθνων

2000 2248

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

048

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P46 P49 P51 P61 P65
P68 P79 P87 P89 P92 P94 03 015 049 061

062 082 088 098 0111 0121 0122 0151 0158 0159
0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201 0205
0208 0209 0219 0220 0221 0222 0223 0225 0226 0227
0228 0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262
0270 0278 0280 0282 0285 0289 0295 0296 309 356
398 400 441 450 480 498 602 603 621 624
628 642 656 676 794 1067 1267 1371 1506 1523
1563 1573 1619 1656 1728 1729 1730 1738 1755 1756
1762 1795 1817 1818 1846 1864 1904 1909 1913 1915
1918 1926 1928 1935 1936 1937 1938 1942 1954 1957
1964 1965 1967 1968 1969 1974 1975 1979 1983 1988
2001 2006 2010 2013 2090 2104 2208 2242 2423 2424
2425 2441 2464 2536 2570 2572 2574 2596 2639 2668
2685 2698 2700 2716 2733 2764 2807 2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 170

==========

■■ 11 2.TIM. 1,17
γενομενος εν ρωμη σπουδαιως εξητησεν με

1 σπουδαιοτερον εξητησεν

06C1 018 020 044 056 0142 0150 1 3 5
18 35 38 42 43 51 57 61 62 69
76 82 90 93 94 97 102 103 105 110
122 131 133 141 142 149 172 175 177 180
181 189 201 203 204 205 206 209 216 218
221 223 226 228 234 250 254 296 302 308
312 314 319 321 322 323 325 326 327 328
337 356S 363 367 378 383 384 385 386 390
393 394 404 421 424* 425 429 431 432 436
440 444 452 454 455 456 457 458 460 462
464 465 466 467 468 469 479 483 489 491
496 506 517 522 547 567 582 592 601 603S
604 605 606 607 608 614 615 616 617 618
619 620 622 623 625 627 628S 629 630 632
633 634 635 636 637 638 639 641 642S 644
664 676S 680 699 720 757 794S 796 801 808
824 858 876 891 901 910 911 912 913 914
915 917 918 919 920 921 922 927 928 935
941 945 959 986 997 999 1003 1022 1040 1058
1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102 1103
1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149 1161 1162 1240
1241 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251
1270 1277 1292 1297 1311 1315 1319 1352 1354 1359
1360 1367 1384 1390 1400 1404 1405 1409 1424 1448
1456 1482 1490 1495 1501 1503 1505 1508 1509 1521
1524 1548 1573S 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610
1611 1617 1618 1622 1628 1636 1637 1643 1646 1649
1652 1668 1673 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721
1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1731 1732 1733
1734 1735 1736 1737 1740 1741 1742 1743 1744 1745
1746 1747 1748 1749 1750 1752 1753 1754 1757 1758
1761 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780
1798 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1839 1841

1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854
1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865
1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876
1877 1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903
1905 1906 1907 1911 1914 1916 1917 1920 1921 1922
1923 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934
1939 1941 1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952
1955 1956 1958 1959 1961 1962 1963 1970 1971 1972
1973 1976 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985 1986
1987 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2002 2003 2004 2007 2009 2011 2012 2080 2085 2086
2102 2105 2110 2125 2131 2138 2143 2147 2175 2180
2183 2189 2191 2194 2197 2200 2218 2221 2243 2248
2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352
2356 2374 2378 2401 2404 2412 2431 2466 2475 2482
2483 2484 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2523 2527
2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627 2629
2652 2653 2659 2674 2675 2691 2696 2704 2705 2712
2718 2723 2733 2736 2746 2772 2774 2777 2799 2815
2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 532

1B σπουδαιοτερον επεζητησεν

075 330 451 1398 1908 1910 1919 2492 2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

1C σπουδαιοτερον επεζητησαι

2400

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D σπουδαιοτερον εξεζητησεν

665

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E σπουδαιοτερον αν εζητησεν

1642

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F σπουδαιοτερον {με} εζητησεν

996 1661 2005

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

2 σπουδαιως εζητησεν

01 06* 010 012 025 6 33 81 424C 1175
1678 1739 1840 1881 2008 2690 2739 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 18

2B σπουδεως εζητησεν

1912

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C σπουδεως αν εζητησεν

04

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2D σπουδαιως επεζητησεν

104 459 1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

3 σπουδαιοτερως εζητησεν

02 365 442 886 1626 1751 2127

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

3B σπουδεοτερως εζητησεν

256 263

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3C σπουδεοτερος εζητησεν

88

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 {αλλα γενομενος εν ρωμη ου μονον ουκ εφυγε μου την συντυχιαν αλλα και} επεζητησεν {και ευρεν}

1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	015	016	049
061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0151	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	309
356	398	400	441	450	480	498	602	603	621
624	628	642	656	676	794	1067	1267	1371	1506
1523	1563	1573	1619	1656	1729	1730	1738	1755	1756
1762	1795	1817	1818	1846	1904	1909	1913	1915	1918
1926	1928	1935	1936	1937	1938	1942	1954	1957	1964
1965	1967	1968	1974	1975	1979	1983	1988	2001	2006
2010	2013	2090	2104	2201	2208	2242	2423	2424	2425
2441	2464	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685
2698	2700	2716	2764	2807	2820	2830	2834		

ANZAHL DER ZEUGEN: 168

==========

■■ 12 2.TIM. 2,3

συγκακοπαθησον ως καλος στρατιωτης

1 συ ουν κακοπαθησον

04C3	06C1	015	018	020	044	056	075	0142	0150
1	3	5	6	18	35	38	42	43	51
57	61	62	69	76	82	90	93	94	97
102	103	105	110	122	131	133	141	149	172
175	177	180	181	189	201	203	204	205	206
209	216	218	221	223	226	228	234	250	254
263	296	302	308	312	314	319	321	322	323
325	326	327	328	330	337	356S	363	367	378
383	384	385	386	390	393	394	404	421	424
425	429	431	432	440	442	444	452	454	455
456	457	458	460	462	464	465	466	467	469
479	483	489	491	496	506	517	522	547	567
582	592	601	603S	604	605	606	607	608	614
615	616	617	618	619	620	622	623	625	627
628	629	630	632	633	634	635	636	637	638
639	641	642S	644	664	665	676S	680	699	720
757	794S	796	801	808	824	858	876	886	891
901	910	911	912	913	914	917	919	920	921
922	927	928	935	941	945	959	986	996	997
999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115
1127	1149	1161	1162	1240	1241	1242	1243	1244	1245
1247	1248	1249	1250	1251	1270	1277	1292	1297	1311
1315	1319	1352	1354	1359	1360	1367	1384	1390	1398
1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1495
1501	1503	1505	1508	1509	1521	1524	1548	1573S	1594
1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617	1618	1622
1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661

1668 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1722 1723
1724 1725 1726 1727 1728 1731 1732 1734 1736 1737
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761 1763
1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798 1828
1830 1831 1832 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1843
1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855
1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867
1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877
1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903
1905 1906 1907 1908 1910 1911 1914 1916 1917 1919
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929 1930 1931
1933 1939 1941 1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951
1955 1956 1958 1959 1961 1962 1963 1969 1970 1971
1973 1976 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985 1986
1987 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2012 2080 2085
2086 2102 2105 2110 2125 2131 2138 2143 2147 2175
2183 2191 2194 2197 2200 2218 2221 2243 2248 2255
2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356
2374 2378 2400 2401 2404 2412 2431 2466 2475 2482
2483 2484 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523
2527 2541 2544 2554 2558 2576 2587 2626 2627 2629
2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705
2712 2718 2723 2733 2736 2739 2746 2772 2774 2777
2799 2805C 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 545

1B συ ουν κακοπαθησεν

1827

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C σου ουν κακοπαθησον

142

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D σοι ουν κακοπαθησον

1721

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 συγ/συνκακοπαθησον

01 02 04* 06* 010C 012 016 025 33 81
88 104 256 365 436 459 915 1739 1912 2011
2127 2625 2805*

ANZAHL DER ZEUGEN: 23

2B συνκακοπαθεσον

010*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C συνκακοπαθησον ουν

2492

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 συ ουν συγκακοπαθησον

451 468 918 1735 1932 1934 1952 1972 2189

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

4 κακοπαθησον

1175

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON χριστω ιησου (VS 1) ZU χριστω ιησου (VS 3)

1673

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048 2180

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	049	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0151	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	309	356	398
400	441	450	480	498	602	603	621	624	642
656	676	794	1067	1267	1371	1506	1523	1563	1573
1619	1656	1729	1730	1733	1738	1755	1756	1762	1795
1817	1818	1846	1904	1909	1913	1915	1918	1926	1928
1935	1936	1937	1938	1942	1954	1957	1964	1965	1967
1968	1974	1975	1979	1983	1988	2001	2006	2010	2013
2090	2104	2201	2208	2242	2423	2424	2425	2441	2464
2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685	2698	2700
2716	2764	2807	2820	2830	2834				

ANZAHL DER ZEUGEN: 166

■■ 13 2.TIM. 4,1

διαμαρτυρομαι ενωπιον του θεου

1 διαμαρτυρομαι ουν εγω

06C2	018	020	056	075	0142	1	3	5	18
35	42	43	51	57	61C	62	69	76	82
90	93	94	97	102	103	105	110	122	131
133	141	142	149	172	175	177	180	189	201
203	204	205	206	209	216	221	223	226	228
234	250	254	302	308	312	314	319	321	322
323	325	326C	328	337	356S	367	378	383	384
385	386	390	393	394	404	421	424*	425	429
431	432	440	444	452	455	456	457	458	460
464	465	468	469	479	483	489	491	496	498
506	517	522	567	592	601	603S	604	605	607
608	614	615	616	618	619	622	623	625	627
629	630	632	633	634	635	636	637	638	639
641	642S	644	664	665	680	699	720	757	794S
801	808	824	858	876	886	891	901	910	911
912	913	914	917	918	919	920	921	922	927
928	935	941	945	959	986	996	997	999	1003
1040	1058	1069	1072	1075	1094	1100	1101	1102	1103
1104	1105	1107	1115	1149	1161	1162	1240	1241	1242
1243	1244	1247	1248	1249	1250	1270	1292	1297	1311
1315	1319	1354	1359	1360	1367	1384	1390	1400	1404
1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1495	1501	1503
1508	1509	1521	1524	1548	1573S	1594	1595	1597	1598
1599	1609	1610	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637
1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1702	1704
1717	1718	1719	1720	1722	1723	1725	1726	1727	1728
1732	1733	1734	1735	1737	1740	1741	1742	1743	1744
1745	1746	1747	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1757
1758	1759	1761	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771
1772	1780	1798	1827	1828	1830	1831	1832	1836	1837
1839	1840	1841	1843	1845	1847	1849	1850	1851	1852
1853	1854	1855	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864
1865	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875
1876	1877	1878	1879	1880	1882	1885	1886	1888	1890
1891	1892	1893	1894	1896	1897	1900	1902	1903	1905
1906	1907	1908	1911	1916	1917	1919	1920	1921	1922
1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931	1932	1934	1941
1943	1946	1947	1948	1950	1951	1952	1954	1955	1956
1958	1961	1962	1965	1969	1970	1971	1972	1973	1976
1977	1978	1980	1981	1982	1984	1985	1987	1991	1992
1994	1995	1997	2002	2003	2007	2008	2009	2011	2080
2085	2086	2105	2110	2125	2131	2147	2175	2183	2189
2191	2194	2197	2200	2201	2218	2221	2243	2248	2255
2261	2279	2288	2289	2298	2310	2318	2344	2352	2356
2374	2378	2401	2404	2412	2425	2431	2466	2475	2482
2483	2484	2494	2495	2501	2502	2508	2511	2523	2541
2554	2558	2576	2587	2626	2627	2629	2652	2653	2659
2674	2675	2690	2691	2696	2704	2705	2712	2718	2723
2733	2736	2739	2746	2772	2774	2777	2799	2815	2816
2817									

ANZAHL DER ZEUGEN: 491

1B διαμαρτυρωμαι ουν εγω

181 628S 1070 1724 1731 2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

1C διαματυρομαι ουν εγω

796

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D διαμαρτυρομαι γουν εγω

462 1736 1748T

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1E διαμαρτυρομαι ουν καγω

2180

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 διαμαρτυρομαι

01 02 04 06* 010 012 016 025 0150 6
33 38 81 104 256 263 296 330 363 365
424C 436 442 451 459 467 547 606 617 676S
1099 1106 1127 1175 1251 1398 1721 1739 1838 1848
1881 1889 1910 1912 1959 1998* 2127 2400 2492 2516
2544 2625 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 53

2B διαμαρτυρουμαι

1748L 1933

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3 διαμαρτυρομαι ουν

044 88 327 454 582 620 915 1022 1245 1505
1611 1899 1914 1939 1945 1963 1986 1996 1998C 1999
2000 2004 2005 2138

ANZAHL DER ZEUGEN: 24

4 διαμαρτυρομαι εγω

61* 326* 1277 1352 1856 2143

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

V AUSLASSUNG VON διαμαρτυρομαι BIS ιησου

2012*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2012C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	015	048	049
061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0151	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	218
309	356	398	400	441	450	466	480	602	603
621	624	628	642	656	676	794	1067	1267	1371
1506	1523	1563	1573	1619	1656	1678	1729	1730	1738
1755	1756	1762	1795	1817	1818	1846	1904	1909	1913
1915	1918	1926	1928	1935	1936	1937	1938	1942	1957
1964	1967	1968	1974	1975	1979	1983	1988	2001	2006
2010	2013	2090	2104	2208	2242	2423	2424	2441	2464
2527	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685	2698
2700	2716	2764	2807	2820	2830	2834			

ANZAHL DER ZEUGEN: 167

==========

■■ 14 2.TIM. 4,3

αλλα κατα τας ιδιας επιθυμιας εαυτοις
επισωρευσουσιν διδασκαλους

1 τας επιθυμιας (επιθειμιας) τας ιδιας

018	020	0150	1	6	18	35	42	43	51
57	62	76	82	90	93	97	102	105	122
131	133	142	149	172	175	177	180	181	189
201	203	204	206	216	221	223	226	228	234
250	302	308	312	314	319	321	325	327	328
337	356S	378	383	384	385	386	390	393	394
404	421	424	425	429	431	432	440	444	452
454	456	457	458	460	465	483	489	491	496
498	506	517	522	582	592	601	603S	604	605
607	614	615	616	617	618	619	620	622	625
627	628S	629	630	633	634	635	636	637	638
639	641	642S	665	680	699	757	794S	801	824
876	901	910	911	913	917	918	919	920	921
922	927	928	935	941	959	986	996	997	999
1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1100	1101	1102

1103 1104 1105 1107 1115 1149 1161 1241 1242 1243
1244 1247 1248 1249 1250 1270 1277 1292 1297 1311
1315 1319 1354 1359 1360 1390 1400 1404 1405 1409
1424 1448 1482 1490 1495 1501 1503 1508 1521 1548
1573S 1594 1595 1597 1598 1609 1610 1617 1618 1622
1626 1628 1636 1637 1643 1646 1649 1652 1661 1668
1673 1704 1717 1718 1719 1720 1722 1723 1724 1725
1726 1728 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1740 1741
1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1750 1752 1754
1757 1758 1761 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771
1780 1828 1830 1832 1836 1839 1841 1843 1845 1847
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858
1860 1862 1863 1864 1865 1868 1869 1870 1871 1872
1873 1874 1875 1876 1878 1879 1880 1882 1885 1888
1890 1891 1892 1893 1894 1896 1899 1900 1902 1903
1905 1906 1907 1911 1914 1916 1917 1920 1921 1922
1923 1924 1927 1931 1932 1933 1934 1941 1946 1948
1951 1952 1954 1955 1956 1958 1962 1969 1970 1971
1972 1980 1981 1982 1986 1997 1998 2003 2004 2007
2009 2080 2086 2110 2125 2131 2143 2147 2175 2180
2183 2189 2191 2194 2200 2201 2221 2243 2255 2261
2288 2289 2298 2310 2318 2352 2356 2378 2401 2412
2425 2431 2466 2475 2483 2484 2494 2501 2502 2508
2511 2523 2541 2554 2558 2587 2626 2627 2629 2652
2674 2691 2696 2704 2705 2712 2718 2723 2746 2777
2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 404

2 τας ιδιας επιθυμιας

01 02 04 06 010 012 025 044 056 075
0142 3 5 33 38 61 69 81 88 94
103 104 141 205 209 254 256 263 296 322
323 326 330 363 365 367 436 442 451 455
459 462 464 467 468 469 479 547 567 606
608 623 632 644 664 676S 720 796 808 858
886 891 912 914 915 945 1003 1022 1099 1106
1127 1162 1175 1240 1245 1251 1352 1367 1384 1398
1456 1505 1509 1524 1599 1611 1642 1702 1721 1727
1737 1739 1749 1751 1753 1772 1798 1827 1831 1837
1838 1840 1848 1861 1867 1877 1881 1886 1889 1897
1908 1910 1912 1919 1925 1929 1930 1939 1943 1945
1947 1950 1959 1961 1963 1965 1973 1976 1977 1978
1984 1985 1987 1991 1992 1994 1995 1996 1999 2000
2002 2005 2008 2011 2012 2085 2102 2105 2127 2138
2197 2218 2248 2279 2344 2374 2400 2404 2482 2492
2495 2516 2544 2576 2625 2653 2659C 2675 2690 2733
2736 2739 2772 2774 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 175

2B τας ιδιας

2659*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

110

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0151
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225
0226	0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259
0261	0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296
218	309	356	398	400	441	450	466	480	602
603	621	624	628	642	656	676	794	1067	1267
1371	1506	1523	1563	1573	1619	1656	1678	1729	1730
1738	1755	1756	1767	1795	1817	1818	1846	1904	1909
1913	1915	1918	1926	1928	1935	1936	1937	1938	1942
1957	1964	1967	1968	1974	1975	1979	1983	1988	2001
2006	2010	2013	2090	2104	2208	2242	2423	2424	2441
2464	2527	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685
2698	2700	2716	2764	2807	2820	2830	2834		

ANZAHL DER ZEUGEN: 168

==========

■■ 15 TIT. 1,4

χαρις και ειρηνη απο θεου

1 χαρις ελεος (ελαιος) ειρηνη

02	04C2	018	020	056	075	0142	0150	1	3
5	6	18	35	38	42	43	51	61	62
69	76	81	82	88	90	93	94	97	102
104	105	122	131	133	141	142	149	172	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	221	223	226	228	234	250	254	296	302
308	309	312	314	319	356S	363	367	378	383	384
327	328	330	337	385	386	390	393	394	398	404	421	424	425
429	431	432	436	440	444	451	452	454	455
456	457	458	459	460	462	464	465	466	467
468	469	479	483	489	491	496	498	506	517
522	547	567	582	592	603S	604	605	607	614
615	616	617	618	619	620	622	623	625	627
628S	630	632	633	634	635	636	637	638	639
641	642	644	664	665	680	699	720	757	794S

796 801 808 824 858 876 886 891 901 910
911 912 914 915 917 918 919 920 921 922
927 928 935 941 945 959 986 996 997 999
1003 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1100 1101
1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149 1161
1162 1240 1241 1242 1243 1244 1247 1248 1249 1250
1251 1270 1292 1297 1311 1315 1319 1352 1354 1359
1360 1367 1384 1390 1398 1400 1404 1405 1409 1424
1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503 1508 1509 1521
1524 1548 1573S 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1617
1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649
1652 1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719
1720 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1732 1733
1734 1735 1736 1737 1740 1741 1742 1743 1744 1745
1746 1747 1748 1749 1750 1752 1753 1754 1757 1758
1759 1761 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772
1780 1827 1828 1831 1832 1837 1839 1840 1841 1843
1847 1848 1849 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857
1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869
1870 1871 1872 1873 1874 1876 1877 1878 1879 1880
1882 1885 1886 1888 1890 1891 1892 1893 1894 1896
1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1911
1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1939 1941 1943
1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955 1956
1958 1959 1961 1962 1963 1970 1971 1972 1977 1978
1980 1981 1982 1986 1987 1991 1992 1996 1997 1998
1999 2000 2002 2004 2007 2008 2009 2011 2012 2080
2085 2086 2104 2105 2110 2125 2131 2143 2147 2175
2180 2183 2189 2191 2194 2200 2201 2218 2221 2243
2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2318 2344 2352
2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2431 2466 2475
2482 2483 2484 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516
2523 2527 2541 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627
2629 2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704
2705 2712 2716 2718 2723 2736 2746 2774 2777 2799
2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 523

1B χαρις ελεος (ελαιος) και ειρηνη

103 608 1798 1845 1973 1976 1984 1985 1995 2102
2197 2492

ANZAHL DER ZEUGEN: 12

2 χαρις και ειρηνη

01 04* 06 010 012 025 044 088 256 263
365 442 606 629 676S 1099 1175 1721 1889 1910
1969 2127 2544 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 24

3 χαρις ειρηνη

1739 1751 1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

4 χαρις υμιν και ειρηνη

33

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 ελεος (ελαιος) χαρις και ειρηνη

913 1022 1245 1505 1610 1611 1830 1853 2005 2138

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

X UNLESERLICH

110

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

57 1731 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	015	016	048
049	061	062	082	098	0111	0121	0122	0151	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	218
356	400	441	450	480	601	602	603	621	624
628	656	676	794	1067	1267	1277	1371	1506	1523
1563	1573	1619	1656	1729	1730	1738	1755	1756	1762
1795	1817	1818	1836	1838	1846	1875	1904	1909	1912
1913	1915	1918	1926	1928	1935	1936	1937	1938	1942
1957	1964	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1983	1988
1994	2001	2003	2006	2010	2013	2090	2208	2242	2310
2423	2424	2425	2441	2464	2536	2570	2572	2574	2596
2639	2668	2685	2698	2700	2739	2764	2772	2807	2820
2830	2834								

ANZAHL DER ZEUGEN: 172

==========

■■ 16 TIT. 2,7

παρεχομενος ... εν τη διδασκαλια αφθοριαν σεμνοτητα

1 αδιαφθοριαν σεμνοτητα αφθαρσιαν

06C2	020	044	056	0142	1	3	5	18	35
42	43	51	57	61L	62	69	76	82	90
97	102	105	110	122	131	133	141	142	172
175	177	180	181	203	206	209	216	221	223
226	234C	250	254	302	308	314	319	322	323
325C	326*	327	328	330*	337	356S	367	384	385
390	393	394	398	404	421	424	425	431	440
444	452	454	456	457	458	460	462	464	465
466	467	468	469	479	483	489	491	496	498
506	517	567	592	603S	604	605	606	607	614
615	616	617	618	619	620	622	625	627	628S
629	630	632	635	636	637	638	639	641	642S
644	664	699	757	796	876	901C	910	911	912
913	914	917	918	919	920	921	922	927	928
935	941	945	959	986	996	997	999	1003	1040
1058	1069	1070	1072C	1094	1100	1101	1103	1107	1149
1161	1162	1240	1241	1242	1244	1247	1248	1249	1270
1292	1297	1311	1315	1319	1354	1359	1360	1367	1390
1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1495
1501	1503	1508	1509	1521	1524	1548	1573S	1594	1595
1598	1599	1609	1610	1618	1622	1628	1636	1637	1642
1643	1646	1649	1652	1661	1673	1702	1717	1718	1719
1722	1723	1724	1726	1727	1728	1731	1736	1737	1740
1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1749	1750	1752
1753	1754	1757	1758	1761	1763	1765	1770	1771	1772
1780	1828	1831	1832	1837	1841	1843	1847	1848	1849
1850	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862
1863	1865	1867	1868	1870	1871	1872	1873	1878	1879
1885	1886	1888	1890	1891	1892	1893	1894	1897	1899
1900	1902	1906	1907	1914	1916C	1917	1920	1921	1922
1923	1925	1927	1929	1932	1933	1934	1939	1941	1945
1946	1951	1952	1954	1955	1956	1959	1963	1970	1971
1972	1977	1980	1981	1982	1986	1995	1997	1998	1999*
2003	2004	2007	2012	2080	2085	2125	2131	2143	2147
2175	2183	2189	2191	2194	2200	2201	2218	2221	2243T
2255	2261	2279	2288	2289	2310	2318	2344	2352	2356
2378	2404	2412	2431	2475	2483	2484	2494	2502	2508
2511	2523	2527	2541	2554	2558	2587	2627	2629	2652
2653	2674	2675	2691	2696	2704	2712	2716	2718	2723
2736	2746	2772	2774	2777	2799	2815	2816		

ANZAHL DER ZEUGEN: 398

1B αδιαφθορειαν σεμνοτητα αφθαρσιαν

1243 2243L

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1C αδιαφθονιαν σεμνοτητα αφθαρσιαν

234*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D αδιφθοριαν σεμνοτητα αφθαρσιαν

1830

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E αδιαφθοριαν σεμνοτιτα αφθαρσιαν

623C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F αδιαφθοριαν σεμνοτηταν αφθαρσιαν

680

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G αδιαφθοριαν σεμνοτητα σεμνοτητα αφθαρσιαν

1896

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1H αδιαφθοριαν σεμνοτητα αφθαρσια

429

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1I αδιαφοριαν σεμνοτητα αφθαρσιαν

201	204	205	321	386	432	582	633	634	794S
801	824	901*	1072*	1075	1115	1250	1617	1704	1725
1732	1733	1748	1767	1768	1839	1864	1876	1905	1916*
1924	1996	1999C	2466	2501	2626				

ANZAHL DER ZEUGEN: 36

2 αφθοριαν σεμνοτητα

01*	02	06*	025	0150	33	38*	81	312	1127
1352	1739	1827	1877	1908	2011C	2110	2805		

ANZAHL DER ZEUGEN: 18

2B αφθοριαν αφθοριαν σεμνοτητα

2705

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 αδιαφθοριαν σεμνοτητα

01C2 38C 296 363 455 547 608 676S 808 858
886 891 1099 1104 1106 1251 1668 1678C 1721 1751
1769 1798 1840 1882 1889 1903 1910 1911 1919 1930
1931 1943 1947 1950 1961 1969 1973 1976 1978 1984
1985 1987 1991 1992 2000 2008 2011* 2102 2105 2197
2248S 2482 2544 2659 2733 2817C

ANZAHL DER ZEUGEN: 56

3B αδιαφθοριαν σεμνοτητος

103

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 σεμνοτητα αφθοριαν

1880

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 αδιαφοριαν σεμνοτητα

94 1678* 1869 2690

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

6 αφθονιαν σεμνοτητα

P32 010 012 075 1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

6B αφθονιαν σεμνοτιτα

623*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 αδιαφθοριαν αφθαρσιαν σεμνοτητα

720

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8 σεμνοτητα αδιαφθοριαν αφθαρσιαν

383

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

9 αφθοριαν σεμνοτητα αφθαρσιαν

018 93 104 189 325* 378 459 665 1102 1597
1626 1734 1851 1852 2298 2374 2401 2495

ANZAHL DER ZEUGEN: 18

10 αδιαφθορια σεμνοτητι αφθαρσια

61T 326C

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

11 αφθοριαν αγνειαν σεμνοτητα

04 1398

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

12 αδιαφθοριαν αγνειαν σεμνοτητα

263 365 436 442 1845 2492 2576 2625

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

13 αδιαφοριαν αγνειαν σεμνοτητα

2086 2127

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

14 αδιαφθονιαν αγνειαν σεμνοτητα

256

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

15 αφθονιαν αγνειαν σεμνοτητα

88 915

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

16 αφθοριαν σεμνοτητα αγνειαν αφθαρσιαν

1958C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

17 αδιαφθοριαν αγνειαν σεμνοτητα αφθαρσιαν

330C 451 1022 1245 1505 1611 2005 2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

18 αδιαφθοριαν σεμνοτητα αγνειν αφθαρσιαν

1948

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

19 αδιαφοριαν σεμνοτητα αγνειαν αφθαρσιαν

149 522 1958* 2009

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

20 αδιαφθοριαν αγνειαν χρηστοτητα αφθαρσιαν

2400

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

21 αφθαρσιαν

228 1874

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

22 αδιαφθοριαν

2817*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

23 αφθονιαν αγνηαν σεμνοτητα αδιαφθοριαν αφθαρσιαν

1735C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

1735* 2104

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	03	015	016	048	049
061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0151	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	6
218	309	356	400	441	450	480	601	602	603
621	624	628	642	656	676	794	1067	1105	1175
1267	1277	1371	1384	1506	1523	1563	1573	1619	1656
1720	1729	1730	1738	1755	1756	1762	1795	1817	1818
1836	1838	1846	1875	1904	1909	1912	1913	1915	1918
1926	1928	1935	1936	1937	1938	1942	1957	1962	1964

1965 1967 1968 1974 1975 1979 1983 1988 1994 2001
2002 2006 2010 2013 2090 2138 2180 2208 2242 2248
2423 2424 2425 2441 2464 2536 2570 2572 2574 2596
2639 2668 2685 2698 2700 2739 2764 2807 2820 2830
2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 181

==========

■■ 17 TIT. 2,10

αλλα πασαν πιστιν ενδεικνυμενους αγαθην

1 πιστιν πασαν ενδεικνυμενους αγαθην

020 044 056 0142 1 3 18 35 38 42
43 51 57 62 76 82 88 90 94 97
102 103 105 122 131 133 141 142 149 172
175 180 189 201 203 204 205 206 209 216
221 223 226 228 234 250 254 296 302 308
312 314 319 321 322 323 325 327 328 330
356S 367 378 383 384 385 386 390 393 394
398 404 421 424 425 429 431 432 436 440
444 452 454 455 456 457 458 464 465 466
468 469 479 483 491 496 506 517 522 567
582 592 603S 604 605 607 614 615 616 617
619 620 622 625 627 628S 630 632 633 634
635 636 637 638 639 641 642S 644 664 680
699 720 757 794S 796 801 808 824 858 876
886 901 910 912 913 914 915 919 920 921
922 928 935 941 945 959 986 996 999 1003
1058 1069 1072 1075 1094 1100 1101 1102 1103 1104
1107 1127 1149 1162 1240 1241 1243 1244 1247 1248
1249 1250 1270 1292 1297 1311 1315 1352 1354 1359
1360 1367 1390 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456
1482 1490 1495 1501 1503 1508 1509 1521 1524 1548
1573S 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1617 1618
1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1652 1661
1668 1673 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1722 1723
1724 1725 1726 1727 1728 1731 1732 1733 1734 1735
1736 1737 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1748
1749 1750 1752 1753 1754 1758 1761 1765 1767 1768
1769 1770 1771 1772 1780 1798 1828 1830 1831 1832
1839 1841 1843 1849 1850 1852 1853 1854 1855 1856
1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868
1869 1870 1871 1872 1873 1876 1878 1879 1880 1882
1885 1886 1888 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897
1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1911 1914
1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927
1931 1932 1933 1934 1939 1941 1943 1945 1946 1947
1948 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958 1963 1970
1971 1972 1977 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1996
1997 1998 1999 2003 2004 2007 2009 2011 2012 2080
2085 2102 2105 2125 2131 2143 2147 2175 2183 2189
2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2255 2261
2279 2288 2289 2298 2310 2318 2352 2356 2374 2378
2401 2404 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2501

2502 2508 2511 2523 2527 2554 2587 2625 2626 2627
2629 2652 2653 2674 2675 2691 2696 2704 2705 2712
2716 2718 2723 2733 2736 2746 2772 2774 2777 2799
2805 2815 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 453

1B πιστιν πασιν ενδεικνυμενους αγαθην

1319 1961 2576 2659

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1C πιστιν παντας ενδεικνυμενους αγαθην

918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D πιστιν εν πασιν επιδεικνυμενους αγαθην

498 997

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1E πιστιν εν πασιν επιδεικνυμενους αληθη

2086

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F πιστιν πασιν ενδεικνυμενοις αγαθην

1070 2104

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1G πιστιν πασαν ενδεικνουμενους αγαθην

911

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1H πιστιν πασαν υποδεικνυμενους αγαθην

460

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1I πιστιν πασαν επιδεικνυμενους αγαθην

018 075 0150 5 93 177 181 337 606 618
623 665 917 1040 1115 1161 1242 1649 1747 1757
1763 1827 1847 1851 1874 1929 1976 1984 2110 2541
2816

ANZAHL DER ZEUGEN: 31

1K πιστιν πασαν ενδεικνημενος αγαθην

1751

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1L πιστιν πασαν ενδεικνυμενους αγαθη

891

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1M πιστιν πασαν ενδεικνυμενους αγαθον

2412

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1N πιστιν πασαν ενδεικνυμενους αγαθους

489 927

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1O πιστιν πασαν ενδεικνυμενους αληθη

1930 1992 2000 2248S

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1P πιστιν πασαν επιδεικνυμενους αληθη

1978

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1Q πιστιν πασαν ενδεικνυμενους

2495

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 πασαν πιστιν ενδεικνυμενους αγαθην

01C2	02	04	06	025	61	69	81	104	256
263	326	363	365	451	459	462	467	547	608
676S	1022	1099	1106	1245	1251	1398	1505	1611	1678
1721	1739	1837	1840	1845	1848	1881	1889	1910	1959
2005	2008	2127	2138	2344	2400	2492	2516	2544	2690

ANZAHL DER ZEUGEN: 50

2B πασαν πιστιν επιδεικνυμενους αγαθην

1877

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 πασαν πιστιν αγαθην ενδεικνυμενους

442

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 πασαν ενδεικνυμενους πιστιν αγαθην

010C 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4B πασαν ενδεικνυμενος πιστιν αγαθην

010*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 πασαν αγαθην πιστιν ενδεικνυμενους

629

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 πασαν πιστιν ενδεικνυμενους

1995

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 πασαν ενδεικνυμενους αγαθην

01* 1973

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

8 πασαν ενδεικνυμενους αγαπην

33

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON αλλα πασαν BIS κοσμωσιν εν πασιν

1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

110 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0151
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225
0226	0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259
0261	0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296
6	218	309	356	400	441	450	480	601	602
603	621	624	628	642	656	676	794	1067	1105
1175	1267	1277	1371	1384	1506	1523	1563	1573	1619
1656	1729	1730	1738	1755	1756	1762	1795	1817	1818
1836	1838	1846	1875	1904	1909	1912	1913	1915	1918
1926	1928	1935	1936	1937	1938	1942	1957	1962	1964
1965	1967	1968	1974	1975	1979	1983	1988	1991	1994
2001	2002	2006	2010	2013	2090	2180	2208	2242	2248
2423	2424	2425	2441	2464	2536	2570	2572	2574	2596
2639	2668	2685	2698	2700	2739	2764	2807	2820	2830
2834									

ANZAHL DER ZEUGEN: 181

==========

■■ 18 PHM. 2

και απφια τη αδελφη και αρχιππω

1 τη αγαπητη (αγαπιτη)

06C2	018	020	044	056	075	0142	0150	1	3
5	18	35	38	42	43	51	57	61	62
69	76	82	88	90	93	94	97	102	103
105	122	131	133	141	142	149	172	175	177
180	189	201	203	204	205	206	209	216	221
223	226	234	250	254	256	263	296	302	308
312	314	319	321	322	323	325	326	327	328
330	337	356S	363	365	367	378	383	384	385
386	390	393	394	398	404	421	424	425	429
431	432	440	444	451	452	454	455	456	457
458	462	464	465	467	468	469	479	483	489
491	496	498	506	517	522	547	582	592	603S
604	605	606	607	608	614	615	616	617	618
619	622	623	625	627	628S*	630	632	633	634
635	636T	637	639	641	642S	644	664	665	699
720	757	794S	796	801	808	824	858	876	886
891	901	910	911	912	913	914	917	918	920
921	922	927	928	935	941	945	959	986	996
997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075
1094	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115
1127	1149	1161	1162	1240	1241	1242	1243	1244	1245
1247	1248	1249	1250	1251	1270	1292	1297	1311	1315
1319	1352	1354	1359	1360	1367	1390	1398	1400	1404
1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1495	1501	1503

1505 1508 1509 1521 1524 1548 1573S 1594 1595 1597
1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628
1636 1637 1642 1643* 1646 1649 1652 1661 1668 1673
1702 1704 1717 1718 1719 1720 1722 1723 1724 1725
1726 1727 1728 1731 1732 1733 1734 1736 1737 1740
1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750
1751 1752 1753 1754 1755 1757 1758 1759 1761 1763
1765 1768 1769 1771 1772 1780 1798 1827 1828 1830
1831 1832 1837 1839 1841 1843 1845 1847 1848 1849
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860
1861 1862 1863 1864 1865 1867S 1868 1869 1870 1871
1872 1873 1874 1876 1877 1878 1879 1880 1882 1885
1886 1888 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899
1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1914
1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927
1930 1931 1932 1933 1934 1939 1941 1943 1945 1946
1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958 1959
1961 1963 1969 1970 1971 1972 1973 1976 1977 1978
1980 1982 1984* 1985 1986 1987 1991 1992 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2007 2009 2011T
2012 2080 2085 2086 2102 2105 2110 2125 2131 2143
2147 2175 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218
2221 2243 2248S 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2318
2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2431
2466 2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502
2508 2511 2516 2527 2541 2554 2558 2576 2587 2626
2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675 2691 2696 2704
2705 2712 2716 2718 2723 2733 2746 2772 2774 2777
2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 523

1B τη αγατη

1767

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C τη αγαπητοι

620 680

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2 τη αδελφη

01 02 06* 010 012 016 025 048 0278 33
81 104 442 459 636L 676S 1643C 1678 1721 1739
1840 1881 1889 2008 2011L 2523 2544 2625 2739 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 30

3 τη αδελφη αγαπητη

628SC

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3B αδελφη τη αγαπητη

629

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 τη αγαπητη και αδελφη

1735

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4B τη αγαπητη αδελφη

1984C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

110 436 638

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	04	015	049
061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0151	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	6	181
218	228	309	356	400	441	450	460	466	480
567	601	602	603	621	624	628	642	656	676
794	915	919	1067	1099	1175	1267	1277	1371	1384
1506	1523	1563	1573	1619	1656	1729	1730	1738	1756
1762	1770	1795	1817	1818	1836	1838	1846	1867	1875
1904	1909	1912	1913	1915	1918	1926	1928	1929	1935
1936	1937	1938	1942	1957	1962	1964	1965	1967	1968
1974	1975	1979	1981	1983	1988	1994	2001	2002	2006
2010	2013	2090	2104	2127	2138	2180	2208	2242	2248
2310	2423	2424	2425	2441	2464	2536	2570	2572	2574
2596	2639	2668	2685	2690	2698	2700	2736	2764	2799
2807	2820	2830	2834						

ANZAHL DER ZEUGEN: 194

==========

■■ 19 PHM. 7

χαραν γαρ πολλην εσχον και παρακλησιν

1 χαριν γαρ εχομεν πολλην

018 056 0150 1 3 18 35 38 42 43
57 61 62 76 82 88 97 105 110 122
131 133 141 142 149 175 177 201 203 204
209 216 221 226 250 296 302 308 312 314
321 322 323 325 326 327 328 330 337 356S
363 378 383 385 386 393 394 398 404 421
424 425 431 432 444 451 452 454 456 457
464 465 469 479 483 489 491 496 498 506
517 522 582 603S 604 605 607 614 615 616
617 618 619 622 627 632 634 635 637 638
639 641 664 680 699 757 794S 796 801 808
824 876 891 901 911 913 917 920 922 927
928 935 941 945 959 986 997 999 1003 1040
1058 1069 1070 1072 1075 1094 1100 1101 1103 1104
1105 1127 1149 1161 1162 1240 1241 1242 1244 1247
1248 1249 1250 1251 1292 1315 1319 1352 1354 1359
1360 1367 1390 1398 1400 1404 1409 1448 1482 1501
1503 1508 1521 1548 1573S 1599 1609 1610 1617 1618
1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1668
1704 1718 1720 1722 1723 1725 1726 1728 1731 1732
1733 1734 1736 1737 1740 1741 1742 1743 1744C 1745
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1757 1758 1761
1763 1765 1767C 1768 1769 1771 1772 1780 1827 1828
1832 1837 1839 1841 1843 1847 1849 1851 1852 1853
1854 1855 1856 1857 1858 1862 1864 1865 1867S 1869
1870 1873 1876 1878 1879 1880 1882 1885 1888 1890
1891 1892 1893 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905
1906 1907 1911 1914 1916 1917 1920 1921 1922 1923
1924 1930 1931 1933 1934 1943 1946 1948 1950 1951
1955 1956 1958 1971 1976C 1978 1980 1982 1986 1992
1997 1998 2003 2007 2009 2080 2086 2110 2125 2131
2147 2175 2183 2191 2194L 2201 2218 2221 2243 2255
2261 2288 2289 2298 2318 2352 2356 2374 2378 2400
2401 2412 2431 2466 2475 2483 2484 2492 2494 2508
2516 2541 2554 2558 2587 2626 2627 2629 2652 2653
2674 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2746
2772 2774 2777 2815 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 365

1B χαριν γαρ εχωμεν πολλην

020 075 0142 172 620 910 914 1243 1719 1735
1767* 1874 1925 2194T

ANZAHL DER ZEUGEN: 14

1C χαριν γαρ ειχομεν πολλην

628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D χαριν γαρ εχω πολλην

996 1270 1297 1598 1622 1661 1860 1927

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

1E χαριν γαρ εσχον πολλην

436 2625

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1F χαριν δε εχομεν πολλην

205 2143

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1G χαριν γαρ εχομεν πολυν

921

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1H χαριν γαρ εχομεν και πολλην

93 665 1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

2 χαραν γαρ πολλην εσχον

P61 01 02 04 010 012 048 0278 33 81
104 263 365 429 459 1509 1739 1881 2005 2008
2523 2739 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 23

2B χαραν γαρ πολλην εχον

256

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C χαραν πολλην εχω

2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2D χαραν γαρ πολλην εχωμεν

206

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2E χαραν γαρ πολλην εχομεν

06C2 1022 1245 1505 1611 1919

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

2F χαραν γαρ πολλην εσχομεν

06* 1908

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3 χαραν γαρ εχομεν πολλην

044 51 223 234 367 390 468 630 644 912
1405 1456 1594 1702 1727 1753 1754 1759 1831 1861
1863 1941 1984C 2085 2200 2279 2511

ANZAHL DER ZEUGEN: 27

3B χαραν γαρ εχωμεν πολλην

2675

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3C χαραν γαρ εχω πολλην

1490

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3D χαραν γαρ εσχον και πολλην

1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 χαριν γαρ πολλην εσχον

025 442 1106 1721 1840 1877 1889 1939 1945 1963
1996 1999 2004

ANZAHL DER ZEUGEN: 13

4B χαριν δε πολλην εσχον

2012

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4C χαριν γαρ πολλην εχω

676S 1845

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4D χαριν εχω πολλην

1985 2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4E χαριν γαρ πολλην εχομεν

462 467 1848 1959 2344

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

5 χαριν εχομεν πολλην

5 90 103 180 189 254 319 384 455 458
547C 592 608 633 636 642S 720 858 886 918
1107 1115 1424 1495 1524 1595 1597 1673 1724 1798
1830 1850 1871 1872 1894 1932 1952 1954 1961 1970
1972 1973 1976* 1977 1984* 1987 1991 1995 2000 2105
2189 2197 2248S 2404 2482 2495 2501 2502 2576 2659
2733 2816

ANZAHL DER ZEUGEN: 62

5B χαριν εχωμεν πολλην

102 623 625 1102 1717 1886

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

6 χαριν πολλην εχομεν

69

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 χαριν γαρ εχομεν

1311

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8 χαριν εχομεν

547*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

9 χαραν γαρ πολλην

94

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

10 χαραν γαρ μεγαλην εχωμεν

629

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

11 χαραν γαρ πολλην {και παρακλησιν} εσχον

1678

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

12 χαραν γαρ πολλην {και παρακλησιν} εχομεν

2011

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

13 χαριν γαρ πολλην {και παρακλησιν} εχομεν

1744*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

14 χαριν

1947

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON ιησου χριστου (VS 3) ZU ιησου χριστου (VS 9)

440

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	03	015	016	049	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0151	0158	0159
0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205
0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	6	181	218
228	309	356	400	441	450	460	466	480	567
601	602	603	606	621	624	628	642	656	676
794	915	919	1067	1099	1175	1267	1277	1371	1384
1506	1523	1563	1573	1619	1656	1729	1730	1738	1755
1756	1762	1770	1795	1817	1818	1836	1838	1846	1867
1868	1875	1904	1909	1912	1913	1915	1918	1926	1928
1929	1935	1936	1937	1938	1942	1957	1962	1964	1965
1967	1968	1974	1975	1979	1981	1983	1988	1994	2001
2002	2006	2010	2013	2090	2104	2127	2138	2180	2208
2242	2248	2310	2423	2424	2425	2441	2464	2527	2536
2570	2572	2574	2596	2639	2668	2685	2690	2698	2700
2736	2764	2799	2807	2820	2830	2834			

ANZAHL DER ZEUGEN: 197

■■ 20 PHM. 12

ον ανεπεμψα σοι αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα

1 αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαβου

01C2	04	06	018	020	025	044	056	075	0142
0150	0278	1	3	5	6	18	35	38	42
43	51	57	61	62	76	81	82	88	90
93	94	97	102	103	104	105	110	122	131
133	141	142	149	172	175	177	180	189	201
203	204	205	206	209	216	221	223	226	234
250	254	296	302	308	312	314	319	321	322
323	325	326	327	328	330	337	356S	363	367
378	383	384	385	386	390	393	394	398	404
421	424	425	429	432	436	440	444	452	454
455	456	457	458	459	464	465	468	469	479
483	489	491	496	498	506	517	522	547	582
592	603S	604	605	607	614	615	616	617	618
619	620	622	623	625	627	630	632	633	634
635	636C	637	638	639	641	642S	644	664	665
676S	680	699	720C	757	794S	801	808	824	858
876	886	891	901	910	911	912	913	914	917
918	921	922	927	928	935	941	945	959	986
996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1072	1075
1094	1100	1101	1102	1103	1105	1106	1107	1115	1127
1149	1161	1162	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1247
1248	1249	1250	1251	1270	1292	1297	1311	1315	1319
1352	1354	1359	1360	1367	1390	1400	1404	1405	1409
1424	1448	1456	1482	1490	1495	1501	1503	1505	1508
1509	1521	1524	1548	1573S	1594	1595	1597	1598	1599
1609	1610	1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637
1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678	1702
1704	1717	1718	1719	1720	1722	1723	1724	1725	1726
1727	1728	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1739
1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749
1750	1751	1752	1753	1754	1757	1758	1761	1763	1765
1767	1768	1769	1771	1772	1780	1798	1828	1830	1831
1832	1837	1839	1840	1841	1843	1845	1847	1849	1850
1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861
1862	1863	1864	1865	1867S	1869	1870	1871	1872	1873
1874	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1885	1886
1888	1890	1892	1893	1894	1896	1897	1899	1900	1902
1903	1905	1906	1907	1908	1911	1914	1916	1917	1919
1920	1921	1922	1923	1924	1925	1927	1930*	1931	1932
1933	1934	1941	1943	1946	1947	1948	1950	1951	1952
1954	1955	1956	1958	1961	1969	1970	1971	1972	1973
1976	1977	1978	1980	1982	1984	1985	1986	1987	1991
1992	1995	1997	1998	2000	2003	2004	2005	2007	2008
2009	2011	2080	2085	2086	2105C	2110	2125	2131	2138
2143	2147	2175	2183	2189	2191	2194	2197	2200	2201
2218	2221	2243	2248S	2255	2261	2279	2288	2289	2298
2318	2352	2356	2374	2378	2401	2404	2412	2431	2466
2475	2482	2483	2484	2494	2495	2501	2502	2508	2511
2541	2544	2554	2558	2587	2625	2626	2627	2629	2652
2653	2659	2674	2675	2691	2696	2704	2705	2712	2716
2718	2723	2733	2736	2739	2746	2772	2774	2777	2805
2815	2816	2817							

ANZAHL DER ZEUGEN: 513

1B αυτων τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαβου

628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαχνα προσλαβου

1070 1891

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1D αυτου τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαβου

796

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προλαβου

720*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσελαβου

1104

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαβουσα

1930C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1H αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαβειν

1721 1889

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1I αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαλω

2105*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα

01* 02 33 1996 1999

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

2B αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαχνα

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3 αυτον τουτ εστιν σπλαγχνα τα εμα προσλαβου

629

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 αυτον προσλαβου τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα

442 451 608 920 1398 1827 1939 1945 1963 2012
2400 2492 2516 2576

ANZAHL DER ZEUGEN: 14

4B αυτον λαβου τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα

048

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 προσλαβου αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα

69 256 263 365 431 462 467 1848 1959 2344
2523

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

6 αυτον προσλαβου τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαβου

1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 εαυτον τεκνον τα σπλαγχνα αντιλαβου

2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON νυνι δε (VS 11) BIS σπλαγχνα (VS 12)

636*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	015	016	049
061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0151	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	181	218
228	309	356	400	441	450	460	466	480	567
601	602	603	606	621	624	628	642	656	676
794	915	919	1067	1099	1175	1267	1277	1371	1384
1506	1523	1563	1573	1619	1656	1729	1730	1738	1755
1756	1762	1770	1795	1817	1818	1836	1838	1846	1867
1868	1875	1904	1909	1912	1913	1915	1918	1926	1928
1929	1935	1936	1937	1938	1942	1957	1962	1964	1965
1967	1968	1974	1975	1979	1981	1983	1988	1994	2001
2002	2006	2010	2013	2090	2104	2127	2180	2208	2242
2248	2310	2423	2424	2425	2441	2464	2527	2536	2570
2572	2574	2596	2639	2668	2685	2690	2698	2700	2764
2799	2807	2820	2830	2834					

ANZAHL DER ZEUGEN: 195

==========

■■ 21 PHM. 20

αναπαυσον μου τα σπλαγχνα <u>εν χριστω</u>

1 εν κυριω

06C2	018	056	075	0150	1	5	18	35	38
42	43	51	57	62	76	82	93	94	102
103	105	110	122	131	133	141	142	149	175
177	180	189	201	203	204	216	218	221	223
226	234	250	302	308	312	314	319	321	323
325	327	328	330	337	356S	367	378	383	385
386	390	393	394	398	404	421	424	425	431
432	440	444	452	454	456	457	464	465	468
469	479	483	489	491	496	498	506	517	522
582	592	603S	604	605	607	608	614	615	616
617	618	619	620	622	623	625	627	628S	632
633	634	635	636	637	638	639	641	644	664
665	680	699	757	794S	801	824	891	901	910
911	912	913	917	918	919	920	921	922	927
928	935	941	945	959	986	996	997	999	1003
1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1100	1101	1102
1103	1104	1105	1107	1115	1149	1161	1162	1242	1243
1244	1247	1248	1249	1250	1270	1292	1297	1311	1315
1352	1354	1359	1360	1367	1390	1400	1404	1405	1409
1424	1448	1456	1482	1495	1501	1503	1508	1521	1548
1573S	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1617	1618
1622	1626	1628	1636	1637	1643	1646	1649	1652	1661
1668	1673	1702	1704	1718	1720	1722	1723	1724	1725
1726	1727	1728	1731	1732	1733	1734	1735	1737	1740
1742	1743	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752

1753 1754 1757 1758 1761 1763C 1765 1767 1768 1771
1772 1780 1828 1830 1832 1839 1841 1843 1847 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1857C 1858 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867S 1869 1870 1873 1874 1876 1878
1879 1880 1882 1885 1888 1891 1892 1893 1896 1897
1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1911 1914
1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1930
1931 1932 1933 1934 1941 1943 1946 1948 1951 1952
1955 1956 1958 1970 1971 1972 1978 1980 1982 1985
1986 1991 1992 1995 1997 1998 2003 2004 2007 2009
2011 2085 2086 2110 2125 2131 2143 2175 2183 2189
2191 2194 2201 2218 2221 2243 2248S 2255 2261 2279
2288 2289 2298 2352 2356 2374 2378 2401C 2404 2412
2431 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495 2501 2502
2508 2511 2541 2544 2554 2587 2626 2627 2653 2674
2675 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2746
2774 2777 2805 2815 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 415

2 εν χριστω

01 02 04 06* 010 012 020 025 044 0142
3 33 61 69 81 88 104 205 206 209
254 256 263 296 322 326 363 365 429 442
451 455 459 462 467 547 629 630 676S 720C
808 858 886 914 1022 1099 1106 1240 1241 1245
1251 1398 1490 1505 1509 1524 1611 1642 1678 1721
1739 1744 1798 1827 1831 1837 1840 1845 1848 1877
1881 1886 1889 1910 1925 1939 1945 1947 1950 1959
1961 1963 1969 1973 1976 1977 1984 1987 1996 1999
2000 2005 2008 2012 2080 2102 2105 2138 2197 2200
2318 2344 2400 2492 2516 2523 2576 2625 2629 2733
2736 2739 2772

ANZAHL DER ZEUGEN: 113

3 OM. εν χριστω

6 90 97 458 642S 1719 1736 1741 1763* 1769
1857* 1871 1872 1890 1954 2147 2652 2659

ANZAHL DER ZEUGEN: 18

U HOM.TEL. VON εν κυριω ZU εν χριστω/κυριω

172 384 720* 796 876 1127 1319 1717 1894 2401*
2558 2816

ANZAHL DER ZEUGEN: 12

X UNLESERLICH

048 0278 436

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	03	015	016	049
061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0151	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	181	228
309	356	400	441	450	460	466	480	567	601
602	603	606	621	624	628	642	656	676	794
915	1067	1175	1267	1277	1371	1384	1506	1523	1563
1573	1619	1656	1729	1730	1738	1755	1756	1762	1770
1795	1817	1818	1836	1838	1846	1849	1856	1867	1868
1875	1904	1909	1912	1913	1915	1918	1926	1928	1929
1935	1936	1937	1938	1942	1957	1962	1964	1965	1967
1968	1974	1975	1979	1981	1983	1988	1994	2001	2002
2006	2010	2013	2090	2104	2127	2180	2208	2242	2248
2310	2423	2424	2425	2441	2464	2527	2536	2570	2572
2574	2596	2639	2668	2685	2690	2698	2700	2764	2799
2807	2820	2830	2834						

ANZAHL DER ZEUGEN: 194

HAUPTLISTE

01 20 TS + 0 SL + 1 MT

		1TM							2TM						TIT		PHM				
	TESTSTELLE	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
UEBEREINST.	ZEUG.	10	8	177	52	14	10	16	5	4	17	22	52	174	23	17	1	29	22	4	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	2	2	2	2
016	83% (5/ 6)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	3		Z			Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
02	80% (16/20)								3		3				1		2				
048	80% (4/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z			X	X	X	X	Z	Z	Z	Z	Z			4B	X
012	75% (15/20)		2							1						6	4			2B	
33	75% (15/20)						2B		3	4					4		8				
010	70% (14/20)		2B							1		2B				6	4B			2B	
81	70% (14/20)	1							3	1					1		2			1	
1739	70% (14/20)		2						3	1					3		2			1	
015	67% (2/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0278	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			1	X
06	65% (13/20)		2				1		4B	1							2		2F	1	
04	64% (9/14)	Z	Z	Z				Z	Z	1	2C					11	2	Z		1	
1175	64% (9/14)	1				1	1		3			4				Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805	59% (10/17)	1			Z	Z	Z	1	4B	1							1			1	1
1912	54% (7/13)	1					1	1I	4B	1	2B				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
025	50% (10/20)	1			1	1	2C	1B	3	1							2		4	1	
1881	50% (10/20)	1	1			1			3	1		1			3	6	2			1	
1942	50% (1/ 2)	U	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
104	45% (9/20)	1	1				1	1	3	1	2D				1	9	2			1	
459	45% (9/20)	1	1				1B	1	3	1	2D				1	9	2			1	
1738	40% (2/ 5)	1	1			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
6	38% (6/16)	1	2				1		3	1		1		1	1	Z	Z	Z	Z	1	3
1910	37% (7/19)	1	4			V	1F		4C	1	1B	1				3	2	1	3D	6	
1099	35% (6/17)	1	1	1		1	1	1		1	1	1				3	2	Z	Z	Z	
2739	35% (6/17)	1	1	1		1	1F	1	4	1		1	1		Z	Z	Z			1	
263	35% (7/20)	1	2		1	1		1	3	1	3B	1				12	2	1		5	
442	35% (7/20)	1	2			1	1	1	3	1	3	1				12	3		4	4	
1721	35% (7/20)	1	1	1		1	1	1		1	1	1D				3	2		4	1H	
1889	35% (7/20)	1	1	1		1	1	1		1	1	1				3	2		4	1H	
915	31% (5/16)	1	1			1	1B		1	1	1		3		1	15	1	Z	Z	Z	Z
88	30% (6/20)	1	1			1	1		1	1	3C		3		1	15	1	1	1	1	
365	30% (6/20)	1	2	1	1	1	1	1	3	1	3					12	2	1		5	

		1TM										2TM				TIT			PHM		
	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21
	UEBEREINST. ZEUG.	10	8	177	9	52	14	10	16	33	4	6	22	52	174	17	49	29	22	4	112
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
016	100% (6/ 6)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z			Z			Z	Z	Z		Z	Z	Z
01	80% (16/20)				1					2		2					7				
048	80% (4/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	Z			X	X	X	X	Z	Z	Z	Z			4B	X
33	80% (16/20)							2B			4	2					8				
81	80% (16/20)	1									1	2								1	
1739	75% (15/20)		2		5						1	2								1	
04	71% (10/14)	Z	Z	Z					Z	Z	1	2C				11		Z		1	
015	67% (2/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0278	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			1	X
06	65% (13/20)		2					1		4B	1	2							2F	1	
012	60% (12/20)		2		5B					2	1	2				6	4			2B	
1175	57% (8/14)	1			1		1	1				2	4			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1912	57% (8/14)	1						1	1I	4B	1	2B				Z	Z	Z	Z	Z	Z
010	55% (11/20)		2B		5B					2	1	2	2B			6	4B			2B	
025	55% (11/20)	1				1	1	2C	1B		1	2							4	1	
104	55% (11/20)	1	1		4			1	1		1	2D				9				1	
459	55% (11/20)	1	1		4			1B	1		1	2D				9				1	
1881	55% (11/20)	1	1		5		1				1	2	1			6				1	
1942	50% (1/ 2)	U	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805	50% (8/16)	1			Z	Z	Z	Z	1	4B	1	2					1			1	1
442	45% (9/20)	1	2				1	1	1		1		1			12	3		4	4	
263	40% (8/20)	1	2		5	1	1		1		1	3B	1			12		1		5	
365	40% (8/20)	1	2	1	1	1	1	1	1		1					12		1		5	
6	38% (6/16)	1	2		5			1			1	2	1		1	Z	Z	Z	Z	1	3
2127	38% (6/16)	1	2	1	1	1	1	1	1		1					13		Z	Z	Z	Z
1910	37% (7/19)	1	4		1		V	1F		4C	1	1B	1			3		1	3D	6	
0150	35% (7/20)		2			4		1	1		1	1	1		1		1I	1	1	1	1
1738	33% (2/ 6)	1	1		1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1838	33% (4/12)	1	1		1B	Z	Z	1	1B		1	2D	1			Z	Z	Z	Z	Z	Z
915	31% (5/16)	1	1		1B		1	1B		1	1	1		3		15	1	Z	Z	Z	Z
044	30% (6/20)	1	1				1	1	1		1	1	1	3		1	1	1	3	1	
88	30% (6/20)	1	1		1B		1	1		1	1	3C		3		15	1	1	1	1	

04 — 12 TS + 1 SL + 2 MT

		1TM			2TM			TIT			PHM	
TESTSTELLE	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	19	21
UEBEREINST. ZEUG.	9	52	14	10	22	52	174	23	1	49	22	112
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	2	2	2	2	2	11	2	2	2
016 100% (3/ 3)	Z		Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z
048 100% (2/ 2)	Z	Z	Z		X	Z	Z	Z	Z	Z		X
0278 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		X
1912 86% (6/ 7)				1				Z	Z	Z	Z	Z
02 83% (10/12)								1	2			
81 83% (10/12)								1	2			
01 75% (9/12)	1								2	7		
06 75% (9/12)				1					2		2F	
012 75% (9/12)	5B								6	4		
1739 75% (9/12)	5							3	2			
010 67% (8/12)	5B				2B				6	4B		
33 67% (8/12)				2B				4	2	8		
104 67% (8/12)	4			1				1	9			
459 67% (8/12)	4			1B				1	9			
2805 63% (5/ 8)	Z	Z	Z	Z					2	1		1
025 58% (7/12)		1	1	2C					2		4	
263 58% (7/12)	5	1	1		1				12			
365 58% (7/12)	1	1	1	1					12			
1881 58% (7/12)	5		1		1			3	6			
1099 55% (6/11)	1		1	1	1				3		Z	
1910 55% (6/11)	1		V	1F	1				3		3D	
256 50% (6/12)	1	1	1	1					14		2B	
442 50% (6/12)			1	1	1				12	3	4	
1175 50% (4/ 8)	1		1	1	4				Z	Z	Z	Z
1721 50% (6/12)	1		1	1	1D				3		4	
1889 50% (6/12)	1		1	1	1				3		4	
1965 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z
2127 50% (5/10)	1	1	1	1					13		Z	Z
2739 44% (4/ 9)	1		1	1F	1	1		Z	Z	Z		
044 42% (5/12)			1	1	1	3			1	1	3	
363 42% (5/12)	1		1	1	1			1	3		1	
1106 42% (5/12)	1		1	1	1			1	3		4	
1251 42% (5/12)	1		1	1	1			1	3		1	

		1TM								2TM				TIT				PHM	
	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	10	20	177	9	52	14	16	17	17	22	52	174	23	17	49	29	1	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	2	2	2	2	4B	2	2	2	2	2	2	2	2	2F	2
016	80% (4/ 5)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	3	Z			Z	Z	Z	Z		Z	Z
1739	78% (14/18)				5				3					3				2	
04	75% (9/12)	Z	Z	Z				Z	Z	2C					11		Z	2	
01	72% (13/18)		3		1				2							7		2	
02	72% (13/18)		3						3	3				1				2	
012	72% (13/18)				5B				2						6	4		2	
33	72% (13/18)		3						3					4		8		2	
81	72% (13/18)	1	3						3					1				2	
048	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		X	X	X	Z	Z	Z	Z	Z		2	X
1912	67% (8/12)	1	3					1I		2B				Z	Z	Z	Z	Z	Z
010	61% (11/18)		2B		5B				2		2B				6	4B		2	
025	61% (11/18)	1	3			1	1	1B	3									4	
2805	60% (9/15)	1	3		Z	Z	Z	1								1		2	1
1175	54% (7/13)	1	3		1		1		3		4				Z	Z	Z	Z	Z
0278	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		2	X
6	50% (7/14)	1			5				3		1		1	1	Z	Z	Z	Z	3
104	50% (9/18)	1	1		4			1	3	2D				1	9			2	
442	50% (9/18)	1					1	1	3	3	1				12	3		4	
459	50% (9/18)	1	1		4			1	3	2D				1	9			2	
1881	50% (9/18)	1	1		5		1		3		1			3	6			2	
1942	50% (1/ 2)	U	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1910	47% (8/17)	1	4		1		V		4C	1B	1				3		1	3D	
2127	40% (6/15)	1		1	1	1	1	1	3	3					13		Z	Z	Z
0150	39% (7/18)					4		1	3	1	1		1	1		1I	1	1	1
256	39% (7/18)	1		1	1	1	1	1	3	3B					14		1	2B	
263	39% (7/18)	1			5	1	1	1	3	3B	1				12		1	2	
365	39% (7/18)	1		1	1	1	1	1	3	3					12		1	2	
1398	39% (7/18)	1		1	1	1	1			1B	1			1	11		1	1	
1721	39% (7/18)	1	1	1	1		1	1	2	1	1D				3			4	
1889	39% (7/18)	1	1	1	1		1	1	2	1	1				3			4	
2492	39% (7/18)	1			1	1	1	1		1B	2C			1B	12		1	1	
1099	38% (6/16)	1	1	1	1		1	1	2	1	1				3		Z	Z	

010 17 TS + 3 SL + 1 MT

				1TM						2TM			TIT			PHM		
TESTSTELLE		1	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14	15	16	18	19	20	21
UEBEREINST. ZEUG.		10	177	1	52	14	10	16	5	17	52	174	23	4	29	22	1	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	5B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2B	2
012	100% (17/17)																	
015	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)	U		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	82% (14/17)			1										2			2	
048	80% (4/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z			X	X	Z	Z	Z	Z			4B	X
016	75% (3/ 4)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	3	Z		Z	Z	Z		Z	Z	Z
1739	71% (12/17)			5					3				3	2			1	
04	67% (8/12)	Z	Z	2				Z	Z	2C				11	Z		1	
0278	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			1	X
02	65% (11/17)			2					3	3			1	2			2	
06	65% (11/17)			2			1		4B					2		2F	1	
33	65% (11/17)			2			2B		3				4	2			2	
81	65% (11/17)	1		2					3				1	2			1	
1881	65% (11/17)	1		5		1			3				3				1	
1175	58% (7/12)	1		1		1	1		3					Z	Z	Z	Z	Z
2805	54% (7/13)	1		Z	Z	Z	Z	1	4B					2			1	1
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
104	47% (8/17)	1		4			1	1	3	2D			1	9			1	
459	47% (8/17)	1		4			1B	1	3	2D			1	9			1	
1912	45% (5/11)	1		2			1	1I	4B	2B			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1910	44% (7/16)	1		1		V	1F		4C	1B				3	1	3D	6	
6	43% (6/14)	1		5			1		3			1	1	Z	Z	Z	1	3
1099	43% (6/14)	1	1	1		1	1	1		1				3	Z	Z	Z	
025	41% (7/17)	1		2	1	1	2C	1B	3					2		4	1	
263	41% (7/17)	1		5	1	1		1	3	3B				12	1		5	
442	41% (7/17)	1		2		1	1	1	3	3				12		4	4	
1721	41% (7/17)	1	1	1		1	1	1		1				3		4	1H	
1889	41% (7/17)	1	1	1		1	1	1		1				3		4	1H	
1738	40% (2/ 5)	1		1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2739	40% (6/15)	1	1	1		1	1F	1	4		1		Z	Z			1	
606	36% (5/14)	1		1		1	1F	1	4C	1				1	1	Z	Z	Z
1838	33% (3/ 9)	1		1B	Z	Z	1	1B	3	2D			Z	Z	Z	Z	Z	Z
915	31% (4/13)	1		1B		1	1B		1	1	3		1	15	Z	Z	Z	Z

		1TM								2TM					TIT			PHM				
	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
UEBEREINST. ZEUG.		10	20	177	1	52	14	10	16	5	17	22	52	174	23	4	1	29	22	1	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	5B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	4	2	2	2B	2
010	85% (17/20)		2B									2B					4B				
016	80% (4/ 5)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	3	Z			Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
048	80% (4/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	Z			X	X	X	Z	Z	Z	Z	Z			4B	X
01	75% (15/20)		3		1											2	7			2	
1739	70% (14/20)				5					3					3	2	2			1	
0278	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			1	X
06	65% (13/20)				2			1		4B						2	2		2F	1	
04	64% (9/14)	Z	Z	Z	2				Z	Z	2C					11	2	Z		1	
02	60% (12/20)		3		2					3	3				1	2	2			2	
33	60% (12/20)		3		2			2B		3					4	2	8			2	
81	60% (12/20)	1	3		2					3					1	2	2			1	
1881	55% (11/20)	1	1		5		1			3		1			3		2			1	
1175	50% (7/14)	1	3		1		1	1		3		4				Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	50% (1/ 2)	U	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805	50% (8/16)	1	3		Z	Z	Z	Z	1	4B						2	1			1	1
1912	46% (6/13)	1	3		2			1	1I	4B	2B				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
104	45% (9/20)	1	1		4			1	1	3	2D				1	9	2			1	
459	45% (9/20)	1	1		4			1B	1	3	2D				1	9	2			1	
6	44% (7/16)	1			5			1		3		1		1	1	Z	Z	Z	Z	1	3
025	40% (8/20)	1	3		2	1	1	2C	1B	3						2	2		4	1	
263	40% (8/20)	1			5	1	1		1	3	3B	1				12	2	1		5	
442	40% (8/20)	1			2		1	1	1	3	3	1				12	3		4	4	
1910	37% (7/19)	1	4		1		V	1F		4C	1B	1				3	2	1	3D	6	
1099	35% (6/17)	1	1	1	1		1	1	1		1	1				3	2	Z	Z	Z	
2739	35% (6/17)	1	1	1	1		1	1F	1	4		1	1		Z	Z	Z			1	
365	35% (7/20)	1		1	1	1	1	1	1	3	3					12	2	1		5	
1721	35% (7/20)	1	1	1	1		1	1	1		1	1D				3	2		4	1H	
1889	35% (7/20)	1	1	1	1		1	1	1		1	1				3	2		4	1H	
015	33% (1/ 3)		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1738	33% (2/ 6)	1	1		1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
915	31% (5/16)	1	1		1B		1	1B		1	1		3		1	15	1	Z	Z	Z	Z
2127	31% (5/16)	1		1	1	1	1	1	1	3	3					13	2	Z	Z	Z	Z

015	2 TS + 0 SL + 1 MT		
		1TM	
	TESTSTELLE	1	2
UEBEREINST. ZEUG.		10	8
BEZEUGTE VARIANTE		2	3
01	100% (2/ 2)		
02	100% (2/ 2)		
33	100% (2/ 2)		
06	50% (1/ 2)		2
010	50% (1/ 2)		2B
012	50% (1/ 2)		2
025	50% (1/ 2)	1	
0150	50% (1/ 2)		2
81	50% (1/ 2)	1	
1175	50% (1/ 2)	1	
1739	50% (1/ 2)		2
1894	50% (1/ 2)		1
1912	50% (1/ 2)	1	
2805	50% (1/ 2)	1	
04	0% (0/ 0)	Z	Z
016	0% (0/ 0)	Z	Z
018	0% (0/ 2)	1	1
020	0% (0/ 2)	1	1
044	0% (0/ 2)	1	1
048	0% (0/ 0)	Z	Z
056	0% (0/ 2)	1	1
075	0% (0/ 2)	1	1
0142	0% (0/ 2)	1	1
0151	0% (0/ 2)	1	1
0278	0% (0/ 0)	Z	Z
1	0% (0/ 2)	1	1
3	0% (0/ 2)	1	1
5	0% (0/ 2)	1	1
6	0% (0/ 2)	1	2
18	0% (0/ 2)	1	1
35	0% (0/ 2)	1	1
38	0% (0/ 2)	1	1
42	0% (0/ 2)	1	1

016	6 TS + 0 SL + 0 MT						
		1TM			2TM		PHM
	TESTSTELLE	5	9	10	12	13	18
UEBEREINST. ZEUG.		52	33	4	22	52	29
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2	2	2	2
02	100% (6/ 6)						
048	100% (1/ 1)	Z	X	X	X	Z	
0278	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
01	83% (5/ 6)		2				
33	83% (5/ 6)			4			
81	83% (5/ 6)			1			
104	83% (5/ 6)			1			
459	83% (5/ 6)			1			
1739	83% (5/ 6)			1			
1175	80% (4/ 5)				4		Z
04	75% (3/ 4)		Z	1			Z
06	67% (4/ 6)		4B	1			
012	67% (4/ 6)		2	1			
025	67% (4/ 6)	1		1			
442	67% (4/ 6)			1	1		
1881	67% (4/ 6)			1	1		
2544	67% (4/ 6)			1	1		
6	60% (3/ 5)			1	1		Z
1912	60% (3/ 5)		4B	1			Z
2127	60% (3/ 5)	1		1			Z
2805	60% (3/ 5)	Z	4B	1			
010	50% (3/ 6)		2	1	2B		
256	50% (3/ 6)	1		1			1
363	50% (3/ 6)			1	1		1
365	50% (3/ 6)	1		1			1
1106	50% (3/ 6)			1	1		1
1251	50% (3/ 6)			1	1		1
1721	50% (3/ 6)		2	1	1D		
1838	50% (2/ 4)	Z		1	1		Z
1889	50% (3/ 6)		2	1	1		
2625	50% (3/ 6)	1	4C	1			
436	40% (2/ 5)	1	4C	1			X

018	2 TS + 0 SL + 19 MT		
		1TM	TIT
	TESTSTELLE	3	16
UEBEREINST. ZEUG.		177	17
BEZEUGTE VARIANTE		2	9
0151	100% (1/ 1)		Z
6	100% (1/ 1)		Z
104	100% (2/ 2)		
218	100% (1/ 1)		Z
356	100% (1/ 1)		Z
459	100% (2/ 2)		
602	100% (1/ 1)		Z
1175	100% (1/ 1)		Z
1626	100% (2/ 2)		
1734	100% (2/ 2)		
1735	100% (1/ 1)		X
1738	100% (1/ 1)		Z
1836	100% (1/ 1)		Z
1838	100% (1/ 1)		Z
1851	100% (2/ 2)		
1852	100% (2/ 2)		
1875	100% (1/ 1)		Z
1912	100% (1/ 1)		Z
1942	100% (1/ 1)		Z
1962	100% (1/ 1)		Z
1994	100% (1/ 1)		Z
2002	100% (1/ 1)		Z
2138	100% (1/ 1)		Z
01	50% (1/ 2)		2
02	50% (1/ 2)		2
06	50% (1/ 2)		2
010	50% (1/ 2)		6
012	50% (1/ 2)		6
020	50% (1/ 2)		1
025	50% (1/ 2)		2
044	50% (1/ 2)		1
075	50% (1/ 2)		6
0150	50% (1/ 2)		2

020 2 TS + 0 SL + 19 MT		
	1TM	PHM
TESTSTELLE	3	21
UEBEREINST. ZEUG.	177	112
BEZEUGTE VARIANTE	2	2
01 100% (2/ 2)		
02 100% (2/ 2)		
04 100% (1/ 1)	Z	
06 100% (2/ 2)		
010 100% (2/ 2)		
012 100% (2/ 2)		
025 100% (2/ 2)		
044 100% (2/ 2)		
0151 100% (1/ 1)		Z
3 100% (2/ 2)		
33 100% (2/ 2)		
81 100% (2/ 2)		
88 100% (2/ 2)		
104 100% (2/ 2)		
181 100% (1/ 1)		Z
209 100% (2/ 2)		
263 100% (2/ 2)		
322 100% (2/ 2)		
356 100% (1/ 1)		Z
384 100% (1/ 1)		U
436 100% (1/ 1)		X
442 100% (2/ 2)		
455 100% (2/ 2)		
459 100% (2/ 2)		
460 100% (1/ 1)		Z
462 100% (2/ 2)		
602 100% (1/ 1)		Z
606 100% (1/ 1)		Z
629 100% (2/ 2)		
720 100% (1/ 1)		U
796 100% (1/ 1)		U
808 100% (2/ 2)		
858 100% (2/ 2)		

025 14 TS + 1 SL + 6 MT															
	1TM				2TM				TIT				PHM		
TESTSTELLE	2	3	4	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	
UEBEREINST. ZEUG.	8	177	9	33	17	22	52	174	23	17	49	29	12	112	
BEZEUGTE VARIANTE	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	
016 100% (4/ 4)	Z	Z	Z		Z			Z	Z	Z	Z		Z	Z	
81 86% (12/14)									1				2		
02 79% (11/14)					3				1				2		
06 79% (11/14)	2			4B									2F		
33 79% (11/14)									4		8		2		
1175 78% (7/ 9)			1			4				Z	Z	Z	Z	Z	
1912 75% (6/ 8)				4B	2B				Z	Z	Z	Z	Z	Z	
01 71% (10/14)			1	2							7		2		
1739 71% (10/14)	2		5						3				2		
04 70% (7/10)	Z	Z		Z	2C					11		Z	2		
2805 69% (9/13)			Z	4B							1		2	1	
442 64% (9/14)	2				3	1				12	3				
012 57% (8/14)	2		5B	2						6	4		2		
104 57% (8/14)	1		4		2D				1	9			2		
459 57% (8/14)	1		4		2D				1	9			2		
1881 57% (8/14)	1		5			1			3	6			2		
2127 55% (6/11)	2	1	1		3					13		Z	Z	Z	
010 50% (7/14)	2B		5B	2		2B				6	4B		2		
015 50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
048 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	X	X	X	Z	Z	Z	Z	Z		2	X	
0278 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		2	X	
256 50% (7/14)	2	1	1		3B					14		1	2B		
263 50% (7/14)	2		5		3B	1				12		1	2		
365 50% (7/14)	2	1	1		3					12		1	2		
1721 50% (7/14)	1	1	1	2	1	1D				3					
1838 50% (4/ 8)	1		1B		2D	1			Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1889 50% (7/14)	1	1	1	2	1	1				3					
1942 50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1965 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	
044 43% (6/14)	1				1	1	3			1	1	1	3		
1106 43% (6/14)	1	1	1		1	1			1	3		1			
1840 43% (6/14)	1	1	1	1		1	1		1	3					
1910 43% (6/14)	4		1	4C	1B	1				3		1	3D		

044 — 9 TS + 0 SL + 12 MT

			1TM			2TM		TIT	PHM	
	TESTSTELLE	3	4	5	9	13	14	15	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	9	52	33	23	174	23	26	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	3	3	2	2	3	2
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
442	78% (7/ 9)					2			4	
04	71% (5/ 7)	Z			Z	2			2	
1175	71% (5/ 7)		1			2			Z	Z
02	67% (6/ 9)					2		1	2	
06	67% (6/ 9)				4B	2			2F	
016	67% (2/ 3)	Z	Z			2	Z	Z	Z	Z
025	67% (6/ 9)			1		2			4	
33	67% (6/ 9)					2		4	2	
81	67% (6/ 9)					2		1	2	
1738	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1912	67% (4/ 6)				4B	2		Z	Z	Z
2138	63% (5/ 8)		1		4C			5	Z	
1838	60% (3/ 5)		1B	Z		2		Z	Z	Z
606	57% (4/ 7)		1		4C	2			Z	Z
915	57% (4/ 7)		1B		1			1	Z	Z
01	56% (5/ 9)		1		2	2			2	
010	56% (5/ 9)		5B		2	2			2	
012	56% (5/ 9)		5B		2	2			2	
88	56% (5/ 9)		1B		1			1	1	
104	56% (5/ 9)		4			2		1	2	
263	56% (5/ 9)		5	1		2			2	
459	56% (5/ 9)		4			2		1	2	
1022	56% (5/ 9)		1		4C			5	2E	
1245	56% (5/ 9)		1		4C			5	2E	
1505	56% (5/ 9)		1B		4C			5	2E	
1611	56% (5/ 9)		1		4C			5	2E	
1739	56% (5/ 9)		5			2		3	2	
1881	56% (5/ 9)		5			2		3	2	
1910	56% (5/ 9)		1		4C	2			3D	
2005	56% (5/ 9)		1		4C			5	2	
1099	50% (4/ 8)	1	1		2	2			Z	
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z

048 — 4 TS + 1 SL + 0 MT

		1TM		PHM	
	TESTSTELLE	7	8	18	19
UEBEREINST.	ZEUG.	10	16	29	22
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	2
01	100% (4/ 4)				
02	100% (4/ 4)				
04	100% (2/ 2)		Z	Z	
010	100% (4/ 4)				
012	100% (4/ 4)				
016	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
0278	100% (2/ 2)	Z	Z		
81	100% (4/ 4)				
1739	100% (4/ 4)				
1881	100% (4/ 4)				
33	75% (3/ 4)	2B			
2805	67% (2/ 3)	Z	1		
06	50% (2/ 4)	1			2F
6	50% (1/ 2)	1		Z	Z
104	50% (2/ 4)	1	1		
263	50% (2/ 4)		1	1	
459	50% (2/ 4)	1B	1		
915	50% (1/ 2)	1B		Z	Z
1175	50% (1/ 2)	1		Z	Z
2008	50% (2/ 4)	1F	1		
2523	50% (2/ 4)	1	1		
2739	50% (2/ 4)	1F	1		
025	25% (1/ 4)	2C	1B		4
88	25% (1/ 4)	1		1	1
365	25% (1/ 4)	1	1	1	
429	25% (1/ 4)	1	1	1	
442	25% (1/ 4)	1	1		4
1398	25% (1/ 4)	1		1	1
1509	25% (1/ 4)	1	1	1	
1678	25% (1/ 4)	1	1		11
1721	25% (1/ 4)	1	1		4
1840	25% (1/ 4)	1	1		4
1889	25% (1/ 4)	1	1		4

056 2 TS + 0 SL + 19 MT		
		1TM | 2TM
TESTSTELLE		9 14
UEBEREINST. ZEUG.		40 174
BEZEUGTE VARIANTE		4C 2
04	100% (1/ 1)	Z
0142	100% (2/ 2)	
254	100% (2/ 2)	
436	100% (2/ 2)	
606	100% (2/ 2)	
608	100% (2/ 2)	
1022	100% (2/ 2)	
1127	100% (2/ 2)	
1245	100% (2/ 2)	
1505	100% (2/ 2)	
1524	100% (2/ 2)	
1611	100% (2/ 2)	
1827	100% (2/ 2)	
1877	100% (2/ 2)	
1910	100% (2/ 2)	
1919	100% (2/ 2)	
1925	100% (2/ 2)	
1929	100% (2/ 2)	
1961	100% (1/ 1)	V3
1965	100% (1/ 1)	Z
1973	100% (2/ 2)	
1976	100% (2/ 2)	
1977	100% (2/ 2)	
1984	100% (2/ 2)	
1991	100% (2/ 2)	
2002	100% (2/ 2)	
2005	100% (2/ 2)	
2105	100% (2/ 2)	
2138	100% (2/ 2)	
2197	100% (2/ 2)	
2576	100% (2/ 2)	
2625	100% (2/ 2)	
2733	100% (1/ 1)	Y

075 5 TS + 0 SL + 16 MT					
		1TM		2TM | TIT	
TESTSTELLE		3	5	9 14	16
UEBEREINST. ZEUG.		177	52	33 174	4
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3 2	6
016	100% (2/ 2)	Z		Z	Z
1175	100% (4/ 4)				Z
1738	100% (2/ 2)			Z Z	Z
1838	100% (3/ 3)		Z		Z
1881	100% (5/ 5)				
1942	100% (1/ 1)		Z	Z Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z
02	80% (4/ 5)				2
010	80% (4/ 5)			2	
012	80% (4/ 5)			2	
044	80% (4/ 5)				1
33	80% (4/ 5)				2
81	80% (4/ 5)				2
104	80% (4/ 5)				9
442	80% (4/ 5)				12
459	80% (4/ 5)				9
1739	80% (4/ 5)				2
1908	80% (4/ 5)				2
6	75% (3/ 4)			1	Z
1912	75% (3/ 4)			4B	Z
2138	75% (3/ 4)			4C	Z
04	67% (2/ 3)	Z		Z	11
218	67% (2/ 3)		1	Z	Z
01	60% (3/ 5)			2	2
06	60% (3/ 5)			4B	2
025	60% (3/ 5)		1		2
38	60% (3/ 5)		1		2
88	60% (3/ 5)			1	15
263	60% (3/ 5)		1		12
363	60% (3/ 5)	1			3
606	60% (3/ 5)			4C	1
915	60% (3/ 5)			1	15
1022	60% (3/ 5)			4C	17

0142 3 TS + 0 SL + 18 MT				
		1TM	2TM	PHM
TESTSTELLE		9	14	21
UEBEREINST. ZEUG.		40	174	112
BEZEUGTE VARIANTE		4C	2	2
04	100% (2/ 2)	Z		
254	100% (3/ 3)			
436	100% (2/ 2)			X
606	100% (2/ 2)			Z
1022	100% (3/ 3)			
1127	100% (2/ 2)			U
1245	100% (3/ 3)			
1505	100% (3/ 3)			
1524	100% (3/ 3)			
1611	100% (3/ 3)			
1827	100% (3/ 3)			
1877	100% (3/ 3)			
1910	100% (3/ 3)			
1925	100% (3/ 3)			
1929	100% (2/ 2)			Z
1961	100% (2/ 2)	V3		
1965	100% (1/ 1)	Z		Z
1973	100% (3/ 3)			
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1984	100% (3/ 3)			
2002	100% (2/ 2)			Z
2005	100% (3/ 3)			
2105	100% (3/ 3)			
2138	100% (3/ 3)			
2197	100% (3/ 3)			
2576	100% (3/ 3)			
2625	100% (3/ 3)			
2733	100% (2/ 2)	Y		
2736	100% (2/ 2)	Z		
01	67% (2/ 3)	2		
02	67% (2/ 3)	3		
06	67% (2/ 3)	4B		

0150		8 TS + 1 SL + 12 MT							
				1TM			2TM	TIT	
	TESTSTELLE	1	2	3	4	6	9	13	16
UEBEREINST.	ZEUG.	10	20	177	9	14	33	52	17
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	2	2	3	2	2
016	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z			Z
02	88% (7/ 8)		3						
06	88% (7/ 8)						4B		
33	88% (7/ 8)		3						
1739	88% (7/ 8)				5				
04	75% (3/ 4)	Z	Z	Z			Z		11
81	75% (6/ 8)	1	3						
6	71% (5/ 7)	1			5				Z
01	63% (5/ 8)		3		1		2		
012	63% (5/ 8)				5B		2		6
025	63% (5/ 8)	1	3			1			
442	63% (5/ 8)	1				1			12
1912	57% (4/ 7)	1	3				4B		Z
010	50% (4/ 8)		2B		5B		2		6
015	50% (1/ 2)		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z
38	50% (4/ 8)	1	1		1	1			
104	50% (4/ 8)	1	1		4				9
263	50% (4/ 8)	1			5	1			12
459	50% (4/ 8)	1	1		4				9
1838	50% (3/ 6)	1	1		1B	Z			Z
1942	50% (1/ 2)	U	1		Z	Z	Z	Z	Z
2805	50% (3/ 6)	1	3		Z	Z	4B		
1175	43% (3/ 7)	1	3		1	1			Z
044	38% (3/ 8)	1	1			1		3	1
256	38% (3/ 8)	1		1	1	1			14
365	38% (3/ 8)	1		1	1	1			12
1127	38% (3/ 8)	1	1		1	1	4C		
1352	38% (3/ 8)	1	1		1	1		4	
1881	38% (3/ 8)	1	1		5	1			6
1908	38% (3/ 8)	1	1		1	1		1	
2127	38% (3/ 8)	1		1	1	1			13
2492	38% (3/ 8)	1			1	1	4B		12
218	33% (2/ 6)	1	1		1	1		Z	Z

0151	1 TS + 0 SL + 7 MT	
		1TM
	TESTSTELLE	3
UEBEREINST.	ZEUG.	177
BEZEUGTE	VARIANTE	2
01	100% (1/ 1)	
02	100% (1/ 1)	
06	100% (1/ 1)	
010	100% (1/ 1)	
012	100% (1/ 1)	
018	100% (1/ 1)	
020	100% (1/ 1)	
025	100% (1/ 1)	
044	100% (1/ 1)	
075	100% (1/ 1)	
0150	100% (1/ 1)	
3	100% (1/ 1)	
5	100% (1/ 1)	
6	100% (1/ 1)	
33	100% (1/ 1)	
38	100% (1/ 1)	
81	100% (1/ 1)	
82	100% (1/ 1)	
88	100% (1/ 1)	
90	100% (1/ 1)	
103	100% (1/ 1)	
104	100% (1/ 1)	
105	100% (1/ 1)	
110	100% (1/ 1)	
122	100% (1/ 1)	
131	100% (1/ 1)	
175	100% (1/ 1)	
177	100% (1/ 1)	
181	100% (1/ 1)	
209	100% (1/ 1)	
218	100% (1/ 1)	
226	100% (1/ 1)	
263	100% (1/ 1)	

0278	2 TS + 0 SL + 1 MT		
			PHM
	TESTSTELLE	18	19
UEBEREINST.	ZEUG.	29	22
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2
01	100% (2/ 2)		
02	100% (2/ 2)		
04	100% (1/ 1)	Z	
010	100% (2/ 2)		
012	100% (2/ 2)		
016	100% (1/ 1)		Z
048	100% (2/ 2)		
33	100% (2/ 2)		
81	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
1739	100% (2/ 2)		
1881	100% (2/ 2)		
2008	100% (2/ 2)		
2523	100% (2/ 2)		
2739	100% (2/ 2)		
2805	100% (2/ 2)		
06	50% (1/ 2)		2F
025	50% (1/ 2)		4
263	50% (1/ 2)	1	
365	50% (1/ 2)	1	
429	50% (1/ 2)	1	
442	50% (1/ 2)		4
1509	50% (1/ 2)	1	
1678	50% (1/ 2)		11
1721	50% (1/ 2)		4
1840	50% (1/ 2)		4
1889	50% (1/ 2)		4
2005	50% (1/ 2)	1	
2544	50% (1/ 2)		2C
2625	50% (1/ 2)		1E
015	0% (0/ 0)	Z	Z
018	0% (0/ 2)	1	1

3	3 TS + 0 SL + 18 MT				5	4 TS + 0 SL + 17 MT			
		1TM	2TM	PHM			1TM	2TM	PHM
	TESTSTELLE	3	14	21		TESTSTELLE	3	10 14	19
	UEBEREINST. ZEUG.	177	174	112		UEBEREINST. ZEUG.	177	1 174	61
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2		BEZEUGTE VARIANTE	2	5 2	5
01	100% (3/ 3)				0151	100% (1/ 1)		Z Z	Z
02	100% (3/ 3)				356	100% (1/ 1)		Z Z	Z
04	100% (2/ 2)	Z			602	100% (1/ 1)		Z Z	Z
06	100% (3/ 3)				1738	100% (1/ 1)		Z Z	Z
010	100% (3/ 3)				1942	100% (1/ 1)		Z Z	Z
012	100% (3/ 3)				1965	100% (1/ 1)	Z	Z	Z
025	100% (3/ 3)				2733	100% (3/ 3)		Z	
044	100% (3/ 3)				103	75% (3/ 4)		1	
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	455	75% (3/ 4)		1	
33	100% (3/ 3)				608	75% (3/ 4)		1	
81	100% (3/ 3)				623	75% (3/ 4)			5B
88	100% (3/ 3)				720	75% (3/ 4)		1	
104	100% (3/ 3)				858	75% (3/ 4)		1	
209	100% (3/ 3)				886	75% (3/ 4)		1	
263	100% (3/ 3)				1798	75% (3/ 4)		1	
322	100% (3/ 3)				1961	75% (3/ 4)		1	
356	100% (1/ 1)		Z	Z	1973	75% (3/ 4)		1	
436	100% (2/ 2)			X	1976	75% (3/ 4)		1	
442	100% (3/ 3)				1977	75% (3/ 4)		1	
455	100% (3/ 3)				1984	75% (3/ 4)		1	
459	100% (3/ 3)				1987	75% (3/ 4)		1	
462	100% (3/ 3)				1991	75% (3/ 4)		1	
602	100% (1/ 1)		Z	Z	1995	75% (3/ 4)		1	
606	100% (2/ 2)			Z	2000	75% (3/ 4)		5B	
720	100% (2/ 2)			U	2105	75% (3/ 4)		1	
796	100% (2/ 2)			U	2197	75% (3/ 4)		1	
808	100% (3/ 3)				2482	75% (3/ 4)		1	
858	100% (3/ 3)				606	67% (2/ 3)		1	Z
886	100% (3/ 3)				915	67% (2/ 3)		1	Z
914	100% (3/ 3)				1175	67% (2/ 3)		2	Z
915	100% (2/ 2)			Z	1838	67% (2/ 3)		1	Z
1022	100% (3/ 3)				1867	67% (2/ 3)		1	Z
1127	100% (2/ 2)			U	1912	67% (2/ 3)		1	Z

6 — 10 TS + 0 SL + 7 MT

				1TM					2TM		PHM
	TESTSTELLE	2	3	4	5	6	8	9	11	13	21
UEBEREINST.	ZEUG.	20	177	5	52	14	16	33	17	52	17
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	5	2	2	2	3	2	2	3
016	100% (3/ 3)	Z	Z	Z		Z	Z		Z		Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		X	X	Z	X
1739	90% (9/10)										2
06	70% (7/10)			2				4B			2
012	70% (7/10)			5B				2			2
33	70% (7/10)	3		2							2
81	70% (7/10)	3		2							2
1881	70% (7/10)	1				1					2
1175	67% (6/ 9)	3		1		1					Z
01	60% (6/10)	3		1				2			2
02	60% (6/10)	3		2					3		2
010	60% (6/10)	2B		5B				2			2
04	50% (3/ 6)	Z	Z	2			Z	Z	2C		2
0150	50% (5/10)			2	4		1		1		1
104	50% (5/10)	1		4			1		2D		2
263	50% (5/10)				1	1	1		3B		2
442	50% (5/10)			2		1	1		3		2
459	50% (5/10)	1		4			1		2D		2
1942	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1910	44% (4/ 9)	4		1		V		4C	1B		2
1912	44% (4/ 9)	3		2			1I	4B	2B		Z
1838	43% (3/ 7)	1		1B	Z	Z	1B		2D		Z
2805	43% (3/ 7)	3		Z	Z	Z	1	4B			1
025	40% (4/10)	3		2	1	1	1B				2
1738	40% (2/ 5)	1		1		1	Z	Z	Z	Z	Z
606	33% (3/ 9)	1D		1		1	1	4C	1		Z
915	33% (3/ 9)	1		1B		1		1	1	3	Z
2127	33% (3/ 9)		1	1	1	1	1		3		Z
044	30% (3/10)	1		2		1	1		1	3	2
075	30% (3/10)	1		1B		1	1		1B	1	1
38	30% (3/10)	1		1	1	1	1E		1		1
88	30% (3/10)	1		1B		1		1	3C	3	2
256	30% (3/10)		1	1	1	1	1		3B		2

				1TM						2TM			TIT		PHM		
TESTSTELLE		1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	16	18	19	20	21
UEBEREINST. ZEUG.		10	8	177	9	52	14	16	33	17	22	52	174	17	29	22	4	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
016	100% (5/ 5)	Z	Z	Z	Z		Z	Z		Z			Z	Z		Z	Z	Z
02	94% (16/17)									3								
01	88% (15/17)				1				2									
81	88% (15/17)	1															1	
1739	82% (14/17)		2		5												1	
06	76% (13/17)		2						4B							2F	1	
048	75% (3/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		X	X	X	Z	Z	Z			4B	X
04	73% (8/11)	Z	Z	Z				Z	Z	2C				11	Z		1	
012	71% (12/17)		2		5B				2					6			2B	
015	67% (2/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0278	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			1	X
1175	67% (8/12)	1			1		1				4			Z	Z	Z	Z	Z
1912	67% (8/12)	1						1I	4B	2B				Z	Z	Z	Z	Z
010	65% (11/17)		2B		5B				2		2B			6			2B	
025	65% (11/17)	1				1	1	1B								4	1	
2805	64% (9/14)	1			Z	Z	Z	1	4B								1	1
104	59% (10/17)	1	1		4			1		2D				9			1	
459	59% (10/17)	1	1		4			1		2D				9			1	
1881	59% (10/17)	1	1		5		1				1			6			1	
6	50% (7/14)	1	2		5						1		1	Z	Z	Z	1	3
1942	50% (1/ 2)	U	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z
442	47% (8/17)	1	2				1	1		3	1			12		4	4	
0150	41% (7/17)		2			4		1		1	1		1		1	1	1	1
1838	40% (4/10)	1	1		1B	Z	Z	1B		2D	1			Z	Z	Z	Z	Z
915	38% (5/13)	1	1		1B		1		1	1		3		15	Z	Z	Z	Z
1910	38% (6/16)	1	4		1		V		4C	1B	1			3	1	3D	6	
2739	38% (6/16)	1	1	1	1		1	1	4		1	1		Z			1	
044	35% (6/17)	1	1				1	1		1	1	3		1	1	3	1	
88	35% (6/17)	1	1		1B		1		1	3C		3		15	1	1	1	
263	35% (6/17)	1	2		5	1	1	1		3B	1			12	1		5	
365	35% (6/17)	1	2	1	1	1	1	1		3				12	1		5	
2625	35% (6/17)	1	1		1	1	1	1	4C	1				12		1E	1	

38		5 TS + 1 SL + 15 MT				
		1TM |		2TM		TIT
	TESTSTELLE	3	9	13	14	16
UEBEREINST. ZEUG.		177	33	52	174	17
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2	2	2
02	100% (5/ 5)					
016	100% (2/ 2)	Z			Z	Z
025	100% (5/ 5)					
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
33	100% (5/ 5)					
81	100% (5/ 5)					
218	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1175	100% (4/ 4)					Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1739	100% (5/ 5)					
1838	100% (4/ 4)					Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
01	80% (4/ 5)		2			
06	80% (4/ 5)		4B			
0150	80% (4/ 5)				1	
104	80% (4/ 5)					9
263	80% (4/ 5)					12
442	80% (4/ 5)					12
459	80% (4/ 5)					9
1127	80% (4/ 5)		4C			
1352	80% (4/ 5)			4		
1881	80% (4/ 5)					6
1908	80% (4/ 5)			1		
2805	80% (4/ 5)		4B			
6	75% (3/ 4)				1	Z
1912	75% (3/ 4)		4B			Z
04	67% (2/ 3)	Z	Z			11
010	60% (3/ 5)		2			6
012	60% (3/ 5)		2			6
044	60% (3/ 5)			3		1
075	60% (3/ 5)			1		6

61		5 TS + 0 SL + 16 MT				
		2TM |		TIT		PHM
	TESTSTELLE	13	14	16	17	21
UEBEREINST. ZEUG.		5	174	1	49	112
BEZEUGTE VARIANTE		4	2	10	2	2
326	80% (4/ 5)			1		
2138	75% (3/ 4)	3		Z		
1678	67% (2/ 3)	Z	Z	5		
2739	67% (2/ 3)	1		Z	Z	
02	60% (3/ 5)	2		2		
04	60% (3/ 5)	2		11		
06	60% (3/ 5)	2		2		
025	60% (3/ 5)	2		2		
69	60% (3/ 5)	1		1		
81	60% (3/ 5)	2		2		
104	60% (3/ 5)	2		9		
256	60% (3/ 5)	2		14		
263	60% (3/ 5)	2		12		
363	60% (3/ 5)	2		3		
365	60% (3/ 5)	2		12		
451	60% (3/ 5)	2		17		
459	60% (3/ 5)	2		9		
462	60% (3/ 5)	1D		1		
467	60% (3/ 5)	2		1		
547	60% (3/ 5)	2		3		
1022	60% (3/ 5)	3		17		
1099	60% (3/ 5)	2		3		
1106	60% (3/ 5)	2		3		
1245	60% (3/ 5)	3		17		
1251	60% (3/ 5)	2		3		
1398	60% (3/ 5)	2		11		
1505	60% (3/ 5)	3		17		
1611	60% (3/ 5)	3		17		
1721	60% (3/ 5)	2		3		
1739	60% (3/ 5)	2		2		
1837	60% (3/ 5)	1		1		
1840	60% (3/ 5)	1		3		
1848	60% (3/ 5)	2		1		

69		4 TS + 1 SL + 16 MT				
		2TM	TIT |		PHM	
	TESTSTELLE	14	17		20	21
UEBEREINST. ZEUG.		174	49		10	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2		5	2
256	100% (4/ 4)					
263	100% (4/ 4)					
365	100% (4/ 4)					
462	100% (4/ 4)					
467	100% (4/ 4)					
1099	100% (3/ 3)				Z	
1175	100% (1/ 1)		Z		Z	Z
1384	100% (1/ 1)		Z		Z	Z
1838	100% (1/ 1)		Z		Z	Z
1848	100% (4/ 4)					
1912	100% (1/ 1)		Z		Z	Z
1959	100% (4/ 4)					
1965	100% (1/ 1)		Z		Z	Z
1994	100% (1/ 1)		Z		Z	Z
2002	100% (1/ 1)		Z		Z	Z
2127	100% (2/ 2)				Z	Z
2248	100% (1/ 1)		Z		Z	Z
2344	100% (4/ 4)					
2690	100% (2/ 2)				Z	Z
02	75% (3/ 4)				2	
04	75% (3/ 4)				1	
06	75% (3/ 4)				1	
025	75% (3/ 4)				1	
61	75% (3/ 4)				1	
81	75% (3/ 4)				1	
104	75% (3/ 4)				1	
326	75% (3/ 4)				1	
363	75% (3/ 4)				1	
451	75% (3/ 4)				4	
459	75% (3/ 4)				1	
547	75% (3/ 4)				1	
1022	75% (3/ 4)				1	
1106	75% (3/ 4)				1	

		1TM								2TM				TIT		PHM		
TESTSTELLE		2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	21
UEBEREINST. ZEUG.		8	177	9	52	14	10	16	33	17	22	52	174	17	49	29	22	112
BEZEUGTE VARIANTE		3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
016	100% (5/ 5)	Z	Z	Z		Z	Z	Z		Z			Z	Z	Z		Z	Z
048	100% (4/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z			X	X	X	Z	Z	Z	Z			X
0278	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			X
02	94% (16/17)									3								
33	88% (15/17)						2B								8			
1739	88% (15/17)	2		5														
04	83% (10/12)	Z	Z					Z	Z	2C				11		Z		
01	82% (14/17)			1					2						7			
06	76% (13/17)	2					1		4B								2F	
012	71% (12/17)	2		5B					2					6	4			
025	71% (12/17)				1	1	2C	1B									4	
1881	71% (12/17)	1		5		1					1			6				
2805	69% (9/13)			Z	Z	Z	Z	1	4B						1			1
1175	67% (8/12)			1		1	1				4			Z	Z	Z	Z	Z
1912	67% (8/12)						1	1I	4B	2B				Z	Z	Z	Z	Z
010	65% (11/17)	2B		5B					2		2B			6	4B			
104	65% (11/17)	1		4			1	1		2D				9				
459	65% (11/17)	1		4			1B	1		2D				9				
6	54% (7/13)	2		5			1				1		1	Z	Z	Z	Z	3
015	50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z
263	47% (8/17)	2		5	1	1		1		3B	1			12		1		
442	47% (8/17)	2				1	1	1		3	1			12	3		4	
1910	44% (7/16)	4		1		V	1F		4C	1B	1			3		1	3D	
365	41% (7/17)	2	1	1	1	1	1	1		3				12		1		
1738	40% (2/ 5)	1		1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1838	40% (4/10)	1		1B	Z	Z	1	1B		2D	1			Z	Z	Z	Z	Z
2739	40% (6/15)	1	1	1		1	1F	1	4		1	1		Z	Z			
915	36% (5/14)	1		1B		1	1B		1	1		3		15	1	Z	Z	Z
2127	36% (5/14)	2	1	1	1	1	1	1		3				13		Z	Z	Z
2138	36% (5/14)	1		1		1	1	1	4C	1	1	3		Z		Z	Z	
044	35% (6/17)	1				1	1	1		1	1	3		1	1	1	3	

88 — 8 TS + 1 SL + 12 MT

			1TM			2TM			TIT	PHM
	TESTSTELLE	3	5	8	12	13	14	16	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	52	16	22	23	174	1	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	2	3	2	15	2
048	100% (1/ 1)	Z	Z		X	Z	Z	Z	X
915	100% (7/ 7)								Z
1738	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	75% (6/ 8)					2		2	
02	75% (6/ 8)					2		2	
06	75% (6/ 8)					2		2	
012	75% (6/ 8)					2		6	
33	75% (6/ 8)					2		2	
81	75% (6/ 8)					2		2	
1739	75% (6/ 8)					2		2	
2138	71% (5/ 7)			1	1			Z	
04	67% (4/ 6)	Z		Z		2		11	
016	67% (2/ 3)	Z		Z		2	Z	Z	Z
1175	67% (4/ 6)				4	2		Z	Z
1912	67% (4/ 6)			1I		2		Z	Z
010	63% (5/ 8)				2B	2		6	
044	63% (5/ 8)			1	1			1	
104	63% (5/ 8)			1		2		9	
459	63% (5/ 8)			1		2		9	
1022	63% (5/ 8)			1	1			17	
1245	63% (5/ 8)			1	1			17	
1505	63% (5/ 8)			1	1			17	
1611	63% (5/ 8)			1	1			17	
1881	63% (5/ 8)				1	2		6	
1910	63% (5/ 8)				1	2		3	
2005	63% (5/ 8)			1	1			17	
025	50% (4/ 8)		1	1B		2		2	
356	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
442	50% (4/ 8)			1	1	2		12	
602	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1877	50% (4/ 8)			1	1	1		2	
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z

103 — 4 TS + 1 SL + 16 MT

			1TM	2TM		PHM
	TESTSTELLE	3	9	14		19
UEBEREINST.	ZEUG.	177	17	174		61
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4B	2		5
0151	100% (1/ 1)		Z	Z		Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z		Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z		Z
886	100% (4/ 4)					
1738	100% (1/ 1)		Z	Z		Z
1798	100% (4/ 4)					
1912	100% (3/ 3)					Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z		Z
1961	100% (3/ 3)		V3			
1965	100% (1/ 1)	Z	Z			Z
1987	100% (4/ 4)					
2733	100% (3/ 3)		Y			
2736	100% (1/ 1)	Z	Z			Z
06	75% (3/ 4)					2F
5	75% (3/ 4)		1			
455	75% (3/ 4)		4			
608	75% (3/ 4)		4C			
720	75% (3/ 4)		1			
808	75% (3/ 4)					1
858	75% (3/ 4)		4			
1950	75% (3/ 4)					1
1973	75% (3/ 4)		4C			
1976	75% (3/ 4)		4C			
1977	75% (3/ 4)		4C			
1984	75% (3/ 4)		4C			
1985	75% (3/ 4)					4D
1991	75% (3/ 4)		4C			
1995	75% (3/ 4)		3			
2000	75% (3/ 4)		4			
2102	75% (3/ 4)					4D
2105	75% (3/ 4)		4C			
2197	75% (3/ 4)		4C			
2482	75% (3/ 4)		4			

104 — 14 TS + 0 SL + 7 MT

		1TM				2TM				TIT		PHM		
TESTSTELLE		3	4	5	6	9	11	12	13	14	16	17	18	19	21
UEBEREINST. ZEUG.		177	3	52	14	33	2	22	52	174	17	49	29	22	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	4	2	2	3	2D	2	2	2	9	2	2	2	2
016	100% (5/ 5)	Z	Z		Z		Z			Z	Z	Z		Z	Z
048	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	X	X	X	Z	Z	Z	Z			X
0278	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			X
459	100% (14/14)														
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	79% (11/14)		2				3				2				
81	79% (11/14)		2				2				2				
1739	79% (11/14)		5				2				2				
04	73% (8/11)	Z	2			Z	2C				11		Z		
33	71% (10/14)		2				2				2	8			
1838	71% (5/ 7)		1B	Z	Z			1			Z	Z	Z	Z	Z
1912	67% (6/ 9)		2			4B	2B				Z	Z	Z	Z	Z
01	64% (9/14)		1			2	2				2	7			
06	64% (9/14)		2			4B	2				2			2F	
012	64% (9/14)		5B			2	2				6	4			
1881	64% (9/14)		5		1		2	1			6				
010	57% (8/14)		5B			2	2	2B			6	4B			
025	57% (8/14)		2	1	1		2				2			4	
1175	56% (5/ 9)		1		1		2	4			Z	Z	Z	Z	Z
2805	55% (6/11)		Z	Z	Z	4B	2				2	1			1
6	50% (5/10)		5				2	1		1	Z	Z	Z	Z	3
263	50% (7/14)		5	1	1		3B	1			12		1		
365	50% (7/14)	1	1	1	1		3				12		1		
442	50% (7/14)		2		1		3	1			12	3		4	
1738	50% (2/ 4)		1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z
1910	46% (6/13)		1		V	4C	1B	1			3		1	3D	
2127	45% (5/11)	1	1	1	1		3				13		Z	Z	Z
2138	45% (5/11)		1		1	4C	1	1	3		Z		Z	Z	
256	43% (6/14)	1	1	1	1		3B				14		1	2B	
363	43% (6/14)	1	1		1		1	1			3		1	1	
1106	43% (6/14)	1	1		1		1	1			3		1	4	
1251	43% (6/14)	1	1		1		1	1			3		1	1	

177 2 TS + 0 SL + 19 MT

		1TM	
TESTSTELLE		3	5
UEBEREINST. ZEUG.		177	52
BEZEUGTE VARIANTE		2	2
01	100% (2/ 2)		
02	100% (2/ 2)		
04	100% (1/ 1)	Z	
06	100% (2/ 2)		
010	100% (2/ 2)		
012	100% (2/ 2)		
016	100% (1/ 1)	Z	
044	100% (2/ 2)		
075	100% (2/ 2)		
6	100% (2/ 2)		
33	100% (2/ 2)		
81	100% (2/ 2)		
88	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
337	100% (2/ 2)		
442	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
606	100% (2/ 2)		
618	100% (2/ 2)		
629	100% (2/ 2)		
915	100% (2/ 2)		
1022	100% (2/ 2)		
1175	100% (2/ 2)		
1245	100% (2/ 2)		
1505	100% (2/ 2)		
1611	100% (2/ 2)		
1738	100% (2/ 2)		
1739	100% (2/ 2)		
1838	100% (1/ 1)		Z
1874	100% (2/ 2)		
1877	100% (2/ 2)		
1881	100% (2/ 2)		
1908	100% (2/ 2)		

205 2 TS + 0 SL + 19 MT			206 1 TS + 1 SL + 19 MT			209 3 TS + 0 SL + 18 MT			
	2TM	PHM		PHM		1TM	2TM	PHM
TESTSTELLE	14	21	TESTSTELLE	21		3	14	21
UEBEREINST. ZEUG.	174	112	UEBEREINST. ZEUG.	112		177	174	112
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	BEZEUGTE VARIANTE	2		2	2	2
01 100% (2/ 2)			01 100% (1/ 1)			01 100% (3/ 3)			
02 100% (2/ 2)			02 100% (1/ 1)			02 100% (3/ 3)			
04 100% (2/ 2)			04 100% (1/ 1)			04 100% (2/ 2)	Z		
06 100% (2/ 2)			06 100% (1/ 1)			06 100% (3/ 3)			
010 100% (2/ 2)			010 100% (1/ 1)			010 100% (3/ 3)			
012 100% (2/ 2)			012 100% (1/ 1)			012 100% (3/ 3)			
025 100% (2/ 2)			020 100% (1/ 1)			025 100% (3/ 3)			
044 100% (2/ 2)			025 100% (1/ 1)			044 100% (3/ 3)			
0142 100% (2/ 2)			044 100% (1/ 1)			0151 100% (1/ 1)		Z	Z
3 100% (2/ 2)			0142 100% (1/ 1)			3 100% (3/ 3)			
33 100% (2/ 2)			3 100% (1/ 1)			33 100% (3/ 3)			
61 100% (2/ 2)			33 100% (1/ 1)			81 100% (3/ 3)			
69 100% (2/ 2)			61 100% (1/ 1)			88 100% (3/ 3)			
81 100% (2/ 2)			69 100% (1/ 1)			104 100% (3/ 3)			
88 100% (2/ 2)			81 100% (1/ 1)			263 100% (3/ 3)			
104 100% (2/ 2)			88 100% (1/ 1)			322 100% (3/ 3)			
209 100% (2/ 2)			104 100% (1/ 1)			356 100% (1/ 1)		Z	Z
254 100% (2/ 2)			205 100% (1/ 1)			436 100% (2/ 2)			X
256 100% (2/ 2)			209 100% (1/ 1)			442 100% (3/ 3)			
263 100% (2/ 2)			254 100% (1/ 1)			455 100% (3/ 3)			
296 100% (2/ 2)			256 100% (1/ 1)			459 100% (3/ 3)			
322 100% (2/ 2)			263 100% (1/ 1)			462 100% (3/ 3)			
326 100% (2/ 2)			296 100% (1/ 1)			602 100% (1/ 1)		Z	Z
363 100% (2/ 2)			322 100% (1/ 1)			606 100% (2/ 2)			Z
365 100% (2/ 2)			326 100% (1/ 1)			720 100% (2/ 2)			U
436 100% (1/ 1)		X	363 100% (1/ 1)			796 100% (2/ 2)			U
442 100% (2/ 2)			365 100% (1/ 1)			808 100% (3/ 3)			
451 100% (2/ 2)			429 100% (1/ 1)			858 100% (3/ 3)			
455 100% (2/ 2)			442 100% (1/ 1)			886 100% (3/ 3)			
459 100% (2/ 2)			451 100% (1/ 1)			914 100% (3/ 3)			
462 100% (2/ 2)			455 100% (1/ 1)			915 100% (2/ 2)			Z
467 100% (2/ 2)			459 100% (1/ 1)			1022 100% (3/ 3)			
547 100% (2/ 2)			462 100% (1/ 1)			1127 100% (2/ 2)			U

254 5 TS + 0 SL + 16 MT

			1TM	2TM		PHM	
		TESTSTELLE	4	9	14	19	21
		UEBEREINST. ZEUG.	1	40	174	61	112
		BEZEUGTE VARIANTE	3	4C	2	5	2
1965	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z	Z
1524	80%	(4/ 5)	3B				
1973	80%	(4/ 5)	1D				
1976	80%	(4/ 5)	1				
1977	80%	(4/ 5)	1				
1984	80%	(4/ 5)	1				
2105	80%	(4/ 5)	1				
2197	80%	(4/ 5)	1				
2576	80%	(4/ 5)	1				
1961	75%	(3/ 4)	1	V3			
2138	75%	(3/ 4)	1			Z	
2733	75%	(3/ 4)	3B	Y			
606	67%	(2/ 3)	1			Z	Z
1929	67%	(2/ 3)	1			Z	Z
2002	67%	(2/ 3)	3B			Z	Z
2736	67%	(2/ 3)	1	Z		Z	
0142	60%	(3/ 5)	1			1B	
455	60%	(3/ 5)	1	4			
608	60%	(3/ 5)	1				1
858	60%	(3/ 5)	1	4			
886	60%	(3/ 5)	1	4B			
1022	60%	(3/ 5)	1			2E	
1245	60%	(3/ 5)	1			2E	
1505	60%	(3/ 5)	1B			2E	
1611	60%	(3/ 5)	1			2E	
1798	60%	(3/ 5)	1	4B			
1827	60%	(3/ 5)	1			1	
1877	60%	(3/ 5)	1B			4	
1910	60%	(3/ 5)	1			3D	
1925	60%	(3/ 5)	1			1B	
1987	60%	(3/ 5)	1	4B			
1991	60%	(3/ 5)	3B				1
2000	60%	(3/ 5)	1	4			

256 10 TS + 2 SL + 9 MT

			1TM	2TM				TIT		PHM	
		TESTSTELLE	2	9	11	12	13	14	15	17	20	21
		UEBEREINST. ZEUG.	20	33	1	22	52	174	23	49	10	112
		BEZEUGTE VARIANTE	2	3	3B	2	2	2	2	2	5	2
016	100%	(3/ 3)	Z		2			Z	Z	Z	Z	Z
263	90%	(9/10)				1						
365	90%	(9/10)			3							
2127	88%	(7/ 8)			3						Z	Z
04	75%	(6/ 8)	Z	Z	2C						1	
06	70%	(7/10)		4B	2						1	
025	70%	(7/10)	3		2						1	
1739	70%	(7/10)			2				3		1	
02	60%	(6/10)	3		3				1		2	
012	60%	(6/10)		2	2					4	2B	
81	60%	(6/10)	3		2				1		1	
104	60%	(6/10)	1		2D				1		1	
442	60%	(6/10)			3	1				3	4	
459	60%	(6/10)	1		2D				1		1	
1175	57%	(4/ 7)	3		2	4				Z	Z	Z
1099	56%	(5/ 9)	1	2	1	1					Z	
01	50%	(5/10)	3	2	2					7	2	
33	50%	(5/10)	3		2				4	8	2	
363	50%	(5/10)	1		1	1			1		1	
451	50%	(5/10)		4B	1B	3			1		4	
467	50%	(5/10)	1	1	1	1			1			
547	50%	(5/10)	1		1	1			1		1	
1106	50%	(5/10)	1		1	1			1		1	
1251	50%	(5/10)	1		1	1			1		1	
1398	50%	(5/10)		4B	1B	1			1		4	
1721	50%	(5/10)	1	2	1	1D					1H	
1838	50%	(3/ 6)	1		2D	1			Z	Z	Z	Z
1848	50%	(5/10)	1	1	1	1			1			
1881	50%	(5/10)	1		2	1			3		1	
1889	50%	(5/10)	1	2	1	1					1H	
1910	50%	(5/10)	4	4C	1B	1					6	
1912	50%	(3/ 6)	3	4B	2B				Z	Z	Z	Z
1959	50%	(5/10)	1	1	1	1			1			

263 — 14 TS + 0 SL + 7 MT

		1TM				2TM			TIT			PHM		
	TESTSTELLE	2	3	4	7	9	11	13	14	15	16	17	19	20	21
UEBEREINST. ZEUG.		20	177	5	10	33	1	52	174	23	7	49	22	10	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	5	2	3	3B	2	2	2	12	2	2	5	2
016	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
365	71% (10/14)		1	1	1		3								
1739	71% (10/14)						2			3	2			1	
048	67% (2/ 3)	Z	Z	Z		X	X	Z	Z	Z	Z	Z		4B	X
256	64% (9/14)		1	1	1						14		2B		
1881	64% (9/14)	1					2			3	6			1	
04	64% (7/11)	Z	Z	2		Z	2C				11			1	
02	57% (8/14)	3		2			3			1	2			2	
012	57% (8/14)			5B		2	2				6	4		2B	
81	57% (8/14)	3		2			2			1	2			1	
442	57% (8/14)			2	1		3					3	4	4	
1175	56% (5/ 9)	3		1	1		2				Z	Z	Z	Z	Z
2127	55% (6/11)		1	1	1		3				13		Z	Z	Z
01	50% (7/14)	3		1		2	2				2	7		2	
06	50% (7/14)			2	1	4B	2				2		2F	1	
010	50% (7/14)	2B		5B		2	2				6	4B		2B	
025	50% (7/14)	3		2	2C		2				2		4	1	
0278	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1	X
104	50% (7/14)	1		4	1		2D			1	9			1	
459	50% (7/14)	1		4	1B		2D			1	9			1	
1838	50% (4/ 8)	1		1B	1		2D			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2492	50% (7/14)			1	1	4B	1B			1B			1	4	
6	45% (5/11)				1		2		1	1	Z	Z	Z	1	3
33	43% (6/14)	3		2	2B		2			4	2	8		2	
1910	43% (6/14)	4		1	1F	4C	1B				3		3D	6	
1099	42% (5/12)	1	1	1	1	2	1				3		Z	Z	
2805	42% (5/12)	3		Z	Z	4B	2				2	1		1	1
1912	38% (3/ 8)	3		2	1	4B	2B			Z	Z	Z	Z	Z	Z
606	36% (4/11)	1D		1	1F	4C	1				1	1I	Z	Z	Z
044	36% (5/14)	1		2	1		1	3			1	1	3	1	
363	36% (5/14)	1	1	1	1		1			1	3		1	1	

296 — 4 TS + 0 SL + 17 MT

		2TM		TIT	PHM
	TESTSTELLE	13	14	16	21
UEBEREINST. ZEUG.		52	174	55	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	2
016	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
363	100% (4/ 4)				
547	100% (4/ 4)				
1099	100% (4/ 4)				
1106	100% (4/ 4)				
1175	100% (2/ 2)			Z	Z
1251	100% (4/ 4)				
1721	100% (4/ 4)				
1838	100% (2/ 2)			Z	Z
1889	100% (4/ 4)				
1910	100% (4/ 4)				
1912	100% (2/ 2)			Z	Z
01	75% (3/ 4)			2	
02	75% (3/ 4)			2	
04	75% (3/ 4)			11	
06	75% (3/ 4)			2	
010	75% (3/ 4)			6	
012	75% (3/ 4)			6	
025	75% (3/ 4)			2	
33	75% (3/ 4)			2	
81	75% (3/ 4)			2	
104	75% (3/ 4)			9	
256	75% (3/ 4)			14	
263	75% (3/ 4)			12	
365	75% (3/ 4)			12	
442	75% (3/ 4)			12	
451	75% (3/ 4)			17	
455	75% (3/ 4)	1			
459	75% (3/ 4)			9	
467	75% (3/ 4)			1	
808	75% (3/ 4)	1			
858	75% (3/ 4)	1			
886	75% (3/ 4)	1			

322	3 TS + 0 SL + 18 MT			
		1TM	2TM	PHM
	TESTSTELLE	3	14	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	174	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2
01	100% (3/ 3)			
02	100% (3/ 3)			
04	100% (2/ 2)	Z		
06	100% (3/ 3)			
010	100% (3/ 3)			
012	100% (3/ 3)			
025	100% (3/ 3)			
044	100% (3/ 3)			
0151	100% (1/ 1)		Z	Z
3	100% (3/ 3)			
33	100% (3/ 3)			
81	100% (3/ 3)			
88	100% (3/ 3)			
104	100% (3/ 3)			
209	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
356	100% (1/ 1)		Z	Z
436	100% (2/ 2)			X
442	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
462	100% (3/ 3)			
602	100% (1/ 1)		Z	Z
606	100% (2/ 2)			Z
720	100% (2/ 2)			U
796	100% (2/ 2)			U
808	100% (3/ 3)			
858	100% (3/ 3)			
886	100% (3/ 3)			
914	100% (3/ 3)			
915	100% (2/ 2)			Z
1022	100% (3/ 3)			
1127	100% (2/ 2)			U

323	2 TS + 0 SL + 19 MT		
		1TM	2TM
	TESTSTELLE	3	14
UEBEREINST.	ZEUG.	177	174
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2
01	100% (2/ 2)		
02	100% (2/ 2)		
04	100% (1/ 1)	Z	
06	100% (2/ 2)		
010	100% (2/ 2)		
012	100% (2/ 2)		
025	100% (2/ 2)		
044	100% (2/ 2)		
075	100% (2/ 2)		
0151	100% (1/ 1)		Z
3	100% (2/ 2)		
5	100% (2/ 2)		
33	100% (2/ 2)		
38	100% (2/ 2)		
81	100% (2/ 2)		
88	100% (2/ 2)		
103	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
110	100% (1/ 1)		X
209	100% (2/ 2)		
218	100% (1/ 1)		Z
263	100% (2/ 2)		
322	100% (2/ 2)		
356	100% (1/ 1)		Z
436	100% (2/ 2)		
442	100% (2/ 2)		
455	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
462	100% (2/ 2)		
602	100% (1/ 1)		Z
606	100% (2/ 2)		
608	100% (2/ 2)		
623	100% (2/ 2)		

326	4 TS + 0 SL + 17 MT				
		2TM		TIT	PHM
	TESTSTELLE	13	14	17	21
UEBEREINST.	ZEUG.	5	174	49	112
BEZEUGTE	VARIANTE	4	2	2	2
61	100% (4/ 4)				
1678	100% (2/ 2)	Z	Z		
02	75% (3/ 4)	2			
04	75% (3/ 4)	2			
06	75% (3/ 4)	2			
025	75% (3/ 4)	2			
69	75% (3/ 4)	1			
81	75% (3/ 4)	2			
104	75% (3/ 4)	2			
256	75% (3/ 4)	2			
263	75% (3/ 4)	2			
363	75% (3/ 4)	2			
365	75% (3/ 4)	2			
451	75% (3/ 4)	2			
459	75% (3/ 4)	2			
462	75% (3/ 4)	1D			
467	75% (3/ 4)	2			
547	75% (3/ 4)	2			
1022	75% (3/ 4)	3			
1099	75% (3/ 4)	2			
1106	75% (3/ 4)	2			
1245	75% (3/ 4)	3			
1251	75% (3/ 4)	2			
1398	75% (3/ 4)	2			
1505	75% (3/ 4)	3			
1611	75% (3/ 4)	3			
1721	75% (3/ 4)	2			
1739	75% (3/ 4)	2			
1837	75% (3/ 4)	1			
1840	75% (3/ 4)	1			
1848	75% (3/ 4)	2			
1881	75% (3/ 4)	2			
1889	75% (3/ 4)	2			

330 4 TS + 0 SL + 17 MT

		1TM	2TM		
	TESTSTELLE	2	9	13	14
UEBEREINST.	ZEUG.	20	17	52	174
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4B	2	2
04	100% (2/ 2)	Z	Z		
06	100% (4/ 4)				
451	100% (4/ 4)				
1398	100% (4/ 4)				
2400	100% (4/ 4)				
2492	100% (4/ 4)				
2516	100% (4/ 4)				
012	75% (3/ 4)		2		
256	75% (3/ 4)		3		
263	75% (3/ 4)		3		
365	75% (3/ 4)		3		
442	75% (3/ 4)		3		
1739	75% (3/ 4)		3		
1912	75% (3/ 4)	3			
2127	75% (3/ 4)		3		
2805	75% (3/ 4)	3			
01	50% (2/ 4)	3	2		
02	50% (2/ 4)	3	3		
010	50% (2/ 4)	2B	2		
016	50% (1/ 2)	Z	3		Z
025	50% (2/ 4)	3	3		
0150	50% (2/ 4)		3		1
6	50% (2/ 4)		3		1
33	50% (2/ 4)	3	3		
38	50% (2/ 4)	1	3		
81	50% (2/ 4)	3	3		
103	50% (2/ 4)	1		1	
104	50% (2/ 4)	1	3		
296	50% (2/ 4)	1	1		
363	50% (2/ 4)	1	3		
436	50% (2/ 4)	1	4C		
459	50% (2/ 4)	1	3		
467	50% (2/ 4)	1	1		

337 2 TS + 0 SL + 19 MT

		1TM	
	TESTSTELLE	3	5
UEBEREINST.	ZEUG.	177	52
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2
01	100% (2/ 2)		
02	100% (2/ 2)		
04	100% (1/ 1)	Z	
06	100% (2/ 2)		
010	100% (2/ 2)		
012	100% (2/ 2)		
016	100% (1/ 1)	Z	
044	100% (2/ 2)		
075	100% (2/ 2)		
6	100% (2/ 2)		
33	100% (2/ 2)		
81	100% (2/ 2)		
88	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
177	100% (2/ 2)		
442	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
606	100% (2/ 2)		
618	100% (2/ 2)		
629	100% (2/ 2)		
915	100% (2/ 2)		
1022	100% (2/ 2)		
1175	100% (2/ 2)		
1245	100% (2/ 2)		
1505	100% (2/ 2)		
1611	100% (2/ 2)		
1738	100% (2/ 2)		
1739	100% (2/ 2)		
1838	100% (1/ 1)		Z
1874	100% (2/ 2)		
1877	100% (2/ 2)		
1881	100% (2/ 2)		
1908	100% (2/ 2)		

356 1 TS + 0 SL + 6 MT

		1TM
	TESTSTELLE	3
UEBEREINST.	ZEUG.	177
BEZEUGTE	VARIANTE	2
01	100% (1/ 1)	
02	100% (1/ 1)	
06	100% (1/ 1)	
010	100% (1/ 1)	
012	100% (1/ 1)	
018	100% (1/ 1)	
020	100% (1/ 1)	
025	100% (1/ 1)	
044	100% (1/ 1)	
075	100% (1/ 1)	
0150	100% (1/ 1)	
0151	100% (1/ 1)	
3	100% (1/ 1)	
5	100% (1/ 1)	
6	100% (1/ 1)	
33	100% (1/ 1)	
38	100% (1/ 1)	
81	100% (1/ 1)	
82	100% (1/ 1)	
88	100% (1/ 1)	
90	100% (1/ 1)	
103	100% (1/ 1)	
104	100% (1/ 1)	
105	100% (1/ 1)	
110	100% (1/ 1)	
122	100% (1/ 1)	
131	100% (1/ 1)	
175	100% (1/ 1)	
177	100% (1/ 1)	
181	100% (1/ 1)	
209	100% (1/ 1)	
218	100% (1/ 1)	
226	100% (1/ 1)	

363 — 7 TS + 0 SL + 14 MT

			1TM		2TM		TIT		PHM
	TESTSTELLE		5	9	13	14	16	17	21
UEBEREINST.	ZEUG.		52	33	52	174	55	49	112
BEZEUGTE	VARIANTE		2	3	2	2	3	2	2
016	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z	Z
1106	100%	(7/ 7)							
1175	100%	(4/ 4)					Z	Z	Z
1251	100%	(7/ 7)							
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1838	100%	(3/ 3)	Z				Z	Z	Z
02	86%	(6/ 7)					2		
81	86%	(6/ 7)					2		
104	86%	(6/ 7)					9		
459	86%	(6/ 7)					9		
547	86%	(6/ 7)	1						
1099	86%	(6/ 7)		2					
1721	86%	(6/ 7)		2					
1739	86%	(6/ 7)					2		
1881	86%	(6/ 7)					6		
1889	86%	(6/ 7)		2					
1910	86%	(6/ 7)		4C					
2544	86%	(6/ 7)							1
04	83%	(5/ 6)		Z			11		
1912	75%	(3/ 4)		4B			Z	Z	Z
06	71%	(5/ 7)		4B			2		
025	71%	(5/ 7)	1				2		
33	71%	(5/ 7)					2	8	
256	71%	(5/ 7)	1				14		
263	71%	(5/ 7)	1				12		
365	71%	(5/ 7)	1				12		
442	71%	(5/ 7)					12	3	
2127	67%	(4/ 6)	1				13		Z
2138	67%	(4/ 6)		4C	3		Z		
6	60%	(3/ 5)				1	Z	Z	3
1678	60%	(3/ 5)		4	Z	Z	5		
2739	60%	(3/ 5)		4	1		Z	Z	
01	57%	(4/ 7)		2			2	7	

365 — 12 TS + 0 SL + 9 MT

			1TM		2TM				TIT			PHM		
	TESTSTELLE		2	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21
UEBEREINST.	ZEUG.		20	33	6	22	52	174	23	7	49	22	10	112
BEZEUGTE	VARIANTE		2	3	3	2	2	2	2	12	2	2	5	2
016	100%	(3/ 3)	Z		Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2127	89%	(8/ 9)								13		Z	Z	Z
263	83%	(10/12)			3B	1								
256	75%	(9/12)			3B					14		2B		
04	70%	(7/10)	Z	Z	2C					11			1	
02	67%	(8/12)	3						1	2			2	
442	67%	(8/12)				1					3	4	4	
1739	67%	(8/12)			2				3	2			1	
06	58%	(7/12)		4B	2					2		2F	1	
012	58%	(7/12)		2	2					6	4		2B	
025	58%	(7/12)	3		2					2		4	1	
81	58%	(7/12)	3		2				1	2			1	
104	58%	(7/12)	1		2D				1	9			1	
459	58%	(7/12)	1		2D				1	9			1	
1175	57%	(4/ 7)	3		2	4				Z	Z	Z	Z	Z
01	50%	(6/12)	3	2	2					2	7		2	
048	50%	(1/ 2)	Z	X	X	X	Z	Z	Z	Z	Z		4B	X
0278	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1	X
33	50%	(6/12)	3		2				4	2	8		2	
1099	50%	(5/10)	1	2	1	1				3		Z	Z	
1838	50%	(3/ 6)	1		2D	1			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881	50%	(6/12)	1		2	1			3	6			1	
1912	50%	(3/ 6)	3	4B	2B				Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2492	50%	(6/12)		4B	1B	2C			1B			1	4	
010	42%	(5/12)	2B	2	2	2B				6	4B		2B	
363	42%	(5/12)	1		1	1			1	3		1	1	
451	42%	(5/12)		4B	1B	3			1	17		1	4	
467	42%	(5/12)	1	1	1	1			1	1		4E		
547	42%	(5/12)	1		1	1			1	3		8	1	
1106	42%	(5/12)	1		1	1			1	3		4	1	
1251	42%	(5/12)	1		1	1			1	3		1	1	
1398	42%	(5/12)		4B	1B	1			1	11		1	4	

429 2 TS + 0 SL + 19 MT			PHM	
		TESTSTELLE	19	21
UEBEREINST. ZEUG.			22	112
BEZEUGTE VARIANTE			2	2
01	100%	(2/ 2)		
02	100%	(2/ 2)		
04	100%	(2/ 2)		
010	100%	(2/ 2)		
012	100%	(2/ 2)		
048	100%	(1/ 1)		X
0278	100%	(1/ 1)		X
33	100%	(2/ 2)		
81	100%	(2/ 2)		
104	100%	(2/ 2)		
263	100%	(2/ 2)		
365	100%	(2/ 2)		
459	100%	(2/ 2)		
1099	100%	(1/ 1)	Z	
1509	100%	(2/ 2)		
1739	100%	(2/ 2)		
1881	100%	(2/ 2)		
2005	100%	(2/ 2)		
2008	100%	(2/ 2)		
2138	100%	(1/ 1)	Z	
2523	100%	(2/ 2)		
2736	100%	(1/ 1)	Z	
2739	100%	(2/ 2)		
06	50%	(1/ 2)	2F	
020	50%	(1/ 2)	1B	
025	50%	(1/ 2)	4	
044	50%	(1/ 2)	3	
0142	50%	(1/ 2)	1B	
3	50%	(1/ 2)	1	
61	50%	(1/ 2)	1	
69	50%	(1/ 2)	6	
88	50%	(1/ 2)	1	
205	50%	(1/ 2)	1F	

436 6 TS + 0 SL + 13 MT			1TM		2TM			TIT
		TESTSTELLE	3	9	12	13	14	16
UEBEREINST. ZEUG.			177	40	22	52	174	7
BEZEUGTE VARIANTE			2	4C	2	2	2	12
0151	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
356	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
602	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2625	100%	(6/ 6)						
1912	80%	(4/ 5)		4B				Z
04	75%	(3/ 4)	Z	Z				11
01	67%	(4/ 6)		2				2
02	67%	(4/ 6)		3				2
06	67%	(4/ 6)		4B				2
012	67%	(4/ 6)		2				6
016	67%	(2/ 3)	Z	3			Z	Z
025	67%	(4/ 6)		3				2
33	67%	(4/ 6)		3				2
81	67%	(4/ 6)		3				2
104	67%	(4/ 6)		3				9
263	67%	(4/ 6)		3	1			
365	67%	(4/ 6)	1	3				
442	67%	(4/ 6)		3	1			
459	67%	(4/ 6)		3				9
606	67%	(4/ 6)			1			1
1127	67%	(4/ 6)			1			2
1739	67%	(4/ 6)		3				2
1910	67%	(4/ 6)			1			3
2492	67%	(4/ 6)		4B	2C			
2805	67%	(4/ 6)		4B				2
1175	60%	(3/ 5)		3	4			Z
1838	60%	(3/ 5)		3	1			Z
2002	60%	(3/ 5)			1	1		Z
2138	60%	(3/ 5)			1	3		Z
010	50%	(3/ 6)		2	2B			6
38	50%	(3/ 6)		3	1			2

		1TM					2TM			TIT		PHM			
	TESTSTELLE	2	3	4	5	9	11	13	14	15	16	18	19	20	21
UEBEREINST.	ZEUG.	20	177	9	52	33	6	52	174	23	7	29	12	13	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	2	3	3	2	2	2	12	2	4	4	2
016	100% (4/ 4)	Z	Z	Z			Z		Z	Z	Z		Z	Z	Z
1175	67% (6/ 9)	3		1			2				Z	Z	Z	Z	Z
02	64% (9/14)	3								1	2		2	2	
06	64% (9/14)					4B	2				2		2F	1	
025	64% (9/14)	3			1		2				2			1	
1912	63% (5/ 8)	3				4B	2B			Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	60% (6/10)	Z	Z			Z	2C				11	Z	2	1	
2127	60% (6/10)		1	1	1						13	Z	Z	Z	Z
012	57% (8/14)			5B		2	2				6		2	2B	
33	57% (8/14)	3					2			4	2		2	2	
81	57% (8/14)	3					2			1	2		2	1	
263	57% (8/14)			5	1		3B					1	2	5	
365	57% (8/14)		1	1	1							1	2	5	
1739	57% (8/14)			5			2			3	2		2	1	
1838	57% (4/ 7)	1		1B	Z		2D			Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	50% (7/14)	3		1		2	2				2		2	2	
010	50% (7/14)	2B		5B		2	2				6		2	2B	
044	50% (7/14)	1					1	3			1	1	3	1	
104	50% (7/14)	1		4			2D			1	9		2	1	
459	50% (7/14)	1		4			2D			1	9		2	1	
1721	50% (7/14)	1	1	1		2	1				3			1H	
1738	50% (2/ 4)	1		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881	50% (7/14)	1		5			2			3	6		2	1	
1889	50% (7/14)	1	1	1		2	1				3			1H	
1942	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2492	50% (7/14)			1	1	4B	1B			1B		1	1		
6	45% (5/11)			5			2		1	1	Z	Z	Z	1	3
606	45% (5/11)	1D		1		4C	1				1	1	Z	Z	Z
1099	45% (5/11)	1	1	1		2	1				3	Z	Z	Z	
256	43% (6/14)		1	1	1		3B				14	1	2B	5	
1106	43% (6/14)	1	1	1			1			1	3	1		1	
1910	43% (6/14)	4		1		4C	1B				3	1	3D	6	

451 — 9 TS + 0 SL + 12 MT

			1TM		2TM			TIT		PHM	
	TESTSTELLE		2	9	12	13	14	16	17	20	21
UEBEREINST.	ZEUG.		20	17	8	52	174	7	49	13	112
BEZEUGTE	VARIANTE		2	4B	3	2	2	17	2	4	2
2516	89%	(8/ 9)			1						
1398	78%	(7/ 9)			1			11			
2400	78%	(7/ 9)			1			20			
2492	78%	(7/ 9)			2C			12			
06	67%	(6/ 9)			2			2		1	
1912	60%	(3/ 5)	3		2			Z	Z	Z	Z
04	57%	(4/ 7)	Z	Z	2			11		1	
2127	57%	(4/ 7)		3	2			13		Z	Z
256	56%	(5/ 9)		3	2			14		5	
263	56%	(5/ 9)		3	1			12		5	
365	56%	(5/ 9)		3	2			12		5	
442	56%	(5/ 9)		3	1			12	3		
1739	56%	(5/ 9)		3	2			2		1	
1099	50%	(4/ 8)	1	2	1			3		Z	
1965	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z
02	44%	(4/ 9)	3	3	2			2		2	
012	44%	(4/ 9)		2	2			6	4	2B	
025	44%	(4/ 9)	3	3	2			2		1	
81	44%	(4/ 9)	3	3	2			2		1	
104	44%	(4/ 9)	1	3	2			9		1	
330	44%	(4/ 9)			1			1	1	1	1
363	44%	(4/ 9)	1	3	1			3		1	
459	44%	(4/ 9)	1	3	2			9		1	
467	44%	(4/ 9)	1	1	1			1		5	
547	44%	(4/ 9)	1	3	1			3		1	
1022	44%	(4/ 9)	1	4C	1	3				1	
1106	44%	(4/ 9)	1	3	1			3		1	
1245	44%	(4/ 9)	1	4C	1	3				1	
1251	44%	(4/ 9)	1	3	1			3		1	
1505	44%	(4/ 9)	1	4C	1	3				1	
1611	44%	(4/ 9)	1	4C	1	3				1	
1721	44%	(4/ 9)	1	2	1D			3		1H	
1848	44%	(4/ 9)	1	1	1			1		5	

455 — 6 TS + 0 SL + 15 MT

			1TM	2TM	TIT	PHM	
	TESTSTELLE		3	9	14	16	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.		177	15	174	55	61	112
BEZEUGTE	VARIANTE		2	4	2	3	5	2
0151	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
356	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
602	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
858	100%	(6/ 6)						
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1961	100%	(5/ 5)		V3				
1965	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
1994	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z
2000	100%	(6/ 6)						
2733	100%	(5/ 5)		Y				
886	83%	(5/ 6)		4B				
1798	83%	(5/ 6)		4B				
1973	83%	(5/ 6)		4C				
1976	83%	(5/ 6)		4C				
1984	83%	(5/ 6)		4C				
1987	83%	(5/ 6)		4B				
2105	83%	(5/ 6)		4C				
2197	83%	(5/ 6)		4C				
2482	83%	(5/ 6)						1
2138	75%	(3/ 4)		4C		Z	Z	
608	67%	(4/ 6)		4C				1
808	67%	(4/ 6)		4B			1	
1175	67%	(2/ 3)		3		Z	Z	Z
1838	67%	(2/ 3)		3		Z	Z	Z
1910	67%	(4/ 6)		4C			3D	
1912	67%	(2/ 3)		4B		Z	Z	Z
1943	67%	(4/ 6)					1	1
1950	67%	(4/ 6)		4B			1	
1969	67%	(4/ 6)			1		1H	
1977	67%	(4/ 6)		4C		1		
1991	67%	(4/ 6)		4C				1
2002	67%	(2/ 3)		4C		Z	Z	Z

459 — 14 TS + 0 SL + 7 MT

		1TM				2TM				TIT		PHM		
TESTSTELLE		3	4	5	6	9	11	12	13	14	16	17	18	19	21
UEBEREINST. ZEUG.		177	3	52	14	33	2	22	52	174	17	49	29	22	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	4	2	2	3	2D	2	2	2	9	2	2	2	2
016	100% (5/ 5)	Z	Z		Z		Z			Z	Z	Z		Z	Z
048	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	X	X	X	Z	Z	Z	Z			X
0278	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			X
104	100% (14/14)														
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	79% (11/14)		2				3				2				
81	79% (11/14)		2				2				2				
1739	79% (11/14)		5				2				2				
04	73% (8/11)	Z	2			Z	2C				11		Z		
33	71% (10/14)		2				2				2	8			
1838	71% (5/ 7)		1B	Z	Z			1			Z	Z	Z	Z	Z
1912	67% (6/ 9)		2			4B	2B				Z	Z	Z	Z	Z
01	64% (9/14)		1			2	2				2	7			
06	64% (9/14)		2			4B	2				2			2F	
012	64% (9/14)		5B			2	2				6	4			
1881	64% (9/14)		5		1		2	1			6				
010	57% (8/14)		5B			2	2	2B			6	4B			
025	57% (8/14)		2	1	1		2				2			4	
1175	56% (5/ 9)		1		1		2	4			Z	Z	Z	Z	Z
2805	55% (6/11)		Z	Z	Z	4B	2				2	1			1
6	50% (5/10)		5				2	1		1	Z	Z	Z	Z	3
263	50% (7/14)		5	1	1		3B	1			12		1		
365	50% (7/14)	1	1	1	1		3				12		1		
442	50% (7/14)		2		1		3	1			12	3		4	
1738	50% (2/ 4)		1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z
1910	46% (6/13)		1		V	4C	1B	1			3		1	3D	
2127	45% (5/11)	1	1	1	1		3				13		Z	Z	Z
2138	45% (5/11)		1		1	4C	1	1	3		Z		Z	Z	
256	43% (6/14)	1	1	1	1		3B				14		1	2B	
363	43% (6/14)	1	1		1		1	1			3		1	1	
1106	43% (6/14)	1	1		1		1	1			3		1	4	
1251	43% (6/14)	1	1		1		1	1			3		1	1	

462 — 6 TS + 0 SL + 15 MT

		1TM	2TM	TIT	PHM		
TESTSTELLE		3	14	17	19	20	21
UEBEREINST. ZEUG.		177	174	49	4	10	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	4E	5	2
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1175	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1838	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1912	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
1994	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2002	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2344	100% (6/ 6)						
263	83% (5/ 6)				2		
467	83% (5/ 6)	1					
1848	83% (5/ 6)	1					
1959	83% (5/ 6)	1					
2138	80% (4/ 5)				Z	1	
1099	75% (3/ 4)	1			Z	Z	
02	67% (4/ 6)				2	2	
06	67% (4/ 6)				2F	1	
025	67% (4/ 6)				4	1	
69	67% (4/ 6)	1			6		
81	67% (4/ 6)				2	1	
104	67% (4/ 6)				2	1	
256	67% (4/ 6)	1			2B		
365	67% (4/ 6)	1			2		
459	67% (4/ 6)				2	1	
606	67% (2/ 3)			1I	Z	Z	Z
915	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z
1022	67% (4/ 6)				2E	1	
1245	67% (4/ 6)				2E	1	
1505	67% (4/ 6)				2E	1	
1611	67% (4/ 6)				2E	1	

467			6 TS + 0 SL + 15 MT						
				2TM		TIT		PHM	
		TESTSTELLE	13	14	17	19	20	21
		UEBEREINST. ZEUG.	52	174	49	4	10	112
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	4E	5	2
016	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1099	100%	(4/ 4)				Z	Z	
1175	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1838	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1848	100%	(6/ 6)						
1912	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1959	100%	(6/ 6)						
2127	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z
256	83%	(5/ 6)				2B		
263	83%	(5/ 6)				2		
365	83%	(5/ 6)				2		
462	83%	(5/ 6)	1D					
2344	83%	(5/ 6)	1					
02	67%	(4/ 6)				2	2	
04	67%	(4/ 6)				2	1	
06	67%	(4/ 6)				2F	1	
025	67%	(4/ 6)				4	1	
69	67%	(4/ 6)	1			6		
81	67%	(4/ 6)				2	1	
104	67%	(4/ 6)				2	1	
363	67%	(4/ 6)				1	1	
451	67%	(4/ 6)				1	4	
459	67%	(4/ 6)				2	1	
547	67%	(4/ 6)				8	1	
606	67%	(2/ 3)			1I	Z	Z	Z
1106	67%	(4/ 6)				4	1	
1251	67%	(4/ 6)				1	1	
1398	67%	(4/ 6)				1	4	
1721	67%	(4/ 6)				4	1H	
1739	67%	(4/ 6)				2	1	
1881	67%	(4/ 6)				2	1	
1889	67%	(4/ 6)				4	1H	
1910	67%	(4/ 6)				3D	6	

547			6 TS + 1 SL + 14 MT						
			1TM	2TM		TIT		PHM	
		TESTSTELLE	9	13	14	16	17	21
		UEBEREINST. ZEUG.	33	52	174	55	49	112
		BEZEUGTE VARIANTE	3	2	2	3	2	2
016	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
363	100%	(6/ 6)						
1106	100%	(6/ 6)						
1175	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z
1251	100%	(6/ 6)						
1838	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z
02	83%	(5/ 6)				2		
025	83%	(5/ 6)				2		
81	83%	(5/ 6)				2		
104	83%	(5/ 6)				9		
256	83%	(5/ 6)				14		
263	83%	(5/ 6)				12		
365	83%	(5/ 6)				12		
459	83%	(5/ 6)				9		
1099	83%	(5/ 6)	2					
1721	83%	(5/ 6)	2					
1739	83%	(5/ 6)				2		
1881	83%	(5/ 6)				6		
1889	83%	(5/ 6)	2					
1910	83%	(5/ 6)	4C					
2544	83%	(5/ 6)						1
04	80%	(4/ 5)	Z			11		
2127	80%	(4/ 5)				13		Z
06	67%	(4/ 6)	4B			2		
33	67%	(4/ 6)				2	8	
296	67%	(4/ 6)	1				1	
442	67%	(4/ 6)				12	3	
451	67%	(4/ 6)	4B			17		
467	67%	(4/ 6)	1			1		
1398	67%	(4/ 6)	4B			11		
1840	67%	(4/ 6)	1	1				
1848	67%	(4/ 6)	1			1		
1912	67%	(2/ 3)	4B			Z	Z	Z

602	1 TS + 0 SL + 5 MT		
			1TM
	TESTSTELLE		3
	UEBEREINST. ZEUG.		177
	BEZEUGTE VARIANTE		2
01	100%	(1/ 1)	
02	100%	(1/ 1)	
06	100%	(1/ 1)	
010	100%	(1/ 1)	
012	100%	(1/ 1)	
018	100%	(1/ 1)	
020	100%	(1/ 1)	
025	100%	(1/ 1)	
044	100%	(1/ 1)	
075	100%	(1/ 1)	
0150	100%	(1/ 1)	
0151	100%	(1/ 1)	
3	100%	(1/ 1)	
5	100%	(1/ 1)	
6	100%	(1/ 1)	
33	100%	(1/ 1)	
38	100%	(1/ 1)	
81	100%	(1/ 1)	
82	100%	(1/ 1)	
88	100%	(1/ 1)	
90	100%	(1/ 1)	
103	100%	(1/ 1)	
104	100%	(1/ 1)	
105	100%	(1/ 1)	
110	100%	(1/ 1)	
122	100%	(1/ 1)	
131	100%	(1/ 1)	
175	100%	(1/ 1)	
177	100%	(1/ 1)	
181	100%	(1/ 1)	
209	100%	(1/ 1)	
218	100%	(1/ 1)	
226	100%	(1/ 1)	

606 6 TS + 0 SL + 12 MT

			1TM		2TM		TIT
	TESTSTELLE	3	5	9	13	14	15
UEBEREINST.	ZEUG.	177	52	40	52	174	23
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	4C	2	2	2
04	100% (4/ 4)	Z		Z			
1738	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1910	100% (6/ 6)						
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
01	83% (5/ 6)			2			
06	83% (5/ 6)			4B			
010	83% (5/ 6)			2			
012	83% (5/ 6)			2			
442	83% (5/ 6)			3			
1175	83% (5/ 6)			3			
1912	80% (4/ 5)			4B			Z
2805	80% (4/ 5)		Z	4B			
1838	75% (3/ 4)		Z	3			Z
02	67% (4/ 6)			3			1
016	67% (2/ 3)	Z		3		Z	Z
025	67% (4/ 6)		1	3			
044	67% (4/ 6)			3	3		
33	67% (4/ 6)			3			4
81	67% (4/ 6)			3			1
104	67% (4/ 6)			3			1
263	67% (4/ 6)		1	3			
436	67% (4/ 6)		1				1
459	67% (4/ 6)			3			1
1022	67% (4/ 6)				3		5
1099	67% (4/ 6)	1		2			
1127	67% (4/ 6)		1				1
1245	67% (4/ 6)				3		5
1505	67% (4/ 6)				3		5
1611	67% (4/ 6)				3		5
1721	67% (4/ 6)	1		2			
1739	67% (4/ 6)			3			3
1877	67% (4/ 6)				1		1
1881	67% (4/ 6)			3			3

608 7 TS + 0 SL + 14 MT

			1TM	2TM	TIT		PHM	
	TESTSTELLE	3	9	14	16	17	19	20
UEBEREINST.	ZEUG.	177	40	174	55	49	61	13
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4C	2	3	2	5	4
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z
2002	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
1991	83% (5/ 6)					Z		1
2138	80% (4/ 5)				Z		Z	1
1910	71% (5/ 7)						3D	6
1973	71% (5/ 7)					7		1
1976	71% (5/ 7)					1I		1
1984	71% (5/ 7)					1I		1
2105	71% (5/ 7)					1		1I
2197	71% (5/ 7)					1		1
1175	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z	Z
1838	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z	Z
1912	67% (2/ 3)		4B		Z	Z	Z	Z
1961	67% (4/ 6)		V3			1B		1
1994	67% (2/ 3)		4		Z	Z	Z	Z
2733	67% (4/ 6)		Y			1		1
606	60% (3/ 5)				1	1I	Z	Z
1099	60% (3/ 5)	1	2				Z	Z
455	57% (4/ 7)		4			1		1
858	57% (4/ 7)		4			1		1
886	57% (4/ 7)		4B			1		1
1022	57% (4/ 7)				17		2E	1
1245	57% (4/ 7)				17		2E	1
1505	57% (4/ 7)				17		2E	1
1611	57% (4/ 7)				17		2E	1
1798	57% (4/ 7)		4B			1		1
1827	57% (4/ 7)				2	1I	1	
1919	57% (4/ 7)					1	2E	1

618 2 TS + 0 SL + 19 MT		
		1TM
	TESTSTELLE	3 5
UEBEREINST. ZEUG.		177 52
BEZEUGTE VARIANTE		2 2
01	100% (2/ 2)	
02	100% (2/ 2)	
04	100% (1/ 1)	Z
06	100% (2/ 2)	
010	100% (2/ 2)	
012	100% (2/ 2)	
016	100% (1/ 1)	Z
044	100% (2/ 2)	
075	100% (2/ 2)	
6	100% (2/ 2)	
33	100% (2/ 2)	
81	100% (2/ 2)	
88	100% (2/ 2)	
104	100% (2/ 2)	
177	100% (2/ 2)	
337	100% (2/ 2)	
442	100% (2/ 2)	
459	100% (2/ 2)	
606	100% (2/ 2)	
629	100% (2/ 2)	
915	100% (2/ 2)	
1022	100% (2/ 2)	
1175	100% (2/ 2)	
1245	100% (2/ 2)	
1505	100% (2/ 2)	
1611	100% (2/ 2)	
1738	100% (2/ 2)	
1739	100% (2/ 2)	
1838	100% (1/ 1)	Z
1874	100% (2/ 2)	
1877	100% (2/ 2)	
1881	100% (2/ 2)	
1908	100% (2/ 2)	

623 4 TS + 1 SL + 16 MT				
		1TM	2TM	PHM
	TESTSTELLE	3	10 14	19
UEBEREINST. ZEUG.		177	1 174	5
BEZEUGTE VARIANTE		2	5 2	5B
0151	100% (1/ 1)		Z Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z	Z
5	75% (3/ 4)			5
1886	75% (3/ 4)		1	
606	67% (2/ 3)		1	Z
915	67% (2/ 3)		1	Z
1175	67% (2/ 3)		2	Z
1838	67% (2/ 3)		1	Z
1867	67% (2/ 3)		1	Z
1912	67% (2/ 3)		1	Z
1994	67% (2/ 3)		1	Z
2002	67% (2/ 3)		1	Z
2138	67% (2/ 3)		1	Z
2733	67% (2/ 3)		Z	5
01	50% (2/ 4)		2	2
02	50% (2/ 4)		2	2
06	50% (2/ 4)		1	2F
010	50% (2/ 4)		1	2
012	50% (2/ 4)		1	2
025	50% (2/ 4)		1	4
044	50% (2/ 4)		1	3
075	50% (2/ 4)		1	1B
3	50% (2/ 4)		1	1
33	50% (2/ 4)		4	2
38	50% (2/ 4)		3	1
81	50% (2/ 4)		1	2
88	50% (2/ 4)		1	1
103	50% (2/ 4)		1	5
104	50% (2/ 4)		1	2

629 4 TS + 5 SL + 12 MT					
		1TM		TIT	PHM
	TESTSTELLE	3	5	15	21
UEBEREINST. ZEUG.		177	52	23	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	2
01	100% (4/ 4)				
04	100% (3/ 3)	Z			
06	100% (4/ 4)				
010	100% (4/ 4)				
012	100% (4/ 4)				
016	100% (1/ 1)	Z		Z	Z
044	100% (4/ 4)				
442	100% (4/ 4)				
606	100% (3/ 3)				Z
1175	100% (3/ 3)				Z
1738	100% (2/ 2)			Z	Z
1838	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1910	100% (4/ 4)				
1912	100% (2/ 2)			Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1969	100% (4/ 4)				
02	75% (3/ 4)			1	
025	75% (3/ 4)		1		
33	75% (3/ 4)			4	
81	75% (3/ 4)			1	
88	75% (3/ 4)			1	
104	75% (3/ 4)			1	
263	75% (3/ 4)		1		
459	75% (3/ 4)			1	
1022	75% (3/ 4)			5	
1099	75% (3/ 4)	1			
1245	75% (3/ 4)			5	
1505	75% (3/ 4)			5	
1611	75% (3/ 4)			5	
1721	75% (3/ 4)	1			
1739	75% (3/ 4)			3	
1877	75% (3/ 4)			1	
1881	75% (3/ 4)			3	

632	3 TS + 0 SL + 18 MT			
		1TM	2TM	
	TESTSTELLE	2	9	14
UEBEREINST.	ZEUG.	20	33	174
BEZEUGTE	VARIANTE	2	3	2
04	100% (1/ 1)	Z	Z	
016	100% (1/ 1)	Z		Z
256	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
365	100% (3/ 3)			
442	100% (3/ 3)			
1739	100% (3/ 3)			
1965	100% (1/ 1)	Z	Z	
2127	100% (3/ 3)			
02	67% (2/ 3)	3		
06	67% (2/ 3)		4B	
012	67% (2/ 3)		2	
025	67% (2/ 3)	3		
044	67% (2/ 3)	1		
075	67% (2/ 3)	1		
0150	67% (2/ 3)			1
6	67% (2/ 3)			1
33	67% (2/ 3)	3		
38	67% (2/ 3)	1		
81	67% (2/ 3)	3		
104	67% (2/ 3)	1		
330	67% (2/ 3)		4B	
363	67% (2/ 3)	1		
451	67% (2/ 3)		4B	
459	67% (2/ 3)	1		
547	67% (2/ 3)	1		
1106	67% (2/ 3)	1		
1175	67% (2/ 3)	3		
1251	67% (2/ 3)	1		
1352	67% (2/ 3)	1		
1398	67% (2/ 3)		4B	
1838	67% (2/ 3)	1		
1881	67% (2/ 3)	1		

720	3 TS + 1 SL + 16 MT			
		1TM	2TM	PHM
	TESTSTELLE	3	14	19
UEBEREINST.	ZEUG.	177	174	61
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	5
0151	100% (1/ 1)		Z	Z
5	100% (3/ 3)			
103	100% (3/ 3)			
218	100% (1/ 1)		Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z
455	100% (3/ 3)			
602	100% (1/ 1)		Z	Z
606	100% (2/ 2)			Z
608	100% (3/ 3)			
858	100% (3/ 3)			
886	100% (3/ 3)			
915	100% (2/ 2)			Z
1175	100% (2/ 2)			Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z
1798	100% (3/ 3)			
1838	100% (2/ 2)			Z
1867	100% (2/ 2)			Z
1912	100% (2/ 2)			Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z
1961	100% (3/ 3)			
1965	100% (1/ 1)	Z		Z
1973	100% (3/ 3)			
1976	100% (3/ 3)			
1977	100% (3/ 3)			
1984	100% (3/ 3)			
1987	100% (3/ 3)			
1991	100% (3/ 3)			
1994	100% (2/ 2)			Z
1995	100% (3/ 3)			
2000	100% (3/ 3)			
2002	100% (2/ 2)			Z
2105	100% (3/ 3)			
2138	100% (2/ 2)			Z

796	2 TS + 0 SL + 18 MT			
		1TM	2TM	
	TESTSTELLE	3	14	
UEBEREINST.	ZEUG.	177	174	
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	
01	100% (2/ 2)			
02	100% (2/ 2)			
04	100% (1/ 1)	Z		
06	100% (2/ 2)			
010	100% (2/ 2)			
012	100% (2/ 2)			
025	100% (2/ 2)			
044	100% (2/ 2)			
075	100% (2/ 2)			
0151	100% (1/ 1)			Z
3	100% (2/ 2)			
5	100% (2/ 2)			
33	100% (2/ 2)			
38	100% (2/ 2)			
81	100% (2/ 2)			
88	100% (2/ 2)			
103	100% (2/ 2)			
104	100% (2/ 2)			
110	100% (1/ 1)			X
209	100% (2/ 2)			
218	100% (1/ 1)			Z
263	100% (2/ 2)			
322	100% (2/ 2)			
323	100% (2/ 2)			
356	100% (1/ 1)			Z
436	100% (2/ 2)			
442	100% (2/ 2)			
455	100% (2/ 2)			
459	100% (2/ 2)			
462	100% (2/ 2)			
602	100% (1/ 1)			Z
606	100% (2/ 2)			
608	100% (2/ 2)			

808			5 TS + 0 SL + 16 MT				
			1TM	2TM	TIT	PHM	
		TESTSTELLE	3	9	14	16	21
		UEBEREINST. ZEUG.	177	17	174	55	112
		BEZEUGTE VARIANTE	2	4B	2	3	2
0151	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
356	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
602	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
886	100%	(5/ 5)					
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1798	100%	(5/ 5)					
1912	100%	(3/ 3)				Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1950	100%	(5/ 5)					
1961	100%	(4/ 4)		V3			
1965	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z	Z
1987	100%	(5/ 5)					
2102	100%	(5/ 5)					
2733	100%	(4/ 4)		Y			
06	80%	(4/ 5)				2	
455	80%	(4/ 5)		4			
858	80%	(4/ 5)		4			
1910	80%	(4/ 5)		4C			
1973	80%	(4/ 5)		4C			
1976	80%	(4/ 5)		4C			
1984	80%	(4/ 5)		4C			
1985	80%	(4/ 5)					1
2000	80%	(4/ 5)		4			
2105	80%	(4/ 5)		4C			
2197	80%	(4/ 5)		4C			
2492	80%	(4/ 5)				12	
2138	75%	(3/ 4)		4C		Z	
04	67%	(2/ 3)	Z	Z		11	
1175	67%	(2/ 3)		3		Z	Z
1838	67%	(2/ 3)		3		Z	Z
1994	67%	(2/ 3)		4		Z	Z
2002	67%	(2/ 3)		4C		Z	Z
2736	67%	(2/ 3)	Z	Z		1	

858			6 TS + 0 SL + 15 MT					
			1TM	2TM	TIT	PHM		
		TESTSTELLE	3	9	14	16	19	21
		UEBEREINST. ZEUG.	177	15	174	55	61	112
		BEZEUGTE VARIANTE	2	4	2	3	5	2
0151	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
356	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
455	100%	(6/ 6)						
602	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1961	100%	(5/ 5)		V3				
1965	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
1994	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z
2000	100%	(6/ 6)						
2733	100%	(5/ 5)		Y				
886	83%	(5/ 6)		4B				
1798	83%	(5/ 6)		4B				
1973	83%	(5/ 6)		4C				
1976	83%	(5/ 6)		4C				
1984	83%	(5/ 6)		4C				
1987	83%	(5/ 6)		4B				
2105	83%	(5/ 6)		4C				
2197	83%	(5/ 6)		4C				
2482	83%	(5/ 6)						1
2138	75%	(3/ 4)		4C		Z	Z	
608	67%	(4/ 6)		4C				1
808	67%	(4/ 6)		4B			1	
1175	67%	(2/ 3)		3		Z	Z	Z
1838	67%	(2/ 3)		3		Z	Z	Z
1910	67%	(4/ 6)		4C			3D	
1912	67%	(2/ 3)		4B		Z	Z	Z
1943	67%	(4/ 6)					1	1
1950	67%	(4/ 6)		4B			1	
1969	67%	(4/ 6)			1		1H	
1977	67%	(4/ 6)		4C		1		
1991	67%	(4/ 6)		4C				1
2002	67%	(2/ 3)		4C		Z	Z	Z

886 7 TS + 0 SL + 14 MT

		1TM		2TM		TIT	PHM	
	TESTSTELLE	3	9	11	14	16	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	17	6	174	55	61	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4B	3	2	3	5	2
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z
1798	86% (6/ 7)			1				
1987	86% (6/ 7)			1				
1961	83% (5/ 6)		V3	1				
2733	83% (5/ 6)		Y	1				
1912	75% (3/ 4)			2B		Z	Z	Z
455	71% (5/ 7)		4	1				
808	71% (5/ 7)			1			1	
858	71% (5/ 7)		4	1				
1950	71% (5/ 7)			1			1	
1973	71% (5/ 7)		4C	1				
1976	71% (5/ 7)		4C	1				
1984	71% (5/ 7)		4C	1				
2000	71% (5/ 7)		4	1				
2102	71% (5/ 7)			1			4D	
2105	71% (5/ 7)		4C	1				
2197	71% (5/ 7)		4C	1				
2138	60% (3/ 5)		4C	1		Z	Z	
02	57% (4/ 7)		3			2	2	
06	57% (4/ 7)			2		2	2F	
103	57% (4/ 7)			1		3B		1
442	57% (4/ 7)		3			12	4	
608	57% (4/ 7)		4C	1				1
1910	57% (4/ 7)		4C	1B			3D	
1977	57% (4/ 7)		4C	1		1		
1985	57% (4/ 7)			1			4D	1
1991	57% (4/ 7)		4C	1				1
2482	57% (4/ 7)		4	1				1

914 3 TS + 0 SL + 18 MT

		1TM	2TM	PHM
	TESTSTELLE	3	14	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	174	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2
01	100% (3/ 3)			
02	100% (3/ 3)			
04	100% (2/ 2)	Z		
06	100% (3/ 3)			
010	100% (3/ 3)			
012	100% (3/ 3)			
025	100% (3/ 3)			
044	100% (3/ 3)			
0151	100% (1/ 1)		Z	Z
3	100% (3/ 3)			
33	100% (3/ 3)			
81	100% (3/ 3)			
88	100% (3/ 3)			
104	100% (3/ 3)			
209	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
322	100% (3/ 3)			
356	100% (1/ 1)		Z	Z
436	100% (2/ 2)			X
442	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
462	100% (3/ 3)			
602	100% (1/ 1)		Z	Z
606	100% (2/ 2)			Z
720	100% (2/ 2)			U
796	100% (2/ 2)			U
808	100% (3/ 3)			
858	100% (3/ 3)			
886	100% (3/ 3)			
915	100% (2/ 2)			Z
1022	100% (3/ 3)			
1127	100% (2/ 2)			U

915 7 TS + 0 SL + 10 MT

			1TM			2TM			TIT
	TESTSTELLE	3	5	8	12	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	177	52	16	22	23	174	1
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	2	3	2	15
048	100% (1/ 1)	Z	Z		X	Z	Z	Z
88	100% (7/ 7)							
1738	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	71% (5/ 7)					2		2
02	71% (5/ 7)					2		2
06	71% (5/ 7)					2		2
012	71% (5/ 7)					2		6
33	71% (5/ 7)					2		2
81	71% (5/ 7)					2		2
1739	71% (5/ 7)					2		2
016	67% (2/ 3)	Z		Z		2	Z	Z
1175	67% (4/ 6)				4	2		Z
1912	67% (4/ 6)			1I		2		Z
2138	67% (4/ 6)			1	1			Z
04	60% (3/ 5)	Z		Z		2		11
010	57% (4/ 7)				2B	2		6
044	57% (4/ 7)			1	1			1
104	57% (4/ 7)			1		2		9
459	57% (4/ 7)			1		2		9
1022	57% (4/ 7)			1	1			17
1245	57% (4/ 7)			1	1			17
1505	57% (4/ 7)			1	1			17
1611	57% (4/ 7)			1	1			17
1881	57% (4/ 7)				1	2		6
1910	57% (4/ 7)				1	2		3
2005	57% (4/ 7)			1	1			17
2011	57% (4/ 7)			1		1		3
6	50% (3/ 6)				1	2	1	Z
356	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z
602	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	1		Z
2805	50% (3/ 6)		Z	1		2		2

945 2 TS + 0 SL + 19 MT

		1TM	2TM
	TESTSTELLE	3	14
UEBEREINST.	ZEUG.	177	174
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2
01	100% (2/ 2)		
02	100% (2/ 2)		
04	100% (1/ 1)	Z	
06	100% (2/ 2)		
010	100% (2/ 2)		
012	100% (2/ 2)		
025	100% (2/ 2)		
044	100% (2/ 2)		
075	100% (2/ 2)		
0151	100% (1/ 1)		Z
3	100% (2/ 2)		
5	100% (2/ 2)		
33	100% (2/ 2)		
38	100% (2/ 2)		
81	100% (2/ 2)		
88	100% (2/ 2)		
103	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
110	100% (1/ 1)		X
209	100% (2/ 2)		
218	100% (1/ 1)		Z
263	100% (2/ 2)		
322	100% (2/ 2)		
323	100% (2/ 2)		
356	100% (1/ 1)		Z
436	100% (2/ 2)		
442	100% (2/ 2)		
455	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
462	100% (2/ 2)		
602	100% (1/ 1)		Z
606	100% (2/ 2)		
608	100% (2/ 2)		

1022 — 10 TS + 0 SL + 11 MT

			1TM		2TM		TIT			PHM	
	TESTSTELLE	3	5	9	13	14	15	16	17	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	52	40	23	174	9	7	49	5	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	4C	3	2	5	17	2	2E	2
1245 100% (10/10)											
1505 100% (10/10)											
1611 100% (10/10)											
1738 100% (2/ 2)				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942 100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2138 100% (8/ 8)								Z		Z	
2005 90% (9/10)										2	
1910 60% (6/10)					2		2	3		3D	
1912 60% (3/ 5)				4B	2		Z	Z	Z	Z	Z
02 50% (5/10)				3	2		1	2		2	
04 50% (4/ 8)	Z			Z	2		2	11		2	
06 50% (5/10)				4B	2		2	2		2F	
044 50% (5/10)				3			2	1	1	3	
0151 50% (1/ 2)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81 50% (5/10)				3	2		1	2		2	
88 50% (5/10)				1			1	15	1	1	
104 50% (5/10)				3	2		1	9		2	
356 50% (1/ 2)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
459 50% (5/10)				3	2		1	9		2	
602 50% (1/ 2)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
606 50% (4/ 8)					2		2	1	1I	Z	Z
915 50% (4/ 8)				1			1	15	1	Z	Z
1175 50% (3/ 6)				3	2		2	Z	Z	Z	Z
1739 50% (5/10)				3	2		3	2		2	
1838 50% (2/ 4)			Z	3	2		Z	Z	Z	Z	Z
1877 50% (5/10)					1		1	2	2B	4	
1881 50% (5/10)				3	2		3	6		2	
1919 50% (5/10)					1		1	3	1		1
1965 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z
2002 50% (3/ 6)		1			1		1	Z	Z	Z	Z
1099 44% (4/ 9)	1			2	2		2	3		Z	
2739 43% (3/ 7)	1			4	1		Z	Z	Z	2	
01 40% (4/10)				2	2		2	2	7	2	

1099 — 8 TS + 0 SL + 10 MT

			1TM		2TM		TIT			PHM	
	TESTSTELLE	5	9	13	14	15	16	17	21		
UEBEREINST.	ZEUG.	52	5	52	174	23	55	49	112		
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	2	2	3	2	2		
1721 100% (8/ 8)											
1738 100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
1889 100% (8/ 8)											
1910 88% (7/ 8)			4C								
04 86% (6/ 7)			Z				11				
1175 80% (4/ 5)			3				Z	Z	Z		
01 75% (6/ 8)							2	7			
06 75% (6/ 8)			4B				2				
010 75% (6/ 8)							6	4B			
012 75% (6/ 8)							6	4			
363 75% (6/ 8)			3			1					
1106 75% (6/ 8)			3			1					
1251 75% (6/ 8)			3			1					
1912 75% (3/ 4)			4B			Z	Z	Z	Z		
2544 75% (6/ 8)			3						1		
016 67% (2/ 3)			3		Z	Z	Z	Z	Z		
1838 67% (2/ 3)	Z		3			Z	Z	Z	Z		
02 63% (5/ 8)			3			1	2				
025 63% (5/ 8)	1		3				2				
81 63% (5/ 8)			3			1	2				
104 63% (5/ 8)			3			1	9				
256 63% (5/ 8)	1		3				14				
263 63% (5/ 8)	1		3				12				
365 63% (5/ 8)	1		3				12				
442 63% (5/ 8)			3				12	3			
459 63% (5/ 8)			3			1	9				
547 63% (5/ 8)	1		3			1					
1739 63% (5/ 8)			3			3	2				
1881 63% (5/ 8)			3			3	6				
2739 60% (3/ 5)			4	1		Z	Z	Z			
606 57% (4/ 7)			4C				1	1I	Z		
1969 57% (4/ 7)			4	1	1			V			
2127 57% (4/ 7)	1		3				13		Z		

1106		8 TS + 0 SL + 13 MT							
		1TM		2TM		TIT		PHM	
	TESTSTELLE	5	9	13	14	16	17	19	21
UEBEREINST. ZEUG.		52	33	52	174	55	49	12	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2	2	3	2	4	2
016	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z
1175	100% (4/ 4)					Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1838	100% (3/ 3)	Z				Z	Z	Z	Z
363	88% (7/ 8)							1	
1251	88% (7/ 8)							1	
1721	88% (7/ 8)		2						
1889	88% (7/ 8)		2						
1099	86% (6/ 7)		2					Z	
02	75% (6/ 8)					2		2	
025	75% (6/ 8)	1				2			
81	75% (6/ 8)					2		2	
104	75% (6/ 8)					9		2	
442	75% (6/ 8)					12	3		
459	75% (6/ 8)					9		2	
547	75% (6/ 8)	1						8	
1739	75% (6/ 8)					2		2	
1881	75% (6/ 8)					6		2	
1910	75% (6/ 8)		4C					3D	
1912	75% (3/ 4)		4B			Z	Z	Z	Z
2544	75% (6/ 8)							2C	1
04	71% (5/ 7)		Z			11		2	
2127	67% (4/ 6)	1				13		Z	Z
2138	67% (4/ 6)		4C	3		Z		Z	
06	63% (5/ 8)		4B			2		2F	
33	63% (5/ 8)					2	8	2	
256	63% (5/ 8)	1				14		2B	
263	63% (5/ 8)	1				12		2	
365	63% (5/ 8)	1				12		2	
1840	63% (5/ 8)	1	1	1					
6	60% (3/ 5)				1	Z	Z	Z	3
01	50% (4/ 8)		2			2	7	2	
010	50% (4/ 8)		2			6	4B	2	

1115		4 TS + 0 SL + 17 MT			
		1TM		PHM	
	TESTSTELLE	3	4	9	19
UEBEREINST. ZEUG.		177	5	40	61
BEZEUGTE VARIANTE		2	5	4C	5
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
608	75% (3/ 4)		1		
1973	75% (3/ 4)		1D		
1976	75% (3/ 4)		1		
1977	75% (3/ 4)		1		
1984	75% (3/ 4)		1		
1991	75% (3/ 4)		3B		
2105	75% (3/ 4)		1		
2197	75% (3/ 4)		1		
6	67% (2/ 3)			3	Z
606	67% (2/ 3)		1		Z
1961	67% (2/ 3)		1	V3	
2002	67% (2/ 3)		3B		Z
2138	67% (2/ 3)		1		Z
2733	67% (2/ 3)		3B	Y	
0151	50% (1/ 2)		1	Z	Z
5	50% (2/ 4)		1	1	
90	50% (2/ 4)		1	1B	
103	50% (2/ 4)		1	4B	
254	50% (2/ 4)	1	3		
263	50% (2/ 4)			3	2
356	50% (1/ 2)		1	Z	Z
384	50% (2/ 4)		1	1	
436	50% (2/ 4)		1		1E
455	50% (2/ 4)		1	4	
602	50% (1/ 2)		1	Z	Z
720	50% (2/ 4)		1	1	
858	50% (2/ 4)		1	4	
886	50% (2/ 4)		1	4B	
1022	50% (2/ 4)		1		2E
1127	50% (2/ 4)		1		1
1245	50% (2/ 4)		1		2E
1424	50% (2/ 4)		1	1	

1127 5 TS + 0 SL + 15 MT

		1TM		2TM		TIT
	TESTSTELLE	3	9	13	14	16
UEBEREINST. ZEUG.		177	40	52	174	17
BEZEUGTE VARIANTE		2	4C	2	2	2
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
01	80% (4/ 5)		2			
02	80% (4/ 5)		3			
06	80% (4/ 5)		4B			
025	80% (4/ 5)		3			
33	80% (4/ 5)		3			
38	80% (4/ 5)		3			
81	80% (4/ 5)		3			
436	80% (4/ 5)					12
606	80% (4/ 5)					1
1739	80% (4/ 5)		3			
1827	80% (4/ 5)			1		
1877	80% (4/ 5)			1		
1910	80% (4/ 5)					3
2625	80% (4/ 5)					12
2805	80% (4/ 5)		4B			
1175	75% (3/ 4)		3			Z
1838	75% (3/ 4)		3			Z
1912	75% (3/ 4)		4B			Z
2002	75% (3/ 4)			1		Z
2138	75% (3/ 4)			3		Z
04	67% (2/ 3)	Z	Z			11
010	60% (3/ 5)		2			6
012	60% (3/ 5)		2			6
0150	60% (3/ 5)		3		1	
104	60% (3/ 5)		3			9
263	60% (3/ 5)		3			12
442	60% (3/ 5)		3			12
459	60% (3/ 5)		3			9

1175 10 TS + 1 SL + 4 MT

		1TM					2TM				TIT
	TESTSTELLE	2	3	5	8	9	10	11	13	14	15
UEBEREINST. ZEUG.		8	177	52	16	33	4	17	52	174	23
BEZEUGTE VARIANTE		3	2	2	2	3	2	2	2	2	2
015	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	100% (4/ 4)	Z	Z		Z			Z		Z	Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		X	X	X	Z	Z	Z
01	90% (9/10)					2					
02	80% (8/10)							3			1
33	80% (8/10)						4				4
81	80% (8/10)						1				1
06	70% (7/10)	2				4B	1				
010	70% (7/10)	2B				2	1				
012	70% (7/10)	2				2	1				
025	70% (7/10)			1	1B		1				
1739	70% (7/10)	2					1				3
1881	70% (7/10)	1					1				3
04	67% (4/ 6)	Z	Z		Z	Z	1	2C			
1738	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805	67% (6/ 9)			Z	1	4B	1				
6	60% (6/10)	2					1			1	1
442	60% (6/10)	2			1		1	3			
1910	60% (6/10)	4				4C	1	1B			
1912	56% (5/ 9)				1I	4B	1	2B			Z
044	50% (5/10)	1			1		1	1	3		
104	50% (5/10)	1			1		1	2D			1
263	50% (5/10)	2		1	1		1	3B			
459	50% (5/10)	1			1		1	2D			1
606	50% (5/10)	1D			1	4C	1	1			
1838	50% (4/ 8)	1		Z	1B		1	2D			Z
1942	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z
2544	50% (5/10)	1	1		1		1	1			
075	40% (4/10)	1			1		1	1B	1		1
38	40% (4/10)	1		1	1E		3	1			1
88	40% (4/10)	1				1	1	3C	3		1
256	40% (4/10)	2	1	1	1		1	3B			

1240	3 TS + 0 SL + 18 MT				1241	3 TS + 0 SL + 18 MT			
		1TM	2TM	PHM			1TM		PHM
	TESTSTELLE	3	14	21		TESTSTELLE	3	4	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	174	112	UEBEREINST.	ZEUG.	177	3	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2	BEZEUGTE	VARIANTE	2	4	2
01	100% (3/ 3)				104	100% (3/ 3)			
02	100% (3/ 3)				459	100% (3/ 3)			
04	100% (2/ 2)	Z			1942	100% (1/ 1)		Z	Z
06	100% (3/ 3)				2523	100% (3/ 3)			
010	100% (3/ 3)				01	67% (2/ 3)		1	
012	100% (3/ 3)				02	67% (2/ 3)		2	
025	100% (3/ 3)				06	67% (2/ 3)		2	
044	100% (3/ 3)				010	67% (2/ 3)		5B	
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	012	67% (2/ 3)		5B	
3	100% (3/ 3)				020	67% (2/ 3)		1	
33	100% (3/ 3)				025	67% (2/ 3)		2	
81	100% (3/ 3)				044	67% (2/ 3)		2	
88	100% (3/ 3)				3	67% (2/ 3)		1	
104	100% (3/ 3)				33	67% (2/ 3)		2	
209	100% (3/ 3)				81	67% (2/ 3)		2	
263	100% (3/ 3)				88	67% (2/ 3)		1B	
322	100% (3/ 3)				209	67% (2/ 3)		1	
356	100% (1/ 1)		Z	Z	263	67% (2/ 3)		5	
436	100% (2/ 2)			X	322	67% (2/ 3)		1	
442	100% (3/ 3)				442	67% (2/ 3)		2	
455	100% (3/ 3)				455	67% (2/ 3)		1	
459	100% (3/ 3)				462	67% (2/ 3)		1	
462	100% (3/ 3)				629	67% (2/ 3)		1	
602	100% (1/ 1)		Z	Z	808	67% (2/ 3)		1	
606	100% (2/ 2)			Z	858	67% (2/ 3)		1	
720	100% (2/ 2)			U	886	67% (2/ 3)		1	
796	100% (2/ 2)			U	914	67% (2/ 3)		1	
808	100% (3/ 3)				1022	67% (2/ 3)		1	
858	100% (3/ 3)				1240	67% (2/ 3)		1	
886	100% (3/ 3)				1245	67% (2/ 3)		1	
914	100% (3/ 3)				1505	67% (2/ 3)		1B	
915	100% (2/ 2)			Z	1611	67% (2/ 3)		1	
1022	100% (3/ 3)				1642	67% (2/ 3)		1	

1245 — 10 TS + 0 SL + 11 MT

		1TM		2TM		TIT		PHM	
	TESTSTELLE	3	5	9	13	14	15	16	17	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	52	40	23	174	9	7	49	5	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	4C	3	2	5	17	2	2E	2
1022	100% (10/10)										
1505	100% (10/10)										
1611	100% (10/10)										
1738	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2138	100% (8/ 8)							Z		Z	
2005	90% (9/10)									2	
1910	60% (6/10)				2		2	3		3D	
1912	60% (3/ 5)			4B	2		Z	Z	Z	Z	Z
02	50% (5/10)			3	2		1	2		2	
04	50% (4/ 8)	Z		Z	2		2	11		2	
06	50% (5/10)			4B	2		2	2		2F	
044	50% (5/10)			3			2	1	1	3	
0151	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	50% (5/10)			3	2		1	2		2	
88	50% (5/10)			1			1	15	1	1	
104	50% (5/10)			3	2		1	9		2	
356	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
459	50% (5/10)			3	2		1	9		2	
602	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
606	50% (4/ 8)				2		2	1	1I	Z	Z
915	50% (4/ 8)			1			1	15	1	Z	Z
1175	50% (3/ 6)			3	2		2	Z	Z	Z	Z
1739	50% (5/10)			3	2		3	2		2	
1838	50% (2/ 4)		Z	3	2		Z	Z	Z	Z	Z
1877	50% (5/10)				1		1	2	2B	4	
1881	50% (5/10)			3	2		3	6		2	
1919	50% (5/10)				1		1	3	1		1
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z
2002	50% (3/ 6)		1		1		1	Z	Z	Z	Z
1099	44% (4/ 9)	1		2	2		2	3		Z	
2739	43% (3/ 7)	1		4	1		Z	Z	Z	2	
01	40% (4/10)			2	2		2	2	7	2	

1251 — 7 TS + 0 SL + 14 MT

		1TM		2TM		TIT		PHM
	TESTSTELLE	5	9	13	14	16	17	21
UEBEREINST.	ZEUG.	52	33	52	174	55	49	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	3	2	2	3	2	2
016	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
363	100% (7/ 7)							
1106	100% (7/ 7)							
1175	100% (4/ 4)					Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1838	100% (3/ 3)	Z				Z	Z	Z
02	86% (6/ 7)					2		
81	86% (6/ 7)					2		
104	86% (6/ 7)					9		
459	86% (6/ 7)					9		
547	86% (6/ 7)	1						
1099	86% (6/ 7)		2					
1721	86% (6/ 7)		2					
1739	86% (6/ 7)					2		
1881	86% (6/ 7)					6		
1889	86% (6/ 7)		2					
1910	86% (6/ 7)		4C					
2544	86% (6/ 7)							1
04	83% (5/ 6)		Z			11		
1912	75% (3/ 4)		4B			Z	Z	Z
06	71% (5/ 7)		4B			2		
025	71% (5/ 7)	1				2		
33	71% (5/ 7)					2	8	
256	71% (5/ 7)	1				14		
263	71% (5/ 7)	1				12		
365	71% (5/ 7)	1				12		
442	71% (5/ 7)					12	3	
2127	67% (4/ 6)	1				13		Z
2138	67% (4/ 6)		4C	3		Z		
6	60% (3/ 5)				1	Z	Z	3
1678	60% (3/ 5)		4	Z	Z	5		
2739	60% (3/ 5)		4	1		Z	Z	
01	57% (4/ 7)		2			2	7	

1352 5 TS + 0 SL + 16 MT

		1TM		2TM		TIT
	TESTSTELLE	3	9	13	14	16
UEBEREINST. ZEUG.		177	33	5	174	17
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	4	2	2
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
218	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
02	80% (4/ 5)			2		
025	80% (4/ 5)			2		
33	80% (4/ 5)			2		
38	80% (4/ 5)			2		
81	80% (4/ 5)			2		
1739	80% (4/ 5)			2		
1908	80% (4/ 5)			1		
1175	75% (3/ 4)			2		Z
1838	75% (3/ 4)			2		Z
01	60% (3/ 5)		2	2		
06	60% (3/ 5)		4B	2		
044	60% (3/ 5)			3		1
075	60% (3/ 5)			1		6
0150	60% (3/ 5)			2	1	
104	60% (3/ 5)			2		9
263	60% (3/ 5)			2		12
442	60% (3/ 5)			2		12
459	60% (3/ 5)			2		9
1127	60% (3/ 5)		4C	2		
1827	60% (3/ 5)		4C	1		
1877	60% (3/ 5)		4C	1		
1881	60% (3/ 5)			2		6
1995	60% (3/ 5)			1		1
2805	60% (3/ 5)		4B	2		
016	50% (1/ 2)	Z		2	Z	Z
6	50% (2/ 4)			2	1	Z
1912	50% (2/ 4)		4B	2		Z

1398 9 TS + 0 SL + 12 MT

		1TM			2TM		TIT		PHM	
	TESTSTELLE	2	8	9	13	14	16	17	20	21
UEBEREINST. ZEUG.		20	16	17	52	174	1	49	13	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	4B	2	2	11	2	4	2
04	83% (5/ 6)	Z	Z	Z					1	
06	78% (7/ 9)						2		1	
451	78% (7/ 9)		1				17			
2400	78% (7/ 9)		1				20			
2492	78% (7/ 9)		1				12			
2516	78% (7/ 9)		1				17			
1739	67% (6/ 9)			3			2		1	
1175	60% (3/ 5)	3		3			Z	Z	Z	Z
1912	60% (3/ 5)	3	1I				Z	Z	Z	Z
2127	57% (4/ 7)		1	3			13		Z	Z
02	56% (5/ 9)	3		3			2		2	
012	56% (5/ 9)			2			6	4	2B	
81	56% (5/ 9)	3		3			2		1	
256	56% (5/ 9)		1	3			14		5	
263	56% (5/ 9)		1	3			12		5	
365	56% (5/ 9)		1	3			12		5	
442	56% (5/ 9)		1	3			12	3		
1881	56% (5/ 9)	1		3			6		1	
1910	56% (5/ 9)	4		4C			3		6	
016	50% (1/ 2)	Z	Z	3		Z	Z	Z	Z	Z
048	50% (1/ 2)	Z		X	Z	Z	Z	Z	4B	X
1099	50% (4/ 8)	1	1	2			3		Z	
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z
01	44% (4/ 9)	3		2			2	7	2	
010	44% (4/ 9)	2B		2			6	4B	2B	
025	44% (4/ 9)	3	1B	3			2		1	
33	44% (4/ 9)	3		3			2	8	2	
104	44% (4/ 9)	1	1	3			9		1	
330	44% (4/ 9)		1				1	1	1	1
363	44% (4/ 9)	1	1	3			3		1	
459	44% (4/ 9)	1	1	3			9		1	
467	44% (4/ 9)	1	1	1			1		5	
547	44% (4/ 9)	1	1	3			3		1	

1505 — 10 TS + 1 SL + 10 MT

			1TM		2TM		TIT			PHM	
		TESTSTELLE	3	5	9	13	14	15	16	17	19	21
UEBEREINST.		ZEUG.	177	52	40	23	174	9	7	49	5	112
BEZEUGTE		VARIANTE	2	2	4C	3	2	5	17	2	2E	2
1022	100%	(10/10)										
1245	100%	(10/10)										
1611	100%	(10/10)										
1738	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2138	100%	(8/ 8)							Z		Z	
2005	90%	(9/10)									2	
1910	60%	(6/10)				2		2	3		3D	
1912	60%	(3/ 5)			4B	2		Z	Z	Z	Z	Z
02	50%	(5/10)			3	2		1	2		2	
04	50%	(4/ 8)	Z		Z	2		2	11		2	
06	50%	(5/10)			4B	2		2	2		2F	
044	50%	(5/10)			3			2	1	1	3	
0151	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	50%	(5/10)			3	2		1	2		2	
88	50%	(5/10)			1			1	15	1	1	
104	50%	(5/10)			3	2		1	9		2	
356	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
459	50%	(5/10)			3	2		1	9		2	
602	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
606	50%	(4/ 8)				2		2	1	1I	Z	Z
915	50%	(4/ 8)			1			1	15	1	Z	Z
1175	50%	(3/ 6)			3	2		2	Z	Z	Z	Z
1739	50%	(5/10)			3	2		3	2		2	
1838	50%	(2/ 4)		Z	3	2		Z	Z	Z	Z	Z
1877	50%	(5/10)				1		1	2	2B	4	
1881	50%	(5/10)			3	2		3	6		2	
1919	50%	(5/10)				1		1	3	1		1
1965	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z
2002	50%	(3/ 6)		1		1		1	Z	Z	Z	Z
1099	44%	(4/ 9)	1		2	2		2	3		Z	
2739	43%	(3/ 7)	1		4	1		Z	Z	Z	2	
01	40%	(4/10)			2	2		2	2	7	2	

1509 — 4 TS + 0 SL + 17 MT

			1TM	2TM	PHM	
		TESTSTELLE	9	14	19	21
UEBEREINST.		ZEUG.	17	174	22	112
BEZEUGTE		VARIANTE	4B	2	2	2
04	100%	(3/ 3)	Z			
048	100%	(1/ 1)	X	Z		X
0278	100%	(1/ 1)	Z	Z		X
1912	100%	(2/ 2)			Z	Z
1965	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z
2736	100%	(2/ 2)	Z		Z	
01	75%	(3/ 4)	2			
02	75%	(3/ 4)	3			
06	75%	(3/ 4)			2F	
010	75%	(3/ 4)	2			
012	75%	(3/ 4)	2			
33	75%	(3/ 4)	3			
81	75%	(3/ 4)	3			
104	75%	(3/ 4)	3			
263	75%	(3/ 4)	3			
365	75%	(3/ 4)	3			
451	75%	(3/ 4)			1	
459	75%	(3/ 4)	3			
808	75%	(3/ 4)			1	
886	75%	(3/ 4)			5	
1398	75%	(3/ 4)			1	
1739	75%	(3/ 4)	3			
1798	75%	(3/ 4)			5	
1881	75%	(3/ 4)	3			
1950	75%	(3/ 4)			1	
1987	75%	(3/ 4)			5	
2005	75%	(3/ 4)	4C			
2008	75%	(3/ 4)	1			
2102	75%	(3/ 4)			4D	
2400	75%	(3/ 4)			1	
2492	75%	(3/ 4)			1	
2516	75%	(3/ 4)			1	
2739	75%	(3/ 4)	4			

1524 5 TS + 0 SL + 16 MT

		1TM	2TM		PHM	
TESTSTELLE		4	9	14	19	21
UEBEREINST. ZEUG.		4	40	174	61	112
BEZEUGTE	VARIANTE	3B	4C	2	5	2
1965	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z
2002	100% (3/ 3)				Z	Z
2733	100% (4/ 4)		Y			
254	80% (4/ 5)	3				
1973	80% (4/ 5)	1D				
1976	80% (4/ 5)	1				
1977	80% (4/ 5)	1				
1984	80% (4/ 5)	1				
1991	80% (4/ 5)					1
2105	80% (4/ 5)	1				
2197	80% (4/ 5)	1				
2576	80% (4/ 5)	1				
1961	75% (3/ 4)	1	V3			
2138	75% (3/ 4)	1			Z	
606	67% (2/ 3)	1			Z	Z
1929	67% (2/ 3)	1			Z	Z
2736	67% (2/ 3)	1	Z		Z	
0142	60% (3/ 5)	1			1B	
455	60% (3/ 5)	1	4			
608	60% (3/ 5)	1				1
858	60% (3/ 5)	1	4			
886	60% (3/ 5)	1	4B			
1022	60% (3/ 5)	1			2E	
1245	60% (3/ 5)	1			2E	
1505	60% (3/ 5)	1B			2E	
1611	60% (3/ 5)	1			2E	
1798	60% (3/ 5)	1	4B			
1827	60% (3/ 5)	1			1	
1877	60% (3/ 5)	1B			4	
1910	60% (3/ 5)	1			3D	
1925	60% (3/ 5)	1			1B	
1987	60% (3/ 5)	1	4B			
2000	60% (3/ 5)	1	4			

1611 10 TS + 0 SL + 11 MT

		1TM		2TM			TIT			PHM	
TESTSTELLE		3	5	9	13	14	15	16	17	19	21
UEBEREINST. ZEUG.		177	52	40	23	174	9	7	49	5	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	4C	3	2	5	17	2	2E	2
1022	100% (10/10)										
1245	100% (10/10)										
1505	100% (10/10)										
1738	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2138	100% (8/ 8)							Z		Z	
2005	90% (9/10)									2	
1910	60% (6/10)				2		2	3		3D	
1912	60% (3/ 5)			4B	2		Z	Z	Z	Z	Z
02	50% (5/10)			3	2		1	2		2	
04	50% (4/ 8)	Z		Z	2		2	11		2	
06	50% (5/10)			4B	2		2	2		2F	
044	50% (5/10)			3			2	1	1	3	
0151	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	50% (5/10)			3	2		1	2		2	
88	50% (5/10)			1			1	15	1	1	
104	50% (5/10)			3	2		1	9		2	
356	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
459	50% (5/10)			3	2		1	9		2	
602	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
606	50% (4/ 8)				2		2	1	1I	Z	Z
915	50% (4/ 8)			1			1	15	1	Z	Z
1175	50% (3/ 6)			3	2		2	Z	Z	Z	Z
1739	50% (5/10)			3	2		3	2		2	
1838	50% (2/ 4)		Z	3	2		Z	Z	Z	Z	Z
1877	50% (5/10)				1		1	2	2B	4	
1881	50% (5/10)			3	2		3	6		2	
1919	50% (5/10)				1		1	3	1		1
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z
2002	50% (3/ 6)		1		1		1	Z	Z	Z	Z
1099	44% (4/ 9)	1		2	2		2	3		Z	
2739	43% (3/ 7)	1		4	1		Z	Z	Z	2	
01	40% (4/10)			2	2		2	2	7	2	

1642 3 TS + 0 SL + 18 MT

		1TM	2TM	PHM
	TESTSTELLE	3	14	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	174	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2
01	100% (3/ 3)			
02	100% (3/ 3)			
04	100% (2/ 2)	Z		
06	100% (3/ 3)			
010	100% (3/ 3)			
012	100% (3/ 3)			
025	100% (3/ 3)			
044	100% (3/ 3)			
0151	100% (1/ 1)		Z	Z
3	100% (3/ 3)			
33	100% (3/ 3)			
81	100% (3/ 3)			
88	100% (3/ 3)			
104	100% (3/ 3)			
209	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
322	100% (3/ 3)			
356	100% (1/ 1)		Z	Z
436	100% (2/ 2)			X
442	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
462	100% (3/ 3)			
602	100% (1/ 1)		Z	Z
606	100% (2/ 2)			Z
720	100% (2/ 2)			U
796	100% (2/ 2)			U
808	100% (3/ 3)			
858	100% (3/ 3)			
886	100% (3/ 3)			
914	100% (3/ 3)			
915	100% (2/ 2)			Z
1022	100% (3/ 3)			

1678 7 TS + 1 SL + 11 MT

		1TM	2TM	TIT		PHM	
	TESTSTELLE	5	9	11	16	17	18	21
UEBEREINST.	ZEUG.	52	15	17	3	49	29	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4	2	5	2	2	2
048	100% (1/ 1)	Z	X	X	Z	Z		X
0278	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		X
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2739	100% (5/ 5)				Z	Z		
06	71% (5/ 7)		4B		2			
81	71% (5/ 7)		3		2			
1739	71% (5/ 7)		3		2			
1881	71% (5/ 7)		3		6			
016	67% (2/ 3)		3	Z	Z	Z		Z
1175	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z	Z
04	60% (3/ 5)		Z	2C	11		Z	
2138	60% (3/ 5)		4C	1	Z		Z	
2690	60% (3/ 5)	1	1				Z	Z
01	57% (4/ 7)		2		2	7		
02	57% (4/ 7)		3	3	2			
010	57% (4/ 7)		2		6	4B		
012	57% (4/ 7)		2		6	4		
025	57% (4/ 7)	1	3		2			
33	57% (4/ 7)		3		2	8		
104	57% (4/ 7)		3	2D	9			
459	57% (4/ 7)		3	2D	9			
1721	57% (4/ 7)		2	1	3			
1840	57% (4/ 7)	1	1		3			
1889	57% (4/ 7)		2	1	3			
2008	57% (4/ 7)	1	1		3			
6	50% (2/ 4)		3		Z	Z	Z	3
1099	50% (3/ 6)		2	1	3		Z	
1969	50% (3/ 6)			4	3	V	1	
363	43% (3/ 7)		3	1	3		1	
442	43% (3/ 7)		3	3	12	3		
1022	43% (3/ 7)		4C	1	17		1	
1106	43% (3/ 7)		3	1	3		1	
1245	43% (3/ 7)		4C	1	17		1	

1721 — 10 TS + 0 SL + 11 MT

			1TM		2TM		TIT			PHM		
	TESTSTELLE		5	9	13	14	15	16	17	18	19	21
UEBEREINST. ZEUG.			52	5	52	174	23	55	49	29	12	112
BEZEUGTE VARIANTE			2	2	2	2	2	3	2	2	4	2
1099	100%	(8/ 8)								Z	Z	
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1889	100%	(10/10)										
1175	80%	(4/ 5)		3				Z	Z	Z	Z	Z
04	75%	(6/ 8)		Z				11		Z	2	
016	75%	(3/ 4)		3		Z	Z	Z	Z		Z	Z
1912	75%	(3/ 4)		4B			Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	70%	(7/10)						2	7		2	
06	70%	(7/10)		4B				2			2F	
010	70%	(7/10)						6	4B		2	
012	70%	(7/10)						6	4		2	
025	70%	(7/10)	1	3				2				
442	70%	(7/10)		3				12	3			
1106	70%	(7/10)		3			1			1		
1910	70%	(7/10)		4C						1	3D	
2544	70%	(7/10)		3							2C	1
1838	67%	(2/ 3)	Z	3			Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	60%	(6/10)		3			1	2			2	
81	60%	(6/10)		3			1	2			2	
104	60%	(6/10)		3			1	9			2	
363	60%	(6/10)		3			1			1	1	
459	60%	(6/10)		3			1	9			2	
1251	60%	(6/10)		3			1			1	1	
1739	60%	(6/10)		3			3	2			2	
1840	60%	(6/10)	1	1	1		1					
1881	60%	(6/10)		3			3	6			2	
2127	57%	(4/ 7)	1	3				13		Z	Z	Z
2138	57%	(4/ 7)		4C	3		5	Z		Z	Z	
2739	57%	(4/ 7)		4	1		Z	Z	Z		2	
048	50%	(1/ 2)	Z	X	Z	Z	Z	Z	Z		2	X
0278	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		2	X
33	50%	(5/10)		3			4	2	8		2	
256	50%	(5/10)	1	3				14		1	2B	

1735 — 3 TS + 1 SL + 15 MT

			1TM	2TM	
	TESTSTELLE		3	9	12
UEBEREINST. ZEUG.			177	40	8
BEZEUGTE VARIANTE			2	4C	3
0151	100%	(1/ 1)		Z	Z
356	100%	(1/ 1)		Z	Z
602	100%	(1/ 1)		Z	Z
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z
436	67%	(2/ 3)			2
606	67%	(2/ 3)			1
608	67%	(2/ 3)			1
1022	67%	(2/ 3)			1
1115	67%	(2/ 3)			1
1127	67%	(2/ 3)			1
1245	67%	(2/ 3)			1
1505	67%	(2/ 3)			1
1611	67%	(2/ 3)			1
1827	67%	(2/ 3)			1B
1877	67%	(2/ 3)			1
1910	67%	(2/ 3)			1
1919	67%	(2/ 3)			1
1973	67%	(2/ 3)			1
1976	67%	(2/ 3)			1
1977	67%	(2/ 3)			1
1984	67%	(2/ 3)			1
1991	67%	(2/ 3)			1
2002	67%	(2/ 3)			1
2005	67%	(2/ 3)			1
2105	67%	(2/ 3)			1
2138	67%	(2/ 3)			1
2197	67%	(2/ 3)			1
2625	67%	(2/ 3)			2
110	50%	(1/ 2)		X	1
498	50%	(1/ 2)		1	Z
1961	50%	(1/ 2)		V3	1
1998	50%	(1/ 2)		Z	1

1738 2 TS + 0 SL + 4 MT

	1TM	
TESTSTELLE	3	5
UEBEREINST. ZEUG.	177	52
BEZEUGTE VARIANTE	2	2
01 100% (2/ 2)		
02 100% (2/ 2)		
04 100% (1/ 1)	Z	
06 100% (2/ 2)		
010 100% (2/ 2)		
012 100% (2/ 2)		
016 100% (1/ 1)	Z	
044 100% (2/ 2)		
075 100% (2/ 2)		
6 100% (2/ 2)		
33 100% (2/ 2)		
81 100% (2/ 2)		
88 100% (2/ 2)		
104 100% (2/ 2)		
177 100% (2/ 2)		
337 100% (2/ 2)		
442 100% (2/ 2)		
459 100% (2/ 2)		
606 100% (2/ 2)		
618 100% (2/ 2)		
629 100% (2/ 2)		
915 100% (2/ 2)		
1022 100% (2/ 2)		
1175 100% (2/ 2)		
1245 100% (2/ 2)		
1505 100% (2/ 2)		
1611 100% (2/ 2)		
1739 100% (2/ 2)		
1838 100% (1/ 1)		Z
1874 100% (2/ 2)		
1877 100% (2/ 2)		
1881 100% (2/ 2)		
1908 100% (2/ 2)		

1739 19 TS + 0 SL + 2 MT

		1TM								2TM				TIT			PHM		
TESTSTELLE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
UEBEREINST. ZEUG.		10	20	177	5	52	14	10	16	33	17	22	52	174	2	17	49	29	22	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	5	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
016	100% (5/ 5)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z		Z			Z	Z	Z	Z		Z	Z
048	100% (4/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z			X	X	X	Z	Z	Z	Z	Z			X
0278	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			X
02	79% (15/19)		3		2						3				1					
81	79% (15/19)	1	3		2										1					
01	74% (14/19)		3		1					2					2		7			
06	74% (14/19)				2			1		4B					2				2F	
012	74% (14/19)				5B					2					2	6	4			
33	74% (14/19)		3		2			2B							4		8			
1881	74% (14/19)	1	1				1					1				6				
04	69% (9/13)	Z	Z	Z	2				Z	Z	2C				2	11		Z		
010	63% (12/19)		2B		5B					2		2B			2	6	4B			
6	60% (9/15)	1						1				1		1	1	Z	Z	Z	Z	3
104	58% (11/19)	1	1		4			1	1		2D				1	9				
459	58% (11/19)	1	1		4			1B	1		2D				1	9				
2805	53% (8/15)	1	3		Z	Z	Z	Z	1	4B					2		1			1
025	53% (10/19)	1	3		2	1	1	2C	1B						2				4	
263	53% (10/19)	1				1	1		1		3B	1			2	12		1		
1175	50% (7/14)	1	3		1		1	1				4			2	Z	Z	Z	Z	Z
1942	50% (1/ 2)	U	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1912	46% (6/13)	1	3		2			1	1I	4B	2B				Z	Z	Z	Z	Z	Z
365	42% (8/19)	1		1	1	1	1	1	1		3				2	12		1		
442	42% (8/19)	1			2		1	1	1		3	1			2	12	3		4	
1910	39% (7/18)	1	4		1		V	1F		4C	1B	1			2	3		1	3D	
2127	38% (6/16)	1		1	1	1	1	1	1		3				2	13		Z	Z	Z
2739	38% (6/16)	1	1	1	1		1	1F	1	4		1	1		Z	Z	Z			
0150	37% (7/19)				2	4		1	1		1	1		1	1		1I	1	1	1
256	37% (7/19)	1		1	1	1	1	1	1		3B				2	14		1	2B	
1838	36% (4/11)	1	1		1B	Z	Z	1	1B		2D	1			Z	Z	Z	Z	Z	Z
015	33% (1/ 3)		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1738	33% (2/ 6)	1	1		1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
88	32% (6/19)	1	1		1B		1	1		1	3C		3		1	15	1	1	1	

1751 4 TS + 0 SL + 17 MT

			2TM		TIT	
	TESTSTELLE		11	14	15	16
UEBEREINST.	ZEUG.		6	174	2	55
BEZEUGTE	VARIANTE		3	2	3	3
1965	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z
886	75%	(3/ 4)			1	
2733	67%	(2/ 3)	1		Y	
02	50%	(2/ 4)			1	2
296	50%	(2/ 4)	1		1	
363	50%	(2/ 4)	1		1	
365	50%	(2/ 4)			2	12
442	50%	(2/ 4)			2	12
455	50%	(2/ 4)	1		1	
547	50%	(2/ 4)	1		1	
608	50%	(2/ 4)	1		1B	
808	50%	(2/ 4)	1		1	
858	50%	(2/ 4)	1		1	
891	50%	(2/ 4)	1		1	
1099	50%	(2/ 4)	1		2	
1106	50%	(2/ 4)	1		1	
1251	50%	(2/ 4)	1		1	
1721	50%	(2/ 4)	1		2	
1739	50%	(2/ 4)	2			2
1798	50%	(2/ 4)	1		1B	
1838	50%	(1/ 2)	2D		Z	Z
1840	50%	(2/ 4)	2		1	
1881	50%	(2/ 4)	2			6
1889	50%	(2/ 4)	1		2	
1910	50%	(2/ 4)	1B		2	
1912	50%	(1/ 2)	2B		Z	Z
1919	50%	(2/ 4)	1B		1	
1930	50%	(2/ 4)	1		1	
1943	50%	(2/ 4)	1		1	
1947	50%	(2/ 4)	1		1	
1950	50%	(2/ 4)	1		1	
1961	50%	(2/ 4)	1		1	
1973	50%	(2/ 4)	1		1B	

1798 6 TS + 0 SL + 15 MT

			1TM	2TM		TIT	PHM	
	TESTSTELLE		3	9	14	16	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.		177	17	174	55	61	112
BEZEUGTE	VARIANTE		2	4B	2	3	5	2
0151	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
356	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
602	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
886	100%	(6/ 6)						
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1912	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1961	100%	(5/ 5)		V3				
1965	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
1987	100%	(6/ 6)						
2733	100%	(5/ 5)		Y				
455	83%	(5/ 6)		4				
808	83%	(5/ 6)					1	
858	83%	(5/ 6)		4				
1950	83%	(5/ 6)					1	
1973	83%	(5/ 6)		4C				
1976	83%	(5/ 6)		4C				
1984	83%	(5/ 6)		4C				
2000	83%	(5/ 6)		4				
2102	83%	(5/ 6)					4D	
2105	83%	(5/ 6)		4C				
2197	83%	(5/ 6)		4C				
2138	75%	(3/ 4)		4C		Z	Z	
06	67%	(4/ 6)				2	2F	
103	67%	(4/ 6)				3B		1
608	67%	(4/ 6)		4C				1
1175	67%	(2/ 3)		3		Z	Z	Z
1838	67%	(2/ 3)		3		Z	Z	Z
1910	67%	(4/ 6)		4C			3D	
1977	67%	(4/ 6)		4C		1		
1985	67%	(4/ 6)					4D	1
1991	67%	(4/ 6)		4C				1
1994	67%	(2/ 3)		4		Z	Z	Z

1827 6 TS + 0 SL + 15 MT

		1TM	2TM	TIT	PHM	
	TESTSTELLE	3	9 14	16	20	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	40 174	17	13	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4C 2	2	4	2
0151	100% (1/ 1)		Z Z	Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z
2002	100% (3/ 3)			Z	Z	Z
1877	83% (5/ 6)				1	
1127	80% (4/ 5)				1	U
2138	80% (4/ 5)			Z	1	
606	75% (3/ 4)			1	Z	Z
01	67% (4/ 6)		2		2	
02	67% (4/ 6)		3		2	
06	67% (4/ 6)		4B		1	
025	67% (4/ 6)		3		1	
33	67% (4/ 6)		3		2	
81	67% (4/ 6)		3		1	
442	67% (4/ 6)		3	12		
608	67% (4/ 6)			3		1
1022	67% (4/ 6)			17	1	
1175	67% (2/ 3)		3	Z	Z	Z
1245	67% (4/ 6)			17	1	
1505	67% (4/ 6)			17	1	
1611	67% (4/ 6)			17	1	
1739	67% (4/ 6)		3		1	
1838	67% (2/ 3)		3	Z	Z	Z
1910	67% (4/ 6)			3	6	
1912	67% (2/ 3)		4B	Z	Z	Z
1973	67% (4/ 6)			3	1	
1976	67% (4/ 6)			3	1	
1977	67% (4/ 6)			1	1	
1984	67% (4/ 6)			3	1	
1994	67% (2/ 3)		4	Z	Z	Z

1830 2 TS + 1 SL + 18 MT

		TIT	PHM	
	TESTSTELLE	15	19	
UEBEREINST.	ZEUG.	9	61	
BEZEUGTE	VARIANTE	5	5	
2138	100% (1/ 1)		Z	
2733	100% (1/ 1)	Y		
5	50% (1/ 2)	1		
90	50% (1/ 2)	1		
103	50% (1/ 2)	1B		
180	50% (1/ 2)	1		
189	50% (1/ 2)	1		
254	50% (1/ 2)	1		
319	50% (1/ 2)	1		
384	50% (1/ 2)	1		
455	50% (1/ 2)	1		
458	50% (1/ 2)	1		
592	50% (1/ 2)	1		
608	50% (1/ 2)	1B		
633	50% (1/ 2)	1		
636	50% (1/ 2)	1		
720	50% (1/ 2)	1		
858	50% (1/ 2)	1		
886	50% (1/ 2)	1		
913	50% (1/ 2)		1	
918	50% (1/ 2)	1		
1022	50% (1/ 2)		2E	
1107	50% (1/ 2)	1		
1115	50% (1/ 2)	1		
1245	50% (1/ 2)		2E	
1424	50% (1/ 2)	1		
1495	50% (1/ 2)	1		
1505	50% (1/ 2)		2E	
1524	50% (1/ 2)	1		
1595	50% (1/ 2)	1		
1597	50% (1/ 2)	1		
1610	50% (1/ 2)		1	
1611	50% (1/ 2)		2E	

1831 3 TS + 0 SL + 18 MT

		2TM	PHM	
	TESTSTELLE	14	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	174	26	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	3	2
044	100% (3/ 3)			
567	100% (1/ 1)		Z	Z
606	100% (1/ 1)		Z	Z
915	100% (1/ 1)		Z	Z
1099	100% (2/ 2)		Z	
1175	100% (1/ 1)		Z	Z
1384	100% (1/ 1)		Z	Z
1759	100% (1/ 1)	Y		Y
1838	100% (1/ 1)		Z	Z
1867	100% (1/ 1)		Z	Z
1912	100% (1/ 1)		Z	Z
1929	100% (1/ 1)		Z	Z
1965	100% (1/ 1)		Z	Z
1994	100% (1/ 1)		Z	Z
2002	100% (1/ 1)		Z	Z
2127	100% (1/ 1)		Z	Z
2138	100% (2/ 2)		Z	
2248	100% (1/ 1)		Z	Z
2690	100% (1/ 1)		Z	Z
2736	100% (2/ 2)		Z	
01	67% (2/ 3)		2	
02	67% (2/ 3)		2	
04	67% (2/ 3)		2	
06	67% (2/ 3)		2F	
010	67% (2/ 3)		2	
012	67% (2/ 3)		2	
025	67% (2/ 3)		4	
0142	67% (2/ 3)		1B	
3	67% (2/ 3)		1	
33	67% (2/ 3)		2	
61	67% (2/ 3)		1	
69	67% (2/ 3)		6	
81	67% (2/ 3)		2	

1837	3 TS +	0 SL +	18 MT
	2TM	TIT	PHM
TESTSTELLE	14	17	21
UEBEREINST. ZEUG.	174	49	112
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2
02 100% (3/ 3)			
04 100% (3/ 3)			
06 100% (3/ 3)			
025 100% (3/ 3)			
61 100% (3/ 3)			
69 100% (3/ 3)			
81 100% (3/ 3)			
104 100% (3/ 3)			
256 100% (3/ 3)			
263 100% (3/ 3)			
326 100% (3/ 3)			
363 100% (3/ 3)			
365 100% (3/ 3)			
451 100% (3/ 3)			
459 100% (3/ 3)			
462 100% (3/ 3)			
467 100% (3/ 3)			
547 100% (3/ 3)			
1022 100% (3/ 3)			
1099 100% (3/ 3)			
1106 100% (3/ 3)			
1175 100% (1/ 1)		Z	Z
1245 100% (3/ 3)			
1251 100% (3/ 3)			
1384 100% (1/ 1)		Z	Z
1398 100% (3/ 3)			
1505 100% (3/ 3)			
1611 100% (3/ 3)			
1678 100% (2/ 2)	Z		
1721 100% (3/ 3)			
1739 100% (3/ 3)			
1838 100% (1/ 1)		Z	Z
1840 100% (3/ 3)			

1838	5 TS +	0 SL +	7 MT		
	1TM	2TM			
TESTSTELLE	3	9	11	13	14
UEBEREINST. ZEUG.	177	33	2	52	174
BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2D	2	2
016 100% (2/ 2)	Z		Z		Z
0151 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
104 100% (5/ 5)					
356 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
459 100% (5/ 5)					
602 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1738 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1942 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
02 80% (4/ 5)			3		
025 80% (4/ 5)			2		
33 80% (4/ 5)			2		
38 80% (4/ 5)			1		
81 80% (4/ 5)			2		
263 80% (4/ 5)			3B		
442 80% (4/ 5)			3		
1175 80% (4/ 5)			2		
1739 80% (4/ 5)			2		
1881 80% (4/ 5)			2		
04 67% (2/ 3)	Z	Z	2C		
218 67% (2/ 3)			1	Z	Z
01 60% (3/ 5)		2	2		
06 60% (3/ 5)		4B	2		
010 60% (3/ 5)		2	2		
012 60% (3/ 5)		2	2		
044 60% (3/ 5)			1	3	
075 60% (3/ 5)			1B	1	
0150 60% (3/ 5)			1		1
6 60% (3/ 5)			2		1
256 60% (3/ 5)	1		3B		
363 60% (3/ 5)	1		1		
365 60% (3/ 5)	1		3		
436 60% (3/ 5)		4C	1		
547 60% (3/ 5)	1		1		

1840 — 7 TS + 0 SL + 14 MT

			2TM		TIT		PHM		
	TESTSTELLE		11	14	16	17	18	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.		17	174	55	49	29	12	112
BEZEUGTE	VARIANTE		2	2	3	2	2	4	2
016	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z
1175	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1965	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
025	86%	(6/ 7)			2				
1721	86%	(6/ 7)	1						
1889	86%	(6/ 7)	1						
2008	86%	(6/ 7)						2	
1099	80%	(4/ 5)	1				Z	Z	
2739	80%	(4/ 5)			Z	Z		2	
2138	75%	(3/ 4)	1		Z		Z	Z	
2690	75%	(3/ 4)			5		Z	Z	Z
06	71%	(5/ 7)			2			2F	
81	71%	(5/ 7)			2			2	
1106	71%	(5/ 7)	1				1		
1739	71%	(5/ 7)			2			2	
1881	71%	(5/ 7)			6			2	
1678	67%	(4/ 6)		Z	5			11	
01	57%	(4/ 7)			2	7		2	
02	57%	(4/ 7)	3		2			2	
010	57%	(4/ 7)			6	4B		2	
012	57%	(4/ 7)			6	4		2	
33	57%	(4/ 7)			2	8		2	
104	57%	(4/ 7)	2D		9			2	
363	57%	(4/ 7)	1				1	1	
442	57%	(4/ 7)	3		12	3			
459	57%	(4/ 7)	2D		9			2	
547	57%	(4/ 7)	1				1	8	
1251	57%	(4/ 7)	1				1	1	
1910	57%	(4/ 7)	1B				1	3D	
2544	57%	(4/ 7)	1					2C	1
04	50%	(3/ 6)	2C		11		Z	2	
048	50%	(1/ 2)	X	Z	Z	Z		2	X
0278	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z		2	X

1845 — 4 TS + 0 SL + 17 MT

			TIT		PHM	
	TESTSTELLE		16	17	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.		7	49	1	112
BEZEUGTE	VARIANTE		12	2	4C	2
2138	100%	(2/ 2)	Z		Z	
263	75%	(3/ 4)			2	
365	75%	(3/ 4)			2	
2492	75%	(3/ 4)			1	
1099	67%	(2/ 3)	3		Z	
02	50%	(2/ 4)	2		2	
04	50%	(2/ 4)	11		2	
06	50%	(2/ 4)	2		2F	
025	50%	(2/ 4)	2		4	
61	50%	(2/ 4)	10		1	
69	50%	(2/ 4)	1		6	
81	50%	(2/ 4)	2		2	
104	50%	(2/ 4)	9		2	
256	50%	(2/ 4)	14		2B	
326	50%	(2/ 4)	1		1	
363	50%	(2/ 4)	3		1	
442	50%	(2/ 4)		3	4	
451	50%	(2/ 4)	17		1	
459	50%	(2/ 4)	9		2	
462	50%	(2/ 4)	1		4E	
467	50%	(2/ 4)	1		4E	
547	50%	(2/ 4)	3		8	
1022	50%	(2/ 4)	17		2E	
1106	50%	(2/ 4)	3		4	
1245	50%	(2/ 4)	17		2E	
1251	50%	(2/ 4)	3		1	
1398	50%	(2/ 4)	11		1	
1505	50%	(2/ 4)	17		2E	
1611	50%	(2/ 4)	17		2E	
1678	50%	(2/ 4)	5		11	
1721	50%	(2/ 4)	3		4	
1739	50%	(2/ 4)	2		2	
1837	50%	(2/ 4)	1		1	

1848			6 TS + 0 SL + 15 MT					
				2TM	TIT		PHM	
		TESTSTELLE	13	14	17	19	20	21
		UEBEREINST. ZEUG.	52	174	49	4	10	112
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	4E	5	2
016	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
467	100%	(6/ 6)						
1099	100%	(4/ 4)				Z	Z	
1175	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1838	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1912	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1959	100%	(6/ 6)						
2127	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z
256	83%	(5/ 6)				2B		
263	83%	(5/ 6)				2		
365	83%	(5/ 6)				2		
462	83%	(5/ 6)	1D					
2344	83%	(5/ 6)	1					
02	67%	(4/ 6)				2	2	
04	67%	(4/ 6)				2	1	
06	67%	(4/ 6)				2F	1	
025	67%	(4/ 6)				4	1	
69	67%	(4/ 6)	1			6		
81	67%	(4/ 6)				2	1	
104	67%	(4/ 6)				2	1	
363	67%	(4/ 6)				1	1	
451	67%	(4/ 6)				1	4	
459	67%	(4/ 6)				2	1	
547	67%	(4/ 6)				8	1	
606	67%	(2/ 3)			1I	Z	Z	Z
1106	67%	(4/ 6)				4	1	
1251	67%	(4/ 6)				1	1	
1398	67%	(4/ 6)				1	4	
1721	67%	(4/ 6)				4	1H	
1739	67%	(4/ 6)				2	1	
1881	67%	(4/ 6)				2	1	
1889	67%	(4/ 6)				4	1H	
1910	67%	(4/ 6)				3D	6	

1867			2 TS + 0 SL + 15 MT		
				1TM	2TM
		TESTSTELLE		3	14
		UEBEREINST. ZEUG.		177	174
		BEZEUGTE VARIANTE		2	2
01	100%	(2/ 2)			
02	100%	(2/ 2)			
04	100%	(1/ 1)		Z	
06	100%	(2/ 2)			
010	100%	(2/ 2)			
012	100%	(2/ 2)			
025	100%	(2/ 2)			
044	100%	(2/ 2)			
075	100%	(2/ 2)			
0151	100%	(1/ 1)			Z
3	100%	(2/ 2)			
5	100%	(2/ 2)			
33	100%	(2/ 2)			
38	100%	(2/ 2)			
81	100%	(2/ 2)			
88	100%	(2/ 2)			
103	100%	(2/ 2)			
104	100%	(2/ 2)			
110	100%	(1/ 1)			X
209	100%	(2/ 2)			
218	100%	(1/ 1)			Z
263	100%	(2/ 2)			
322	100%	(2/ 2)			
323	100%	(2/ 2)			
356	100%	(1/ 1)			Z
436	100%	(2/ 2)			
442	100%	(2/ 2)			
455	100%	(2/ 2)			
459	100%	(2/ 2)			
462	100%	(2/ 2)			
602	100%	(1/ 1)			Z
606	100%	(2/ 2)			
608	100%	(2/ 2)			

1874			3 TS + 1 SL + 17 MT		
				1TM	TIT
		TESTSTELLE	3	5	16
		UEBEREINST. ZEUG.	177	52	1
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	21
016	100%	(1/ 1)	Z		Z
6	100%	(2/ 2)			Z
1175	100%	(2/ 2)			Z
1738	100%	(2/ 2)			Z
1838	100%	(1/ 1)		Z	Z
1912	100%	(2/ 2)			Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z
2138	100%	(2/ 2)			Z
01	67%	(2/ 3)			2
02	67%	(2/ 3)			2
06	67%	(2/ 3)			2
010	67%	(2/ 3)			6
012	67%	(2/ 3)			6
044	67%	(2/ 3)			1
075	67%	(2/ 3)			6
33	67%	(2/ 3)			2
81	67%	(2/ 3)			2
88	67%	(2/ 3)			15
104	67%	(2/ 3)			9
177	67%	(2/ 3)			1
337	67%	(2/ 3)			1
442	67%	(2/ 3)			12
459	67%	(2/ 3)			9
606	67%	(2/ 3)			1
618	67%	(2/ 3)			1
629	67%	(2/ 3)			1
915	67%	(2/ 3)			15
1022	67%	(2/ 3)			17
1245	67%	(2/ 3)			17
1505	67%	(2/ 3)			17
1611	67%	(2/ 3)			17
1739	67%	(2/ 3)			2
1877	67%	(2/ 3)			2

1877 — 8 TS + 1 SL + 12 MT

		1TM			2TM		TIT	PHM	
	TESTSTELLE	1	3	5	9	14	16	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	1	177	52	40	174	17	12	112
BEZEUGTE	VARIANTE	4	2	2	4C	2	2	4	2
1942	100% (1/ 1)	U		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
2138	83% (5/ 6)	1					Z	Z	
606	67% (4/ 6)	1					1	Z	Z
1738	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z	Z	Z
01	63% (5/ 8)	2			2			2	
02	63% (5/ 8)	2			3			2	
06	63% (5/ 8)	2			4B			2F	
025	63% (5/ 8)	1		1	3				
33	63% (5/ 8)	2			3			2	
81	63% (5/ 8)	1			3			2	
442	63% (5/ 8)	1			3		12		
1022	63% (5/ 8)	1					17	2E	
1245	63% (5/ 8)	1					17	2E	
1505	63% (5/ 8)	3					17	2E	
1611	63% (5/ 8)	1					17	2E	
1739	63% (5/ 8)	2			3			2	
1827	63% (5/ 8)	1		1				1	
1910	63% (5/ 8)	1					3	3D	
2005	63% (5/ 8)	1					17	2	
04	60% (3/ 5)	Z	Z		Z		11	2	
1175	60% (3/ 5)	1			3		Z	Z	Z
1912	60% (3/ 5)	1			4B		Z	Z	Z
2002	60% (3/ 5)	1		1			Z	Z	Z
1127	57% (4/ 7)	1		1				1	U
010	50% (4/ 8)	2			2		6	2	
012	50% (4/ 8)	2			2		6	2	
016	50% (1/ 2)	Z	Z		3	Z	Z	Z	Z
044	50% (4/ 8)	1			3		1	3	
88	50% (4/ 8)	1			1		15	1	
104	50% (4/ 8)	1			3		9	2	
459	50% (4/ 8)	1			3		9	2	
915	50% (3/ 6)	1			1		15	Z	Z

1881 — 15 TS + 0 SL + 6 MT

		1TM					2TM			TIT			PHM		
	TESTSTELLE	3	4	5	7	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19	21
UEBEREINST. ZEUG.		177	5	52	10	16	33	17	52	174	2	4	49	29	22	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	5	2	2	2	3	2	2	2	3	6	2	2	2	2
016	100% (4/ 4)	Z	Z		Z	Z		Z		Z	Z	Z	Z		Z	Z
048	100% (4/ 4)	Z	Z	Z			X	X	Z	Z	Z	Z	Z			X
0278	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			X
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739	93% (14/15)											2				
81	80% (12/15)		2								1	2				
02	73% (11/15)		2					3			1	2				
010	73% (11/15)		5B				2				2		4B			
012	73% (11/15)		5B				2				2		4			
1175	70% (7/10)		1		1						2	Z	Z	Z	Z	Z
01	67% (10/15)		1				2				2	2	7			
33	67% (10/15)		2		2B						4	2	8			
1738	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	64% (7/11)	Z	2			Z	Z	2C			2	11		Z		
6	64% (7/11)				1					1	1	Z	Z	Z	Z	3
06	60% (9/15)		2		1		4B				2	2			2F	
104	60% (9/15)		4		1	1		2D			1	9				
263	60% (9/15)			1		1		3B			2	12		1		
459	60% (9/15)		4		1B	1		2D			1	9				
025	53% (8/15)		2	1	2C	1B					2	2			4	
1838	50% (4/ 8)		1B	Z	1	1B		2D			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2739	50% (6/12)	1	1		1F	1	4		1		Z	Z	Z			
2805	50% (6/12)		Z	Z	Z	1	4B				2	2	1			1
442	47% (7/15)		2		1	1		3			2	12	3		4	
1910	47% (7/15)		1		1F		4C	1B			2	3		1	3D	
1912	44% (4/ 9)		2		1	1I	4B	2B			Z	Z	Z	Z	Z	Z
2138	42% (5/12)		1		1	1	4C	1	3		5	Z		Z	Z	
363	40% (6/15)	1	1		1	1		1			1	3		1	1	
365	40% (6/15)	1	1	1	1	1		3			2	12		1		
1106	40% (6/15)	1	1		1	1		1			1	3		1	4	
1251	40% (6/15)	1	1		1	1		1			1	3		1	1	
1721	40% (6/15)	1	1		1	1	2	1			2	3			4	

1886 — 4 TS + 0 SL + 17 MT

		1TM	2TM	PHM	
	TESTSTELLE	3	14	19	21
UEBEREINST. ZEUG.		177	174	5	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	5B	2
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
606	100% (2/ 2)			Z	Z
915	100% (2/ 2)			Z	Z
1175	100% (2/ 2)			Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1838	100% (2/ 2)			Z	Z
1867	100% (2/ 2)			Z	Z
1912	100% (2/ 2)			Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z		Z	Z
1994	100% (2/ 2)			Z	Z
2002	100% (2/ 2)			Z	Z
2138	100% (3/ 3)			Z	
2736	100% (2/ 2)	Z		Z	
01	75% (3/ 4)			2	
02	75% (3/ 4)			2	
06	75% (3/ 4)			2F	
010	75% (3/ 4)			2	
012	75% (3/ 4)			2	
025	75% (3/ 4)			4	
044	75% (3/ 4)			3	
3	75% (3/ 4)			1	
33	75% (3/ 4)			2	
81	75% (3/ 4)			2	
88	75% (3/ 4)			1	
104	75% (3/ 4)			2	
209	75% (3/ 4)			1	
263	75% (3/ 4)			2	
322	75% (3/ 4)			1	
442	75% (3/ 4)			4	
455	75% (3/ 4)			5	

1889 — 10 TS + 0 SL + 11 MT

			1TM		2TM		TIT			PHM		
	TESTSTELLE		5	9	13	14	15	16	17	18	19	21
	UEBEREINST. ZEUG.		52	5	52	174	23	55	49	29	12	112
	BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	2	2	3	2	2	4	2
1099	100%	(8/ 8)								Z	Z	
1721	100%	(10/10)										
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1175	80%	(4/ 5)		3				Z	Z	Z	Z	Z
04	75%	(6/ 8)		Z				11		Z	2	
016	75%	(3/ 4)		3		Z	Z	Z	Z		Z	Z
1912	75%	(3/ 4)		4B			Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	70%	(7/10)						2	7		2	
06	70%	(7/10)		4B				2			2F	
010	70%	(7/10)						6	4B		2	
012	70%	(7/10)						6	4		2	
025	70%	(7/10)	1	3				2				
442	70%	(7/10)		3				12	3			
1106	70%	(7/10)		3			1			1		
1910	70%	(7/10)		4C						1	3D	
2544	70%	(7/10)		3							2C	1
1838	67%	(2/ 3)	Z	3			Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	60%	(6/10)		3			1	2			2	
81	60%	(6/10)		3			1	2			2	
104	60%	(6/10)		3			1	9			2	
363	60%	(6/10)		3			1			1	1	
459	60%	(6/10)		3			1	9			2	
1251	60%	(6/10)		3			1			1	1	
1739	60%	(6/10)		3			3	2			2	
1840	60%	(6/10)	1	1	1		1					
1881	60%	(6/10)		3			3	6			2	
2127	57%	(4/ 7)	1	3				13		Z	Z	Z
2138	57%	(4/ 7)		4C	3		5	Z		Z	Z	
2739	57%	(4/ 7)		4	1		Z	Z	Z		2	
048	50%	(1/ 2)	Z	X	Z	Z	Z	Z	Z		2	X
0278	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		2	X
33	50%	(5/10)		3			4	2	8		2	
256	50%	(5/10)	1	3				14		1	2B	

1908 — 7 TS + 0 SL + 14 MT

			1TM				2TM	TIT	PHM
	TESTSTELLE		3	5	7	9	14	16	19
	UEBEREINST. ZEUG.		177	52	10	33	174	17	1
	BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	3	2	2	2F
016	100%	(2/ 2)	Z		Z		Z	Z	Z
1738	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z
02	86%	(6/ 7)							2
81	86%	(6/ 7)							2
1739	86%	(6/ 7)							2
1175	80%	(4/ 5)			1			Z	Z
1838	75%	(3/ 4)		Z	1			Z	Z
01	71%	(5/ 7)				2			2
06	71%	(5/ 7)			1	4B			
33	71%	(5/ 7)			2B				2
1881	71%	(5/ 7)						6	2
04	60%	(3/ 5)	Z			Z		11	2
6	60%	(3/ 5)			1		1	Z	Z
1912	60%	(3/ 5)			1	4B		Z	Z
2138	60%	(3/ 5)			1	4C		Z	Z
2805	60%	(3/ 5)		Z	Z	4B			2
010	57%	(4/ 7)				2		6	2
012	57%	(4/ 7)				2		6	2
025	57%	(4/ 7)		1	2C				4
044	57%	(4/ 7)			1			1	3
075	57%	(4/ 7)			1			6	1B
38	57%	(4/ 7)		1	1				1
104	57%	(4/ 7)			1			9	2
263	57%	(4/ 7)		1				12	2
442	57%	(4/ 7)			1			12	4
459	57%	(4/ 7)			1B			9	2
1352	57%	(4/ 7)		1	1				1
1877	57%	(4/ 7)			1	4C			4
048	50%	(1/ 2)	Z	Z		X	Z	Z	2
218	50%	(2/ 4)		1	1		Z	Z	Z
602	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z

1910 — 10 TS + 3 SL + 7 MT

				1TM			2TM			TIT			PHM
		TESTSTELLE	3	5	8	9	13	14	15	16	17	21
		UEBEREINST. ZEUG.	177	52	16	40	52	174	23	55	49	112
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	4C	2	2	2	3	2	2
048	100%	(1/ 1)	Z	Z		X	Z	Z	Z	Z	Z	X
1738	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	86%	(6/ 7)	Z		Z	Z				11		
1175	86%	(6/ 7)				3				Z	Z	Z
06	80%	(8/10)				4B				2		
01	70%	(7/10)				2				2	7	
02	70%	(7/10)				3			1	2		
010	70%	(7/10)				2				6	4B	
012	70%	(7/10)				2				6	4	
81	70%	(7/10)				3			1	2		
1099	70%	(7/10)	1		1	2						
1721	70%	(7/10)	1		1	2						
1739	70%	(7/10)				3			3	2		
1881	70%	(7/10)				3			3	6		
1889	70%	(7/10)	1		1	2						
016	67%	(2/ 3)	Z		Z	3		Z	Z	Z	Z	Z
606	67%	(6/ 9)			1					1	1I	Z
1912	67%	(4/ 6)			1I	4B			Z	Z	Z	Z
2138	67%	(6/ 9)			1		3		5	Z		
025	60%	(6/10)		1	1B	3				2		
33	60%	(6/10)				3			4	2	8	
104	60%	(6/10)			1	3			1	9		
263	60%	(6/10)		1	1	3				12		
363	60%	(6/10)	1		1	3			1			
442	60%	(6/10)			1	3				12	3	
459	60%	(6/10)			1	3			1	9		
1022	60%	(6/10)			1		3		5	17		
1106	60%	(6/10)	1		1	3			1			
1245	60%	(6/10)			1		3		5	17		
1251	60%	(6/10)	1		1	3			1			
1505	60%	(6/10)			1		3		5	17		
1611	60%	(6/10)			1		3		5	17		

1912 — 9 TS + 1 SL + 4 MT

				1TM					2TM			
		TESTSTELLE	2	3	4	5	6	9	12	13	14
		UEBEREINST. ZEUG.	8	177	9	52	14	17	22	52	174
		BEZEUGTE VARIANTE	3	2	2	2	2	4B	2	2	2
04	100%	(6/ 6)	Z	Z				Z			
2805	100%	(6/ 6)			Z	Z	Z				
02	89%	(8/ 9)						3			
06	89%	(8/ 9)	2								
33	89%	(8/ 9)						3			
81	89%	(8/ 9)						3			
01	78%	(7/ 9)			1			2			
016	75%	(3/ 4)	Z	Z	Z		Z	3			Z
012	67%	(6/ 9)	2		5B			2			
025	67%	(6/ 9)				1	1	3			
104	67%	(6/ 9)	1		4			3			
459	67%	(6/ 9)	1		4			3			
1739	67%	(6/ 9)	2		5			3			
010	56%	(5/ 9)	2B		5B			2	2B		
442	56%	(5/ 9)	2				1	3	1		
1175	56%	(5/ 9)			1		1	3	4		
015	50%	(1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z
1910	50%	(4/ 8)	4		1		V	4C	1		
1942	50%	(1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
044	44%	(4/ 9)	1				1	3	1	3	
0150	44%	(4/ 9)	2			4		3	1		1
6	44%	(4/ 9)	2		5			3	1		1
88	44%	(4/ 9)	1		1B		1	1		3	
436	44%	(4/ 9)	1		1	1	1	4C			
606	44%	(4/ 9)	1D		1		1	4C	1		
915	44%	(4/ 9)	1		1B		1	1		3	
1881	44%	(4/ 9)	1		5		1	3	1		
2011	44%	(4/ 9)	1		1		1	1		1	
2492	44%	(4/ 9)	2		1	1	1		2C		
2625	44%	(4/ 9)	1		1	1	1	4C			
1838	43%	(3/ 7)	1		1B	Z	Z	3	1		
1738	40%	(2/ 5)	1		1		1	Z	Z	Z	Z

1919		6 TS + 0 SL + 15 MT					
			1TM		2TM	TIT	PHM
	TESTSTELLE	3	5	9	14	16	19
UEBEREINST.	ZEUG.	177	52	40	174	55	5
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	4C	2	3	2E
1738	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z
2138	100% (4/ 4)					Z	Z
1022	83% (5/ 6)					17	
1245	83% (5/ 6)					17	
1505	83% (5/ 6)					17	
1611	83% (5/ 6)					17	
1910	83% (5/ 6)						3D
606	80% (4/ 5)					1	Z
1175	75% (3/ 4)			3		Z	Z
1912	75% (3/ 4)			4B		Z	Z
2002	75% (3/ 4)		1			Z	Z
608	67% (4/ 6)		1				5
1838	67% (2/ 3)		Z	3		Z	Z
1877	67% (4/ 6)					2	4
1973	67% (4/ 6)		1				5
1976	67% (4/ 6)		1				5
1984	67% (4/ 6)		1				5
1991	67% (4/ 6)		1				5
2005	67% (4/ 6)					17	2
2011	67% (4/ 6)			1			12
2105	67% (4/ 6)		1				5
2197	67% (4/ 6)		1				5
2482	67% (4/ 6)			4			5
915	60% (3/ 5)			1		15	Z
1099	60% (3/ 5)	1		2			Z
1961	60% (3/ 5)		1	V3			5
2733	60% (3/ 5)		1	Y			5
01	50% (3/ 6)			2		2	2
02	50% (3/ 6)			3		2	2
04	50% (2/ 4)	Z		Z		11	2
06	50% (3/ 6)			4B		2	2F

1925		3 TS + 0 SL + 18 MT			
			1TM	2TM	PHM
	TESTSTELLE		9	14	21
UEBEREINST.	ZEUG.		40	174	112
BEZEUGTE	VARIANTE		4C	2	2
04	100% (2/ 2)		Z		
0142	100% (3/ 3)				
254	100% (3/ 3)				
436	100% (2/ 2)				X
606	100% (2/ 2)				Z
1022	100% (3/ 3)				
1127	100% (2/ 2)				U
1245	100% (3/ 3)				
1505	100% (3/ 3)				
1524	100% (3/ 3)				
1611	100% (3/ 3)				
1827	100% (3/ 3)				
1877	100% (3/ 3)				
1910	100% (3/ 3)				
1929	100% (2/ 2)				Z
1961	100% (2/ 2)		V3		
1965	100% (1/ 1)		Z		Z
1973	100% (3/ 3)				
1976	100% (3/ 3)				
1977	100% (3/ 3)				
1984	100% (3/ 3)				
2002	100% (2/ 2)				Z
2005	100% (3/ 3)				
2105	100% (3/ 3)				
2138	100% (3/ 3)				
2197	100% (3/ 3)				
2576	100% (3/ 3)				
2625	100% (3/ 3)				
2733	100% (2/ 2)		Y		
2736	100% (2/ 2)		Z		
01	67% (2/ 3)		2		
02	67% (2/ 3)		3		
06	67% (2/ 3)		4B		

1933		2 TS + 0 SL + 19 MT		
			1TM	2TM
	TESTSTELLE		3	13
UEBEREINST.	ZEUG.		177	1
BEZEUGTE	VARIANTE		2	2B
0151	100% (1/ 1)			Z
218	100% (1/ 1)			Z
356	100% (1/ 1)			Z
602	100% (1/ 1)			Z
1738	100% (1/ 1)			Z
1942	100% (1/ 1)			Z
01	50% (1/ 2)			2
02	50% (1/ 2)			2
06	50% (1/ 2)			2
010	50% (1/ 2)			2
012	50% (1/ 2)			2
018	50% (1/ 2)			1
020	50% (1/ 2)			1
025	50% (1/ 2)			2
044	50% (1/ 2)			3
075	50% (1/ 2)			1
0150	50% (1/ 2)			2
3	50% (1/ 2)			1
5	50% (1/ 2)			1
6	50% (1/ 2)			2
33	50% (1/ 2)			2
38	50% (1/ 2)			2
81	50% (1/ 2)			2
82	50% (1/ 2)			1
88	50% (1/ 2)			3
90	50% (1/ 2)			1
103	50% (1/ 2)			1
104	50% (1/ 2)			2
105	50% (1/ 2)			1
110	50% (1/ 2)			1
122	50% (1/ 2)			1
131	50% (1/ 2)			1
175	50% (1/ 2)			1

1939		6 TS + 0 SL + 15 MT					
		1TM	2TM		PHM		
	TESTSTELLE	6	13	14	19	20	21
UEBEREINST. ZEUG.		4	23	174	12	13	112
BEZEUGTE VARIANTE		5	3	2	4	4	2
1945	100% (6/ 6)						
1963	100% (6/ 6)						
1996	83% (5/ 6)					2	
1999	83% (5/ 6)					2	
442	67% (4/ 6)	1	2				
915	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z
2012	60% (3/ 5)	5B	V		4B		
2138	60% (3/ 5)	1			Z	1	
025	50% (3/ 6)	1	2			1	
044	50% (3/ 6)	1			3	1	
88	50% (3/ 6)	1			1	1	
451	50% (3/ 6)	1	2		1		
1022	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1099	50% (2/ 4)	1	2		Z	Z	
1106	50% (3/ 6)	1	2			1	
1245	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1398	50% (3/ 6)	1	2		1		
1505	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1611	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1721	50% (3/ 6)	1	2			1H	
1827	50% (3/ 6)	1	1		1		
1838	50% (1/ 2)	Z	2		Z	Z	Z
1840	50% (3/ 6)	1	1			1	
1877	50% (3/ 6)	1	1			1	
1889	50% (3/ 6)	1	2			1H	
1965	50% (1/ 2)	Z	1		Z	Z	Z
2000	50% (3/ 6)	1			5	1	
2005	50% (3/ 6)	1			2	1	
2400	50% (3/ 6)	1	2		1		
2492	50% (3/ 6)	1	2		1		
2516	50% (3/ 6)	1	2		1		
2576	50% (3/ 6)	1	1		5		
1910	40% (2/ 5)	V	2		3D	6	

1942	1 TS + 0 SL + 1 MT	
		1TM
	TESTSTELLE	3
UEBEREINST. ZEUG.		177
BEZEUGTE VARIANTE		2
01	100% (1/ 1)	
02	100% (1/ 1)	
06	100% (1/ 1)	
010	100% (1/ 1)	
012	100% (1/ 1)	
018	100% (1/ 1)	
020	100% (1/ 1)	
025	100% (1/ 1)	
044	100% (1/ 1)	
075	100% (1/ 1)	
0150	100% (1/ 1)	
0151	100% (1/ 1)	
3	100% (1/ 1)	
5	100% (1/ 1)	
6	100% (1/ 1)	
33	100% (1/ 1)	
38	100% (1/ 1)	
81	100% (1/ 1)	
82	100% (1/ 1)	
88	100% (1/ 1)	
90	100% (1/ 1)	
103	100% (1/ 1)	
104	100% (1/ 1)	
105	100% (1/ 1)	
110	100% (1/ 1)	
122	100% (1/ 1)	
131	100% (1/ 1)	
175	100% (1/ 1)	
177	100% (1/ 1)	
181	100% (1/ 1)	
209	100% (1/ 1)	
218	100% (1/ 1)	
226	100% (1/ 1)	

1943		5 TS + 0 SL + 16 MT					
			1TM			2TM	TIT
	TESTSTELLE	3	4	9	14	16	
UEBEREINST. ZEUG.		177	4	15	174	55	
BEZEUGTE VARIANTE		2	3B	4	2	3	
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	
1965	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	
2733	100% (4/ 4)			Y			
455	80% (4/ 5)		1				
858	80% (4/ 5)		1				
1991	80% (4/ 5)			4C			
2000	80% (4/ 5)		1				
2482	80% (4/ 5)		1				
1961	75% (3/ 4)		1	V3			
1994	75% (3/ 4)		1			Z	
2002	75% (3/ 4)			4C		Z	
608	60% (3/ 5)		1	4C			
808	60% (3/ 5)		1	4B			
886	60% (3/ 5)		1	4B			
891	60% (3/ 5)	1	1F				
1798	60% (3/ 5)		1	4B			
1910	60% (3/ 5)		1	4C			
1919	60% (3/ 5)		1	4C			
1930	60% (3/ 5)	1	1				
1950	60% (3/ 5)		1B	4B			
1969	60% (3/ 5)		1E		1		
1973	60% (3/ 5)		1D	4C			
1976	60% (3/ 5)		1	4C			
1984	60% (3/ 5)		1	4C			
1985	60% (3/ 5)		1	4B			
1987	60% (3/ 5)		1	4B			
1992	60% (3/ 5)	1	1				
2011	60% (3/ 5)		1	1			
2102	60% (3/ 5)		1	4B			
2105	60% (3/ 5)		1	4C			
2197	60% (3/ 5)		1	4C			
2659	60% (3/ 5)		1		2B		
0151	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	

1945		6 TS + 0 SL + 15 MT					
		1TM	2TM		PHM		
	TESTSTELLE	6	13	14	19	20	21
UEBEREINST.	ZEUG.	4	23	174	12	13	112
BEZEUGTE	VARIANTE	5	3	2	4	4	2
1939	100% (6/ 6)						
1963	100% (6/ 6)						
1996	83% (5/ 6)					2	
1999	83% (5/ 6)					2	
442	67% (4/ 6)	1	2				
915	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z
2012	60% (3/ 5)	5B	V		4B		
2138	60% (3/ 5)	1			Z	1	
025	50% (3/ 6)	1	2			1	
044	50% (3/ 6)	1			3	1	
88	50% (3/ 6)	1			1	1	
451	50% (3/ 6)	1	2		1		
1022	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1099	50% (2/ 4)	1	2		Z	Z	
1106	50% (3/ 6)	1	2			1	
1245	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1398	50% (3/ 6)	1	2		1		
1505	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1611	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1721	50% (3/ 6)	1	2			1H	
1827	50% (3/ 6)	1	1		1		
1838	50% (1/ 2)	Z	2		Z	Z	Z
1840	50% (3/ 6)	1	1			1	
1877	50% (3/ 6)	1	1			1	
1889	50% (3/ 6)	1	2			1H	
1965	50% (1/ 2)	Z	1		Z	Z	Z
2000	50% (3/ 6)	1			5	1	
2005	50% (3/ 6)	1			2	1	
2400	50% (3/ 6)	1	2		1		
2492	50% (3/ 6)	1	2		1		
2516	50% (3/ 6)	1	2		1		
2576	50% (3/ 6)	1	1		5		
1910	40% (2/ 5)	V	2		3D	6	

1947		4 TS + 1 SL + 16 MT			
		1TM	2TM	TIT	PHM
	TESTSTELLE	9	14	16	21
UEBEREINST.	ZEUG.	33	174	55	112
BEZEUGTE	VARIANTE	3	2	3	2
016	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
363	100% (4/ 4)				
547	100% (4/ 4)				
1106	100% (4/ 4)				
1175	100% (2/ 2)			Z	Z
1251	100% (4/ 4)				
1838	100% (2/ 2)			Z	Z
1961	100% (3/ 3)	V3			
1965	100% (1/ 1)	Z		Z	Z
2733	100% (3/ 3)	Y			
02	75% (3/ 4)			2	
025	75% (3/ 4)			2	
044	75% (3/ 4)			1	
33	75% (3/ 4)			2	
81	75% (3/ 4)			2	
104	75% (3/ 4)			9	
256	75% (3/ 4)			14	
263	75% (3/ 4)			12	
296	75% (3/ 4)	1			
365	75% (3/ 4)			12	
442	75% (3/ 4)			12	
455	75% (3/ 4)	4			
459	75% (3/ 4)			9	
808	75% (3/ 4)	4B			
858	75% (3/ 4)	4			
886	75% (3/ 4)	4B			
1099	75% (3/ 4)	2			
1721	75% (3/ 4)	2			
1739	75% (3/ 4)			2	
1798	75% (3/ 4)	4B			
1840	75% (3/ 4)	1			
1881	75% (3/ 4)			6	
1889	75% (3/ 4)	2			

1950 5 TS + 0 SL + 16 MT

			1TM	2TM	TIT	PHM	
	TESTSTELLE		3	9 14	16	21	
UEBEREINST. ZEUG.			177	17 174	55	112	
BEZEUGTE VARIANTE			2	4B 2	3	2	
0151	100%	(1/ 1)		Z Z	Z	Z	
356	100%	(1/ 1)		Z Z	Z	Z	
602	100%	(1/ 1)		Z Z	Z	Z	
808	100%	(5/ 5)					
886	100%	(5/ 5)					
1738	100%	(1/ 1)		Z Z	Z	Z	
1798	100%	(5/ 5)					
1912	100%	(3/ 3)			Z	Z	
1942	100%	(1/ 1)		Z Z	Z	Z	
1961	100%	(4/ 4)		V3			
1965	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1987	100%	(5/ 5)					
2102	100%	(5/ 5)					
2733	100%	(4/ 4)		Y			
06	80%	(4/ 5)			2		
455	80%	(4/ 5)		4			
858	80%	(4/ 5)		4			
1910	80%	(4/ 5)		4C			
1973	80%	(4/ 5)		4C			
1976	80%	(4/ 5)		4C			
1984	80%	(4/ 5)		4C			
1985	80%	(4/ 5)				1	
2000	80%	(4/ 5)		4			
2105	80%	(4/ 5)		4C			
2197	80%	(4/ 5)		4C			
2492	80%	(4/ 5)			12		
2138	75%	(3/ 4)		4C	Z		
04	67%	(2/ 3)	Z	Z	11		
1175	67%	(2/ 3)		3	Z	Z	
1838	67%	(2/ 3)		3	Z	Z	
1994	67%	(2/ 3)		4	Z	Z	
2002	67%	(2/ 3)		4C	Z	Z	
2736	67%	(2/ 3)	Z	Z	1		

1959 6 TS + 0 SL + 15 MT

			2TM		TIT	PHM		
	TESTSTELLE		13	14	17	19	20	21
UEBEREINST. ZEUG.			52	174	49	4	10	112
BEZEUGTE VARIANTE			2	2	2	4E	5	2
016	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
467	100%	(6/ 6)						
1099	100%	(4/ 4)				Z	Z	
1175	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1838	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1848	100%	(6/ 6)						
1912	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2127	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z
256	83%	(5/ 6)				2B		
263	83%	(5/ 6)				2		
365	83%	(5/ 6)				2		
462	83%	(5/ 6)	1D					
2344	83%	(5/ 6)	1					
02	67%	(4/ 6)				2	2	
04	67%	(4/ 6)				2	1	
06	67%	(4/ 6)				2F	1	
025	67%	(4/ 6)				4	1	
69	67%	(4/ 6)	1			6		
81	67%	(4/ 6)				2	1	
104	67%	(4/ 6)				2	1	
363	67%	(4/ 6)				1	1	
451	67%	(4/ 6)				1	4	
459	67%	(4/ 6)				2	1	
547	67%	(4/ 6)				8	1	
606	67%	(2/ 3)			1I	Z	Z	Z
1106	67%	(4/ 6)				4	1	
1251	67%	(4/ 6)				1	1	
1398	67%	(4/ 6)				1	4	
1721	67%	(4/ 6)				4	1H	
1739	67%	(4/ 6)				2	1	
1881	67%	(4/ 6)				2	1	
1889	67%	(4/ 6)				4	1H	
1910	67%	(4/ 6)				3D	6	

1961		5 TS + 0 SL + 15 MT				
		1TM	2TM	TIT	PHM	
	TESTSTELLE	3	14	16	19	21
UEBEREINST. ZEUG.		177	174	55	61	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	5	2
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
455	100% (5/ 5)					
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
858	100% (5/ 5)					
886	100% (5/ 5)					
1175	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1798	100% (5/ 5)					
1838	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1912	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z
1973	100% (5/ 5)					
1976	100% (5/ 5)					
1984	100% (5/ 5)					
1987	100% (5/ 5)					
1994	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
2000	100% (5/ 5)					
2002	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
2105	100% (5/ 5)					
2138	100% (3/ 3)			Z	Z	
2197	100% (5/ 5)					
2733	100% (5/ 5)					
608	80% (4/ 5)					1
808	80% (4/ 5)				1	
1910	80% (4/ 5)				3D	
1950	80% (4/ 5)				1	
1977	80% (4/ 5)			1		
1991	80% (4/ 5)					1
2102	80% (4/ 5)				4D	
2482	80% (4/ 5)					1
720	75% (3/ 4)			7		U

1963		6 TS + 0 SL + 15 MT					
		1TM	2TM		PHM		
	TESTSTELLE	6	13	14	19	20	21
UEBEREINST. ZEUG.		4	23	174	12	13	112
BEZEUGTE VARIANTE		5	3	2	4	4	2
1939	100% (6/ 6)						
1945	100% (6/ 6)						
1996	83% (5/ 6)					2	
1999	83% (5/ 6)					2	
442	67% (4/ 6)	1	2				
915	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z
2012	60% (3/ 5)	5B	V		4B		
2138	60% (3/ 5)	1			Z	1	
025	50% (3/ 6)	1	2			1	
044	50% (3/ 6)	1			3	1	
88	50% (3/ 6)	1			1	1	
451	50% (3/ 6)	1	2		1		
1022	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1099	50% (2/ 4)	1	2		Z	Z	
1106	50% (3/ 6)	1	2			1	
1245	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1398	50% (3/ 6)	1	2		1		
1505	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1611	50% (3/ 6)	1			2E	1	
1721	50% (3/ 6)	1	2			1H	
1827	50% (3/ 6)	1	1		1		
1838	50% (1/ 2)	Z	2		Z	Z	Z
1840	50% (3/ 6)	1	1			1	
1877	50% (3/ 6)	1	1			1	
1889	50% (3/ 6)	1	2			1H	
1965	50% (1/ 2)	Z	1		Z	Z	Z
2000	50% (3/ 6)	1			5	1	
2005	50% (3/ 6)	1			2	1	
2400	50% (3/ 6)	1	2		1		
2492	50% (3/ 6)	1	2		1		
2516	50% (3/ 6)	1	2		1		
2576	50% (3/ 6)	1	1		5		
1910	40% (2/ 5)	V	2		3D	6	

1965 1 TS + 0 SL + 1 MT		
		2TM
	TESTSTELLE	14
UEBEREINST. ZEUG.		174
BEZEUGTE VARIANTE		2
01	100% (1/ 1)	
02	100% (1/ 1)	
04	100% (1/ 1)	
06	100% (1/ 1)	
010	100% (1/ 1)	
012	100% (1/ 1)	
025	100% (1/ 1)	
044	100% (1/ 1)	
056	100% (1/ 1)	
075	100% (1/ 1)	
0142	100% (1/ 1)	
3	100% (1/ 1)	
5	100% (1/ 1)	
33	100% (1/ 1)	
38	100% (1/ 1)	
61	100% (1/ 1)	
69	100% (1/ 1)	
81	100% (1/ 1)	
88	100% (1/ 1)	
94	100% (1/ 1)	
103	100% (1/ 1)	
104	100% (1/ 1)	
141	100% (1/ 1)	
205	100% (1/ 1)	
209	100% (1/ 1)	
254	100% (1/ 1)	
256	100% (1/ 1)	
263	100% (1/ 1)	
296	100% (1/ 1)	
322	100% (1/ 1)	
323	100% (1/ 1)	
326	100% (1/ 1)	
330	100% (1/ 1)	

1969 — 6 TS + 2 SL + 11 MT

			1TM		TIT		PHM
	TESTSTELLE	3	5	9	15	16	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	52	15	23	55	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	4	2	3	2
1738	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1910	83% (5/ 6)			4C			
04	75% (3/ 4)	Z		Z		11	
1175	75% (3/ 4)			3		Z	Z
2733	75% (3/ 4)		1	Y	Y		
2739	75% (3/ 4)	1			Z	Z	
01	67% (4/ 6)			2		2	
06	67% (4/ 6)			4B		2	
010	67% (4/ 6)			2		6	
012	67% (4/ 6)			2		6	
044	67% (4/ 6)			3		1	
442	67% (4/ 6)			3		12	
455	67% (4/ 6)		1		1		
629	67% (4/ 6)			7		1	
858	67% (4/ 6)		1		1		
1099	67% (4/ 6)	1		2			
1721	67% (4/ 6)	1		2			
1889	67% (4/ 6)	1		2			
1912	67% (2/ 3)			4B	Z	Z	Z
1994	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z
2000	67% (4/ 6)		1		1		
2482	67% (4/ 6)				1		1
606	60% (3/ 5)			4C		1	Z
1961	60% (3/ 5)		1	V3	1		
2138	60% (3/ 5)			4C	5	Z	
02	50% (3/ 6)			3	1	2	
016	50% (1/ 2)	Z		3	Z	Z	Z
025	50% (3/ 6)		1	3		2	
0151	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z
33	50% (3/ 6)			3	4	2	
81	50% (3/ 6)			3	1	2	
88	50% (3/ 6)			1	1	15	

1973 — 7 TS + 0 SL + 14 MT

			1TM	2TM	TIT		PHM	
	TESTSTELLE	3	9	14	16	17	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	40	174	55	1	61	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4C	2	3	7	5	2
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z
2002	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
1976	86% (6/ 7)					1I		
1984	86% (6/ 7)					1I		
2105	86% (6/ 7)					1		
2197	86% (6/ 7)					1		
1961	83% (5/ 6)		V3			1B		
1991	83% (5/ 6)					Z		1
2733	83% (5/ 6)		Y			1		
2138	80% (4/ 5)				Z	2	Z	
455	71% (5/ 7)		4			1		
608	71% (5/ 7)					2		1
858	71% (5/ 7)		4			1		
886	71% (5/ 7)		4B			1		
1798	71% (5/ 7)		4B			1		
1910	71% (5/ 7)					2	3D	
1977	71% (5/ 7)				1	1		
1987	71% (5/ 7)		4B			1		
2000	71% (5/ 7)		4			1D		
1175	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z	Z
1838	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z	Z
1912	67% (2/ 3)		4B		Z	Z	Z	Z
1994	67% (2/ 3)		4		Z	Z	Z	Z
606	60% (3/ 5)				1	1I	Z	Z
01	57% (4/ 7)		2		2		2	
254	57% (4/ 7)	1			1	1		
808	57% (4/ 7)		4B			1	1	
1022	57% (4/ 7)				17	2	2E	

1976		6 TS + 0 SL + 15 MT					
		1TM		2TM	TIT	PHM	
	TESTSTELLE	3	9	14	16	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	40	174	55	61	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4C	2	3	5	2
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1961	100% (5/ 5)		V3				
1965	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
1973	100% (6/ 6)						
1984	100% (6/ 6)						
2002	100% (3/ 3)				Z	Z	Z
2105	100% (6/ 6)						
2138	100% (4/ 4)				Z	Z	
2197	100% (6/ 6)						
2733	100% (5/ 5)		Y				
455	83% (5/ 6)		4				
608	83% (5/ 6)						1
858	83% (5/ 6)		4				
886	83% (5/ 6)		4B				
1798	83% (5/ 6)		4B				
1910	83% (5/ 6)					3D	
1977	83% (5/ 6)				1		
1987	83% (5/ 6)		4B				
1991	83% (5/ 6)						1
2000	83% (5/ 6)		4				
606	75% (3/ 4)				1	Z	Z
254	67% (4/ 6)	1			1		
808	67% (4/ 6)		4B			1	
1022	67% (4/ 6)				17	2E	
1175	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z
1245	67% (4/ 6)				17	2E	
1505	67% (4/ 6)				17	2E	
1524	67% (4/ 6)	1			1		
1611	67% (4/ 6)				17	2E	

1977		5 TS + 0 SL + 16 MT					
		1TM		2TM		PHM	
	TESTSTELLE	3	9	14		19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	40	174		61	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4C	2		5	2
0151	100% (1/ 1)		Z	Z		Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z		Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z		Z	Z
606	100% (3/ 3)					Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z		Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z		Z	Z
1961	100% (4/ 4)		V3				
1965	100% (1/ 1)	Z	Z			Z	Z
1973	100% (5/ 5)						
1976	100% (5/ 5)						
1984	100% (5/ 5)						
2002	100% (3/ 3)					Z	Z
2105	100% (5/ 5)						
2138	100% (4/ 4)					Z	
2197	100% (5/ 5)						
2733	100% (4/ 4)		Y				
2736	100% (2/ 2)	Z	Z			Z	
254	80% (4/ 5)	1					
455	80% (4/ 5)		4				
608	80% (4/ 5)						1
858	80% (4/ 5)		4				
886	80% (4/ 5)		4B				
1022	80% (4/ 5)					2E	
1245	80% (4/ 5)					2E	
1505	80% (4/ 5)					2E	
1524	80% (4/ 5)	1					
1611	80% (4/ 5)					2E	
1798	80% (4/ 5)		4B				
1827	80% (4/ 5)					1	
1877	80% (4/ 5)					4	
1910	80% (4/ 5)					3D	
1987	80% (4/ 5)		4B				
1991	80% (4/ 5)						1

1984 6 TS + 0 SL + 15 MT

		1TM	2TM	TIT	PHM	
	TESTSTELLE	3	9 14	16	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	40 174	55	61	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4C 2	3	5	2
0151 100% (1/ 1)			Z Z	Z	Z	Z
356 100% (1/ 1)			Z Z	Z	Z	Z
602 100% (1/ 1)			Z Z	Z	Z	Z
1738 100% (1/ 1)			Z Z	Z	Z	Z
1942 100% (1/ 1)			Z Z	Z	Z	Z
1961 100% (5/ 5)			V3			
1965 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1973 100% (6/ 6)						
1976 100% (6/ 6)						
2002 100% (3/ 3)				Z	Z	Z
2105 100% (6/ 6)						
2138 100% (4/ 4)				Z	Z	
2197 100% (6/ 6)						
2733 100% (5/ 5)			Y			
455 83% (5/ 6)			4			
608 83% (5/ 6)						1
858 83% (5/ 6)			4			
886 83% (5/ 6)			4B			
1798 83% (5/ 6)			4B			
1910 83% (5/ 6)					3D	
1977 83% (5/ 6)				1		
1987 83% (5/ 6)			4B			
1991 83% (5/ 6)						1
2000 83% (5/ 6)			4			
606 75% (3/ 4)				1	Z	Z
254 67% (4/ 6)		1		1		
808 67% (4/ 6)			4B		1	
1022 67% (4/ 6)				17	2E	
1175 67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z
1245 67% (4/ 6)				17	2E	
1505 67% (4/ 6)				17	2E	
1524 67% (4/ 6)		1		1		
1611 67% (4/ 6)				17	2E	

1985 5 TS + 0 SL + 16 MT

		1TM	2TM	TIT	PHM
	TESTSTELLE	3	9 14	16	19
UEBEREINST.	ZEUG.	177	17 174	55	1
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4B 2	3	4D
0151 100% (1/ 1)			Z Z	Z	Z
356 100% (1/ 1)			Z Z	Z	Z
602 100% (1/ 1)			Z Z	Z	Z
1738 100% (1/ 1)			Z Z	Z	Z
1912 100% (3/ 3)				Z	Z
1942 100% (1/ 1)			Z Z	Z	Z
1965 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2102 100% (5/ 5)					
808 80% (4/ 5)					1
886 80% (4/ 5)					5
1798 80% (4/ 5)					5
1950 80% (4/ 5)					1
1987 80% (4/ 5)					5
1961 75% (3/ 4)			V3		5
2733 75% (3/ 4)			Y		5
1175 67% (2/ 3)			3	Z	Z
1838 67% (2/ 3)			3	Z	Z
1994 67% (2/ 3)			4	Z	Z
2002 67% (2/ 3)			4C	Z	Z
2138 67% (2/ 3)			4C	Z	Z
06 60% (3/ 5)				2	2F
103 60% (3/ 5)				3B	5
455 60% (3/ 5)			4		5
608 60% (3/ 5)			4C		5
858 60% (3/ 5)			4		5
1910 60% (3/ 5)			4C		3D
1919 60% (3/ 5)			4C		2E
1943 60% (3/ 5)			4		1
1973 60% (3/ 5)			4C		5
1976 60% (3/ 5)			4C		5
1984 60% (3/ 5)			4C		5
1991 60% (3/ 5)			4C		5
2000 60% (3/ 5)			4		5

1987			6 TS + 0 SL + 15 MT						
			1TM		2TM	TIT	PHM		
	TESTSTELLE		3	9	14	16	19	21	
UEBEREINST.	ZEUG.		177	17	174	55	61	112	
BEZEUGTE	VARIANTE		2	4B	2	3	5	2	
0151	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
356	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
602	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
886	100%	(6/ 6)							
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
1798	100%	(6/ 6)							
1912	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z	
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
1961	100%	(5/ 5)		V3					
1965	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	
2733	100%	(5/ 5)		Y					
455	83%	(5/ 6)		4					
808	83%	(5/ 6)					1		
858	83%	(5/ 6)		4					
1950	83%	(5/ 6)					1		
1973	83%	(5/ 6)		4C					
1976	83%	(5/ 6)		4C					
1984	83%	(5/ 6)		4C					
2000	83%	(5/ 6)		4					
2102	83%	(5/ 6)					4D		
2105	83%	(5/ 6)		4C					
2197	83%	(5/ 6)		4C					
2138	75%	(3/ 4)		4C		Z	Z		
06	67%	(4/ 6)				2	2F		
103	67%	(4/ 6)				3B		1	
608	67%	(4/ 6)		4C				1	
1175	67%	(2/ 3)		3		Z	Z	Z	
1838	67%	(2/ 3)		3		Z	Z	Z	
1910	67%	(4/ 6)		4C			3D		
1977	67%	(4/ 6)		4C		1			
1985	67%	(4/ 6)					4D	1	
1991	67%	(4/ 6)		4C				1	
1994	67%	(2/ 3)		4		Z	Z	Z	

1991			6 TS + 0 SL + 14 MT						
			1TM			2TM	TIT	PHM	
	TESTSTELLE		3	4	9	14	16	19	
UEBEREINST.	ZEUG.		177	4	40	174	55	61	
BEZEUGTE	VARIANTE		2	3B	4C	2	3	5	
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
1965	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	
2002	100%	(4/ 4)					Z	Z	
2733	100%	(5/ 5)			Y				
608	83%	(5/ 6)		1					
1973	83%	(5/ 6)		1D					
1976	83%	(5/ 6)		1					
1984	83%	(5/ 6)		1					
2105	83%	(5/ 6)		1					
2197	83%	(5/ 6)		1					
1961	80%	(4/ 5)		1	V3				
2138	75%	(3/ 4)		1			Z	Z	
455	67%	(4/ 6)		1	4				
858	67%	(4/ 6)		1	4				
886	67%	(4/ 6)		1	4B				
1524	67%	(4/ 6)	1				1		
1798	67%	(4/ 6)		1	4B				
1910	67%	(4/ 6)		1				3D	
1919	67%	(4/ 6)		1				2E	
1943	67%	(4/ 6)			4			1	
1977	67%	(4/ 6)		1			1		
1987	67%	(4/ 6)		1	4B				
2000	67%	(4/ 6)		1	4				
2482	67%	(4/ 6)		1	4				
606	60%	(3/ 5)		1			1	Z	
0151	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	
5	50%	(3/ 6)		1	1		1		
103	50%	(3/ 6)		1	4B		3B		
254	50%	(3/ 6)	1	3			1		
356	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	
436	50%	(3/ 6)		1			12	1E	
602	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	
720	50%	(3/ 6)		1	1		7		

1994	3 TS + 0 SL + 11 MT				1995	4 TS + 1 SL + 16 MT					1996	6 TS + 0 SL + 15 MT					
		1TM	2TM			1TM	2TM		PHM			1TM	2TM		PHM		
	TESTSTELLE	3	9	14	TESTSTELLE	3	9	14	19		TESTSTELLE	6	13	14	19	20	21
	UEBEREINST. ZEUG.	177	15	174	UEBEREINST. ZEUG.	177	33	174	61		UEBEREINST. ZEUG.	4	23	174	12	4	112
	BEZEUGTE VARIANTE	2	4	2	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2	5		BEZEUGTE VARIANTE	5	3	2	4	2	2
04	100% (1/ 1)	Z	Z		016	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	1999	100% (6/ 6)					
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	1939	83% (5/ 6)				4	
110	100% (1/ 1)		X	X	218	100% (2/ 2)			Z	Z	1945	83% (5/ 6)				4	
356	100% (1/ 1)		Z	Z	356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	1963	83% (5/ 6)				4	
455	100% (3/ 3)				602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	915	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	1175	100% (3/ 3)				Z	2138	60% (3/ 5)	1		Z	1	
858	100% (3/ 3)				1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	01	50% (3/ 6)	2	2	2		
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	1838	100% (3/ 3)				Z	02	50% (3/ 6)	2	2	2		
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	025	50% (3/ 6)	1	2		1	
1943	100% (3/ 3)				1961	100% (3/ 3)		V3			044	50% (3/ 6)	1		3	1	
1961	100% (2/ 2)		V3		1965	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	33	50% (3/ 6)	2	2	2		
1965	100% (1/ 1)	Z	Z		2733	100% (3/ 3)		Y			88	50% (3/ 6)	1		1	1	
2000	100% (3/ 3)				2736	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	442	50% (3/ 6)	1	2		4	
2482	100% (3/ 3)				02	75% (3/ 4)				2	1022	50% (3/ 6)	1		2E	1	
2733	100% (2/ 2)		Y		025	75% (3/ 4)				4	1099	50% (2/ 4)	1	2	Z	Z	
2736	100% (1/ 1)	Z	Z		044	75% (3/ 4)				3	1106	50% (3/ 6)	1	2		1	
01	67% (2/ 3)		2		075	75% (3/ 4)				1B	1245	50% (3/ 6)	1		2E	1	
02	67% (2/ 3)		3		5	75% (3/ 4)		1			1505	50% (3/ 6)	1		2E	1	
06	67% (2/ 3)		4B		33	75% (3/ 4)				2	1611	50% (3/ 6)	1		2E	1	
010	67% (2/ 3)		2		38	75% (3/ 4)				1	1721	50% (3/ 6)	1	2		1H	
012	67% (2/ 3)		2		81	75% (3/ 4)				2	1838	50% (1/ 2)	Z	2	Z	Z	Z
025	67% (2/ 3)		3		103	75% (3/ 4)		4B			1840	50% (3/ 6)	1	1		1	
044	67% (2/ 3)		3		104	75% (3/ 4)				2	1877	50% (3/ 6)	1	1		1	
075	67% (2/ 3)		3		263	75% (3/ 4)				2	1889	50% (3/ 6)	1	2		1H	
3	67% (2/ 3)		1		442	75% (3/ 4)				4	1965	50% (1/ 2)	Z	1	Z	Z	Z
5	67% (2/ 3)		1		455	75% (3/ 4)		4			2000	50% (3/ 6)	1		5	1	
33	67% (2/ 3)		3		459	75% (3/ 4)				2	2005	50% (3/ 6)	1		2	1	
38	67% (2/ 3)		3		608	75% (3/ 4)		4C			1910	40% (2/ 5)	V	2	3D	6	
81	67% (2/ 3)		3		720	75% (3/ 4)		1			2012	40% (2/ 5)	5B	V	4B	4	
88	67% (2/ 3)		1		858	75% (3/ 4)		4			2736	40% (2/ 5)	1	1	Z	1	
103	67% (2/ 3)		4B		886	75% (3/ 4)		4B			04	33% (2/ 6)	2	2	2	1	
104	67% (2/ 3)		3		1352	75% (3/ 4)				1	06	33% (2/ 6)	2	2	2F	1	
209	67% (2/ 3)		1		1739	75% (3/ 4)				2	010	33% (2/ 6)	2	2	2	2B	

1998 2 TS + 0 SL + 18 MT				1999 6 TS + 0 SL + 15 MT							
		1TM	2TM			1TM	2TM		PHM		
TESTSTELLE		3	13	TESTSTELLE		6	13	14	19	20	21
UEBEREINST. ZEUG.		177	52	UEBEREINST. ZEUG.		4	23	174	12	4	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	BEZEUGTE VARIANTE		5	3	2	4	2	2
01	100% (2/ 2)			1996	100% (6/ 6)						
02	100% (2/ 2)			1939	83% (5/ 6)					4	
04	100% (1/ 1)	Z		1945	83% (5/ 6)					4	
06	100% (2/ 2)			1963	83% (5/ 6)					4	
010	100% (2/ 2)			915	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z
012	100% (2/ 2)			2138	60% (3/ 5)	1			Z	1	
016	100% (1/ 1)	Z		01	50% (3/ 6)	2	2		2		
025	100% (2/ 2)			02	50% (3/ 6)	2	2		2		
0150	100% (2/ 2)			025	50% (3/ 6)	1	2			1	
0151	100% (1/ 1)		Z	044	50% (3/ 6)	1			3	1	
6	100% (2/ 2)			33	50% (3/ 6)	2	2		2		
33	100% (2/ 2)			88	50% (3/ 6)	1			1	1	
38	100% (2/ 2)			442	50% (3/ 6)	1	2			4	
81	100% (2/ 2)			1022	50% (3/ 6)	1			2E	1	
104	100% (2/ 2)			1099	50% (2/ 4)	1	2		Z	Z	
218	100% (1/ 1)		Z	1106	50% (3/ 6)	1	2			1	
263	100% (2/ 2)			1245	50% (3/ 6)	1			2E	1	
356	100% (1/ 1)		Z	1505	50% (3/ 6)	1			2E	1	
436	100% (2/ 2)			1611	50% (3/ 6)	1			2E	1	
442	100% (2/ 2)			1721	50% (3/ 6)	1	2			1H	
459	100% (2/ 2)			1838	50% (1/ 2)	Z	2		Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	1840	50% (3/ 6)	1	1			1	
606	100% (2/ 2)			1877	50% (3/ 6)	1	1			1	
617	100% (1/ 1)	Z		1889	50% (3/ 6)	1	2			1H	
1127	100% (2/ 2)			1965	50% (1/ 2)	Z	1		Z	Z	Z
1175	100% (2/ 2)			2000	50% (3/ 6)	1			5	1	
1738	100% (1/ 1)		Z	2005	50% (3/ 6)	1			2	1	
1739	100% (2/ 2)			1910	40% (2/ 5)	V	2		3D	6	
1838	100% (2/ 2)			2012	40% (2/ 5)	5B	V		4B	4	
1881	100% (2/ 2)			2736	40% (2/ 5)	1	1		Z	1	
1910	100% (2/ 2)			04	33% (2/ 6)	2	2		2	1	
1912	100% (2/ 2)			06	33% (2/ 6)	2	2		2F	1	
1942	100% (1/ 1)		Z	010	33% (2/ 6)	2	2		2	2B	

2000 — 8 TS + 0 SL + 13 MT

		1TM		2TM		TIT	PHM	
	TESTSTELLE	3	9	10	13	14	16	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	15	1	23	174	55	61	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4	5B	3	2	3	5	2
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2733	83% (5/ 6)		Y	Z	1				
455	75% (6/ 8)			1	1				
858	75% (6/ 8)			1	1				
1961	71% (5/ 7)		V3	1	1				
2138	67% (4/ 6)		4C	1			Z	Z	
886	63% (5/ 8)		4B	1	1				
1798	63% (5/ 8)		4B	1	1				
1973	63% (5/ 8)		4C	1	1				
1976	63% (5/ 8)		4C	1	1				
1984	63% (5/ 8)		4C	1	1				
1987	63% (5/ 8)		4B	1	1				
2105	63% (5/ 8)		4C	1	1				
2197	63% (5/ 8)		4C	1	1				
2482	63% (5/ 8)			1	1				1
1994	60% (3/ 5)			1	1		Z	Z	Z
2248	60% (3/ 5)	1			1		Z	Z	Z
1969	57% (4/ 7)			Z	1	1		1H	
044	50% (4/ 8)		3	1			1	3	
88	50% (4/ 8)		1	1			15	1	
608	50% (4/ 8)		4C	1	1				1
808	50% (4/ 8)		4B	1	1			1	
915	50% (3/ 6)		1	1			15	Z	Z
1022	50% (4/ 8)		4C	1			17	2E	
1245	50% (4/ 8)		4C	1			17	2E	
1505	50% (4/ 8)		4C	1			17	2E	
1611	50% (4/ 8)		4C	1			17	2E	
1910	50% (4/ 8)		4C	1	2			3D	
1943	50% (4/ 8)			1	1			1	1

2002 — 4 TS + 0 SL + 11 MT

		1TM		2TM	
	TESTSTELLE	3	4	9	14
UEBEREINST.	ZEUG.	177	4	40	174
BEZEUGTE	VARIANTE	2	3B	4C	2
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
1991	100% (4/ 4)				
2733	100% (3/ 3)			Y	
436	75% (3/ 4)		1		
606	75% (3/ 4)		1		
608	75% (3/ 4)		1		
1022	75% (3/ 4)		1		
1127	75% (3/ 4)		1		
1245	75% (3/ 4)		1		
1505	75% (3/ 4)		1B		
1524	75% (3/ 4)	1			
1611	75% (3/ 4)		1		
1827	75% (3/ 4)		1		
1877	75% (3/ 4)		1B		
1910	75% (3/ 4)		1		
1919	75% (3/ 4)		1		
1943	75% (3/ 4)			4	
1973	75% (3/ 4)		1D		
1976	75% (3/ 4)		1		
1977	75% (3/ 4)		1		
1984	75% (3/ 4)		1		
2005	75% (3/ 4)		1		
2105	75% (3/ 4)		1		
2138	75% (3/ 4)		1		
2197	75% (3/ 4)		1		
2625	75% (3/ 4)		1		
1961	67% (2/ 3)		1	V3	
2805	67% (2/ 3)		Z	4B	
01	50% (2/ 4)		1	2	
02	50% (2/ 4)		2	3	
04	50% (1/ 2)	Z	2	Z	
06	50% (2/ 4)		2	4B	

2005 — 10 TS + 0 SL + 11 MT

			1TM		2TM			TIT			PHM	
	TESTSTELLE		3	5	9	13	14	15	16	17	19	21
UEBEREINST. ZEUG.			177	52	40	23	174	9	7	49	22	112
BEZEUGTE VARIANTE			2	2	4C	3	2	5	17	2	2	2
048	100%	(1/ 1)	Z	Z	X	Z	Z	Z	Z	Z		X
0278	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		X
1738	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2138	100%	(8/ 8)							Z		Z	
1022	90%	(9/10)									2E	
1245	90%	(9/10)									2E	
1505	90%	(9/10)									2E	
1611	90%	(9/10)									2E	
04	63%	(5/ 8)	Z		Z	2		2	11			
02	60%	(6/10)			3	2		1	2			
81	60%	(6/10)			3	2		1	2			
104	60%	(6/10)			3	2		1	9			
459	60%	(6/10)			3	2		1	9			
1739	60%	(6/10)			3	2		3	2			
1881	60%	(6/10)			3	2		3	6			
1910	60%	(6/10)				2		2	3		3D	
1912	60%	(3/ 5)			4B	2		Z	Z	Z	Z	Z
2739	57%	(4/ 7)	1		4	1		Z	Z	Z		
01	50%	(5/10)			2	2		2	2	7		
06	50%	(5/10)			4B	2		2	2		2F	
010	50%	(5/10)			2	2		2	6	4B		
012	50%	(5/10)			2	2		2	6	4		
044	50%	(5/10)			3			2	1	1	3	
0151	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
33	50%	(5/10)			3	2		4	2	8		
88	50%	(5/10)			1			1	15	1	1	
263	50%	(5/10)		1	3	2		2	12			
356	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
602	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
606	50%	(4/ 8)				2		2	1	1I	Z	Z
915	50%	(4/ 8)			1			1	15	1	Z	Z
1175	50%	(3/ 6)			3	2		2	Z	Z	Z	Z

2008 — 7 TS + 0 SL + 14 MT

			2TM		TIT		PHM		
	TESTSTELLE		11	14	16	17	18	19	21
UEBEREINST. ZEUG.			17	174	55	49	29	22	112
BEZEUGTE VARIANTE			2	2	3	2	2	2	2
016	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z
048	100%	(2/ 2)	X	Z	Z	Z			X
0278	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z			X
1175	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1965	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
2739	100%	(5/ 5)			Z	Z			
81	86%	(6/ 7)			2				
1739	86%	(6/ 7)			2				
1840	86%	(6/ 7)						4	
1881	86%	(6/ 7)			6				
1099	80%	(4/ 5)	1				Z	Z	
2138	75%	(3/ 4)	1		Z		Z	Z	
2690	75%	(3/ 4)			5		Z	Z	Z
01	71%	(5/ 7)			2	7			
02	71%	(5/ 7)	3		2				
06	71%	(5/ 7)			2			2F	
010	71%	(5/ 7)			6	4B			
012	71%	(5/ 7)			6	4			
025	71%	(5/ 7)			2			4	
33	71%	(5/ 7)			2	8			
104	71%	(5/ 7)	2D		9				
459	71%	(5/ 7)	2D		9				
1721	71%	(5/ 7)	1					4	
1889	71%	(5/ 7)	1					4	
04	67%	(4/ 6)	2C		11		Z		
1678	67%	(4/ 6)		Z	5			11	
263	57%	(4/ 7)	3B		12		1		
363	57%	(4/ 7)	1				1	1	
365	57%	(4/ 7)	3		12		1		
547	57%	(4/ 7)	1				1	8	
1106	57%	(4/ 7)	1				1	4	
1251	57%	(4/ 7)	1				1	1	
1910	57%	(4/ 7)	1B				1	3D	

2011 5 TS + 1 SL + 15 MT

			1TM		2TM		TIT
		TESTSTELLE	3	5	12	14	16
		UEBEREINST. ZEUG.	177	52	22	174	55
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	2	3
016	100% (2/ 2)		Z			Z	Z
1738	100% (2/ 2)				Z	Z	Z
1912	100% (4/ 4)						Z
1942	100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)		Z	Z	Z		Z
01	80% (4/ 5)						2
02	80% (4/ 5)						2
06	80% (4/ 5)						2
012	80% (4/ 5)						6
33	80% (4/ 5)						2
81	80% (4/ 5)						2
88	80% (4/ 5)						15
104	80% (4/ 5)						9
459	80% (4/ 5)						9
915	80% (4/ 5)						15
1739	80% (4/ 5)						2
1910	80% (4/ 5)				1		
1919	80% (4/ 5)				1		
2482	80% (4/ 5)				1		
04	75% (3/ 4)		Z				11
1175	75% (3/ 4)				4		Z
2138	75% (3/ 4)				1		Z
2805	75% (3/ 4)			Z			2
1838	67% (2/ 3)			Z	1		Z
010	60% (3/ 5)				2B		6
025	60% (3/ 5)			1			2
044	60% (3/ 5)				1		1
075	60% (3/ 5)				1		6
363	60% (3/ 5)		1		1		
436	60% (3/ 5)			1			12
442	60% (3/ 5)				1		12
455	60% (3/ 5)			1	1		
606	60% (3/ 5)				1		1

2012 3 TS + 2 SL + 15 MT

			2TM	PHM	
		TESTSTELLE	14	20	21
		UEBEREINST. ZEUG.	174	13	112
		BEZEUGTE VARIANTE	2	4	2
442	100% (3/ 3)				
451	100% (3/ 3)				
567	100% (1/ 1)			Z	Z
606	100% (1/ 1)			Z	Z
915	100% (1/ 1)			Z	Z
1099	100% (2/ 2)			Z	
1175	100% (1/ 1)			Z	Z
1384	100% (1/ 1)			Z	Z
1398	100% (3/ 3)				
1827	100% (3/ 3)				
1838	100% (1/ 1)			Z	Z
1867	100% (1/ 1)			Z	Z
1912	100% (1/ 1)			Z	Z
1929	100% (1/ 1)			Z	Z
1939	100% (3/ 3)				
1945	100% (3/ 3)				
1963	100% (3/ 3)				
1965	100% (1/ 1)			Z	Z
1994	100% (1/ 1)			Z	Z
2002	100% (1/ 1)			Z	Z
2127	100% (1/ 1)			Z	Z
2248	100% (1/ 1)			Z	Z
2400	100% (3/ 3)				
2492	100% (3/ 3)				
2516	100% (3/ 3)				
2576	100% (3/ 3)				
2690	100% (1/ 1)			Z	Z
01	67% (2/ 3)			2	
02	67% (2/ 3)			2	
04	67% (2/ 3)			1	
06	67% (2/ 3)			1	
010	67% (2/ 3)			2B	
012	67% (2/ 3)			2B	

2102 6 TS + 2 SL + 13 MT

			1TM	2TM	TIT	PHM	
		TESTSTELLE	3	9	14	16	19	21
		UEBEREINST. ZEUG.	177	17	174	55	1	112
		BEZEUGTE VARIANTE	2	4B	2	3	4D	2
0151	100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z
1912	100% (3/ 3)					Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)		Z	Z		Z	Z	Z
808	83% (5/ 6)						1	
886	83% (5/ 6)						5	
1798	83% (5/ 6)						5	
1950	83% (5/ 6)						1	
1985	83% (5/ 6)							1
1987	83% (5/ 6)						5	
1961	80% (4/ 5)			V3			5	
2733	80% (4/ 5)			Y			5	
2138	75% (3/ 4)			4C		Z	Z	
06	67% (4/ 6)					2	2F	
455	67% (4/ 6)			4			5	
858	67% (4/ 6)			4			5	
1175	67% (2/ 3)			3		Z	Z	Z
1838	67% (2/ 3)			3		Z	Z	Z
1910	67% (4/ 6)			4C			3D	
1973	67% (4/ 6)			4C			5	
1976	67% (4/ 6)			4C			5	
1984	67% (4/ 6)			4C			5	
1994	67% (2/ 3)			4		Z	Z	Z
2000	67% (4/ 6)			4			5	
2002	67% (2/ 3)			4C		Z	Z	Z
2105	67% (4/ 6)			4C			5	
2197	67% (4/ 6)			4C			5	
2492	67% (4/ 6)					12	1	
2736	67% (2/ 3)		Z	Z		1	Z	
1099	60% (3/ 5)		1	2			Z	

2105 — 6 TS + 0 SL + 15 MT

		1TM		2TM	TIT		PHM	
	TESTSTELLE	3	9	14	16	19	21	
UEBEREINST.	ZEUG.	177	40	174	55	61	112	
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4C	2	3	5	2	
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
1961	100% (5/ 5)		V3					
1965	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	
1973	100% (6/ 6)							
1976	100% (6/ 6)							
1984	100% (6/ 6)							
2002	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	
2138	100% (4/ 4)				Z	Z		
2197	100% (6/ 6)							
2733	100% (5/ 5)		Y					
455	83% (5/ 6)		4					
608	83% (5/ 6)						1	
858	83% (5/ 6)		4					
886	83% (5/ 6)		4B					
1798	83% (5/ 6)		4B					
1910	83% (5/ 6)					3D		
1977	83% (5/ 6)				1			
1987	83% (5/ 6)		4B					
1991	83% (5/ 6)						1	
2000	83% (5/ 6)		4					
606	75% (3/ 4)				1	Z	Z	
254	67% (4/ 6)	1			1			
808	67% (4/ 6)		4B			1		
1022	67% (4/ 6)				17	2E		
1175	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z	
1245	67% (4/ 6)				17	2E		
1505	67% (4/ 6)				17	2E		
1524	67% (4/ 6)	1			1			
1611	67% (4/ 6)				17	2E		

2127 — 9 TS + 0 SL + 8 MT

		1TM		2TM				TIT		
	TESTSTELLE	2	9	11	12	13	14	15	16	17
UEBEREINST.	ZEUG.	20	33	6	22	52	174	23	1	49
BEZEUGTE	VARIANTE	2	3	3	2	2	2	2	13	2
016	100% (3/ 3)	Z		Z			Z	Z	Z	Z
365	89% (8/ 9)								12	
256	78% (7/ 9)			3B					14	
04	71% (5/ 7)	Z	Z	2C					11	
02	67% (6/ 9)	3						1	2	
06	67% (6/ 9)		4B	2					2	
025	67% (6/ 9)	3		2					2	
263	67% (6/ 9)			3B	1				12	
442	67% (6/ 9)				1				12	3
1739	67% (6/ 9)			2				3	2	
1175	57% (4/ 7)	3		2	4				Z	Z
012	56% (5/ 9)		2	2					6	4
81	56% (5/ 9)	3		2				1	2	
104	56% (5/ 9)	1		2D				1	9	
459	56% (5/ 9)	1		2D				1	9	
2544	56% (5/ 9)	1		1	1				3	
1838	50% (3/ 6)	1		2D	1			Z	Z	Z
1912	50% (3/ 6)	3	4B	2B				Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z
01	44% (4/ 9)	3	2	2					2	7
33	44% (4/ 9)	3		2				4	2	8
363	44% (4/ 9)	1		1	1			1	3	
451	44% (4/ 9)		4B	1B	3			1	17	
547	44% (4/ 9)	1		1	1			1	3	
1099	44% (4/ 9)	1	2	1	1				3	
1106	44% (4/ 9)	1		1	1			1	3	
1251	44% (4/ 9)	1		1	1			1	3	
1398	44% (4/ 9)		4B	1B	1			1	11	
1721	44% (4/ 9)	1	2	1	1D				3	
1881	44% (4/ 9)	1		2	1			3	6	
1889	44% (4/ 9)	1	2	1	1				3	
1910	44% (4/ 9)	4	4C	1B	1				3	
2400	44% (4/ 9)		4B	1C	1			1	20	

2138 — 8 TS + 0 SL + 10 MT

		1TM		2TM		TIT		PHM
TESTSTELLE		3	5	9	13	14	15	17	21
UEBEREINST. ZEUG.		177	52	40	23	174	9	49	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	4C	3	2	5	2	2
1022	100% (8/ 8)								
1245	100% (8/ 8)								
1505	100% (8/ 8)								
1611	100% (8/ 8)								
1738	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2005	100% (8/ 8)								
1910	75% (6/ 8)				2		2		
04	67% (4/ 6)	Z		Z	2		2		
02	63% (5/ 8)			3	2		1		
06	63% (5/ 8)			4B	2		2		
044	63% (5/ 8)			3			2	1	
81	63% (5/ 8)			3	2		1		
88	63% (5/ 8)			1			1	1	
104	63% (5/ 8)			3	2		1		
459	63% (5/ 8)			3	2		1		
1739	63% (5/ 8)			3	2		3		
1877	63% (5/ 8)				1		1	2B	
1881	63% (5/ 8)			3	2		3		
1912	60% (3/ 5)			4B	2		Z	Z	Z
606	57% (4/ 7)				2		2	1I	Z
915	57% (4/ 7)			1			1	1	Z
01	50% (4/ 8)			2	2		2	7	
010	50% (4/ 8)			2	2		2	4B	
012	50% (4/ 8)			2	2		2	4	
025	50% (4/ 8)		1	3	2		2		
0151	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
33	50% (4/ 8)			3	2		4	8	
263	50% (4/ 8)		1	3	2		2		
356	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
363	50% (4/ 8)	1		3	2		1		
442	50% (4/ 8)			3	2		2	3	
462	50% (4/ 8)		1	1	1D		1		

2197 — 6 TS + 0 SL + 15 MT

		1TM	2TM	TIT	PHM	
TESTSTELLE		3	9	14	16	19	21
UEBEREINST. ZEUG.		177	40	174	55	61	112
BEZEUGTE VARIANTE		2	4C	2	3	5	2
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1961	100% (5/ 5)		V3				
1965	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
1973	100% (6/ 6)						
1976	100% (6/ 6)						
1984	100% (6/ 6)						
2002	100% (3/ 3)				Z	Z	Z
2105	100% (6/ 6)						
2138	100% (4/ 4)				Z	Z	
2733	100% (5/ 5)		Y				
455	83% (5/ 6)		4				
608	83% (5/ 6)						1
858	83% (5/ 6)		4				
886	83% (5/ 6)		4B				
1798	83% (5/ 6)		4B				
1910	83% (5/ 6)					3D	
1977	83% (5/ 6)				1		
1987	83% (5/ 6)		4B				
1991	83% (5/ 6)						1
2000	83% (5/ 6)		4				
606	75% (3/ 4)				1	Z	Z
254	67% (4/ 6)	1			1		
808	67% (4/ 6)		4B			1	
1022	67% (4/ 6)				17	2E	
1175	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z
1245	67% (4/ 6)				17	2E	
1505	67% (4/ 6)				17	2E	
1524	67% (4/ 6)	1			1		
1611	67% (4/ 6)				17	2E	

2344			6 TS + 0 SL + 15 MT					
			1TM	2TM	TIT	PHM		
		TESTSTELLE	3	14	17	19	20	21
		UEBEREINST. ZEUG.	177	174	49	4	10	112
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	4E	5	2
0151	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
356	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
462	100%	(6/ 6)						
602	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1175	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1838	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1912	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1965	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
1994	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2002	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
263	83%	(5/ 6)				2		
467	83%	(5/ 6)	1					
1848	83%	(5/ 6)	1					
1959	83%	(5/ 6)	1					
2138	80%	(4/ 5)				Z	1	
1099	75%	(3/ 4)	1			Z	Z	
02	67%	(4/ 6)				2	2	
06	67%	(4/ 6)				2F	1	
025	67%	(4/ 6)				4	1	
69	67%	(4/ 6)	1			6		
81	67%	(4/ 6)				2	1	
104	67%	(4/ 6)				2	1	
256	67%	(4/ 6)	1			2B		
365	67%	(4/ 6)	1			2		
459	67%	(4/ 6)				2	1	
606	67%	(2/ 3)			1I	Z	Z	Z
915	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z
1022	67%	(4/ 6)				2E	1	
1245	67%	(4/ 6)				2E	1	
1505	67%	(4/ 6)				2E	1	
1611	67%	(4/ 6)				2E	1	

2400			7 TS + 1 SL + 13 MT						
			1TM		2TM		TIT	PHM	
		TESTSTELLE	2	9	13	14	17	20	21
		UEBEREINST. ZEUG.	20	17	52	174	49	13	112
		BEZEUGTE VARIANTE	2	4B	2	2	2	4	2
451	100%	(7/ 7)							
1398	100%	(7/ 7)							
2492	100%	(7/ 7)							
2516	100%	(7/ 7)							
06	86%	(6/ 7)						1	
04	80%	(4/ 5)	Z	Z				1	
2127	80%	(4/ 5)		3				Z	Z
1912	75%	(3/ 4)	3				Z	Z	Z
256	71%	(5/ 7)		3				5	
263	71%	(5/ 7)		3				5	
365	71%	(5/ 7)		3				5	
442	71%	(5/ 7)		3			3		
1739	71%	(5/ 7)		3				1	
1099	67%	(4/ 6)	1	2				Z	
02	57%	(4/ 7)	3	3				2	
012	57%	(4/ 7)		2			4	2B	
025	57%	(4/ 7)	3	3				1	
81	57%	(4/ 7)	3	3				1	
104	57%	(4/ 7)	1	3				1	
330	57%	(4/ 7)					1	1	1
363	57%	(4/ 7)	1	3				1	
459	57%	(4/ 7)	1	3				1	
467	57%	(4/ 7)	1	1				5	
547	57%	(4/ 7)	1	3				1	
1106	57%	(4/ 7)	1	3				1	
1251	57%	(4/ 7)	1	3				1	
1721	57%	(4/ 7)	1	2				1H	
1848	57%	(4/ 7)	1	1				5	
1881	57%	(4/ 7)	1	3				1	
1889	57%	(4/ 7)	1	2				1H	
1910	57%	(4/ 7)	4	4C				6	
1959	57%	(4/ 7)	1	1				5	
016	50%	(1/ 2)	Z	3		Z	Z	Z	Z

2482		6 TS + 0 SL + 15 MT					
		1TM		2TM	TIT	PHM	
	TESTSTELLE	3	5	9	14	16	19
UEBEREINST.	ZEUG.	177	52	15	174	55	61
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	4	2	3	5
1738	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z
455	83% (5/ 6)		1				
858	83% (5/ 6)		1				
2000	83% (5/ 6)		1				
1961	80% (4/ 5)		1	V3			
2733	80% (4/ 5)		1	Y			
1175	75% (3/ 4)			3		Z	Z
1912	75% (3/ 4)			4B		Z	Z
1994	75% (3/ 4)		1			Z	Z
2138	75% (3/ 4)			4C		Z	Z
608	67% (4/ 6)		1	4C			
886	67% (4/ 6)		1	4B			
1798	67% (4/ 6)		1	4B			
1838	67% (2/ 3)		Z	3		Z	Z
1910	67% (4/ 6)			4C			3D
1919	67% (4/ 6)			4C			2E
1943	67% (4/ 6)		1				1
1969	67% (4/ 6)				1		1H
1973	67% (4/ 6)		1	4C			
1976	67% (4/ 6)		1	4C			
1984	67% (4/ 6)		1	4C			
1987	67% (4/ 6)		1	4B			
1991	67% (4/ 6)		1	4C			
2011	67% (4/ 6)			1			12
2105	67% (4/ 6)		1	4C			
2197	67% (4/ 6)		1	4C			
2659	67% (4/ 6)		1		2B		
606	60% (3/ 5)			4C		1	Z
915	60% (3/ 5)			1		15	Z
1099	60% (3/ 5)	1		2			Z
2739	60% (3/ 5)	1				Z	2

2492		9 TS + 1 SL + 11 MT								
		1TM		2TM		TIT		PHM		
	TESTSTELLE	2	3	9	13	14	16	17	20	21
UEBEREINST.	ZEUG.	20	177	17	52	174	7	49	13	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	4B	2	2	12	2	4	2
1912	80% (4/ 5)	3					Z	Z	Z	Z
06	78% (7/ 9)						2		1	
263	78% (7/ 9)			3					5	
442	78% (7/ 9)			3				3		
451	78% (7/ 9)		1				17			
1398	78% (7/ 9)		1				11			
2400	78% (7/ 9)		1				20			
2516	78% (7/ 9)		1				17			
04	67% (4/ 6)	Z	Z	Z			11		1	
365	67% (6/ 9)		1	3					5	
1739	67% (6/ 9)			3			2		1	
1175	60% (3/ 5)	3		3			Z	Z	Z	Z
1838	60% (3/ 5)	1		3			Z	Z	Z	Z
2127	57% (4/ 7)		1	3			13		Z	Z
02	56% (5/ 9)	3		3			2		2	
012	56% (5/ 9)			2			6	4	2B	
025	56% (5/ 9)	3		3			2		1	
81	56% (5/ 9)	3		3			2		1	
104	56% (5/ 9)	1		3			9		1	
256	56% (5/ 9)		1	3			14		5	
459	56% (5/ 9)	1		3			9		1	
1881	56% (5/ 9)	1		3			6		1	
1910	56% (5/ 9)	4		4C			3		6	
2625	56% (5/ 9)	1		4C				1	1	
016	50% (1/ 2)	Z	Z	3		Z	Z	Z	Z	Z
0151	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
356	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
436	50% (4/ 8)	1		4C				1	1	X
602	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1099	50% (4/ 8)	1	1	2			3		Z	
1738	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z

2516 — 8 TS + 0 SL + 13 MT

			1TM		2TM		TIT		PHM	
	TESTSTELLE		2	9	13	14	16	17	20	21
UEBEREINST.	ZEUG.		20	17	52	174	7	49	13	112
BEZEUGTE	VARIANTE		2	4B	2	2	17	2	4	2
451	100%	(8/ 8)								
1398	88%	(7/ 8)					11			
2400	88%	(7/ 8)					20			
2492	88%	(7/ 8)					12			
06	75%	(6/ 8)					2		1	
1912	75%	(3/ 4)	3				Z	Z	Z	Z
04	67%	(4/ 6)	Z	Z			11		1	
2127	67%	(4/ 6)		3			13		Z	Z
256	63%	(5/ 8)		3			14		5	
263	63%	(5/ 8)		3			12		5	
365	63%	(5/ 8)		3			12		5	
442	63%	(5/ 8)		3			12	3		
1739	63%	(5/ 8)		3			2		1	
1099	57%	(4/ 7)	1	2			3		Z	
02	50%	(4/ 8)	3	3			2		2	
012	50%	(4/ 8)		2			6	4	2B	
016	50%	(1/ 2)	Z	3		Z	Z	Z	Z	Z
025	50%	(4/ 8)	3	3			2		1	
81	50%	(4/ 8)	3	3			2		1	
104	50%	(4/ 8)	1	3			9		1	
330	50%	(4/ 8)					1	1	1	1
363	50%	(4/ 8)	1	3			3		1	
459	50%	(4/ 8)	1	3			9		1	
467	50%	(4/ 8)	1	1			1		5	
547	50%	(4/ 8)	1	3			3		1	
1022	50%	(4/ 8)	1	4C	3				1	
1106	50%	(4/ 8)	1	3			3		1	
1175	50%	(2/ 4)	3	3			Z	Z	Z	Z
1245	50%	(4/ 8)	1	4C	3				1	
1251	50%	(4/ 8)	1	3			3		1	
1505	50%	(4/ 8)	1	4C	3				1	
1611	50%	(4/ 8)	1	4C	3				1	
1721	50%	(4/ 8)	1	2			3		1H	

2523 — 7 TS + 0 SL + 14 MT

			1TM		PHM			
	TESTSTELLE		2	3	4	18	19	20	21
UEBEREINST.	ZEUG.		20	177	3	29	22	10	112
BEZEUGTE	VARIANTE		2	2	4	2	2	5	2
016	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z
012	71%	(5/ 7)			5B			2B	
104	71%	(5/ 7)	1					1	
263	71%	(5/ 7)			5	1			
459	71%	(5/ 7)	1					1	
1739	71%	(5/ 7)			5			1	
048	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z			4B	X
0278	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z			1	X
01	57%	(4/ 7)	3		1			2	
02	57%	(4/ 7)	3		2			2	
06	57%	(4/ 7)			2		2F	1	
010	57%	(4/ 7)	2B		5B			2B	
33	57%	(4/ 7)	3		2			2	
81	57%	(4/ 7)	3		2			1	
365	57%	(4/ 7)		1	1	1			
442	57%	(4/ 7)			2		4	4	
1881	57%	(4/ 7)	1		5			1	
04	50%	(2/ 4)	Z	Z	2	Z		1	
1942	50%	(1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z
2805	50%	(3/ 6)	3		Z			1	1
025	43%	(3/ 7)	3		2		4	1	
256	43%	(3/ 7)		1	1	1	2B		
462	43%	(3/ 7)	1		1	1	4E		
1241	43%	(3/ 7)	1			1	1	1	
2005	43%	(3/ 7)	1		1	1		1	
2008	43%	(3/ 7)	1	1	1			1	
2344	43%	(3/ 7)	1		1	1	4E		
2492	43%	(3/ 7)			1	1	1	4	
2625	43%	(3/ 7)	1		1		1E	1	
2739	43%	(3/ 7)	1	1	1			1	
6	40%	(2/ 5)			5	Z	Z	1	3
2138	40%	(2/ 5)	1		1	Z	Z	1	
0151	33%	(1/ 3)	1		1	Z	Z	Z	Z

2544 — 8 TS + 1 SL + 12 MT

			1TM		2TM			TIT		PHM
		TESTSTELLE	5	9	13	14	15	16	17	18
		UEBEREINST. ZEUG.	52	33	52	174	23	55	49	29
		BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2	2	2	3	2	2
016	100% (4/ 4)					Z	Z	Z	Z	
048	100% (1/ 1)		Z	X	Z	Z	Z	Z	Z	
0278	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1175	100% (5/ 5)							Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1838	100% (3/ 3)		Z				Z	Z	Z	Z
1721	88% (7/ 8)			2						
1889	88% (7/ 8)			2						
1099	86% (6/ 7)			2						Z
04	83% (5/ 6)			Z				11		Z
02	75% (6/ 8)						1	2		
06	75% (6/ 8)			4B				2		
025	75% (6/ 8)		1					2		
81	75% (6/ 8)						1	2		
104	75% (6/ 8)						1	9		
363	75% (6/ 8)						1			1
442	75% (6/ 8)							12	3	
459	75% (6/ 8)						1	9		
1106	75% (6/ 8)						1			1
1251	75% (6/ 8)						1			1
1739	75% (6/ 8)						3	2		
1881	75% (6/ 8)						3	6		
1910	75% (6/ 8)			4C						1
1912	75% (3/ 4)			4B			Z	Z	Z	Z
2127	71% (5/ 7)		1					13		Z
01	63% (5/ 8)			2				2	7	
010	63% (5/ 8)			2				6	4B	
012	63% (5/ 8)			2				6	4	
33	63% (5/ 8)						4	2	8	
256	63% (5/ 8)		1					14		1
263	63% (5/ 8)		1					12		1
365	63% (5/ 8)		1					12		1
547	63% (5/ 8)		1				1			1

2576 — 6 TS + 0 SL + 15 MT

			1TM	2TM	TIT		PHM	
		TESTSTELLE	9	14	16	19	20	21
		UEBEREINST. ZEUG.	40	174	7	61	13	112
		BEZEUGTE VARIANTE	4C	2	12	5	4	2
1965	100% (1/ 1)		Z		Z	Z	Z	Z
2002	100% (2/ 2)				Z	Z	Z	Z
2138	75% (3/ 4)				Z	Z	1	
254	67% (4/ 6)				1		1	
442	67% (4/ 6)		3			4		
606	67% (2/ 3)				1	Z	Z	Z
608	67% (4/ 6)				3			1
1524	67% (4/ 6)				1		1	
1827	67% (4/ 6)				2	1		
1929	67% (2/ 3)				1	Z	Z	Z
1973	67% (4/ 6)				3		1	
1976	67% (4/ 6)				3		1	
1977	67% (4/ 6)				1		1	
1984	67% (4/ 6)				3		1	
2105	67% (4/ 6)				3		1I	
2197	67% (4/ 6)				3		1	
2492	67% (4/ 6)		4B			1		
2625	67% (4/ 6)					1E	1	
436	60% (3/ 5)					1E	1	X
1961	60% (3/ 5)		V3		3		1	
2733	60% (3/ 5)		Y		3		1	
0142	50% (3/ 6)				1	1B	1	
263	50% (3/ 6)		3			2	5	
365	50% (3/ 6)		3			2	5	
451	50% (3/ 6)		4B		17	1		
455	50% (3/ 6)		4		3		1	
858	50% (3/ 6)		4		3		1	
886	50% (3/ 6)		4B		3		1	
1022	50% (3/ 6)				17	2E	1	
1099	50% (2/ 4)		2		3	Z	Z	
1175	50% (1/ 2)		3		Z	Z	Z	Z
1245	50% (3/ 6)				17	2E	1	
1384	50% (1/ 2)		1		Z	Z	Z	Z

2625 8 TS + 0 SL + 13 MT

		1TM		2TM			TIT	PHM	
	TESTSTELLE	3	9	12	13	14	16	18	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	40	22	52	174	7	29	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4C	2	2	2	12	2	2
048	100% (1/ 1)	Z	X	X	Z	Z	Z		X
0151	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0278	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		X
356	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
436	100% (6/ 6)							X	X
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	80% (4/ 5)	Z	Z				11	Z	
1912	80% (4/ 5)		4B				Z	Z	Z
01	75% (6/ 8)		2				2		
02	75% (6/ 8)		3				2		
06	75% (6/ 8)		4B				2		
012	75% (6/ 8)		2				6		
016	75% (3/ 4)	Z	3			Z	Z		Z
025	75% (6/ 8)		3				2		
33	75% (6/ 8)		3				2		
81	75% (6/ 8)		3				2		
104	75% (6/ 8)		3				9		
442	75% (6/ 8)		3	1					
459	75% (6/ 8)		3				9		
1739	75% (6/ 8)		3				2		
2138	67% (4/ 6)			1	3		Z	Z	
010	63% (5/ 8)		2	2B			6		
263	63% (5/ 8)		3	1				1	
365	63% (5/ 8)	1	3					1	
1881	63% (5/ 8)		3	1			6		
1910	63% (5/ 8)			1			3	1	
2492	63% (5/ 8)		4B	2C				1	
2805	63% (5/ 8)		4B				2		1
1175	60% (3/ 5)		3	4			Z	Z	Z
1838	60% (3/ 5)		3	1			Z	Z	Z
2002	60% (3/ 5)			1	1		Z	Z	Z

2629 2 TS + 0 SL + 19 MT

		1TM	PHM
	TESTSTELLE	3	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2
01	100% (2/ 2)		
02	100% (2/ 2)		
04	100% (1/ 1)	Z	
06	100% (2/ 2)		
010	100% (2/ 2)		
012	100% (2/ 2)		
020	100% (2/ 2)		
025	100% (2/ 2)		
044	100% (2/ 2)		
0151	100% (1/ 1)		Z
3	100% (2/ 2)		
33	100% (2/ 2)		
81	100% (2/ 2)		
88	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
181	100% (1/ 1)		Z
209	100% (2/ 2)		
263	100% (2/ 2)		
322	100% (2/ 2)		
356	100% (1/ 1)		Z
384	100% (1/ 1)		U
436	100% (1/ 1)		X
442	100% (2/ 2)		
455	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
460	100% (1/ 1)		Z
462	100% (2/ 2)		
602	100% (1/ 1)		Z
606	100% (1/ 1)		Z
629	100% (2/ 2)		
720	100% (1/ 1)		U
796	100% (1/ 1)		U
808	100% (2/ 2)		

2659 5 TS + 1 SL + 15 MT

			1TM	TIT		PHM	
		TESTSTELLE	3	9	16	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.		177	15	55	61	17
BEZEUGTE	VARIANTE		2	4	3	5	3
0151	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
356	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
602	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1738	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1942	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1994	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z
455	80%	(4/ 5)					2
858	80%	(4/ 5)					2
2000	80%	(4/ 5)					2
2482	80%	(4/ 5)					1
1961	75%	(3/ 4)		V3			2
2733	75%	(3/ 4)		Y			2
6	67%	(2/ 3)		3	Z	Z	
90	60%	(3/ 5)		1B	1		
608	60%	(3/ 5)		4C			1
886	60%	(3/ 5)		4B			2
1798	60%	(3/ 5)		4B			2
1943	60%	(3/ 5)				1	1
1969	60%	(3/ 5)				1H	2
1973	60%	(3/ 5)		4C			2
1976	60%	(3/ 5)		4C			2
1984	60%	(3/ 5)		4C			2
1987	60%	(3/ 5)		4B			2
1991	60%	(3/ 5)		4C			1
2105	60%	(3/ 5)		4C			2
2197	60%	(3/ 5)		4C			2
384	50%	(2/ 4)		1	1		U
720	50%	(2/ 4)		1	7		U
1175	50%	(1/ 2)		3	Z	Z	Z
1836	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z
1838	50%	(1/ 2)		3	Z	Z	Z
1875	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z
1912	50%	(1/ 2)		4B	Z	Z	Z

2690 4 TS + 0 SL + 13 MT

			2TM		TIT	
		TESTSTELLE	11	14	16	17
UEBEREINST.	ZEUG.		17	174	3	49
BEZEUGTE	VARIANTE		2	2	5	2
1175	100%	(2/ 2)			Z	Z
1678	100%	(3/ 3)		Z		
1965	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z
2739	100%	(2/ 2)			Z	Z
06	75%	(3/ 4)			2	
025	75%	(3/ 4)			2	
81	75%	(3/ 4)			2	
1739	75%	(3/ 4)			2	
1840	75%	(3/ 4)			3	
1881	75%	(3/ 4)			6	
2008	75%	(3/ 4)			3	
2138	67%	(2/ 3)	1		Z	
01	50%	(2/ 4)			2	7
02	50%	(2/ 4)	3		2	
04	50%	(2/ 4)	2C		11	
010	50%	(2/ 4)			6	4B
012	50%	(2/ 4)			6	4
6	50%	(1/ 2)		1	Z	Z
33	50%	(2/ 4)			2	8
61	50%	(2/ 4)	1		10	
69	50%	(2/ 4)	1		1	
94	50%	(2/ 4)	1			1
104	50%	(2/ 4)	2D		9	
256	50%	(2/ 4)	3B		14	
263	50%	(2/ 4)	3B		12	
326	50%	(2/ 4)	1		1	
363	50%	(2/ 4)	1		3	
365	50%	(2/ 4)	3		12	
451	50%	(2/ 4)	1B		17	
459	50%	(2/ 4)	2D		9	
462	50%	(2/ 4)	1		1	
467	50%	(2/ 4)	1		1	
547	50%	(2/ 4)	1		3	

2705 1 TS + 1 SL + 19 MT

			1TM
		TESTSTELLE	3
UEBEREINST.	ZEUG.		177
BEZEUGTE	VARIANTE		2
01	100%	(1/ 1)	
02	100%	(1/ 1)	
06	100%	(1/ 1)	
010	100%	(1/ 1)	
012	100%	(1/ 1)	
018	100%	(1/ 1)	
020	100%	(1/ 1)	
025	100%	(1/ 1)	
044	100%	(1/ 1)	
075	100%	(1/ 1)	
0150	100%	(1/ 1)	
0151	100%	(1/ 1)	
3	100%	(1/ 1)	
5	100%	(1/ 1)	
6	100%	(1/ 1)	
33	100%	(1/ 1)	
38	100%	(1/ 1)	
81	100%	(1/ 1)	
82	100%	(1/ 1)	
88	100%	(1/ 1)	
90	100%	(1/ 1)	
103	100%	(1/ 1)	
104	100%	(1/ 1)	
105	100%	(1/ 1)	
110	100%	(1/ 1)	
122	100%	(1/ 1)	
131	100%	(1/ 1)	
175	100%	(1/ 1)	
177	100%	(1/ 1)	
181	100%	(1/ 1)	
209	100%	(1/ 1)	
218	100%	(1/ 1)	
226	100%	(1/ 1)	

2733		6 TS + 0 SL + 11 MT					
		1TM	2TM		TIT	PHM	
	TESTSTELLE	3	4	14	16	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	4	174	55	61	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	3B	2	3	5	2
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
2002	100% (3/ 3)				Z	Z	Z
455	83% (5/ 6)		1				
858	83% (5/ 6)		1				
886	83% (5/ 6)		1				
1798	83% (5/ 6)		1				
1961	83% (5/ 6)		1				
1973	83% (5/ 6)		1D				
1976	83% (5/ 6)		1				
1984	83% (5/ 6)		1				
1987	83% (5/ 6)		1				
1991	83% (5/ 6)						1
2000	83% (5/ 6)		1				
2105	83% (5/ 6)		1				
2197	83% (5/ 6)		1				
2138	75% (3/ 4)		1		Z	Z	
608	67% (4/ 6)		1				1
808	67% (4/ 6)		1			1	
1175	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z
1524	67% (4/ 6)	1			1		
1838	67% (2/ 3)		1B		Z	Z	Z
1910	67% (4/ 6)		1			3D	
1912	67% (2/ 3)		2		Z	Z	Z
1943	67% (4/ 6)					1	1
1950	67% (4/ 6)		1B			1	
1977	67% (4/ 6)		1		1		
1994	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z
2102	67% (4/ 6)		1			4D	
2482	67% (4/ 6)		1				1
720	60% (3/ 5)		1		7		U
1099	60% (3/ 5)	1	1			Z	
01	50% (3/ 6)		1		2	2	

2736	2 TS + 0 SL + 14 MT		
		2TM	PHM
	TESTSTELLE	14	21
UEBEREINST.	ZEUG.	174	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2
01	100% (2/ 2)		
02	100% (2/ 2)		
04	100% (2/ 2)		
06	100% (2/ 2)		
010	100% (2/ 2)		
012	100% (2/ 2)		
025	100% (2/ 2)		
044	100% (2/ 2)		
0142	100% (2/ 2)		
3	100% (2/ 2)		
33	100% (2/ 2)		
61	100% (2/ 2)		
69	100% (2/ 2)		
81	100% (2/ 2)		
88	100% (2/ 2)		
104	100% (2/ 2)		
205	100% (2/ 2)		
209	100% (2/ 2)		
254	100% (2/ 2)		
256	100% (2/ 2)		
263	100% (2/ 2)		
296	100% (2/ 2)		
322	100% (2/ 2)		
326	100% (2/ 2)		
363	100% (2/ 2)		
365	100% (2/ 2)		
436	100% (1/ 1)		X
442	100% (2/ 2)		
451	100% (2/ 2)		
455	100% (2/ 2)		
459	100% (2/ 2)		
462	100% (2/ 2)		
467	100% (2/ 2)		

2739 — 7 TS + 0 SL + 11 MT

		1TM		2TM		PHM		
	TESTSTELLE	5	9	11	14	18	19	21
UEBEREINST.	ZEUG.	52	15	17	174	29	22	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4	2	2	2	2	2
048	100% (2/ 2)	Z	X	X	Z			X
0278	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z			X
1738	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z
01	86% (6/ 7)		2					
010	86% (6/ 7)		2					
012	86% (6/ 7)		2					
33	86% (6/ 7)		3					
81	86% (6/ 7)		3					
1739	86% (6/ 7)		3					
1881	86% (6/ 7)		3					
1678	83% (5/ 6)				Z		11	
04	80% (4/ 5)		Z	2C		Z		
1175	75% (3/ 4)		3			Z	Z	Z
02	71% (5/ 7)		3	3				
06	71% (5/ 7)		4B				2F	
104	71% (5/ 7)		3	2D				
459	71% (5/ 7)		3	2D				
2008	71% (5/ 7)	1	1					
016	67% (2/ 3)		3	Z	Z		Z	Z
2736	67% (2/ 3)	Z	Z	1		Z	Z	
2805	67% (4/ 6)	Z	4B					1
1099	60% (3/ 5)		2	1		Z	Z	
2138	60% (3/ 5)		4C	1		Z	Z	
025	57% (4/ 7)	1	3				4	
442	57% (4/ 7)		3	3			4	
1721	57% (4/ 7)		2	1			4	
1840	57% (4/ 7)	1	1				4	
1889	57% (4/ 7)		2	1			4	
2005	57% (4/ 7)		4C	1F		1		
915	50% (2/ 4)		1	1		Z	Z	Z
1912	50% (2/ 4)		4B	2B		Z	Z	Z
1994	50% (2/ 4)	1		1		Z	Z	Z

2772 — 3 TS + 0 SL + 16 MT

		1TM	2TM	PHM
	TESTSTELLE	3	14	21
UEBEREINST.	ZEUG.	177	174	112
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	2
01	100% (3/ 3)			
02	100% (3/ 3)			
04	100% (2/ 2)	Z		
06	100% (3/ 3)			
010	100% (3/ 3)			
012	100% (3/ 3)			
025	100% (3/ 3)			
044	100% (3/ 3)			
0151	100% (1/ 1)		Z	Z
3	100% (3/ 3)			
33	100% (3/ 3)			
81	100% (3/ 3)			
88	100% (3/ 3)			
104	100% (3/ 3)			
209	100% (3/ 3)			
263	100% (3/ 3)			
322	100% (3/ 3)			
356	100% (1/ 1)		Z	Z
436	100% (2/ 2)			X
442	100% (3/ 3)			
455	100% (3/ 3)			
459	100% (3/ 3)			
462	100% (3/ 3)			
602	100% (1/ 1)		Z	Z
606	100% (2/ 2)			Z
720	100% (2/ 2)			U
796	100% (2/ 2)			U
808	100% (3/ 3)			
858	100% (3/ 3)			
886	100% (3/ 3)			
914	100% (3/ 3)			
915	100% (2/ 2)			Z
1022	100% (3/ 3)			

2805 — 11 TS + 0 SL + 6 MT

		1TM			2TM				TIT		PHM	
TESTSTELLE		2	3	9	11	12	13	14	15	16	18	19
UEBEREINST. ZEUG.		8	177	17	17	22	52	174	23	17	29	22
BEZEUGTE VARIANTE		3	2	4B	2	2	2	2	2	2	2	2
048	100% (2/ 2)	Z	Z	X	X	X	Z	Z	Z	Z		
0278	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
01	91% (10/11)			2								
1912	86% (6/ 7)				2B				Z	Z	Z	Z
06	82% (9/11)	2										2F
025	82% (9/11)			3								4
33	82% (9/11)			3					4			
81	82% (9/11)			3					1			
016	75% (3/ 4)	Z	Z	3	Z			Z	Z	Z		Z
1175	75% (6/ 8)			3		4				Z	Z	Z
02	73% (8/11)			3	3				1			
012	73% (8/11)	2		2						6		
1739	73% (8/11)	2		3					3			
04	71% (5/ 7)	Z	Z	Z	2C					11	Z	
010	64% (7/11)	2B		2		2B				6		
104	55% (6/11)	1		3	2D				1	9		
459	55% (6/11)	1		3	2D				1	9		
1881	55% (6/11)	1		3		1			3	6		
015	50% (1/ 2)		Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0151	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
356	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
602	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1738	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1965	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z
263	45% (5/11)	2		3	3B	1				12	1	
365	45% (5/11)	2	1	3	3					12	1	
442	45% (5/11)	2		3	3	1				12		4
2625	45% (5/11)	1		4C	1				1	12		1E
2127	44% (4/ 9)	2	1	3	3					13	Z	Z
2739	44% (4/ 9)	1	1	4		1	1		Z	Z		
1838	43% (3/ 7)	1		3	2D	1			Z	Z	Z	Z
436	40% (4/10)	1		4C	1				1	12	X	1E

DER HEBRÄERBRIEF

DER HEBRÄERBRIEF

1. Vorbemerkung

Daß der Hebräerbrief in der Kirche des Westens (wegen seiner Bestreitung der zweiten Buße) umstritten war, ist bekannt. Erst vom 4. Jahrhundert ab hat er sich dort endgültig als kanonisch durchgesetzt (wenn er auch im Kanonverzeichnis von 06 aus dem 6. Jahrhundert noch fehlt). So könnte man hier wie bei den Pastoralbriefen noch Spuren davon in der handschriftlichen Überlieferung erwarten. Aber das bleibt genau so vergeblich wie dort. Er fehlt vollständig in 137 Handschriften (allein nur in 010, bei der sonst nur jeweils ein Beleg in Röm, 1. Kor und Kol fehlt, und in 012 mit jeweils einem fehlenden Beleg in 1. Kor und Kol), diese Quote bleibt im normalen Rahmen. Daß unsere älteste Paulus-Handschrift, $\mathfrak{P}^{46}$, ihn enthält, und zwar an zweiter Stelle nach Röm, braucht noch nichts zu besagen. Denn die Opposition gegen Hebr wegen der Bestreitung der zweiten Buße ist eigentlich erst am Ende des 2. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der beginnenden Institutionalisierung des Bußinstituts zu erwarten - und zwar zu einer Zeit, als im Westen die lateinische Übersetzung der Entstehung und Benutzung griechischer Handschriften zunehmende Konkurrenz zu machen begann. Noch im Anfang des 4. Jahrhunderts haben, wie wir von Euseb wissen, keineswegs alle Katholischen Briefe das gleiche kanonische Ansehen besessen. Dennoch fehlen in deren Handschriften ganz selten einzelne Briefe, und zwar ausnahmslos an ihrem Schluß (vgl. die Lückenliste in Band I, ANTF 9, S. 426ff), also doch wohl aus normalen Verschleißgründen. Sicher wird in den sich ausbildenden Corpora bzw. den frühen Sammelhandschriften dieser oder jener Brief gefehlt haben, aber die Spuren davon sind restlos verloren gegangen. Vergessen wir nicht: nur 201 unserer ca. 3200 Texthandschriften stammen aus der Zeit bis zum 6. Jahrhundert, schon damals dürfte der neutestamentliche Kanon im griechischen Sprachbereich eine absolut feste Größe gewesen sein und der Hebräerbrief z. B. ein unbezweifelter Brief des Paulus. Eine Sonderrolle spielt lediglich die Apokalypse: wir kennen von ihr nur 287 griechische Handschriften. Dieser geringe Bestand erklärt sich daraus, daß der Widerstand gegen sie schon im 2. Jahrhundert unter dem Vorzeichen des Kampfes gegen den Montanismus beginnt und im Osten unter dem Vorzei-

chen der Theologie des Origenes bis weit über das 4. und 6. Jahrhundert hinein sicher bis ins 9. Jahrhundert hin andauert.

Auffällig bei der Überlieferung von Hebr ist, daß einerseits einige Handschriften sehr hohe Bestände an 2-Lesarten aufweisen: 03 (12 von 15 Belegstellen) wie 04 (13 von 18 Belegstellen). 02, 33, $\mathfrak{P}^{46}$, 01 haben 22-20 bei vollem oder nahezu vollem Textbestand, d. h. über 62% alten Text. Aber schon nach 17 Handschriften (Fragmente eingerechnet) ist die Zahl von 10 = 32,3% erreicht und nach insgesamt 70 die Zahl von drei 2-Stellen = 9%. Es folgen dann 42 Handschriften mit 2 Teststellen mit altem Text (= 6%), danach finden sich 110 Handschriften mit 1 Teststelle mit altem Text, der Rest (373 Handschriften) hat keine 2-Stelle. Daran wird der hohe Anteil des byzantinischen Textes an der Überlieferung von Hebr sichtbar, er zeigt sich auch an der weiten Verbreitung der 1/2-Stellen (im ganzen 4: Teststelle 4, 9, 22, 33): unter den ersten 13 Handschriften der nachstehenden Übersicht haben 8 keine 1/2-Stelle, danach werden sie (von 0278 und dem Fragment 1942 abgesehen) dann - wenn auch mit verschieden hohen Zahlen - die Regel. Es gibt für den Hebräerbrief, soweit ich sehe, keine byzantinische Handschrift mit ausschließlichen Mehrheitstextlesarten. Ihre Höchstzahl beträgt 29 Teststellen, der Rest der Teststellen wird von 1/2-Lesarten eingenommen.

Im einzelnen sieht das Bild folgendermaßen aus:

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
015	4	4 -100.0%	0 - 0.0%
03	15	12 - 80.0%	1 - 6.6%
04	18	13 - 72.2%	1 - 5.5%
048	7	5 - 71.4%	0 - 0.0%
02	33	22 - 66.6%	0 - 0.0%
33	32	21 - 65.6%	0 - 0.0%
P46	33	21 - 63.6%	3 - 9.1%
01	32	20 - 62.5%	0 - 0.0%
P13	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
2464	17	9 - 52.9%	0 - 0.0%
06	33	17 - 51.5%	2 - 6.0%
81	33	17 - 51.5%	1 - 3.0%
016	8	4 - 50.0%	0 - 0.0%
1739	33	15 - 45.4%	3 - 9.1%
0150	32	14 - 43.8%	1 - 3.1%
025	33	14 - 42.4%	2 - 6.0%
1881	31	10 - 32.3%	3 - 9.6%
1175	25	8 - 32.0%	3 - 12.0%
0278	17	5 - 29.4%	0 - 0.0%
436	33	9 - 27.3%	1 - 3.0%
442	33	9 - 27.3%	4 - 12.1%
2005	31	8 - 25.8%	3 - 9.6%
1942	8	2 - 25.0%	0 - 0.0%
2127	32	8 - 25.0%	3 - 9.4%
256	33	8 - 24.2%	3 - 9.1%
263	33	8 - 24.2%	3 - 9.1%
1241	33	8 - 24.2%	2 - 6.0%
1573	33	8 - 24.2%	3 - 9.1%
1751	33	8 - 24.2%	3 - 9.1%
1969	30	7 - 23.3%	3 - 10.0%
2625	32	7 - 21.9%	1 - 3.1%
459	33	7 - 21.2%	3 - 9.1%
1398	33	7 - 21.2%	1 - 3.0%
1611	33	7 - 21.2%	3 - 9.1%
1908	33	7 - 21.2%	4 - 12.1%
1912	33	7 - 21.2%	1 - 3.0%
2523	33	7 - 21.2%	3 - 9.1%
2544	33	7 - 21.2%	1 - 3.0%
2685	33	7 - 21.2%	3 - 9.1%
0243	10	2 - 20.0%	1 - 10.0%
0285	5	1 - 20.0%	1 - 20.0%
629	32	6 - 18.8%	3 - 9.4%
1818	32	6 - 18.8%	4 - 12.5%
104	33	6 - 18.1%	3 - 9.1%
1106	33	6 - 18.1%	2 - 6.0%
1839	11	2 - 18.1%	2 - 18.1%
2138	33	6 - 18.1%	3 - 9.1%
6	28	5 - 17.8%	3 - 10.7%
1910	28	5 - 17.8%	1 - 3.6%
044	29	5 - 17.2%	3 - 10.3%
2495	32	5 - 15.6%	4 - 12.5%
61	33	5 - 15.1%	2 - 6.0%
326	33	5 - 15.1%	3 - 9.1%
1505	33	5 - 15.1%	3 - 9.1%
1837	33	5 - 15.1%	3 - 9.1%
1962	33	5 - 15.1%	2 - 6.0%
2805	7	1 - 14.3%	1 - 14.3%

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
38	33	4 - 12.1%	3 - 9.1%
218	33	4 - 12.1%	3 - 9.1%
365	33	4 - 12.1%	2 - 6.0%
451	33	4 - 12.1%	1 - 3.0%
1022	33	4 - 12.1%	3 - 9.1%
1115	33	4 - 12.1%	3 - 9.1%
1245	33	4 - 12.1%	3 - 9.1%
1947	33	4 - 12.1%	3 - 9.1%
2492	33	4 - 12.1%	1 - 3.0%
2816	18	2 - 11.1%	2 - 11.1%
075	19	2 - 10.5%	3 - 15.8%
2011	20	2 - 10.0%	3 - 15.0%
2516	20	2 - 10.0%	1 - 5.0%
606	32	3 - 9.4%	3 - 9.4%
103	33	3 - 9.1%	3 - 9.1%
1127	33	3 - 9.1%	3 - 9.1%
1319	33	3 - 9.1%	4 - 12.1%
1626	33	3 - 9.1%	3 - 9.1%
1980	22	2 - 9.1%	3 - 13.6%
1984	33	3 - 9.1%	4 - 12.1%
2105	33	3 - 9.1%	4 - 12.1%
2248	33	3 - 9.1%	4 - 12.1%
2400	33	3 - 9.1%	1 - 3.0%
1352	28	2 - 7.1%	2 - 7.1%
1838	29	2 - 6.9%	3 - 10.3%
312	31	2 - 6.4%	2 - 6.4%
2104	31	2 - 6.4%	3 - 9.6%
1798	32	2 - 6.3%	4 - 12.5%
1929	32	2 - 6.3%	4 - 12.5%
1964	32	2 - 6.3%	3 - 9.4%
1983	32	2 - 6.3%	4 - 12.5%
018	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%
0151	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%
62	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
181	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%
378	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
522	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
608	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%
632	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
917	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
1240	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
1251	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%
1678	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%
1717	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
1720	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
1721	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%
1735	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
1770	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
1836	33	2 - 6.0%	2 - 6.0%
1845	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
1850	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
1874	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%
1875	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%
1877	33	2 - 6.0%	2 - 6.0%
1885	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
1889	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%
1976	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
1987	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%
1991	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
1995	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
2000	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
2201	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
2705	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
2718	33	2 - 6.0%	4 - 12.1%
2739	33	2 - 6.0%	3 - 9.1%

VERZEICHNENDE BESCHREIBUNG

•• HS.-NR. P10 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P11 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P12 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P13 TESTSTELLEN: 5

A. LA 2 : 5,18,21 (3)

C. LA 1 : 24 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.25 : HEB. 12,3 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (28)
X (UNLESERLICH) TST: 20
Z (LÜCKE) TST: 1-4,6-17,19,22,23,26-33

•• HS.-NR. P14 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P15 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P16 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P17 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P26 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P27 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P30 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P31 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P32 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P34 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P40 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P46 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 2,3,5-8,11-14,17-19,21,23,24,26,27
2 B: 15,31
2 C: 32 (21)

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 29 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.15 : HEB. 9,11 LA 2 B
TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 2 C
TST.33 : HEB. 13,21(2) LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 8 TESTSTELLEN

TST. 1	HEB. 1,3	LA 3	TST.25	HEB. 12,3	LA 4
TST.10	HEB. 7,14	LA 3	TST.28	HEB. 12,18(2)	LA 4
TST.16	HEB. 9,19	LA 3	TST.30	HEB. 12,27	LA 3
TST.20	HEB. 10,34(1)	LA 3	TST.33	HEB. 13,21(2)	LA 4

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.29 : HEB. 12,25
C : LA 2
TST.32 : HEB. 13,21(1)
C : LA 2 B

•• HS.-NR. P49 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P51 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P61 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P65 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P68 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P79 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P87 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P89 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P92 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P94 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 01 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 1,3,6-8,12-14,16-19,21,23,27-32 (20)

C. LA 1 : 5,15,20,26 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : HEB. 1,8 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 8 TESTSTELLEN

TST. 2	HEB. 1,8	LA 4	TST.22	HEB. 11,13	LA 3
TST. 4	HEB. 2,7	LA 3	TST.24	HEB. 11,37	LA 3
TST. 9	HEB. 7,1	LA 3	TST.25	HEB. 12,3	LA 3
TST.10	HEB. 7,14	LA 3	TST.33	HEB. 13,21(2)	LA 3

F. KORREKTUREN AN 17 TESTSTELLEN

TST. 2	:	HEB. 1,8	TST.22	:	HEB. 11,13
C1	:	LA 2	C2	:	LA 1/2
TST.10	:	HEB. 7,14	TST.23	:	HEB. 11,15
C	:	LA 2	C2	:	LA 1
TST.11	:	HEB. 7,21	TST.25	:	HEB. 12,3
C2	:	LA 1	C2	:	LA 4
TST.13	:	HEB. 8,12	TST.28	:	HEB. 12,18(2)
C2	:	LA 1	C2	:	LA 1
TST.14	:	HEB. 9,10	TST.29	:	HEB. 12,25
C2	:	LA 3	C2	:	LA 1
TST.16	:	HEB. 9,19	TST.30	:	HEB. 12,27
C2	:	LA 3	C2	:	LA 4
TST.17	:	HEB. 10,9	TST.31	:	HEB. 12,28
C2	:	LA 1	C2	:	LA 4
TST.19	:	HEB. 10,30	TST.33	:	HEB. 13,21(2)
C2	:	LA 1	C2	:	LA 1/2
TST.21	:	HEB. 10,34(2)			
C2	:	LA 1			

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 11

•• HS.-NR. 02 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1-3,6-8,10,12,14,16-18,20,21,23,25-31 (22)

C. LA 1 : 5,11,13,15,19,24 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.32	:	HEB. 13,21(1)	LA 4
TST. 9	:	HEB. 7,1	LA 3	TST.33	:	HEB. 13,21(2)	LA 3
TST.22	:	HEB. 11,13	LA 4				

•• HS.-NR. 03 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 1-3,5-8,10-13,15 (12)

B. LA 1/2 : 4 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 9	:	HEB. 7,1	LA 3	TST.14	:	HEB. 9,10	LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (18)
Z (LÜCKE) TST: 16-33

•• HS.-NR. 04 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 6-8,10,11,16-18,27-31 (13)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 5,32 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.33	:	HEB. 13,21(2)	LA 3

F. KORREKTUREN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 6	:	HEB. 5,3(1)	TST.10	:	HEB. 7,14
C3	:	LA 1	C	:	LA 6
TST. 7	:	HEB. 5,3(2)	TST.33	:	HEB. 13,21(2)
C3	:	LA 1	C	:	LA 1/2
TST. 9	:	HEB. 7,1			
C3	:	LA 3			

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (15)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,12-15,19-26

•• HS.-NR. 06 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 3,6-8,10,12,15,17-21,23,28,29,32
2 D: 31 (17)

B. LA 1/2 : 22,33 (2)

C. LA 1 : 2,5,11,13,26
1 D: 27 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST.14	:	HEB. 9,10	LA 5	TST.31	:	HEB. 12,28	LA 2 D
TST.24	:	HEB. 11,37	LA 4				

E. SONDERLESARTEN AN 8 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	LA 4	TST.16	:	HEB. 9,19	LA 5
TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.24	:	HEB. 11,37	LA 4
TST. 9	:	HEB. 7,1	LA 3	TST.25	:	HEB. 12,3	LA 3
TST.14	:	HEB. 9,10	LA 5	TST.30	:	HEB. 12,27	LA 3

F. KORREKTUREN AN 22 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	TST.19	:	HEB. 10,30
C1	:	LA 1	C2	:	LA 1
TST. 3	:	HEB. 1,12	TST.20	:	HEB. 10,34(1)
C1	:	LA 1	C2	:	LA 1
TST. 4	:	HEB. 2,7	TST.21	:	HEB. 10,34(2)
C2	:	LA 1/2	C2	:	LA 1
TST. 6	:	HEB. 5,3(1)	TST.23	:	HEB. 11,15
C2	:	LA 1	C2	:	LA 1
TST. 7	:	HEB. 5,3(2)	TST.24	:	HEB. 11,37
C2	:	LA 1	C1	:	LA 1
TST. 8	:	HEB. 6,10	TST.25	:	HEB. 12,3
C2	:	LA 1	C2	:	LA 1
TST.10	:	HEB. 7,14	TST.27	:	HEB. 12,18(1)
C	:	LA 1	C1	:	LA 1
TST.12	:	HEB. 8,4	TST.28	:	HEB. 12,18(2)
C2	:	LA 1	C1	:	LA 1
TST.14	:	HEB. 9,10	TST.30	:	HEB. 12,27
C1	:	LA 1	C2	:	LA 1
TST.15	:	HEB. 9,11	TST.31	:	HEB. 12,28
C2	:	LA 1	C1	:	LA 4 B
TST.18	:	HEB. 10,16	TST.32	:	HEB. 13,21(1)
C1	:	LA 1	C2	:	LA 1

•• HS.-NR. 010 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 012 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 015 TESTSTELLEN: 4

A. LA 2 : 1,20,21,26 (4)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : HEB. 1,3
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (29)
Z (LÜCKE) TST: 2-19,22-25,27-33

•• HS.-NR. 016 TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 3,14,18,29 (4)

C. LA 1 : 5,15 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : HEB. 7,1 L A 3 TST.22 : HEB. 11,13 L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (25)
Z (LÜCKE) TST: 1,2,4,6-8,10-13,16,17,19-21,23-28,30-33

•• HS.-NR. 018 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18-21,23-25,27,29-32 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : HEB. 7,1 L A 3 TST.28 : HEB. 12,18(2) L A 5
TST.16 : HEB. 9,19 L A 3

•• HS.-NR. 020 TESTSTELLEN: 30

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-21,23,25-30
1 B: 10 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 L A 3 TST.24 : HEB. 11,37 L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 31-33

•• HS.-NR. 025 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,6-8,10,12,14,17-19,23,25,26,28 (14)

B. LA 1/2 : 9,33 (2)

C. LA 1 : 2,3,5,11,13,15,16,20,21,27,29,30,32 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.31 : HEB. 12,28 L A 4 C

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 L A 3 TST.24 : HEB. 11,37 L A 3
TST.22 : HEB. 11,13 L A 3 TST.31 : HEB. 12,28 L A 4 C

•• HS.-NR. 044 TESTSTELLEN: 29

A. LA 2 : 1,7,17,19,32 (5)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,11,18,21,23-27,29-31 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : HEB. 6,10 L A 3 TST.12 : HEB. 8,4 L A 3

E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 L A 3 TST.16 : HEB. 9,19 L A 3
TST. 8 : HEB. 6,10 L A 3 TST.20 : HEB. 10,34(1) L A 3
TST.10 : HEB. 7,14 L A 12 B TST.28 : HEB. 12,18(2) L A 4
TST.12 : HEB. 8,4 L A 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.25 : HEB. 12,3
C : L A 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
X (UNLESERLICH) TST: 6
Z (LÜCKE) TST: 13-15

•• HS.-NR. 048 TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 26-29
2 B: 31 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.30 : HEB. 12,27 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.24 : HEB. 11,37 LA 3 TST.30 : HEB. 12,27 LA 6

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (26)
W (UNSICHER) TST: 25
Z (LÜCKE) TST: 1-23,32,33

•• HS.-NR. 049 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 056 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-16,18-21,23-32
1 B: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 5

•• HS.-NR. 061 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 062 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 075 TESTSTELLEN: 19

A. LA 2 : 1,7 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,6,10-12,14-16,23,24 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 5 TST.13 : HEB. 8,12 LA 6

H. SUPPLEMENTE AN 5 TESTSTELLEN
TST.17 : HEB. 10,9 TST.20 : HEB. 10,34(1)
S : LA 1 S : LA 3
TST.18 : HEB. 10,16 TST.21 : HEB. 10,34(2)
S : LA 2 S : LA 1
TST.19 : HEB. 10,30
S : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (14)
Z (LÜCKE) TST: 17-21,25-33

•• HS.-NR. 082 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 088 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 098 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0111 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0121 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0122 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0142 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-16,18-21,23-26,28-32
1 B: 10
1 D: 27 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 5

•• HS.-NR. 0150 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 1,2,6-8,10-13,17,20,21,23,25 (14)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 3,5,14,15,19,26-28,30-32
1 B: 29 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.24 : HEB. 11,37 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3
TST.24 : HEB. 11,37 LA 5
TST.33 : HEB. 13,21(2) LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 18

•• HS.-NR. 0151 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18-21,23-25,27,29-32 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : HEB. 7,1 LA 3
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
TST.28 : HEB. 12,18(2) LA 5

•• HS.-NR. 0158 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0159 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0172 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0174 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0176 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0183 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0185 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0186 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0198 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0199 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0201 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0205 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0208 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0209 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 0219 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0220 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 0221 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0222 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0223 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0225 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0226 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0227 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0228 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0230 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0240 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0241 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0243 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,29 (2)

B. LA 1/2 : 33 (1)

C. LA 1 : 3,5,32 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1 :	HEB. 1,3	LA 3 B	TST.30 :	HEB. 12,27	LA 3
TST. 4 :	HEB. 2,7	LA 3	TST.31 :	HEB. 12,28	LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (23)

Z (LÜCKE) TST: 6-28

•• HS.-NR. 0252 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0254 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0259 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0261 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0262 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0270 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0278 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 6-8,11,14 (5)

C. LA 1 : 2,3,5,12,15,17 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.10 : HEB. 7,14 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 1 :	HEB. 1,3	LA 4	TST.10 :	HEB. 7,14	LA 5
TST. 4 :	HEB. 2,7	LA 3	TST.13 :	HEB. 8,12	LA 7
TST. 9 :	HEB. 7,1	LA 3	TST.16 :	HEB. 9,19	LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)

Z (LÜCKE) TST: 18-33

•• HS.-NR. 0280 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0282 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0285 TESTSTELLEN: 5

A. LA 2 : 30 (1)
B. LA 1/2 : 33 (1)
C. LA 1 : 13,29,32 (3)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (28)
Z (LÜCKE) TST: 1-12,14-28,31

•• HS.-NR. 0289 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0295 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0296 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 3

•• HS.-NR. 3 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)
B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-32
1 B: 10 (28)

•• HS.-NR. 5 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)
B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18-21,23-32 (27)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 6 TESTSTELLEN: 28

A. LA 2 : 12,19,20,26
2 B: 8 (5)
B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)
C. LA 1 : 2,3,5-7,10,11,13,21,23-25,27-32 (18)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 3 B TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z (LÜCKE) TST: 14-18

•• HS.-NR. 18 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 33 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 1,2,6-8,10-12,14,17-21,23,26-30
2 B: 31 (21)

C. LA 1 : 3,5,15,16,32 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.22	:	HEB. 11,13	LA 3 B
TST. 9	:	HEB. 7,1	LA 3	TST.24	:	HEB. 11,37	LA 3
TST.13	:	HEB. 8,12	LA 7	TST.25	:	HEB. 12,3	LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.33 : HEB. 13,21(2)
C : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
W (UNSICHER) TST: 33

•• HS.-NR. 35 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 38 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 13,19,26
2 B: 30 (4)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,12,14-18,20,23-25,27-29,31,32
1 B: 10
1 C: 21 (25)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.30 : HEB. 12,27 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : HEB. 10,30
C : LA 1

•• HS.-NR. 42 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.17	:	HEB. 10,9	LA 6

•• HS.-NR. 43 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 51 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 57 TESTSTELLEN: 29

B. LA 1/2 : 4,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,6,8,12-21,23-32 (26)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Y (FILMFEHLER) TST: 7,9-11

•• HS.-NR. 61 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16,17,25,28,30 (5)

B. LA 1/2 : 9,33 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,18-21,23,26,29,31,32
1 B: 24
1 D: 27 (23)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 LA 8

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3
TST.10 : HEB. 7,14 LA 8

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.17 : HEB. 10,9 TST.27 : HEB. 12,18(1)
C : LA 1 C : LA 1

G. MARGINALLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.22 : HEB. 11,13 TST.28 : HEB. 12,18(2)
L : LA 1/2 L : LA 1
TST.24 : HEB. 11,37
L : LA 1

•• HS.-NR. 62 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,33
1/2 B: 22 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,12,14,15,18-21,23,25,27-32
1 D: 10 (24)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 1/2 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.13 : HEB. 8,12 LA 7 TST.24 : HEB. 11,37 LA 3
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 69 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14-21,24-26,28,30-32
1 G: 23 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	L A 3	TST.27	:	HEB. 12,18(1)	L A 3
TST.13	:	HEB. 8,12	L A 4	TST.29	:	HEB. 12,25	L A 3

•• HS.-NR. **76** TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28,30-32
1 B: 29 (29)

•• HS.-NR. **81** TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,6-8,10-12,14,16,18,20,23,26-29,31 (17)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2,3,5,15,17,19,21,30,32 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	L A 3	TST.24	:	HEB. 11,37	L A 3
TST.13	:	HEB. 8,12	L A 7	TST.25	:	HEB. 12,3	L A 4
TST.22	:	HEB. 11,13	L A 3	TST.33	:	HEB. 13,21(2)	L A 3

•• HS.-NR. **82** TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28,30-32
1 B: 29 (29)

•• HS.-NR. **88** TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-28,30-32
1 B: 29 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 4	:	HEB. 2,7	L A 3

•• HS.-NR. **90** TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. **93** TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.16	:	HEB. 9,19	L A 3

•• HS.-NR. **94** TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 8 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11,12,14-21,23-32
1 B: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : HEB. 8,12 LA 7

•• HS.-NR. 97 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 102 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 103 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 8,24,26 (3)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-21,23,25,27-30,32
1 B: 10 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 3

•• HS.-NR. 104 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 7,8,14,25,26,28 (6)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,6,11,13,15-17,19,23,24,27,30-32
1 E: 12 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.20 : HEB. 10,34(1) LA 3
TST.10 : HEB. 7,14 LA 7 TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 3
TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 C TST.29 : HEB. 12,25 LA 3

•• HS.-NR. 105 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 110 TESTSTELLEN: 30

B. LA 1/2 : 4,9,33
1/2 D: 22 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-13,15-21,24-32 (26)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
X (UNLESERLICH) TST: 10,14,23

•• HS.-NR. 122 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5 B

•• HS.-NR. 131 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 D: 10 (29)

•• HS.-NR. 133 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28,30-32
1 B: 29 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 141 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 142 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 149 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 20 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-19,21,24-32
1 E: 23 (28)

•• HS.-NR. 172 TESTSTELLEN: 28

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-13,19-21,23-31
1 B: 10,32 (24)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 1 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z(LÜCKE) TST: 14-18

•• HS.-NR. 175 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)
B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18-21,23-32 (27)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 177 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-26,28-32
1 B: 27 (29)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.27 : HEB. 12,18(1)
C : LA 1

•• HS.-NR. 180 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 7
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 7

•• HS.-NR. 181 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,17 (2)
B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)
C. LA 1 : 2,3,5-8,10-15,18-21,23-32 (26)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9
C : LA 1

•• HS.-NR. 189 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10,11,13-21,23-32
1 C: 12 (29)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : HEB. 8,4 LA 1 C

•• HS.-NR. 201 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 20 (1)
B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-19,21,24-32
1 E: 23 (28)

•• HS.-NR. 203 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,33
1/2 D: 22 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-20,23-32
1 B: 10
1 C: 21 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 204 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 205 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 206 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 209 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-32
1 B: 10 (28)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9
C : LA 1

•• HS.-NR. 216 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 218 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 13,19,26,30 (4)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,12,14-18,20,21,23-25,27-29,31,32
1 B: 10 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3

•• HS.-NR. 221 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 223 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 226 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-19,21,23-32 (28)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : HEB. 10,34(1)
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 20

•• HS.-NR. 228 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 234 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

•• HS.-NR. 250 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 254 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23,25-32
1 B: 10,24 (29)

•• HS.-NR. 256 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6-8,12,14,19,26
2 C: 31 (8)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,11,13,15-18,21,23,24,27,30,32 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	L A 4	TST.25	:	HEB. 12,3	L A 3
TST. 4	:	HEB. 2,7	L A 3	TST.28	:	HEB. 12,18(2)	L A 5
TST.10	:	HEB. 7,14	L A 7	TST.29	:	HEB. 12,25	L A 3
TST.20	:	HEB. 10,34(1)	L A 3				

•• HS.-NR. 263 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 7,8,12,14,25,26,28
2 C: 31 (8)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,6,11,13,15-21,23,24,27,30,32 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	L A 4	TST.10	:	HEB. 7,14	L A 7 B
TST. 4	:	HEB. 2,7	L A 3	TST.29	:	HEB. 12,25	L A 3

•• HS.-NR. 296 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 4	:	HEB. 2,7	L A 3

•• HS.-NR. 302 TESTSTELLEN: 23

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.17	:	HEB. 10,9	L A 6

H. SUPPLEMENTE AN 1 TESTSTELLE

TST.24	:	HEB. 11,37
S	:	L A 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (10)
Z (LÜCKE) TST: 24-33

•• HS.-NR. 308 TESTSTELLEN: 25

B. LA 1/2 : 4,9
1/2 D: 22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-25 (22)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE

TST. 4	:	HEB. 2,7
C	:	L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
X (UNLESERLICH) TST: 32,33
Z (LÜCKE) TST: 26-31

•• HS.-NR. 309 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 312 TESTSTELLEN: 31

A. LA 2 : 20,26 (2)

B. LA 1/2 : 22,33 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-19,21,23-25,27-32
1 B: 10 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 8,9

•• HS.-NR. 314 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 319 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 321 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-20,23,26-32 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 24,25

•• HS.-NR. 322 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,6-8,10-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : HEB. 3,6 LA 3

•• HS.-NR. 323 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,6-8,10-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : HEB. 3,6 LA 3

•• HS.-NR. 325 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 326 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16,17,25,28,30 (5)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18-21,23,26,27,29,31,32 (23)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.22 : HEB. 11,13 L A 3 TST.24 : HEB. 11,37 L A 3

•• HS.-NR. 327 TESTSTELLEN: 31

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10-16,18-21,23,25-31
1 C: 8 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 L A 6

H. SUPPLEMENTE AN 2 TESTSTELLEN
TST.32 : HEB. 13,21(1) TST.33 : HEB. 13,21(2)
S : L A 1 S : L A 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 328 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 330 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28,30-32
1 B: 29 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 L A 3

•• HS.-NR. 337 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 356 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 23 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	TST.10	:	HEB. 7,14
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST. 2	:	HEB. 1,8	TST.11	:	HEB. 7,21
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST. 3	:	HEB. 1,12	TST.12	:	HEB. 8,4
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST. 4	:	HEB. 2,7	TST.13	:	HEB. 8,12
S	:	L A 1/2	S	:	L A 1
TST. 5	:	HEB. 3,6	TST.14	:	HEB. 9,10
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST. 6	:	HEB. 5,3(1)	TST.15	:	HEB. 9,11
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST. 7	:	HEB. 5,3(2)	TST.16	:	HEB. 9,19
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST. 8	:	HEB. 6,10	TST.17	:	HEB. 10,9
S	:	L A 1	S	:	L A 1
TST. 9	:	HEB. 7,1	TST.18	:	HEB. 10,16
S	:	L A 1/2	S	:	L A 1

TST.19 : HEB. 10,30
S : LA 1
TST.20 : HEB. 10,34(1)
S : LA Y
TST.21 : HEB. 10,34(2)
S : LA 1
TST.22 : HEB. 11,13
S : LA 1/2
TST.23 : HEB. 11,15
S : LA 1

•• HS.-NR. 363 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-21,23-28,30,32
1 B: 10
1 H: 29 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 6 B

•• HS.-NR. 365 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 12,26,28
2 B: 8 (4)

B. LA 1/2 : 9,33 (2)

C. LA 1 : 2,3,5-7,11,13-15,17-21,23-25,27,29,30,32 (21)

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 4 TST.16 : HEB. 9,19 LA 5
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 E
TST.10 : HEB. 7,14 LA 7 TST.31 : HEB. 12,28 LA 3

•• HS.-NR. 367 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 378 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 7,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,6,8,10-21,23-25,27-32 (27)

•• HS.-NR. 383 TESTSTELLEN: 31

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-31
1 B: 10 (27)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 32,33

•• HS.-NR. 384 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 385 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 20 (1)
B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-19,21,23-28,30-32
1 B: 29 (28)

•• HS.-NR. 386 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 390 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)
B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 393 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 394 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 398 TESTSTELLEN: 12

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10,23 (9)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (21)
Z (LÜCKE) TST: 11-21,24-33

•• HS.-NR. 400 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 3,5-8,10-21,23-31 (26)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 4
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 1,2

•• HS.-NR. 404 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28,30-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.29 : HEB. 12,25 L A 3

•• HS.-NR. 421 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

•• HS.-NR. 424 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 L A 5

F. KORREKTUREN AN 10 TESTSTELLEN

TST. 1	: HEB. 1,3	TST.14	: HEB. 9,10
C	: L A 3 B	C	: L A 3
TST. 4	: HEB. 2,7	TST.19	: HEB. 10,30
C	: L A 3	C	: L A 2
TST. 8	: HEB. 6,10	TST.20	: HEB. 10,34(1)
C	: L A 2 B	C	: L A 2
TST.10	: HEB. 7,14	TST.26	: HEB. 12,15
C	: L A 4	C	: L A 2
TST.12	: HEB. 8,4	TST.27	: HEB. 12,18(1)
C	: L A 2	C	: L A 1 D

•• HS.-NR. 425 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 429 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 431 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23,25,27-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.24 : HEB. 11,37 L A 3

•• HS.-NR. 432 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. **436** TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,6,11,14,16,23,26,28,31 (9)

B. LA 1/2 : 33 (1)

C. LA 1 : 2,3,5,7,10,12,13,15,17-21,24,25,27,30,32 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.22	:	HEB. 11,13	LA 3
TST. 8	:	HEB. 6,10	LA 7	TST.29	:	HEB. 12,25	LA 3
TST. 9	:	HEB. 7,1	LA 3				

•• HS.-NR. **440** TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,6-8,10-21,24-28,30-32
1 B: 29
1 D: 23
1 F: 5 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 5	:	HEB. 3,6	LA 1 F	TST.23	:	HEB. 11,15	LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3

•• HS.-NR. **441** TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. **442** TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 7,8,12,14,18,20,23,28
2 C: 31 (9)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,11,13,15-17,19,21,24-27,30,32
1 D: 5
1 E: 6 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.10	:	HEB. 7,14	LA 7 B	TST.29	:	HEB. 12,25	LA 3

•• HS.-NR. **444** TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. **450** TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. **451** TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16,17,26,28 (4)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-13,15,18,19,21,23,24,27,29-32 (22)

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.22	:	HEB. 11,13	LA 3
TST.14	:	HEB. 9,10	LA 3	TST.25	:	HEB. 12,3	LA 4
TST.20	:	HEB. 10,34(1)	LA 4	TST.33	:	HEB. 13,21(2)	LA 5

•• HS.-NR. 452 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,10-21,23,25-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : HEB. 5,3(1) LA 4 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.24 : HEB. 11,37
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 24

•• HS.-NR. 454 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14-16,18-21,23,25-32 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : HEB. 8,12 LA 4 TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

•• HS.-NR. 455 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,6,7,11-21,23,25-32
1 B: 5,10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 5 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.24 : HEB. 11,37
C : LA 1

•• HS.-NR. 456 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23,25-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

•• HS.-NR. 457 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-21,23,25-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 3

•• HS.-NR. 458 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28,30-32
1 E: 29 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.29 : HEB. 12,25 LA 1 E

•• HS.-NR. 459 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 7,8,14,18,25,26,28 (7)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,6,10,11,13,15-17,19,20,23,24,27,30-32
1 E: 12 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.29 : HEB. 12,25 LA 3
TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 3

•• HS.-NR. 460 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-21,23-32
1 D: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 462 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,13-21,23-26,28,30,32
1 B: 10
1 E: 12 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.29 : HEB. 12,25 LA 3
TST.27 : HEB. 12,18(1) LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 4

•• HS.-NR. 464 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : HEB. 3,6
C : LA 1 D

•• HS.-NR. 465 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 20 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-19,21,23-32 (28)

•• HS.-NR. 466 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 467 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,10-16,18-21,23,25,26,28,30,32
1 B: 24
1 D: 6 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.27 : HEB. 12,18(1) LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 4
TST.29 : HEB. 12,25 LA 3

•• HS.-NR. 468 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-14,16-21,23-29,31,32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.30 : HEB. 12,27 LA 3
TST.15 : HEB. 9,11 LA 3

•• HS.-NR. 469 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 479 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

•• HS.-NR. 480 TESTSTELLEN: 7

B. LA 1/2 : 33 (1)

C. LA 1 : 27-32 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (26)
Z(LÜCKE) TST: 1-26

•• HS.-NR. 483 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 489 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-21,23-25,27-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 491 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-21,23-28,30-32
1 B: 29 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 496 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 498 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

•• HS.-NR. 506 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,33
1/2 D: 22 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-20,23-32
1 B: 10
1 C: 21 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 517 TESTSTELLEN: 28

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10,11,18-21,23-32 (23)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z(LÜCKE) TST: 12-16

•• HS.-NR. 522 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 13,20 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14-19,21,23,25-32
1 G: 24 (27)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.24 : HEB. 11,37 LA 1 G

•• HS.-NR. 547 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 18 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17,19-21,23-32
1 B: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 567 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 582 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,12,14,15,17-20,23-25,27-32
1 B: 10,26 (26)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.13 : HEB. 8,12 LA 3 TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 6
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.33 : HEB. 13,21(2)
C : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 33

•• HS.-NR. 592 TESTSTELLEN: 30

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10,14-21,23-25,27-32 (25)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 11-13

•• HS.-NR. 601 TESTSTELLEN: 25

B. LA 1/2 : 9,33 (2)

C. LA 1 : 6-8,10-13,17-21,23-32 (22)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 5

H. SUPPLEMENTE AN 3 TESTSTELLEN
TST.14 : HEB. 9,10 TST.16 : HEB. 9,19
S : LA 1 S : LA 1
TST.15 : HEB. 9,11
S : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z (LÜCKE) TST: 1-5,14-16

•• HS.-NR. 602 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 603 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 B: 29 (1)

H. SUPPLEMENTE AN 33 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	TST.18	:	HEB. 10,16
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 2	:	HEB. 1,8	TST.19	:	HEB. 10,30
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 3	:	HEB. 1,12	TST.20	:	HEB. 10,34(1)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 4	:	HEB. 2,7	TST.21	:	HEB. 10,34(2)
S	:	LA 3	S	:	LA 1
TST. 5	:	HEB. 3,6	TST.22	:	HEB. 11,13
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2
TST. 6	:	HEB. 5,3(1)	TST.23	:	HEB. 11,15
S	:	LA U	S	:	LA 1
TST. 7	:	HEB. 5,3(2)	TST.24	:	HEB. 11,37
S	:	LA U	S	:	LA 2
TST. 8	:	HEB. 6,10	TST.25	:	HEB. 12,3
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 9	:	HEB. 7,1	TST.26	:	HEB. 12,15
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
TST.10	:	HEB. 7,14	TST.27	:	HEB. 12,18(1)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.11	:	HEB. 7,21	TST.28	:	HEB. 12,18(2)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.12	:	HEB. 8,4	TST.29	:	HEB. 12,25
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.13	:	HEB. 8,12	TST.30	:	HEB. 12,27
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.14	:	HEB. 9,10	TST.31	:	HEB. 12,28
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.15	:	HEB. 9,11	TST.32	:	HEB. 13,21(1)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.16	:	HEB. 9,19	TST.33	:	HEB. 13,21(2)
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2
TST.17	:	HEB. 10,9			
S	:	LA 1			

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (32)
Z (LÜCKE) TST: 1-28,30-33

•• HS.-NR. 604 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 605 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 4

•• HS.-NR. 606 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 7,20,26 (3)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,6,8,10-12,14,15,19,23,24,27-32 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN

TST. 1 :	HEB. 1,3	LA 4	TST.18 :	HEB. 10,16	LA 4
TST. 4 :	HEB. 2,7	LA 3	TST.21 :	HEB. 10,34(2)	LA 3
TST.13 :	HEB. 8,12	LA 3	TST.25 :	HEB. 12,3	LA 4
TST.16 :	HEB. 9,19	LA 3			

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 17

•• HS.-NR. 607 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10-14,16-21,23-29,31,32 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST. 8 :	HEB. 6,10	LA 5	TST.30 :	HEB. 12,27	LA 3
TST.15 :	HEB. 9,11	LA 3			

•• HS.-NR. 608 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 8,24 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,6,7,11-21,23,25-32
1 B: 10 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 5 :	HEB. 3,6	LA 5	TST.22 :	HEB. 11,13	LA 3

•• HS.-NR. 614 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 615 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 616 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,19-21,23-32 (27)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : HEB. 10,16 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.17 :	HEB. 10,9	LA 5	TST.18 :	HEB. 10,16	LA 5

•• HS.-NR. 617 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 618 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 D: 10 (29)

•• HS.-NR. 619 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 620 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-21,23-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 621 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 622 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 623 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18,20,21,24-32
1 C: 23 (26)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.23 : HEB. 11,15 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.19 : HEB. 10,30
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 19

•• HS.-NR. 624 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 625 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-31 (28)

H. SUPPLEMENTE AN 2 TESTSTELLEN
TST.32 : HEB. 13,21(1) TST.33 : HEB. 13,21(2)
S : LA 1 S : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 627 TESTSTELLEN: 5

B. LA 1/2 : 4 (1)

C. LA 1 : 1-3,5 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (28)
Z(LÜCKE) TST: 6-33

•• HS.-NR. 628 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 33 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	TST.17	:	HEB. 10,9
S	:	LA 1	S	:	LA 5 B
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 2	:	HEB. 1,8	TST.18	:	HEB. 10,16
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 3	:	HEB. 1,12	TST.19	:	HEB. 10,30
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 4	:	HEB. 2,7	TST.20	:	HEB. 10,34(1)
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 5	:	HEB. 3,6	TST.21	:	HEB. 10,34(2)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 6	:	HEB. 5,3(1)	TST.22	:	HEB. 11,13
S	:	LA 1	S	:	LA 3 B
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 7	:	HEB. 5,3(2)	TST.23	:	HEB. 11,15
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 8	:	HEB. 6,10	TST.24	:	HEB. 11,37
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 9	:	HEB. 7,1	TST.25	:	HEB. 12,3
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST.10	:	HEB. 7,14	TST.26	:	HEB. 12,15
S	:	LA 1	S	:	LA 2
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST.11	:	HEB. 7,21	TST.27	:	HEB. 12,18(1)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST.12	:	HEB. 8,4	TST.28	:	HEB. 12,18(2)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST.13	:	HEB. 8,12	TST.29	:	HEB. 12,25
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST.14	:	HEB. 9,10	TST.30	:	HEB. 12,27
S	:	LA 1 B	S	:	LA 3
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST.15	:	HEB. 9,11	TST.31	:	HEB. 12,28
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST.16	:	HEB. 9,19	TST.32	:	HEB. 13,21(1)
S	:	LA 5	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z

TST.33 : HEB. 13,21(2) SC : LA Z
S : LA 1/2

•• HS.-NR. 629 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 1,11-13,16,19 (6)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-7,10,14,15,17,18,20,21,23-28,30-32 (21)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.29 : HEB. 12,25 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : HEB. 6,10
C : LA 2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 8

•• HS.-NR. 630 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28,30-32
1 H: 29 (29)

•• HS.-NR. 632 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 19,31 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-13,15,16,18,20,21,23-27,30,32
1 D: 14 (24)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : HEB. 9,10 LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.17 : HEB. 10,9 LA 6 TST.29 : HEB. 12,25 LA 3
TST.28 : HEB. 12,18(2) LA 5

F. KORREKTUREN AN 4 TESTSTELLEN
TST.14 : HEB. 9,10 TST.19 : HEB. 10,30
C : LA 1 C : LA 1
TST.17 : HEB. 10,9 TST.28 : HEB. 12,18(2)
C : LA 1 C : LA 1

•• HS.-NR. 633 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10,11,14-16,18-21,23-32
1 E: 12 (27)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : HEB. 8,12 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : HEB. 8,12 LA 5

•• HS.-NR. 634 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,6,8,11-21,23-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : HEB. 5,3(2) LA 3

•• HS.-NR. 635 TESTSTELLEN: 26

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-17,19-21,23-26
1 G: 18 (23)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : HEB. 10,16 LA 1 G

H. SUPPLEMENTE AN 7 TESTSTELLEN

TST.27 :	HEB. 12,18(1)	TST.31 :	HEB. 12,28
S :	LA 1	S :	LA 1
TST.28 :	HEB. 12,18(2)	TST.32 :	HEB. 13,21(1)
S :	LA 1	S :	LA 1
TST.29 :	HEB. 12,25	TST.33 :	HEB. 13,21(2)
S :	LA 1	S :	LA 1/2
TST.30 :	HEB. 12,27		
S :	LA 2		

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 27-33

•• HS.-NR. 636 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-14,16,19-21,23-27,30-32
1 C: 15
1 D: 29 (26)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.15 : HEB. 9,11 LA 1 C TST.29 : HEB. 12,25 LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.28 : HEB. 12,18(2) LA 4
TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN

TST.18 :	HEB. 10,16	TST.29 :	HEB. 12,25
C :	LA 1	C :	LA 1
TST.28 :	HEB. 12,18(2)		
C :	LA 1		

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 18

•• HS.-NR. 637 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 638 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 639 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-31 (28)

H. SUPPLEMENTE AN 2 TESTSTELLEN

TST.32	:	HEB. 13,21(1)	TST.33	:	HEB. 13,21(2)
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 641 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-25,27-32 (28)

•• HS.-NR. 642 TESTSTELLEN: 5

C. LA 1 : 11-15 (5)

H. SUPPLEMENTE AN 28 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	TST.20	:	HEB. 10,34(1)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 2	:	HEB. 1,8	TST.21	:	HEB. 10,34(2)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 3	:	HEB. 1,12	TST.22	:	HEB. 11,13
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2
TST. 4	:	HEB. 2,7	TST.23	:	HEB. 11,15
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
TST. 5	:	HEB. 3,6	TST.24	:	HEB. 11,37
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 6	:	HEB. 5,3(1)	TST.25	:	HEB. 12,3
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 7	:	HEB. 5,3(2)	TST.26	:	HEB. 12,15
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 8	:	HEB. 6,10	TST.27	:	HEB. 12,18(1)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 9	:	HEB. 7,1	TST.28	:	HEB. 12,18(2)
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
TST.10	:	HEB. 7,14	TST.29	:	HEB. 12,25
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.16	:	HEB. 9,19	TST.30	:	HEB. 12,27
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.17	:	HEB. 10,9	TST.31	:	HEB. 12,28
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.18	:	HEB. 10,16	TST.32	:	HEB. 13,21(1)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.19	:	HEB. 10,30	TST.33	:	HEB. 13,21(2)
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (28)
Z(LÜCKE) TST: 1-10,16-33

•• HS.-NR. 644 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.17	:	HEB. 10,9	LA 6

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 10

•• HS.-NR. 656 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 664 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23,24,26-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.25 : HEB. 12,3 LA 7

•• HS.-NR. 665 TESTSTELLEN: 31

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,18-21,23-31
1 D: 10 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

H. SUPPLEMENTE AN 2 TESTSTELLEN
TST.32 : HEB. 13,21(1) TST.33 : HEB. 13,21(2)
S : LA 1 S : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 676 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 33 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	TST.15	:	HEB. 9,11
S	:	LA 1	S	:	LA 3
TST. 2	:	HEB. 1,8	TST.16	:	HEB. 9,19
S	:	LA 1	S	:	LA 2
TST. 3	:	HEB. 1,12	TST.17	:	HEB. 10,9
S	:	LA 1	S	:	LA 5
TST. 4	:	HEB. 2,7	TST.18	:	HEB. 10,16
S	:	LA 3	S	:	LA 1
TST. 5	:	HEB. 3,6	TST.19	:	HEB. 10,30
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 6	:	HEB. 5,3(1)	TST.20	:	HEB. 10,34(1)
S	:	LA 2	S	:	LA 2
TST. 7	:	HEB. 5,3(2)	TST.21	:	HEB. 10,34(2)
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 8	:	HEB. 6,10	TST.22	:	HEB. 11,13
S	:	LA 7	S	:	LA 3
SC	:	LA 1	TST.23	:	HEB. 11,15
TST. 9	:	HEB. 7,1	S	:	LA 1
S	:	LA 1/2	TST.24	:	HEB. 11,37
TST.10	:	HEB. 7,14	S	:	LA 1
S	:	LA 1	TST.25	:	HEB. 12,3
TST.11	:	HEB. 7,21	S	:	LA 1
S	:	LA 1	TST.26	:	HEB. 12,15
TST.12	:	HEB. 8,4	S	:	LA 1
S	:	LA 2	TST.27	:	HEB. 12,18(1)
TST.13	:	HEB. 8,12	S	:	LA 3
S	:	LA 1	TST.28	:	HEB. 12,18(2)
TST.14	:	HEB. 9,10	S	:	LA 1
S	:	LA 1			

TST.29 : HEB. 12,25
S : LA 1
TST.30 : HEB. 12,27
S : LA 1
TST.31 : HEB. 12,28
S : LA 6 B
TST.32 : HEB. 13,21(1)
S : LA 4
TST.33 : HEB. 13,21(2)
S : LA 1/2

•• HS.-NR. 680 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10,11,13-17,19-21,23-28,30-32
1 B: 18,29 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : HEB. 8,4 LA 4 TST.18 : HEB. 10,16 LA 1 B

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.12 : HEB. 8,4 LA 4

•• HS.-NR. 699 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 720 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : HEB. 10,16
C : LA 6

•• HS.-NR. 757 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 794 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28,30-32
1 B: 29 (29)

•• HS.-NR. 796 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18,19,21,23-31
1 B: 20 (27)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : HEB. 10,34(1) LA 1 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 801 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 808 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-21,23-32 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 5

•• HS.-NR. 824 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 858 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23,25-29,31,32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : HEB. 5,3(1)
L : LA 1 E

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 30

•• HS.-NR. 876 TESTSTELLEN: 29

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-17,23-28,30-32
1 B: 10 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.29 : HEB. 12,25 LA 4

H. SUPPLEMENTE AN 4 TESTSTELLEN
TST.18 : HEB. 10,16
S : LA 1
TST.19 : HEB. 10,30
S : LA 1
TST.20 : HEB. 10,34(1)
S : LA 1
TST.21 : HEB. 10,34(2)
S : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 18-21

•• HS.-NR. 886 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17,19-21,23-30,32
1 B: 10 (26)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : HEB. 10,16 LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3
TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 TST.31 : HEB. 12,28 LA 3

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.31 : HEB. 12,28
L : LA 1

•• HS.-NR. 891 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-17,19-21,23-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 B

•• HS.-NR. 901 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 5

•• HS.-NR. 910 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-30,32
1 B: 31 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.31 : HEB. 12,28 LA 1 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7
C : LA 3

•• HS.-NR. 911 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 912 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

•• HS.-NR. 913 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,11-21,23,24,26-32
1 B: 10
1 C: 6 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.25 : HEB. 12,3 LA 4

•• HS.-NR. 914 TESTSTELLEN: 31

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-14,16-21,23-25,27-31
1 B: 10 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : HEB. 9,11 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 915 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-29,31,32
1 D: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.30 : HEB. 12,27 LA 4

•• HS.-NR. 917 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,17 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 2,3,5-8,11-14,18-21,23-32
1 D: 10 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.15 : HEB. 9,11 LA 3 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 918 TESTSTELLEN: 7

B. LA 1/2 : 33 (1)

C. LA 1 : 1-3,5,32 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (26)
Z(LÜCKE) TST: 6-31

•• HS.-NR. 919 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-30,32
1 D: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4 TST.31 : HEB. 12,28 LA 5

•• HS.-NR. 920 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 921 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 922 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10-15,17-21,23,24,26-32 (26)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 8 TST.25 : HEB. 12,3 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 8 TST.25 : HEB. 12,3 LA 5
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 927 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-21,23-25,27-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 928 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 935 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 941 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-14,16-21,23,25-32
1 B: 24
1 D: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : HEB. 9,11 LA 3

•• HS.-NR. 945 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-20,23-32
1 B: 10
1 D: 21 (29)

•• HS.-NR. 959 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,10-21,23-32 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : HEB. 5,3(1) LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : HEB. 5,3(1) LA 4

•• HS.-NR. 986 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 996 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 B: 18 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,11-17,19-21,23-32
1 B: 10
1 C: 6 (28)

•• HS.-NR. 997 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9
C : LA 1

•• HS.-NR. 999 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 13 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.17 : HEB. 10,9 LA 5 TST.33 : HEB. 13,21(2) LA 3

•• HS.-NR. 1003 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

•• HS.-NR. 1022 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,20,26,32 (4)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,6,7,11,14,15,18,19,21,23-25,27-31 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 8 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	LA 4	TST.10	:	HEB. 7,14	LA 12
TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.12	:	HEB. 8,4	LA 5
TST. 5	:	HEB. 3,6	LA 5	TST.13	:	HEB. 8,12	LA 3
TST. 8	:	HEB. 6,10	LA 5	TST.16	:	HEB. 9,19	LA 3

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.32 : HEB. 13,21(1)
L : LA 1

•• HS.-NR. 1040 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-31 (28)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 1058 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1067 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1069 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

•• HS.-NR. 1070 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10,11,13,14,16,18-21,23-32
1 B: 15
1 E: 12 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : HEB. 9,11 LA 1 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

•• HS.-NR. 1072 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1075 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1094 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1099 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10-19,23-26,28-30,32
1 C: 8 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.27 : HEB. 12,18(1) LA 3
TST.20 : HEB. 10,34(1) LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 6 B
TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 4

•• HS.-NR. 1100 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1101 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1102 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 D: 10 (29)

•• HS.-NR. 1103 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,10-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : HEB. 5,3(1) LA 4 B

•• HS.-NR. 1104 TESTSTELLEN: 29

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 22,33 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-13,16-21,23,25-32 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

H. SUPPLEMENTE AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : HEB. 7,1 TST.10 : HEB. 7,14
S : LA 1/2 S : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Y (FILMFEHLER) TST: 14,15
Z (LÜCKE) TST: 9,10

•• HS.-NR. 1105 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23,24,26-32
1 B: 25 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.25 : HEB. 12,3
C : LA 1

•• HS.-NR. 1106 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6,8,12,20,26,30 (6)

B. LA 1/2 : 9,33 (2)

C. LA 1 : 1-3,5,7,10,11,13-19,21,23-25,28,29 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 6 B
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 4
TST.27 : HEB. 12,18(1) LA 3

•• HS.-NR. 1107 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28,30-32 (28)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 29

•• HS.-NR. 1115 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16,19,24,26 (4)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17,18,20,21,23,25,27-29,32 (23)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 4
TST.30 : HEB. 12,27 LA 3

•• HS.-NR. 1127 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 19,26,30 (3)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-18,20,21,23-25,27-29,31,32
1 B: 10 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3

•• HS.-NR. 1149 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1161 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1162 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : HEB. 8,12 LA 7

•• HS.-NR. 1175 TESTSTELLEN: 25

A. LA 2 : 1,17,26-28,30,31
2 B: 29 (8)

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 2,3,8,11,12,18-21,23,25,32
1 D: 10 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.29 : HEB. 12,25 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.33 : HEB. 13,21(2) LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z(LÜCKE) TST: 5-7,13-16,24

•• HS.-NR. 1240 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 7,17 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,6,8,11-16,18-21,23-32
1 E: 10 (27)

•• HS.-NR. 1241 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 23-26,28-31 (8)

B. LA 1/2 : 4,9 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-21,27,32
1 B: 10 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 B
TST.33 : HEB. 13,21(2) LA 3

•• HS.-NR. 1242 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-32
1 I: 10 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 LA 1 I

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 1243 TESTSTELLEN: 26

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,13-21,24-28
1 B: 12
1 D: 10 (24)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : HEB. 8,4 LA 1 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z(LÜCKE) TST: 22,23,29-33

•• HS.-NR. 1244 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,10-15,18-21,23-32 (26)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : HEB. 5,3(1) LA 4 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : HEB. 5,3(1) LA 4 C TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 TST.17 : HEB. 10,9
C : LA 1 C : LA 1

•• HS.-NR. 1245 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,20,26,32 (4)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,6,7,11,13-15,18,19,21,23-25,27-31 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 LA 11

E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 4 TST.10 : HEB. 7,14 LA 11
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.12 : HEB. 8,4 LA 5
TST. 5 : HEB. 3,6 LA 5 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 5

•• HS.-NR. 1247 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1248 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 20 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-19,21,23-32 (28)

•• HS.-NR. 1249 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 4,9 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-13,17,19-21
1 E: 10 (15)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)
Z(LÜCKE) TST: 14-16,18,22-33

•• HS.-NR. 1250 TESTSTELLEN: 29

A. LA 2 : 13 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,6-8,10-12,14-16,19-21,23-32 (25)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 4,5,17,18

•• HS.-NR. 1251 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16,20 (2)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-19,21,23-28,30,32
1 H: 29 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 6 B

•• HS.-NR. 1267 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1270 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-31 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 4

•• HS.-NR. 1277 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1292 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 13 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14-21,23-32 (28)

•• HS.-NR. 1297 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-31 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 4

•• HS.-NR. 1311 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-21,23-28,30-32
1 F: 29 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : HEB. 7,14 L A 9 TST.16 : HEB. 9,19 L A 3

•• HS.-NR. 1315 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 L A 3 TST.17 : HEB. 10,9 L A 5

•• HS.-NR. 1319 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6,17,26 (3)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,11-15,18-21,23,24,27,30,32
1 B: 10 (21)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 L A 3 TST.29 : HEB. 12,25 L A 3
TST.25 : HEB. 12,3 L A 3 TST.31 : HEB. 12,28 L A 4 B
TST.28 : HEB. 12,18(2) L A 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.25 : HEB. 12,3
C : L A 2

•• HS.-NR. 1352 TESTSTELLEN: 28

A. LA 2 : 19,26 (2)

B. LA 1/2 : 9,33 (2)

C. LA 1 : 6-8,11-18,20,21,23-25,27-32
1 B: 10 (23)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z(LÜCKE) TST: 1-5

•• HS.-NR. 1354 TESTSTELLEN: 29

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,12,18-21,23-32
1 B: 10 (24)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 13-16

•• HS.-NR. 1359 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 1360 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 F: 10 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 LA 1 F

•• HS.-NR. 1367 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,6,8,11-16,18-21,23-32
1 B: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : HEB. 5,3(2) LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

•• HS.-NR. 1371 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1384 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

•• HS.-NR. 1390 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-25,27-32 (28)

•• HS.-NR. 1398 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,16,17,26,28,31
2 C: 29 (7)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2,3,5-8,11-13,15,18,19,21,23,24,30,32
1 B: 10
1 D: 27 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.29 : HEB. 12,25 LA 2 C

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3
TST.14 : HEB. 9,10 LA 3 TST.25 : HEB. 12,3 LA 4
TST.20 : HEB. 10,34(1) LA 4 TST.33 : HEB. 13,21(2) LA 5

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 C : LA 1
TST.33 : HEB. 13,21(2) C : LA 1/2

•• HS.-NR. 1400 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 D: 10 (29)

•• HS.-NR. 1404 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 11 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10,12-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 1405 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3
TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

•• HS.-NR. 1409 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-27,29-32
1 B: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.17 : HEB. 10,9 LA 5
TST.28 : HEB. 12,18(2) LA 3

•• HS.-NR. 1424 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-25,27-32 (28)

•• HS.-NR. 1448 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-20,23-32
1 C: 21 (29)

•• HS.-NR. 1456 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3
TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 1482 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 1490 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 1495 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 5

•• HS.-NR. 1501 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : HEB. 8,12 LA 7

•• HS.-NR. 1503 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1505 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6-8,17,26 (5)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,11,14,15,18-21,23,25,27-32 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN

TST. 1 :	HEB. 1,3	LA 4	TST.13 :	HEB. 8,12	LA 3
TST. 4 :	HEB. 2,7	LA 3	TST.16 :	HEB. 9,19	LA 3
TST.10 :	HEB. 7,14	LA 12	TST.24 :	HEB. 11,37	LA 3
TST.12 :	HEB. 8,4	LA 6			

•• HS.-NR. 1506 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1508 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 1509 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 1521 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-31 (28)

H. SUPPLEMENTE AN 2 TESTSTELLEN
TST.32 : HEB. 13,21(1) TST.33 : HEB. 13,21(2)
S : LA 1 S : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 1523 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1524 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-27,29-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.28 : HEB. 12,18(2) LA 5

•• HS.-NR. 1548 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1563 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1573 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6-8,12,14,19,20,26 (8)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,11,13,15-18,21,23,24,27,30,32 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 4 TST.28 : HEB. 12,18(2) LA 5
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.29 : HEB. 12,25 LA 3
TST.10 : HEB. 7,14 LA 7 TST.31 : HEB. 12,28 LA 4
TST.25 : HEB. 12,3 LA 3

•• HS.-NR. 1594 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1595 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,6-8,11-21,23-32
1 D: 10
1 E: 5 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : HEB. 3,6 LA 1 E

•• HS.-NR. 1597 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1598 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14-21,23-31 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : HEB. 8,12 LA 7 TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 4

•• HS.-NR. 1599 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 1

•• HS.-NR. 1609 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,24-32
1 B: 10,23 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.23 : HEB. 11,15 LA 1 B

•• HS.-NR. 1610 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,11-21,23,24,26-32
1 B: 10
1 C: 6 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.25 : HEB. 12,3 LA 4

•• HS.-NR. 1611 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6-8,15,17,26,32 (7)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,11,14,18-21,23,25,27-31 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN

TST. 1 :	HEB. 1,3	LA 4	TST.13 :	HEB. 8,12	LA 3
TST. 4 :	HEB. 2,7	LA 3	TST.16 :	HEB. 9,19	LA 3
TST.10 :	HEB. 7,14	LA 12 B	TST.24 :	HEB. 11,37	LA 3
TST.12 :	HEB. 8,4	LA 5			

F. KORREKTUREN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 6 :	HEB. 5,3(1)		TST.24 :	HEB. 11,37	
C :	LA 1		C :	LA 1	
TST. 8 :	HEB. 6,10		TST.32 :	HEB. 13,21(1)	
C :	LA 1		C :	LA 1	

•• HS.-NR. 1617 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1618 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1619 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1622 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,12,14-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.10 : HEB. 7,14 LA 10 TST.13 : HEB. 8,12 LA 7

•• HS.-NR. 1626 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16,17,25 (3)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18-21,23,24,26-32 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1628 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1636 TESTSTELLEN: 24

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23,24 (21)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
Z(LÜCKE) TST: 25-33

•• HS.-NR. 1637 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1642 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-21,23-32 (27)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : HEB. 7,14 LA 8 B TST.16 : HEB. 9,19 LA 4

•• HS.-NR. 1643 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1646 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-31 (28)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 1649 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,6,8,10-16,18-20,23-32
1 B: 21 (27)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 1 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5
TST. 7 : HEB. 5,3(2) LA 3

•• HS.-NR. 1652 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1656 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1661 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 B: 18 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,11-17,19-21,23-28,30-32
1 B: 10
1 C: 6
1 F: 29 (28)

•• HS.-NR. 1668 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1673 TESTSTELLEN: 25

B. LA 1/2 : 22,33 (2)

C. LA 1 : 1-3,5,14-21,23-28,30-32
1 B: 29 (22)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z (LÜCKE) TST: 6-13

•• HS.-NR. 1678 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6,8 (2)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,7,11-15,17-21,23-30,32 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
TST.10 : HEB. 7,14 LA 9 TST.31 : HEB. 12,28 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : HEB. 6,10
C : LA 1

•• HS.-NR. 1702 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,6-8,10-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

•• HS.-NR. 1704 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 D: 10 (29)

•• HS.-NR. 1717 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16,17 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,10-15,18-21,23-32
1 B: 8 (27)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 1 B

•• HS.-NR. 1718 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 1719 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1720 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18-21,23-25,27-32 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1721 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16,20 (2)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-15,17-19,23,25,26,28,30,32
1 C: 8,24
1 G: 10
1 I: 29 (24)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.10 : HEB. 7,14 LA 1 G TST.29 : HEB. 12,25 LA 1 I
TST.24 : HEB. 11,37 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.27 : HEB. 12,18(1) LA 3
TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 4 TST.31 : HEB. 12,28 LA 6 B

•• HS.-NR. 1722 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 9,22 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-28,30-32
1 F: 29 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 33

•• HS.-NR. 1723 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1724 TESTSTELLEN: 13

B. LA 1/2 : 4,9 (2)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-13 (11)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (20)
Z (LÜCKE) TST: 14-33

•• HS.-NR. 1725 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1726 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-13,15-21,23-32
1 C: 14 (29)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : HEB. 9,10 LA 1 C

•• HS.-NR. 1727 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

•• HS.-NR. 1728 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-14,16,18-21,23-32 (27)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 6
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 15

•• HS.-NR. 1729 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)
B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-7,11-15,17-21,23-25,27-30,32
1 C: 31 (25)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 4 TST.31 : HEB. 12,28 LA 1 C
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 4 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
TST.10 : HEB. 7,14 LA 12

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.31 : HEB. 12,28
C : LA 1

•• HS.-NR. 1730 TESTSTELLEN: 28

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28 (25)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z (LÜCKE) TST: 29-33

•• HS.-NR. 1731 TESTSTELLEN: 29

B. LA 1/2 : 4,9,33
1/2 C: 22 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23,28-32 (25)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 1/2 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Y (FILMFEHLER) TST: 24-27

•• HS.-NR. 1732 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1733 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1734 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14-21,23-29,31
1 B: 30 (27)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.30 : HEB. 12,27 LA 1 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : HEB. 8,12 LA 4

H. SUPPLEMENTE AN 2 TESTSTELLEN
TST.32 : HEB. 13,21(1) TST.33 : HEB. 13,21(2)
S : LA 1 S : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 1735 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 13,16 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14,15,17-21,23-32 (27)

•• HS.-NR. 1736 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1737 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1738 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1739 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 2,3,6-8,12-15,18-20,23,26,29 (15)
B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)
C. LA 1 : 5,11,17,21,24,27,28,32 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	LA 3 B	TST.25	:	HEB. 12,3	LA 4
TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.30	:	HEB. 12,27	LA 3
TST.10	:	HEB. 7,14	LA 4 B	TST.31	:	HEB. 12,28	LA 4
TST.16	:	HEB. 9,19	LA 3				

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.33 : HEB. 13,21(2)
C : LA 3
G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.25 : HEB. 12,3
L : LA 1

•• HS.-NR. 1740 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : HEB. 10,34(1)
C : LA 2

•• HS.-NR. 1741 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 1 (1)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (32)
Z (LÜCKE) TST: 2-33

•• HS.-NR. 1742 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,24-32
1 B: 10
1 G: 23 (29)

•• HS.-NR. 1743 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28,30-32
1 B: 29 (29)

•• HS.-NR. 1744 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,13-21,23-32
1 D: 12 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : HEB. 8,4 LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.10 : HEB. 7,14 LA 7 C

•• HS.-NR. 1745 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14
C : LA 1

•• HS.-NR. 1746 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23,25-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.24 : HEB. 11,37
C : LA 1

•• HS.-NR. 1747 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 1748 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23,25-32 (28)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 24

•• HS.-NR. 1749 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 1750 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 13 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 1751 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6,7,14,16,23,26,28,31 (8)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,8,11-13,15,18-21,24,25,27,30,32
1 B: 10 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.17 : HEB. 10,9 LA 5 TST.29 : HEB. 12,25 LA 3
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3

•• HS.-NR. 1752 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1753 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-26,28-32
1 C: 27 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.27 : HEB. 12,18(1) LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.27 : HEB. 12,18(1)
C : LA 1 B

•• HS.-NR. 1754 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 16

•• HS.-NR. 1755 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1756 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1757 TESTSTELLEN: 30

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,16,18-21,23-32 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 13-15

•• HS.-NR. 1758 TESTSTELLEN: 22

B. LA 1/2 : 22,33 (2)

C. LA 1 : 1-3,5,17-21,23-32 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (11)
Z (LÜCKE) TST: 6-16

•• HS.-NR. 1759 TESTSTELLEN: 26

A. LA 2 : 13 (1)

B. LA 1/2 : 22,33 (2)

C. LA 1 : 2,6,8,10-12,15-21,23-32 (23)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Y (FILMFEHLER) TST: 1,3-5,7,9,14

•• HS.-NR. 1761 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1762 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1763 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1765 TESTSTELLEN: 29

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-17,20,21,24-28,30-32
1 B: 10 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.29 : HEB. 12,25 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 18,19,22,23

•• HS.-NR. 1767 TESTSTELLEN: 21

B. LA 1/2 : 4,9 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21 (19)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (12)
Z (LÜCKE) TST: 22-33

•• HS.-NR. 1768 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1769 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-25,27-31 (27)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 3

•• HS.-NR. 1770 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18-21,23,25,27-32 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.24 : HEB. 11,37 LA 3

•• HS.-NR. 1771 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1772 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,24-30,32
1 B: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.31 : HEB. 12,28 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Y (FILMFEHLER) TST: 22,23

•• HS.-NR. 1780 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,18-21,23-32
1 D: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1795 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

•• HS.-NR. 1798 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 8,24 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 2,3,5-7,11,13-15,18-21,23,25-32 (22)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.10 : HEB. 7,14 LA 8 B TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
TST.12 : HEB. 8,4 LA 5 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 1

•• HS.-NR. 1817 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1818 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 6-8,19,27
2 B: 10 (6)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,11,12,14,15,17,18,20,23,25,26,28-32 (19)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : HEB. 7,14 LA 2 B TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.13 : HEB. 8,12 LA 6 TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 5
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 24

•• HS.-NR. 1827 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-13,15,17,19-21,23-32
1 B: 10 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.14 : HEB. 9,10 LA 3 TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 C
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3

•• HS.-NR. 1828 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-32
1 E: 10 (28)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9
C : LA 5

•• HS.-NR. 1830 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,11-14,16-21,23,24,26-32
1 C: 6
1 D: 15
1 E: 10 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : HEB. 9,11 LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.25 : HEB. 12,3 LA 4

•• HS.-NR. 1831 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 1832 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-28,30-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.29 : HEB. 12,25 LA 4

•• HS.-NR. 1836 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,17 (2)

B. LA 1/2 : 9,33 (2)

C. LA 1 : 2,3,5-8,11,12,14,15,18-21,23-26,28-32
1 D: 27
1 E: 10 (25)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : HEB. 8,12 LA 8

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
TST.13 : HEB. 8,12 LA 8 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 B

•• HS.-NR. 1837 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16,17,25,28,30 (5)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,18-21,23,26,27,29,31,32
1 D: 10 (23)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 TST.24 : HEB. 11,37 LA 3

•• HS.-NR. 1838 TESTSTELLEN: 29

A. LA 2 : 26,28 (2)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,15-17,19,20,23,24,27,30-32
1 E: 10
1 G: 12 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : HEB. 8,4 LA 1 G

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 3
TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 B TST.29 : HEB. 12,25 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
V (AUSLASSUNG) TST: 11,13,14,25

•• HS.-NR. 1839 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 7,8 (2)

B. LA 1/2 : 4,9 (2)

C. LA 1 : 1-3,5,6,11
1 B: 10 (7)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (22)
Z (LÜCKE) TST: 12-33

•• HS.-NR. 1840 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,11-15,17,19-21,23-30,32
1 M: 10 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 4
TST.18 : HEB. 10,16 LA 3

•• HS.-NR. 1841 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,6-8,10-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 4,5

•• HS.-NR. 1843 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-21,23-25,27-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1845 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,18-21,23-25,27-32
1 B: 10 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1846 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1847 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1848 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,10-15,18-21,23,25,26,28,30,32
1 B: 16
1 D: 6,24 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.27 : HEB. 12,18(1) LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 4
TST.29 : HEB. 12,25 LA 3

•• HS.-NR. 1849 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 1

•• HS.-NR. 1850 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14,15,18-21,23,25,27-32 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.13 : HEB. 8,12 LA 7 TST.24 : HEB. 11,37 LA 3
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1851 TESTSTELLEN: 31

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 2,3,5-8,11-15,18-21,23-32 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 1,10

•• HS.-NR. 1852 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,18-21,23-32
1 D: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1853 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,11-21,23-32
1 B: 10
1 C: 6 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1854 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1855 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1856 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 1857 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,24-32
1 G: 23 (29)

•• HS.-NR. 1858 TESTSTELLEN: 3

C. LA 1 : 1-3 (3)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (30)
Z(LÜCKE) TST: 4-33

•• HS.-NR. 1860 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,12,14-21,23-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : HEB. 8,12 LA 7

•• HS.-NR. 1861 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

•• HS.-NR. 1862 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1863 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

•• HS.-NR. 1864 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1865 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1867 TESTSTELLEN: 25

B. LA 1/2 : 9,33 (2)

C. LA 1 : 6,8,10-21,24-32 (23)

H. SUPPLEMENTE AN 6 TESTSTELLEN

TST. 1	: HEB. 1,3	TST. 4	: HEB. 2,7
S	: LA 1	S	: LA 3
TST. 2	: HEB. 1,8	TST. 5	: HEB. 3,6
S	: LA 1	S	: LA 1
TST. 3	: HEB. 1,12	TST. 7	: HEB. 5,3(2)
S	: LA 1	S	: LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z(LÜCKE) TST: 1-5,7,22,23

•• HS.-NR. 1868 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)
B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,6-8,10-15,17-21,23-25,27-32 (26)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : HEB. 3,6 LA 5 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1869 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1870 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1871 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1872 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1873 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)
B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-21,23-25,27-32 (27)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1874 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,17 (2)
B. LA 1/2 : 4,22
1/2 B: 33 (3)
C. LA 1 : 2,3,5-8,10-15,18-21,23-32 (26)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : HEB. 7,1 LA 4 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
F. KORREKTUREN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 TST.17 : HEB. 10,9
C : LA 1 C : LA 1
TST. 4 : HEB. 2,7 TST.23 : HEB. 11,15
C : LA 3 C : LA 2

•• HS.-NR. 1875 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,17 (2)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-8,11-15,18-21,24-28,30-32
1 B: 29
1 D: 10
1 F: 23 (26)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.23 : HEB. 11,15 LA 1 F

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1876 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 13 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14-21,23-32 (28)

•• HS.-NR. 1877 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 23,25 (2)

B. LA 1/2 : 22,33 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-20,24,26-32
1 C: 21 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
TST. 9 : HEB. 7,1 LA 4

•• HS.-NR. 1878 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1879 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1880 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,18-21,23-30,32
1 B: 10 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.31 : HEB. 12,28 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 16

•• HS.-NR. 1881 TESTSTELLEN: 31

A. LA 2 : 8,12-14,17-19,23,26,29 (10)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,11,15,20,21,24,25,27,28,30,32 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	LA 3 B	TST.16	:	HEB. 9,19	LA 3
TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.31	:	HEB. 12,28	LA 4
TST.10	:	HEB. 7,14	LA 4 B				

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE

TST. 1 : HEB. 1,3
C : LA 1

H. SUPPLEMENTE AN 2 TESTSTELLEN

TST. 6	:	HEB. 5,3(1)		TST. 7	:	HEB. 5,3(2)	
S	:	LA 2		S	:	LA 2	

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)

Z (LÜCKE) TST: 6,7

•• HS.-NR. 1882 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1,3,5-8,11-21,23-32
1 K: 10 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.10 : HEB. 7,14 LA 1 K

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 2	:	HEB. 1,8	LA 3	TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3

•• HS.-NR. 1885 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,6-8,11-15,18-21,23-25,27-32
1 B: 10 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 5	:	HEB. 3,6	LA 5	TST.16	:	HEB. 9,19	LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE

TST. 5 : HEB. 3,6
C : LA 1

•• HS.-NR. 1886 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,12,14-16,18-21,23-32
1 B: 10 (27)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.13 : HEB. 8,12 LA 9

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.13 : HEB. 8,12 LA 9

•• HS.-NR. 1888 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1889 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16,20 (2)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-19,23-26,28,30,32
1 H: 29 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 4 :	HEB. 2,7	LA 3	TST.27 :	HEB. 12,18(1)	LA 3
TST.21 :	HEB. 10,34(2)	LA 4	TST.31 :	HEB. 12,28	LA 6

•• HS.-NR. 1890 TESTSTELLEN: 27

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-25,32 (23)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 26-31

•• HS.-NR. 1891 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10,11,13,15-21,23-28,30-32
1 B: 29
1 E: 12 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : HEB. 9,10 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : HEB. 9,10 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• HS.-NR. 1892 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 4 :	HEB. 2,7	TST.17 :	HEB. 10,9
C :	LA 3	C :	LA 4

•• HS.-NR. 1893 TESTSTELLEN: 28

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17,18,25-32 (23)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.24 : HEB. 11,37
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z(LÜCKE) TST: 19-23

•• HS.-NR. 1894 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-25,27-32
1 C: 26 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.26 : HEB. 12,15 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.26 : HEB. 12,15
C : LA 1

•• HS.-NR. 1896 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9
C : LA 4

•• HS.-NR. 1897 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-25,27-32 (28)

•• HS.-NR. 1899 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-17,19-21,23-32
1 B: 10
1 E: 18 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : HEB. 10,16 LA 1 E

•• HS.-NR. 1900 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-21,23-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1902 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-32
1 B: 10 (28)

•• HS.-NR. 1903 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1904 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 5,8,10-13,16-21,23 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (17)
X (UNLESERLICH) TST: 14,15
Z (LÜCKE) TST: 1-3,6,7,24-33

•• HS.-NR. 1905 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1906 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-26,28-32
1 D: 27 (29)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.27 : HEB. 12,18(1)
C : LA 1

•• HS.-NR. 1907 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-25,27-32 (28)

•• HS.-NR. 1908 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,7,8,18,20,26,27 (7)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 2,3,5,6,11,12,14-17,19,21,23-25,28-32 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : HEB. 7,14 LA 4 TST.13 : HEB. 8,12 LA 6

•• HS.-NR. 1909 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1910 TESTSTELLEN: 28

A. LA 2 : 1,5,8,19,26 (5)

B. LA 1/2 : 33 (1)

C. LA 1 : 3,6,7,11-15,17,18,20,21,25,27-32 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 9 : HEB. 7,1 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
V (AUSLASSUNG) TST: 2,4,10,23,24

•• HS.-NR. 1911 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 9,22 (2)

C. LA 1 : 1,3,5-8,11-21,23-31
1 B: 10
1 E: 32 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 1 E

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : HEB. 1,8 LA 3 TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.32 : HEB. 13,21(1) TST.33 : HEB. 13,21(2)
C : LA 1 C : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 33

•• HS.-NR. 1912 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 14,16,18,20,28
2 B: 26
2 C: 31 (7)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-13,15,17,19,21,23-25,27,29,32 (20)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.26 : HEB. 12,15 LA 2 B TST.30 : HEB. 12,27 LA 3 B

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.30 : HEB. 12,27 LA 3 B
TST.10 : HEB. 7,14 LA 12 TST.33 : HEB. 13,21(2) LA 5
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3

•• HS.-NR. 1913 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1914 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23,25-32
1 E: 24 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.24 : HEB. 11,37 LA 1 E

•• HS.-NR. 1915 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1916 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23,25,27-32
1 F: 24 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.24 : HEB. 11,37 LA 1 F

•• HS.-NR. 1917 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1,3,5-8,10-21,23-32
1 B: 2 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : HEB. 1,8 LA 1 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : HEB. 1,8
C : LA 1

•• HS.-NR. 1918 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1919 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-21,23-25,27-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1920 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : HEB. 10,34(1)
C : LA 3

•• HS.-NR. 1921 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1922 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1923 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1924 TESTSTELLEN: 27

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-7,14-21,23,25,27-32
1 B: 24 (23)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z(LÜCKE) TST: 8-13

•• HS.-NR. 1925 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-16,18
1 B: 10 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (15)
Z(LÜCKE) TST: 19-33

•• HS.-NR. 1926 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1927 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1928 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1929 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 12,24 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,14-18,20,21,23,25-28,30-32
1 B: 10 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : HEB. 8,12 LA 6 TST.29 : HEB. 12,25 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.24 : HEB. 11,37
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 19

•• HS.-NR. 1930 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-17,19-21,23-31
1 B: 10
1 C: 32 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 B

•• HS.-NR. 1931 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 D: 10 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 1932 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1933 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14
C : LA 1

•• HS.-NR. 1934 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1935 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1936 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1937 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 2 TESTSTELLEN
TST.22 : HEB. 11,13 TST.23 : HEB. 11,15
S : LA 1/2 S : LA 1

•• HS.-NR. 1938 TESTSTELLEN: 12

B. LA 1/2 : 4,9 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,12
1 B: 10 (10)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (21)
Z (LÜCKE) TST: 13-33

•• HS.-NR. 1939 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-20,23,24,26-32 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1	:	HEB. 1,3	LA 4	TST.21	:	HEB. 10,34(2)	LA 3
TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.25	:	HEB. 12,3	LA 4

•• **HS.-NR. 1941** TESTSTELLEN: 5

B. LA 1/2 : 4 (1)

C. LA 1 : 1-3,5 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (28)
Z(LÜCKE) TST: 6-33

•• **HS.-NR. 1942** TESTSTELLEN: 8

A. LA 2 : 1,27 (2)

C. LA 1 : 2,5,16,25,28,29 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (25)
Z(LÜCKE) TST: 3,4,6-15,17-24,26,30-33

•• **HS.-NR. 1943** TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 8 (1)

B. LA 1/2 : 4,9 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-15,17,18,20,21
1 B: 10 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (13)
Z(LÜCKE) TST: 19,22-33

•• **HS.-NR. 1945** TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-17,19,20,23,24,27-32
1 B: 10
1 F: 18 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.25	:	HEB. 12,3	LA 4
TST.21	:	HEB. 10,34(2)	LA 3				

•• **HS.-NR. 1946** TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• **HS.-NR. 1947** TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 7,24-26 (4)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,6,11-21,23,27-32
1 B: 10
1 C: 8 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 L A 3

•• HS.-NR. 1948 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 20 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-19,21,24-32
1 E: 23 (28)

•• HS.-NR. 1950 TESTSTELLEN: 21

B. LA 1/2 : 4,9 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 L A 10

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (12)
Z(LÜCKE) TST: 22-33

•• HS.-NR. 1951 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1952 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,10-21,23-32 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : HEB. 5,3(1) L A 5

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : HEB. 5,3(1) L A 5

•• HS.-NR. 1954 TESTSTELLEN: 7

B. LA 1/2 : 4 (1)

C. LA 1 : 1-3,6,7 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : HEB. 3,6 L A 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (26)
Z(LÜCKE) TST: 8-33

•• HS.-NR. 1955 TESTSTELLEN: 23

B. LA 1/2 : 4,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,16,18-21,23-32 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 L A 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (10)
Z(LÜCKE) TST: 6-15

•• HS.-NR. 1956 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1957 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 22,33 (2)

C. LA 1 : 16-21,23-32 (16)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (15)
Z (LÜCKE) TST: 1-15

•• HS.-NR. 1958 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 20 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-19,21,23-32 (28)

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 TST.20 : HEB. 10,34(1)
C : LA 3 C : LA 1

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.23 : HEB. 11,15
L : LA 1 E

•• HS.-NR. 1959 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,10-15,18-21,23,25,26,28,30,32
1 B: 16
1 D: 6,24 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.27 : HEB. 12,18(1) LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 4
TST.29 : HEB. 12,25 LA 3

•• HS.-NR. 1961 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,6-8,10-21,23,25-29,32
1 B: 5 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 30

•• HS.-NR. 1962 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,17,18,26,30 (5)

B. LA 1/2 : 9,33 (2)

C. LA 1 : 2,3,6,7,10,11,14-16,19-21,23-25,27-29,31,32
1 D: 5
1 E: 12 (22)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.13 : HEB. 8,12 LA 3
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 6 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3

•• HS.-NR. 1963 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 16 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-15,17-20,23,24,26-32 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 4 TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 3
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.25 : HEB. 12,3 LA 4

•• HS.-NR. 1964 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 13,24 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,12,14,15,19-21,23,25-32
1 B: 10 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3
TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 17

•• HS.-NR. 1965 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1967 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1968 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1969 TESTSTELLEN: 30

A. LA 2 : 7,8,19,26,27,29
2 C: 31 (7)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,6,11,12,14,15,17,18,20,21,23,24,28,30,32 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : HEB. 8,12 LA 6 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
V (AUSLASSUNG) TST: 10,22,25

•• HS.-NR. 1970 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,13-21,23-32
1 B: 10
1 E: 12 (29)

•• HS.-NR. 1971 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1972 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-25,27-31 (27)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 26,32

•• HS.-NR. 1973 TESTSTELLEN: 24

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-21,23
1 B: 10 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 TST.24 : HEB. 11,37
C : LA 3 C : LA 1

H. SUPPLEMENTE AN 9 TESTSTELLEN
TST.25 : HEB. 12,3 TST.30 : HEB. 12,27
S : LA 1 S : LA 1
TST.26 : HEB. 12,15 TST.31 : HEB. 12,28
S : LA 1 S : LA 1
TST.27 : HEB. 12,18(1) TST.32 : HEB. 13,21(1)
S : LA 1 S : LA 1
TST.28 : HEB. 12,18(2) TST.33 : HEB. 13,21(2)
S : LA 1 S : LA 1/2
TST.29 : HEB. 12,25
S : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
Z (LÜCKE) TST: 25-33

•• HS.-NR. 1974 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1975 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1976 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 8,24 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-15,17-21,25-32 (24)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.23 : HEB. 11,15 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.10 : HEB. 7,14 LA 8 B TST.23 : HEB. 11,15 LA 3
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1977 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17,19-21,23,25-32
1 B: 10 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3
TST.18 : HEB. 10,16 LA 3

•• HS.-NR. 1978 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-17,19-21,23-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : HEB. 10,16 LA 3

•• HS.-NR. 1979 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1980 TESTSTELLEN: 22

A. LA 2 : 7,18 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,6,8,11,13-17,19,21,23
1 B: 10 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.20 : HEB. 10,34(1) LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (11)
V (AUSLASSUNG) TST: 12
Z (LÜCKE) TST: 24-33

•• HS.-NR. 1981 TESTSTELLEN: 22

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 5-8,11,16,19-21,23,26-32
1 B: 10 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13
C : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (11)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,12-15,17,18,24,25

•• HS.-NR. 1982 TESTSTELLEN: 21

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-18,23,24 (18)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (12)
Z (LÜCKE) TST: 19-21,25-33

•• HS.-NR. 1983 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 20,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1,3,5-8,11-15,17-19,23-25,27,28,30-32
1 B: 10
1 D: 21 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.29 : HEB. 12,25 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 2

•• HS.-NR. 1984 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 8,21,24 (3)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-15,17-20,23,25,27-32
1 B: 10,26 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 1985 TESTSTELLEN: 16

C. LA 1 : 2,3,5,8,11,13-15
1 D: 6
1 F: 12
1 L: 10 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 LA 1 L

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 3 B TST. 9 : HEB. 7,1 LA 4
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3
TST. 7 : HEB. 5,3(2) LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (17)
Z(LÜCKE) TST: 17-33

•• HS.-NR. 1986 TESTSTELLEN: 28

B. LA 1/2 : 4,9 (2)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11,14-21,23,25-31
1 B: 10 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13
C : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z(LÜCKE) TST: 12,13,24,32,33

•• HS.-NR. 1987 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24,30 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23,25-29,31,32
1 B: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 B

•• HS.-NR. 1988 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1991 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 8,24 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-15,17-21,23,26-32
1 B: 10 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.25 : HEB. 12,3 LA 7

•• HS.-NR. 1992 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-17,19-21,23-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 B

•• HS.-NR. 1994 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17,19-21,23,25-30,32
1 B: 10 (25)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 D

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 D
TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 B TST.31 : HEB. 12,28 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 24

•• HS.-NR. 1995 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 8,24 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,6,7,11-21,23,25-28,30-32
1 B: 10 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : HEB. 3,6 LA 5 TST.29 : HEB. 12,25 LA 4

•• HS.-NR. 1996 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-16,18-20,23,24,26-32 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 4 TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 3
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.25 : HEB. 12,3 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.25 : HEB. 12,3
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 17

•• HS.-NR. 1997 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 1998 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-25,27-32 (28)

•• HS.-NR. 1999 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-16,18-20,23,24,26-32 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1 :	HEB. 1,3	LA 4	TST.21 :	HEB. 10,34(2)	LA 3
TST. 4 :	HEB. 2,7	LA 3	TST.25 :	HEB. 12,3	LA 4

•• HS.-NR. 2000 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 8,24 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 2,3,5-7,11-15,17-20,23,26-32
1 B: 10 (23)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1 :	HEB. 1,3	LA 4	TST.21 :	HEB. 10,34(2)	LA 4
TST.16 :	HEB. 9,19	LA 3	TST.25 :	HEB. 12,3	LA 4

•• HS.-NR. 2001 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2002 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2003 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-17,19-21,23,24,26-31
1 B: 25
1 D: 18 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : HEB. 10,16 LA 1 D

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN

TST.18 :	HEB. 10,16		TST.25 :	HEB. 12,3	
C :	LA 1		C :	LA 1	

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z(LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 2004 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,18-21,23-32
1 B: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 2005 TESTSTELLEN: 31

A. LA 2 : 6-8,15,17,20,26,32 (8)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,11,14,18,19,21,23,25,27-31 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 4 TST.13 : HEB. 8,12 LA 3
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.24 : HEB. 11,37 LA 3
TST.12 : HEB. 8,4 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19
C : LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 16
Z(LÜCKE) TST: 10

•• HS.-NR. 2006 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2007 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2008 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,11-15,17,19-21,23-30,32
1 M: 10 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 6 : HEB. 5,3(1) LA 3 TST.18 : HEB. 10,16 LA 3
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 4

•• HS.-NR. 2009 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 20 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-19,21,24-32
1 E: 23 (28)

•• HS.-NR. 2010 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2011 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 1,8 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-7,11-17,19,32 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 LA 4 D

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 LA 4 D

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : HEB. 1,3
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (13)
Z(LÜCKE) TST: 18,20-31

•• HS.-NR. 2012 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-20,23,26-32
1 C: 10 (26)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.25 : HEB. 12,3 LA 4
TST.21 : HEB. 10,34(2) LA 3

•• HS.-NR. 2013 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2080 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2085 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 6

•• HS.-NR. 2086 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-17,19-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 B

•• HS.-NR. 2090 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2102 TESTSTELLEN: 27

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,8,11,13-15,17,19-21,23,25,32
1 B: 10
1 C: 6
1 F: 12 (19)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 7 : HEB. 5,3(2) LA 4 TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 B
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 E

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 26-31

•• HS.-NR. 2104 TESTSTELLEN: 31

A. LA 2 : 8,24 (2)

B. LA 1/2 : 4,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,7,11-15,17-21,23,25-32
1 B: 6 (24)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : HEB. 5,3(1) LA 1 B TST. 9 : HEB. 7,1 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : HEB. 7,1 LA 5 TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 5,10

•• HS.-NR. 2105 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 8,21,24 (3)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-15,17-20,23,25,27-32
1 B: 10,26 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 2110 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 2125 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-21,23-32 (28)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 1

•• HS.-NR. 2127 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 6-8,12,14,19,20,26 (8)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,11,13,15-18,21,23,24,27,30,32 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 1 :	HEB. 1,3	LA 4	TST.25 :	HEB. 12,3	LA 3
TST. 4 :	HEB. 2,7	LA 3	TST.28 :	HEB. 12,18(2)	LA 5
TST.10 :	HEB. 7,14	LA 7	TST.31 :	HEB. 12,28	LA 4 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 29

•• HS.-NR. 2131 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : HEB. 1,3
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 1

•• HS.-NR. 2138 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6-8,17,26,32 (6)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,11,14,15,18,19,21,23,25,27-31 (16)

E. SONDERLESARTEN AN 8 TESTSTELLEN

TST. 1 :	HEB. 1,3	LA 4	TST.13 :	HEB. 8,12	LA 3
TST. 4 :	HEB. 2,7	LA 3	TST.16 :	HEB. 9,19	LA 3
TST.10 :	HEB. 7,14	LA 12	TST.20 :	HEB. 10,34(1)	LA 3
TST.12 :	HEB. 8,4	LA 5	TST.24 :	HEB. 11,37	LA 3

•• HS.-NR. 2143 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17-21,23-25,27-32 (26)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 LA 12 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : HEB. 7,14 LA 12 C TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 2147 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22
1/2 B: 33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2175 TESTSTELLEN: 4

C. LA 1 : 1,2,6,7 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (29)
Z (LÜCKE) TST: 3-5,8-33

•• HS.-NR. 2180 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2183 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-30,32
1 B: 10 (28)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 31

•• HS.-NR. 2189 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-29,31
1 D: 32 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.32 : HEB. 13,21(1) LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.30 : HEB. 12,27 LA 5

•• HS.-NR. 2191 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

•• HS.-NR. 2194 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-21,23-27,29-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 28

•• HS.-NR. 2197 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-15,17,19-21,23,25-32
1 B: 10 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 E
TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 B

•• HS.-NR. 2200 TESTSTELLEN: 28

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-17,23-32 (25)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z(LÜCKE) TST: 18-22

•• HS.-NR. 2201 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-21,23,25,27-32 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 2208 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2218 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 2221 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2242 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2243 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-20,23-28,30-32 (26)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 4 :	HEB. 2,7	LA 3	TST.21 :	HEB. 10,34(2)	LA 3
TST.10 :	HEB. 7,14	LA 8 B	TST.29 :	HEB. 12,25	LA 4

G. MARGINALLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST.10 :	HEB. 7,14		TST.18 :	HEB. 10,16	
L :	LA 1 B		L :	LA 1 C	
TST.12 :	HEB. 8,4				
L :	LA 1 E				

•• HS.-NR. 2248 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 8,20,24 (3)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-7,11-15,17,19,21,23,25-32
1 B: 10 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.16 :	HEB. 9,19	LA 3	TST.18 :	HEB. 10,16	LA 7 B

F. KORREKTUREN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 8	:	HEB. 6,10	TST.20	:	HEB. 10,34(1)
C	:	LA 1	C	:	LA 1
TST.16	:	HEB. 9,19	TST.24	:	HEB. 11,37
C	:	LA 1	C	:	LA 1

•• HS.-NR. 2255 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2261 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2279 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.17	:	HEB. 10,9	LA 6

•• HS.-NR. 2288 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2289 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE

TST. 4	:	HEB. 2,7
C	:	LA 3

•• HS.-NR. 2298 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-15,17-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.16	:	HEB. 9,19	LA 3

•• HS.-NR. 2310 TESTSTELLEN: 29

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 5,7,8,10-21,23-32 (25)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 6	:	HEB. 5,3(1)	LA 4 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 1-4

•• HS.-NR. 2318 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 2344 TESTSTELLEN: 27

B. LA 1/2 : 33 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-20,26,28,30,32 (21)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.29 : HEB. 12,25 LA 3
TST.10 : HEB. 7,14 LA 7 C TST.31 : HEB. 12,28 LA 4
TST.27 : HEB. 12,18(1) LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
X (UNLESERLICH) TST: 9,21-25

•• HS.-NR. 2352 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2356 TESTSTELLEN: 28

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-26,28
1 D: 27 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z (LÜCKE) TST: 29-33

•• HS.-NR. 2374 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 13 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,7,8,11,12,14-21,23-32
1 B: 10
1 D: 6
1 G: 5 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : HEB. 3,6 LA 1 G

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3

•• HS.-NR. 2378 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-32 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 L A 12

•• HS.-NR. 2400 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,26,28 (3)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-13,15,16,18-21,23,24,27,30-32
1 B: 29 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 L A 3 TST.25 : HEB. 12,3 L A 4
TST.14 : HEB. 9,10 L A 3 TST.33 : HEB. 13,21(2) L A 5
TST.22 : HEB. 11,13 L A 3

•• HS.-NR. 2401 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2404 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 L A 4

•• HS.-NR. 2412 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2423 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23,25-32
1 D: 10 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : HEB. 10,9 L A 6

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.24 : HEB. 11,37
C : L A 1

•• HS.-NR. 2424 TESTSTELLEN: 5

B. LA 1/2 : 4 (1)

C. LA 1 : 6-8,12 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (28)
Z(LÜCKE) TST: 1-3,5,9-11,13-33

•• HS.-NR. 2425 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2431 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-28,30-32
1 F: 29 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 2441 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2464 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,6,8,11,12,14,16-18 (9)

C. LA 1 : 2,3,5,7,13,15 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST. 9 : HEB. 7,1 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)
Z (LÜCKE) TST: 10,19-33

•• HS.-NR. 2466 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2475 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2482 TESTSTELLEN: 27

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 9,33 (2)

C. LA 1 : 2,3,5,11,14-21,23,25-32
1 C: 8 (22)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : HEB. 7,14 LA 9 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Y (FILMFEHLER) TST: 1,4,6,7,12,13

•• HS.-NR. 2483 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 2484 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2492 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,16,26,28 (4)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 2,3,5-8,10-13,15,17-19,21,23,24,27,29-32 (22)

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 4 :	HEB. 2,7	L A 3	TST.22 :	HEB. 11,13	L A 3
TST.14 :	HEB. 9,10	L A 3	TST.25 :	HEB. 12,3	L A 4
TST.20 :	HEB. 10,34(1)	L A 4	TST.33 :	HEB. 13,21(2)	L A 5

•• HS.-NR. 2494 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-28,30-32
1 B: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.29 : HEB. 12,25 L A 4

•• HS.-NR. 2495 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 6-8,17,26 (5)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 2,3,5,11,14,15,18-21,23,25,27-32 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST.10 :	HEB. 7,14	L A 12	TST.16 :	HEB. 9,19	L A 3
TST.12 :	HEB. 8,4	L A 6	TST.24 :	HEB. 11,37	L A 3
TST.13 :	HEB. 8,12	L A 3			

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 1

•• HS.-NR. 2501 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-17,19-21,23-28,30-32
1 C: 29 (28)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.29 : HEB. 12,25 L A 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 18

•• HS.-NR. 2502 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 26 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-17,19-21,23,24,27,31,32
1 G: 29 (24)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.25 : HEB. 12,3 L A 6 TST.29 : HEB. 12,25 L A 1 G

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.18 : HEB. 10,16 L A 4 TST.28 : HEB. 12,18(2) L A 3
TST.25 : HEB. 12,3 L A 6 TST.30 : HEB. 12,27 L A 5

•• HS.-NR. 2508 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,7,8,10-16,18,19,21,23-32 (26)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : HEB. 5,3(1) L A 6

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : HEB. 5,3(1) L A 6 TST.20 : HEB. 10,34(1) L A 3

•• HS.-NR. 2511 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-16,18-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 L A 3 TST.17 : HEB. 10,9 L A 5

•• HS.-NR. 2516 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 16,17 (2)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-13,15,18,19,27 (15)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 L A 3 TST.14 : HEB. 9,10 L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (13)
Z (LÜCKE) TST: 20-26,28-33

•• HS.-NR. 2523 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 1,6,12-14,25,26 (7)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5,7,8,11,15,16,19-21,23,24,28,30-32
1 B: 10 (18)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 L A 3 TST.27 : HEB. 12,18(1) L A 3
TST.17 : HEB. 10,9 L A 5 TST.29 : HEB. 12,25 L A 3
TST.18 : HEB. 10,16 L A 7 B

F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 TST.13 : HEB. 8,12
C : L A 1 C : L A 1
TST.12 : HEB. 8,4
C : L A 1

•• HS.-NR. 2527 TESTSTELLEN: 20

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 5-8,19-21,23-26,28-32 (16)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (13)
U (H.TEL/ARK.) TST: 18
Z (LÜCKE) TST: 1-4,10-16,27

•• HS.-NR. 2536 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2541 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 2544 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6,8,12,16,25,26,30 (7)

B. LA 1/2 : 9 (1)

C. LA 1 : 1-3,5,7,11,13-15,18-20,23,24,28 (15)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 LA 4 C

E. SONDERLESARTEN AN 10 TESTSTELLEN

TST. 4	:	HEB. 2,7	LA 3	TST.27	:	HEB. 12,18(1)	LA 3
TST.10	:	HEB. 7,14	LA 4 C	TST.29	:	HEB. 12,25	LA 3
TST.17	:	HEB. 10,9	LA 6	TST.31	:	HEB. 12,28	LA 6
TST.21	:	HEB. 10,34(2)	LA 3	TST.32	:	HEB. 13,21(1)	LA 4
TST.22	:	HEB. 11,13	LA 3	TST.33	:	HEB. 13,21(2)	LA 3

F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN

TST. 8	:	HEB. 6,10	TST.33	:	HEB. 13,21(2)
C	:	LA 1	C	:	LA 1/2
TST.10	:	HEB. 7,14			
C	:	LA 1			

•• HS.-NR. 2554 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 D: 10 (29)

•• HS.-NR. 2558 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 20 (1)

B. LA 1/2 : 4 (1)

C. LA 1 : 3,11-13,15,17-19,21,24,26,27,31 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 4 TST.10 : HEB. 7,14 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)
X (UNLESERLICH) TST: 2,5-9,14,16,22,23,25,28-30
Z (LÜCKE) TST: 32,33

•• HS.-NR. 2570 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2572 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2574 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2576 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,7,11-21,23-32
1 B: 5,10
1 C: 6 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : HEB. 6,10 LA 5 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3

•• HS.-NR. 2587 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2596 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2625 TESTSTELLEN: 32

A. LA 2 : 1,6,14,16,23,26,28 (7)

B. LA 1/2 : 33 (1)

C. LA 1 : 2,3,5,7,8,10-13,15,17-21,24,25,27,30,32 (20)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.22 : HEB. 11,13 LA 3
TST. 9 : HEB. 7,1 LA 3 TST.29 : HEB. 12,25 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 31

•• HS.-NR. 2626 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 B: 10 (29)

•• HS.-NR. 2627 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-31 (28)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 32,33

•• HS.-NR. 2629 TESTSTELLEN: 30

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,6-8,10-16,19-21,23,25-29,32
1 B: 5 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.22 : HEB. 11,13 L A 3 TST.31 : HEB. 12,28 L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
V (AUSLASSUNG) TST: 17,18,30

•• HS.-NR. 2639 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2652 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-26,28-32
1 E: 27 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.27 : HEB. 12,18(1) L A 1 E

•• HS.-NR. 2653 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5,6,8,10-21,23-32 (28)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 7

•• HS.-NR. 2659 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,7,8,10-12,14-21,23,25-32
1 B: 5
1 E: 6 (27)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : HEB. 8,12 L A 3 TST.22 : HEB. 11,13 L A 3

•• HS.-NR. 2668 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2674 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,6-8,10-21,23-32
1 C: 5 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : HEB. 3,6 L A 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 L A 3

•• HS.-NR. 2675 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-32
1 D: 10 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 L A 3 TST.17 : HEB. 10,9 L A 6

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.27 : HEB. 12,18(1)
C : LA 1 B

•• HS.-NR. 2685 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 12,14,19,20,24,26
2 B: 8 (7)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-7,11,13,15-18,21,23,25,27-32
1 D: 10 (21)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : HEB. 1,3 LA 3 B TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 2690 TESTSTELLEN: 32

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,7,8,11-15,17,19-21,23-30,32
1 M: 10 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 C
TST. 6 : HEB. 5,3(1) LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 4
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 5

•• HS.-NR. 2691 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-14,16-21,23-32 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : HEB. 9,11 LA 3

•• HS.-NR. 2696 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-16,18-21,23-26,28-32
1 D: 10,27 (28)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.17 : HEB. 10,9 LA 5

•• HS.-NR. 2698 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2700 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2704 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2705 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,24 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-14,19-21,23,25-32 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.15 : HEB. 9,11 LA 3 TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 B
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

•• HS.-NR. 2712 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-13,16-21,24-32
1 B: 10
1 G: 23 (27)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 14,15

•• HS.-NR. 2716 TESTSTELLEN: 31

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,24-32 (28)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 22,23

•• HS.-NR. 2718 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 17,26 (2)

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-12,14,15,18-21,23,25,27-32 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.13 : HEB. 8,12 LA 7 TST.24 : HEB. 11,37 LA 3
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.29 : HEB. 12,25
C : LA 1 B

•• HS.-NR. 2723 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2733 TESTSTELLEN: 28

A. LA 2 : 8 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,33 (3)

C. LA 1 : 2,3,5-7,10-15,17-21,23,25,28,30-32
1 B: 27 (23)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : HEB. 6,10 TST.16 : HEB. 9,19
C : LA 1 C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Y (FILMFEHLER) TST: 1,22,24,26,29

•• HS.-NR. 2736 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 4,22 (2)

C. LA 1 : 2,3,5-7,20,21,24,25,27-31 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (17)
X (UNLESERLICH) TST: 1,23,26
Z (LÜCKE) TST: 8-19,32,33

•• HS.-NR. 2739 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 6,8 (2)

B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)

C. LA 1 : 1-3,5,7,11-15,17,19-21,23-30,32
1 M: 10 (24)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3 TST.18 : HEB. 10,16 LA 7 B
TST.16 : HEB. 9,19 LA 3 TST.31 : HEB. 12,28 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : HEB. 3,6
C : LA 1 D

•• HS.-NR. 2746 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 4,9 (2)

C. LA 1 : 1-3,5,8,10-18 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (17)
Z (LÜCKE) TST: 6,7,19-33

•• HS.-NR. 2764 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2772 TESTSTELLEN: 29

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 3,5-8,11-16,18-21,23-31
1 B: 10 (25)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
X (UNLESERLICH) TST: 2
Z (LÜCKE) TST: 1,32,33

•• HS.-NR. 2774 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)

C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23-32
1 H: 10 (29)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : HEB. 7,14 LA 1 H

•• HS.-NR. 2777 TESTSTELLEN: 33

B. LA 1/2 : 4,9,22,33 (4)
C. LA 1 : 1-3,5-8,10-21,23-32 (29)

•• HS.-NR. 2799 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 4,22,33 (3)
C. LA 1 : 2,3,5,12-16,23,29-32 (13)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (17)
Z (LÜCKE) TST: 1,6-11,17-21,24-28

•• HS.-NR. 2805 TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 33 (1)
C. LA 1 : 2,3,5,32 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (26)
Z (LÜCKE) TST: 6-31

•• HS.-NR. 2807 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2815 TESTSTELLEN: 33

A. LA 2 : 24 (1)
B. LA 1/2 : 9,22,33 (3)
C. LA 1 : 1-3,5-8,11-21,23,25-32
1 D: 10 (28)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : HEB. 2,7 LA 3

•• HS.-NR. 2816 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 16
2 B: 17 (2)
B. LA 1/2 : 4,9 (2)
C. LA 1 : 1-3,6-8,10-15,18 (13)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : HEB. 3,6 LA 4 TST.17 : HEB. 10,9 LA 2 B
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : HEB. 3,6 LA 4
F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : HEB. 3,6 TST.17 : HEB. 10,9
C : LA 1 C : LA 3
H. SUPPLEMENTE AN 15 TESTSTELLEN
TST.19 : HEB. 10,30 TST.22 : HEB. 11,13
S : LA 1 S : LA 1/2
TST.20 : HEB. 10,34(1) TST.23 : HEB. 11,15
S : LA 1 S : LA 1
TST.21 : HEB. 10,34(2) TST.24 : HEB. 11,37
S : LA 1 S : LA 1

TST.25 : HEB. 12,3
S : LA 1 B
TST.26 : HEB. 12,15
S : LA 1
TST.27 : HEB. 12,18(1)
S : LA 1
TST.28 : HEB. 12,18(2)
S : LA 1
TST.29 : HEB. 12,25
S : LA 1
TST.30 : HEB. 12,27
S : LA 1
TST.31 : HEB. 12,28
S : LA 1
TST.32 : HEB. 13,21(1)
S : LA 1
TST.33 : HEB. 13,21(2)
S : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (15)
Z(LÜCKE) TST: 19-33

•• **HS.-NR. 2817** TESTSTELLEN: 27

B. LA 1/2 : 4,9,22 (3)

C. LA 1 : 1-3,5-8,10-17,19-21,23-27
1 F: 18 (24)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z(LÜCKE) TST: 28-33

•• **HS.-NR. 2820** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2830** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2834** TESTSTELLEN: 3

C. LA 1 : 11,12
1 B: 10 (3)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (30)
Z(LÜCKE) TST: 1-9,13-33

SINGULÄRLESARTEN MARGINALLESARTEN
KORREKTUREN

$\mathfrak{P}^{46}$	(3)	15, 32, 33
$\mathfrak{P}^{46}$C	(1)	32
01	(1)	2
02	(1)	22
04C	(1)	10
06	(3)	14, 24, 31
025	(1)	31
044	(2)	8, 12
048	(1)	30
0150	(1)	24
0278	(1)	10
38	(1)	30
61	(1)	10
62	(1)	22
172	(1)	32
180	(1)	17
189	(1)	12
440	(2)	5, 23
458	(1)	29
522	(1)	24
582	(1)	21
616	(1)	18
623	(1)	23
628S	(1)	14
632	(1)	14
633	(1)	13
635	(1)	18
636	(2)	15, 29
680	(2)	12, 18
720C	(1)	18
796	(1)	20
808	(1)	1
886	(1)	18
910	(1)	31
922	(2)	8, 25
959	(1)	6
1070	(1)	15
1175	(1)	29
1242	(1)	10
1243	(1)	12
1244	(1)	6
1245	(1)	10
1360	(1)	10
1398	(1)	29

1595	(1)	5
1609	(1)	23
1642	(1)	16
1649	(1)	21
1717	(1)	8
1721	(3)	10, 24, 29
1726	(1)	14
1729	(2)	8, 31
1731	(1)	22
1734	(1)	30
1744	(1)	12
1753	(1)	27
1769	(1)	32
1818	(2)	10, 21
1830	(1)	15
1836	(1)	13
1838	(1)	12
1875	(1)	23
1882	(1)	10
1886	(1)	13
1891	(1)	14
1894	(1)	26
1899	(1)	18
1911	(1)	32
1912	(2)	26, 30
1914	(1)	24
1916	(1)	24
1917	(1)	2
1930	(1)	32
1952	(1)	6
1962	(1)	8
1976	(1)	23
1985	(1)	10
1994	(1)	22
2003	(1)	18
2011	(1)	10
2012	(1)	10
2104	(2)	6, 9
2143	(1)	10
2189	(1)	32
2243L	(1)	18
2374	(1)	5
2482	(1)	22
2501	(1)	29

2502	(2)	25, 29
2508	(1)	6
2544	(1)	10
2652	(1)	27
2674	(1)	5
2774	(1)	10
2816	(2)	5, 17

Marginallesarten

61L	(3)	22, 24, 28
858L	(1)	6
886L	(1)	31
1022L	(1)	32
1739L	(1)	25
1958L	(1)	23
2243L	(3)	10, 12, 18

Korrekturen

$\mathfrak{p}^{46}$C	(2)	29, 32
01C	(1)	10
01C1	(1)	2
01C2	(15)	11, 13, 14, 16, 17, 19, 21-23, 25, 28-31, 33
04C	(2)	10, 33
04C3	(3)	6, 7, 9
06C	(1)	10
06C1	(8)	1, 3, 14, 18, 24, 27, 28, 31
06C2	(13)	4, 6-8, 12, 15, 19-21, 23, 25, 30, 32
015C	(1)	1
044C	(1)	25
33C	(1)	33
38C	(1)	19
61C	(2)	17, 27
97C	(1)	22
177C	(1)	27
181C	(1)	17
209C	(1)	17
226C	(1)	20
308C	(1)	4
424C	(10)	1, 4, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 26, 27
452C	(1)	24

455C	(1)	24
464C	(1)	5
582C	(1)	33
623C	(1)	19
629C	(1)	8
632C	(4)	14, 17, 19, 28
636C	(3)	18, 28, 29
676SC	(33)	1-33
720C	(1)	18
910C	(1)	4
997C	(1)	17
1105C	(1)	25
1244C	(2)	16, 17
1319C	(1)	25
1398C	(2)	16, 33
1509C	(1)	4
1611C	(4)	6, 8, 24, 32
1678C	(1)	8
1729C	(1)	31
1739C	(1)	33
1740C	(1)	20
1745C	(1)	10
1746C	(1)	24
1753C	(1)	27
1828C	(1)	17
1874C	(4)	1, 4, 17, 23
1881C	(1)	1
1885C	(1)	5
1892C	(2)	4, 17
1893C	(1)	24
1894C	(1)	26
1896C	(1)	17
1906C	(1)	27
1911C	(2)	32, 33
1917C	(1)	2
1920C	(1)	20
1929C	(1)	24
1933C	(1)	10
1958C	(2)	4, 20
1973C	(2)	4, 24
1981C	(1)	22
1986C	(1)	22
1996C	(1)	25
2003C	(2)	18, 25

2005C	(1)	16
2011C	(1)	1
2131C	(1)	1
2248C	(4)	8, 16, 20, 24
2289C	(1)	4
2423C	(1)	24
2523C	(3)	1, 12, 13
2544C	(3)	8, 10, 33
2675C	(1)	27
2718C	(1)	29
2733C	(2)	8, 16
2739C	(1)	5
2816C	(2)	5, 17

RESULTATE DER KOLLATION

■■ 1 ΗΕΒ. 1,3

φερων τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως
αυτου καθαρισμον των αμαρτιων ποιησαμενος

1 αυτου δι εαυτου καθαρισμον

06C1	015C	018	020	056	0142	0151	0209	0220	1
3	5	18	35	38	42	43	51	57	61
62	69	76	82	88	90	93	94	97	102
103	104	105	110	122	131	133	141	142	149
172	175	177	180	189	201	203	204	205	206
209	216	218	221	226	234	250	254	296	302
308	312	314	319	321	322	323	325	326	327
328	330	337	356S	363	367	378	383	384	385
386	390	393	394	398	404	421	424*	425	429
431	432	440	442	444	451	452	454	455	456
458	459	460	462	464	465	467	468	469	479
483	489	496	498	506	517	522	547	567	582
592	603S	604	605	607	608	614	615	616	617
618	619	620	622	623	625	627	628S	630	632
633	634	635	636	637	638	639	641	642S	644
664	665	676S	680	699	720	757	794	796	801
824	858	876	886	891	901	910	911	912	913
914	915	918	919	920	921	922	927	928	935
941	945	959	986	996	997	999	1003	1040	1058
1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103
1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1240
1241	1242	1243	1244	1247	1248	1249	1250	1251	1270
1292	1297	1311	1315	1319	1354	1359	1360	1367	1384
1390	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490
1495	1501	1503	1508	1509	1521	1524	1548	1594	1595
1597	1598	1609	1610	1617	1618	1622	1626	1628	1636
1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678
1702	1704	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724
1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734
1735	1736	1737	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746
1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1757	1758
1761	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780
1795	1818	1827	1828	1830	1831	1832	1837	1838	1839
1840	1841	1843	1845	1847	1848	1850	1852	1853	1854
1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865
1867S	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874C	1876	1877
1878	1879	1880	1881C	1882	1885	1886	1888	1889	1890
1891	1892	1893	1894	1896	1897	1899	1900	1902	1903
1905	1906	1907	1911	1912	1914	1916	1917	1919	1920
1921	1922	1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931	1932
1933	1934	1938	1941	1943	1945	1946	1947	1948	1950
1951	1952	1954	1955	1956	1958	1959	1961	1964	1969
1970	1971	1972	1973	1976	1977	1978	1980	1982	1983
1984	1986	1987	1991	1992	1994	1995	1997	1998	2003
2004	2007	2008	2009	2011C	2012	2080	2085	2086	2102
2104	2105	2110	2131C	2143	2147	2175	2183	2189	2191
2194	2197	2200	2201	2218	2221	2243	2248	2255	2261
2279	2288	2289	2298	2318	2344	2352	2356	2374	2378
2400	2401	2404	2412	2423	2431	2466	2475	2483	2484
2494	2501	2502	2508	2511	2516	2523C	2541	2544	2554
2576	2587	2626	2627	2629	2652	2653	2659	2674	2675
2690	2691	2696	2704	2705	2712	2716	2718	2723	2739

2746 2774 2777 2815 2816 2817
ANZAHL DER ZEUGEN: 526

2 αυτου καθαρισμον

01 02 03 015* 025 044 075 0150 33 81
181 436 491 629 917 1175 1398 1836 1874* 1875
1908 1910 1942 1962 2011* 2464 2492 2523* 2625 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 30

3 δι αυτου καθαρισμον

P46 457

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3B δι εαυτου καθαρισμον

0243 6 424C 1739 1881* 1985 2685

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

4 αυτου δι αυτου καθαρισμον

06* 0278 256 263 365 606 1022 1245 1505 1573
1611 1939 1963 1996 1999 2000 2005 2127 2138 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 20

5 αυτου δι εαυτου {ποιησαμενος} καθαρισμον

808

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON υποστασεως αυτου ZU δυναμεως αυτου

1849 2125 2131* 2495

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

X UNLESERLICH

2736

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1599 1759 1798 2482 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68

P79	P87	P89	P92	P94	04	010	012	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	223	228	309	356	400
441	450	466	480	601	602	603	621	624	628
642	656	676	1067	1267	1277	1352	1371	1506	1523
1563	1619	1656	1738	1755	1756	1762	1817	1846	1851
1867	1904	1909	1913	1915	1918	1926	1928	1935	1936
1937	1957	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1981	1988
2001	2002	2006	2010	2013	2090	2180	2208	2242	2310
2424	2425	2441	2527	2536	2570	2572	2574	2596	2639
2668	2698	2700	2764	2772	2799	2807	2820	2830	2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 160

==========

■■ 2 HEB. 1,8

και η ραβδος της ευθυτητος ραβδος της βασιλειας σου

1 ραβδος ευθυτητοσ/ευθητητος η

06	018	020	025	044	056	075	0142	0151	0209
0220	0278	1	3	5	6	18	35	38	42
43	51	57	61	62	69	76	81	82	88
90	93	94	97	102	103	104	105	110	122
131	133	141	142	149	172	175	177	180	181
189	201	203	204	205	206	209	216	218	221
223	226	234	250	254	256	263	296	302	308
312	314	319	321	322	323	325	326	327	328
330	337	356S	363	365	367	378	383	384	385
386	390	393	394	398	404	421	424	425	429
431	432	436	440	442	444	451	452	454	455
456	457	458	459	460	462	464	465	467	468
469	479	483	489	491	496	498	506	517	522
547	567	582	592	603S	604	605	606	607	608
614	615	616	617	618	619	620	622	623	625
627	628S	629	630	632	633	634	635	636	637
638	639	641	642S	644	664	665	676S	680	699
720	757	794	796	801	808	824	858	876	886
891	901	910	911	912	913	914	915	917	918
919	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1175	1240	1241
1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251	1270
1292	1297	1311	1315	1319	1354	1359	1360	1367	1384
1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482
1490	1495	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1524	1548
1573	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617
1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649
1652	1661	1668	1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719
1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729
1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1740	1742

1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752
1753 1754 1757 1758 1759 1761 1763 1765 1767 1768
1769 1770 1771 1772 1780 1795 1798 1818 1827 1828
1830 1831 1832 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1843
1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855
1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867S
1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877
1878 1879 1880 1881 1885 1886 1888 1889 1890 1891
1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905
1906 1907 1908 1912 1914 1916 1917C 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1938 1939 1941 1942 1943 1945 1946 1947 1948
1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958 1959 1961 1962
1963 1964 1969 1970 1971 1972 1973 1976 1977 1978
1980 1982 1984 1985 1986 1987 1991 1992 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2007 2008
2009 2011 2012 2080 2085 2086 2102 2104 2105 2110
2125 2127 2131 2138 2143 2147 2175 2183 2189 2191
2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261
2279 2288 2289 2298 2318 2344 2352 2356 2374 2378
2400 2401 2404 2412 2423 2431 2464 2466 2475 2482
2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516
2523 2541 2544 2554 2576 2587 2625 2626 2627 2629
2652 2653 2659 2674 2675 2685 2690 2691 2696 2704
2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736 2739 2746 2774
2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 576

1B ραβδος ευθητος η

1917*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 η ραβδος της ευθυτητος

P46 01C1 02 03 0150 0243 33 1739

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

3 ραβδος ευθυτητος

1882 1911

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 η ραβδος της UND HOM.TEL. VON της ευθυτητος ZU της βασιλειας

01*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON και η ραβδος (VS 8) BIS και συ (VS 10)

1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2558 2772

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	010	012	015	016
048	049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	309	356	400
441	450	466	480	601	602	603	621	624	628
642	656	676	1067	1267	1277	1352	1371	1506	1523
1563	1619	1656	1738	1741	1755	1756	1762	1817	1846
1867	1904	1909	1913	1915	1918	1926	1928	1935	1936
1937	1957	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1981	1983
1988	2001	2002	2006	2010	2013	2090	2180	2208	2242
2310	2424	2425	2441	2527	2536	2570	2572	2574	2596
2639	2668	2698	2700	2764	2807	2820	2830	2834	

ANZAHL DER ZEUGEN: 159

==========

■■ 3 HEB. 1,12

ως ιματιον και αλλαγησονται

1 OM. ως ιματιον

06C1	018	020	025	044	056	075	0142	0150	0151
0209	0220	0243	0278	1	3	5	6	18	33
35	38	42	43	51	57	61	62	69	76
81	82	88	90	93	94	97	102	103	104
105	110	122	131	133	141	142	149	172	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226	234	250	254	256	263
296	302	308	312	314	319	321	322	323	325
326	327	328	330	337	356S	363	365	367	378
383	384	385	386	390	393	394	398	400	404
421	424	425	429	431	432	436	440	442	444
451	452	454	455	456	457	458	459	460	462
464	465	467	468	469	479	483	489	491	496
498	506	517	522	547	567	582	592	603S	604
605	606	607	608	614	615	616	617	618	619
620	622	623	625	627	628S	629	630	632	633
634	635	636	637	638	639	641	642S	644	664
665	676S	680	699	720	757	794	796	801	808
824	858	876	886	891	901	910	911	912	913
914	915	917	918	919	920	921	922	927	928
935	941	945	959	986	996	997	999	1003	1022

1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101
1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149 1161
1162 1175 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1247 1248
1249 1250 1251 1270 1292 1297 1311 1315 1319 1354
1359 1360 1367 1384 1390 1398 1400 1404 1405 1409
1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503 1505 1508
1509 1521 1524 1548 1573 1594 1595 1597 1598 1599
1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637
1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678 1702
1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725
1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735
1736 1737 1740 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748
1749 1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758 1761 1763
1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1795 1798
1818 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1838 1839
1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852
1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1867S 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899
1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912
1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1939 1941
1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955
1956 1958 1959 1961 1962 1963 1964 1969 1970 1971
1972 1973 1976 1977 1978 1980 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2080
2085 2086 2102 2104 2105 2110 2125 2127 2131 2138
2143 2147 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218
2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2318
2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423
2431 2464 2466 2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495
2501 2502 2508 2511 2516 2523 2541 2544 2554 2558
2576 2587 2625 2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674
2675 2685 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718
2723 2733 2736 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2805
2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 583

2 ως ιματιον

P46 01 02 03 06* 016 1739

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 04 010 012 015 048

049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	228	309	356	441	450
466	480	601	602	603	621	624	628	642	656
676	1067	1267	1277	1352	1371	1506	1523	1563	1619
1656	1738	1741	1755	1756	1762	1817	1846	1867	1904
1909	1913	1915	1918	1926	1928	1935	1936	1937	1942
1957	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1981	1988	2001
2002	2006	2010	2013	2090	2175	2180	2208	2242	2310
2424	2425	2441	2527	2536	2570	2572	2574	2596	2639
2668	2698	2700	2764	2807	2820	2830	2834		

ANZAHL DER ZEUGEN: 158

==========

■■ 4 HEB. 2,7

δοξη και τιμη εστεφανωσας αυτον ADD.

1/2 SINE ADD.

P46	03	06C2	018	020	056	075	0142	0151	0209
0220	1	3	18	35	38	43	57	62	76
82	90	93	94	97	102	103	105	110	131
141	142	149	172	175	177	180	189	201	203
204	205	206	209	218	221	226	250	254	302
308*	314	319	321	322	323	325	326	327	328
337	356S	378	383	384	385	386	393	394	398
400	404	421	424*	425	429	431	432	442	444
452	454	455	456	457	458	464	465	467	469
479	483	489	498	506	517	522	582	592	604
607	608	614	615	616	617	618	619	620	622
625	627	628S	630	632	633	634	635	637	638
639	641	642S	664	665	699	720	757	794	796
801	808	824	858	876	886	891	901	910*	911
913	914	917	919	920	921	922	927	928	941
945	959	986	996	997	999	1003	1040	1058	1069
1070	1072	1075	1100	1101	1102	1103	1105	1107	1115
1127	1149	1162	1175	1240	1241	1244	1247	1248	1249
1270	1292	1297	1311	1319	1354	1359	1360	1367	1384
1390	1400	1404	1409	1424	1448	1482	1490	1495	1501
1503	1508	1509C	1521	1524	1548	1595	1597	1598	1599
1609	1610	1617	1622	1628	1636	1637	1642	1643	1646
1652	1661	1704	1717	1718	1719	1720	1723	1724	1725
1726	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736
1737	1740	1742	1743	1745	1746	1748	1749	1751	1752
1761	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780
1795	1798	1818	1827	1828	1830	1831	1832	1837	1839
1840	1843	1845	1848	1849	1850	1851	1852	1854	1855
1856	1857	1860	1862	1864	1865	1868	1870	1871	1872
1873	1874*	1876	1878	1879	1880	1885	1886	1888	1890
1891	1892*	1893	1894	1896	1897	1899	1900	1902	1904
1905	1906	1907	1908	1914	1916	1917	1919	1920	1921
1922	1923	1924	1925	1927	1929	1930	1932	1933	1934
1938	1941	1943	1946	1947	1948	1950	1951	1952	1954

1955 1956 1958* 1959 1961 1964 1969 1970 1971 1972
1973* 1976 1977 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1986
1987 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2003 2004
2007 2008 2009 2011 2080 2086 2102 2104 2105 2110
2125 2143 2147 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201
2218 2221 2248 2255 2261 2288 2289* 2298 2352 2356
2374 2378 2401 2404 2412 2423 2424 2466 2475 2484
2494 2495 2502 2508 2554 2558 2576 2587 2626 2627
2629 2652 2653 2659 2691 2704 2705 2712 2716 2718
2723 2733 2736 2746 2772 2774 2777 2799 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 440

3 ADD. και κατεστησας αυτον επι τα εργα των χειρων σου

01 02 04 06* 025 044 0150 0243 0278 5
6 33 42 51 61 69 81 88 104 122
133 181 216 223 234 256 263 296 308C 312
330 363 365 367 390 424C 436 440 451 459
460 462 468 491 496 547 567 603S 606 623
629 636 644 676S 680 910C 912 915 918 935
1022 1094 1099 1104 1106 1161 1242 1243 1245 1251
1315 1398 1405 1456 1505 1509* 1573 1594 1611 1618
1626 1649 1668 1673 1678 1702 1721 1722 1727 1739
1744 1747 1750 1753 1754 1757 1758 1836 1838 1847
1853 1861 1863 1867S 1869 1874C 1875 1877 1881 1882
1889 1892C 1903 1911 1912 1931 1939 1945 1958C 1962
1963 1973C 1985 1996 1999 2005 2012 2085 2127 2131
2138 2243 2279 2289C 2318 2344 2400 2431 2464 2483
2492 2501 2511 2516 2523 2541 2544 2625 2674 2675
2685 2690 2696 2739 2805 2815

ANZAHL DER ZEUGEN: 156

U HOM.ARCT. VON εστεφανωσας (VS 7) ZU εστεφανωμενον (VS 9)

605

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON τι εστιν ανθρωπος (VS 6) BIS ανυποτακτον (VS 8)

1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1759 2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68

P79	P87	P89	P92	P94	010	012	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	228	309	356	441	450
466	480	601	602	603	621	624	628	642	656
676	1067	1250	1267	1277	1352	1371	1506	1523	1563
1619	1656	1738	1741	1755	1756	1762	1817	1841	1846
1858	1867	1909	1913	1915	1918	1926	1928	1935	1936
1937	1942	1957	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1988
2001	2002	2006	2010	2013	2090	2175	2180	2208	2242
2310	2425	2441	2527	2536	2570	2572	2574	2596	2639
2668	2698	2700	2764	2807	2820	2830	2834		

ANZAHL DER ZEUGEN: 158

==========

■■ 5 HEB. 3,6

εανπερ την παρρησιαν και το καυχημα της ελπιδος ADD. κατασχωμεν

1 ADD. μεχρι τελους βεβαιαν

01	02	04	06	016	018	020	025	044	056
075	0142	0150	0151	0209	0220	0243	0278	1	3
5	6	18	33	35	38	42	43	51	57
61	62	69	76	81	82	88	90	93	94
97	102	103	104	105	110	122	131	133	141
142	149	172	175	177	180	181	189	201	203
204	205	206	209	216	218	221	223	226	234
250	254	256	263	296	302	308	312	314	319
321	325	326	327	328	330	337	356S	363	365
367	378	383	384	385	386	390	393	394	398
400	404	421	424	425	429	431	432	436	444
451	452	454	456	457	458	459	460	462	464*
465	467	468	469	479	483	489	491	496	498
506	517	522	547	567	582	592	603S	604	605
606	607	614	615	616	617	618	619	620	622
623	625	627	628S	629	630	632	633	634	635
636	637	638	639	641	642S	644	664	665	676S
680	699	720	757	794	796	801	808	824	858
876	886	891	901	910	911	912	913	914	915
917	918	919	920	921	922	927	928	935	941
945	959	986	996	997	999	1003	1040	1058	1069
1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104
1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1240	1241
1242	1243	1244	1247	1248	1249	1251	1270	1292	1297
1311	1315	1319	1354	1359	1360	1367	1384	1390	1398
1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1495
1501	1503	1505	1508	1509	1521	1524	1548	1573	1594
1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617	1618	1622	1626
1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668
1673	1678	1704	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723
1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733
1734	1735	1736	1737	1739	1740	1742	1743	1744	1745

1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1757
1758 1761 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772
1780 1795 1798 1818 1827 1828 1830 1831 1832 1836
1837 1838 1839 1840 1843 1845 1847 1848 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867S 1869 1870 1871 1872 1873 1874
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885C 1886
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899
1900 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1911 1912
1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1939 1941
1942 1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1955
1956 1958 1959 1963 1964 1969 1970 1971 1972 1973
1976 1977 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
1987 1991 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2003
2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2080 2085 2086
2102 2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147 2183
2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248
2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352
2356 2378 2400 2401 2404 2412 2423 2431 2464 2466
2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508
2511 2516 2523 2527 2541 2544 2554 2587 2625 2626
2627 2652 2653 2675 2685 2691 2696 2704 2705 2712
2716 2718 2723 2733 2736 2739* 2746 2772 2774 2777
2799 2805 2815 2816C 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 565

1B ADD. αχρι τελους βεβαιαν

455 1961 2576 2629 2659

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1C ADD. μεχρι τελος βεβαιαν

2674

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D ADD. μεχρι τελους βεβαιως

442 464C 1962 2739C

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1E ADD. μεχρι τελους βεβαιου

1595

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F ADD. μεχρι τελους βεβαι

440

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G ADD. μεχρι τελους την βεβαιαν

2374

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 SINE ADD.

P13 P46 03 1702 1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

3 ADD. μεχρι τελους {της ελπιδος} βεβαιαν

322 323

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 ADD. μεχρι τελους {κατασχωμεν} βεβαιαν

2816*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 ADD. βεβαιαν

608 1022 1245 1868 1885* 1954 1995

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P14	P15	P16	P17	P26	P27	P30
P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68	P79
P87	P89	P92	P94	010	012	015	048	049	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282	0285
0289	0295	0296	228	309	356	441	450	466	480
601	602	603	621	624	628	642	656	676	1067
1175	1250	1267	1277	1352	1371	1506	1523	1563	1619
1656	1738	1741	1755	1756	1762	1817	1841	1846	1858
1867	1909	1913	1915	1918	1926	1928	1935	1936	1937
1957	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1988	2001	2002
2006	2010	2013	2090	2104	2175	2180	2208	2242	2424

2425 2441 2536 2570 2572 2574 2596 2639 2668 2690
2698 2700 2764 2807 2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 157

==========

■■ 6 HEB. 5,3(1)

και δι αυτην οφειλει

1 και δια ταυτην

04C3	06C2	018	020	056	075	0142	0151	0209	0220
1	3	5	6	18	35	38	42	43	51
57	61	62	69	76	82	88	90	93	94
97	102	103	104	105	110	122	131	133	141
142	149	172	175	177	180	181	189	201	203
204	205	206	209	216	218	221	223	226	234
250	254	263	296	302	308	312	314	319	321
322	323	325	326	327	328	330	337	356S	363
365	367	378	383	384	385	386	390	393	394
398	400	404	421	424	425	429	431	432	440
444	451	454	455	456	457	458	459	460	462
464	465	468	469	479	483	489	491	496	498
506	517	522	547	567	582	592	601	604	605
606	607	608	614	615	616	617	618	619	620
622	623	625	628S	629	630	632	633	634	635
636	637	638	639	641	642S	644	664	665	680
699	720	757	794	796	801	808	824	858T	876
886	891	901	910	911	912	914	915	917	919
920	921	922	927	928	935	941	945	986	997
999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094
1099	1100	1101	1102	1104	1105	1107	1115	1127	1149
1161	1162	1240	1241	1242	1243	1245	1247	1248	1249
1250	1251	1270	1292	1297	1311	1315	1352	1354	1359
1360	1367	1384	1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424
1448	1456	1482	1490	1495	1501	1503	1508	1509	1521
1524	1548	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1611C	1617
1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649
1652	1668	1702	1704	1717	1718	1719	1720	1721	1722
1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732
1733	1734	1735	1736	1737	1740	1742	1743	1744	1745
1746	1747	1748	1749	1750	1752	1753	1754	1757	1759
1761	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780
1795	1798	1827	1828	1831	1832	1836	1837	1838	1839
1841	1843	1845	1847	1849	1850	1851	1852	1854	1855
1856	1857	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1867	1868
1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878
1879	1880	1882	1885	1886	1888	1889	1890	1891	1892
1893	1894	1896	1897	1899	1900	1902	1903	1905	1906
1907	1908	1910	1911	1912	1914	1916	1917	1919	1920
1921	1922	1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931	1932
1933	1934	1938	1939	1943	1945	1946	1947	1948	1950
1951	1954	1956	1958	1961	1962	1963	1964	1969	1970
1971	1972	1973	1976	1977	1978	1980	1981	1982	1983
1984	1986	1987	1991	1992	1994	1995	1996	1997	1998
1999	2000	2003	2004	2007	2009	2011	2012	2080	2085

2086 2105 2110 2125 2131 2143 2147 2175 2183 2189
2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255
2261 2279 2288 2289 2298 2318 2344 2352 2356 2378
2400 2401 2404 2412 2423 2424 2431 2466 2475 2483
2484 2492 2494 2501 2502 2511 2516 2527 2541 2554
2587 2626 2627 2629 2652 2653 2674 2675 2685 2691
2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736 2772
2774 2777 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 525

1B και δη ταυτην

2104

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C και δια ταυτης

913 996 1610 1661 1830 1853 2102 2576

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

1D και δια ταυτα

467 1848 1959 1985 2374

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1E και δια τουτο

442 858L 2659

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

2 και δι αυτην

P46 01 02 03 04* 06* 025 0150 0278 33
81 256 436 676S 1106 1319 1505 1573 1611* 1678
1739 1751 1818 1840 1881S 2005 2127 2138 2464 2495
2523 2544 2625 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 34

3 και δι αυτου

2008 2690

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 δια ταυτην

959

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4B δια ταυτης

452 1103 2310

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

4C δια ταυτη

1244

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 και ταυτην

1952

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 και

2508

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON υπερ αμαρτιων (VS 1) ZU υπερ αμαρτιων (VS 3)

603S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

044 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	010	012	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	309	356	441
450	466	480	602	603	621	624	627	628	642
656	676	918	1067	1175	1267	1277	1371	1506	1523
1563	1619	1656	1673	1738	1741	1755	1756	1758	1762
1817	1846	1858	1881	1904	1909	1913	1915	1918	1926
1928	1935	1936	1937	1941	1942	1955	1957	1965	1967

1968 1974 1975 1979 1988 2001 2002 2006 2010 2013
2090 2180 2208 2242 2425 2441 2536 2570 2572 2574
2596 2639 2668 2698 2700 2746 2764 2799 2805 2807
2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 163

==========

■■ 7 HEB. 5,3(2)

ουτως και περι αυτου προσφερειν περι αμαρτιων

1 υπερ αμαρτιων

04C3 06C2 018 020 056 0142 0151 0209 0220 1
3 5 6 18 35 38 42 43 51 61
62 69 76 82 88 90 93 94 97 102
103 105 110 122 131 133 141 142 149 172
175 177 180 181 189 201 203 204 205 206
209 216 218 221 223 226 234 250 254 296
302 308 312 314 319 321 322 323 325 326
327 328 330 337 356S 363 365 367 383 384
385 386 390 393 394 398 400 404 421 424
425 429 431 432 436 440 444 451 452 454
455 456 457 458 460 462 464 465 467 468
469 479 483 489 491 496 498 506 517 522
547 567 582 592 601 604 605 607 608 614
615 616 617 618 619 620 622 623 625 628S
629 630 632 633 635 636 637 638 639 641
642S 644 664 665 676S 680 699 720 757 794
796 801 808 824 858 876 886 891 901 910
911 912 913 914 915 917 919 920 921 922
927 928 935 941 945 959 986 996 997 999
1003 1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115 1127
1149 1161 1162 1241 1242 1243 1244 1245 1247 1248
1249 1250 1251 1270 1292 1297 1311 1315 1319 1352
1354 1359 1360 1384 1390 1398 1400 1404 1405 1409
1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503 1508 1509
1521 1524 1548 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610
1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646
1652 1661 1668 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720
1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730
1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1740 1742 1743
1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1752 1753 1754
1757 1761 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772
1780 1795 1798 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837
1838 1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1867S 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900
1902 1903 1905 1906 1907 1910 1911 1912 1914 1916
1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1938 1939 1943 1945 1946
1948 1950 1951 1952 1954 1956 1958 1959 1961 1962

1963 1964 1970 1971 1972 1973 1976 1977 1978 1981
1982 1983 1984 1986 1987 1991 1992 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2003 2004 2007 2008 2009 2011
2012 2080 2085 2086 2104 2105 2110 2125 2131 2143
2147 2175 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218
2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310
2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412
2423 2424 2431 2464 2466 2475 2483 2484 2492 2494
2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527 2541 2544 2554
2576 2587 2625 2626 2627 2629 2652 2659 2674 2675
2685 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723
2733 2736 2739 2772 2774 2777 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 539

2 περι αμαρτιων

P46 01 02 03 04* 06* 025 044 075 0150
0278 33 81 104 256 263 378 442 459 606
1240 1505 1573 1611 1739 1751 1818 1839 1881S 1908
1947 1969 1980 2005 2127 2138 2495

ANZAHL DER ZEUGEN: 37

3 υπερ των αμαρτιων

634 1367 1649

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

4 αμαρτιων

1985 2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

U HOM.TEL. VGL. TS 6

603S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2558 2653

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

57 1759 2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68

P79	P87	P89	P92	P94	010	012	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	309	356	441
450	466	480	602	603	621	624	627	628	642
656	676	918	1067	1175	1267	1277	1371	1506	1523
1563	1619	1656	1673	1738	1741	1755	1756	1758	1762
1817	1846	1858	1867	1881	1904	1909	1913	1915	1918
1926	1928	1935	1936	1937	1941	1942	1955	1957	1965
1967	1968	1974	1975	1979	1988	2001	2002	2006	2010
2013	2090	2180	2208	2242	2425	2441	2536	2570	2572
2574	2596	2639	2668	2698	2700	2746	2764	2799	2805
2807	2820	2830	2834						

ANZAHL DER ZEUGEN: 164

==========

■■ 8 HEB. 6,10

ου γαρ αδικος ο θεος επιλαθεσθαι του
εργου υμων και της αγαπης

1 και του κοπου της αγαπης

06C2	018	020	0151	0209	0220	1	3	5	18
35	38	42	43	51	57	61	62	69	76
82	88	90	93	97	102	105	110	122	131
133	141	142	149	172	175	177	180	181	189
201	203	204	205	206	209	216	218	221	223
226	234	250	254	296	302	308	314	319	321
322	323	325	326	328	330	337	356S	363	367
378	383	384	385	386	390	393	394	398	400
404	421	424*	425	429	431	432	440	444	451
452	454	456	457	458	460	462	464	465	467
468	469	479	483	489	491	496	498	506	517
522	547	567	582	592	601	603S	604	605	606
614	615	616	617	618	619	620	622	623	625
628S	630	632	633	634	635	636	637	638	639
641	642S	644	664	665	676SC	680	699	720	757
794	796	801	808	824	858	876	886	891	910
911	912	913	914	915	917	919	920	921	927
928	935	941	945	959	986	996	997	999	1003
1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1100	1101	1102
1103	1104	1105	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1175
1240	1241	1242	1243	1244	1247	1248	1249	1250	1251
1270	1292	1297	1311	1315	1319	1352	1354	1359	1360
1367	1384	1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424	1448
1456	1482	1490	1501	1503	1508	1509	1521	1524	1548
1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611C	1617	1618
1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652
1661	1668	1678C	1702	1704	1718	1719	1720	1722	1723
1724	1725	1726	1727	1728	1730	1731	1732	1733	1734
1735	1736	1737	1740	1742	1743	1744	1745	1746	1747
1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1757	1759	1761
1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1795

1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1838 1840 1841
1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854
1855 1856 1857 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867
1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877
1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891
1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1904
1905 1906 1907 1911 1912 1914 1916 1917 1919 1920
1921 1922 1923 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934
1938 1939 1945 1946 1948 1950 1951 1952 1956 1958
1959 1961 1963 1964 1970 1971 1972 1973 1977 1978
1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 1992 1994 1996
1997 1998 1999 2003 2004 2007 2008 2009 2012 2080
2085 2086 2102 2110 2125 2131 2143 2147 2183 2189
2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248C 2255
2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356
2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423 2424 2431 2466
2475 2483 2484 2492 2494 2501 2502 2508 2511 2516
2523 2527 2541 2544C 2554 2587 2625 2626 2627 2629
2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705
2712 2716 2718 2723 2733C 2746 2772 2774 2777 2815
2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 512

1B και κοπου της αγαπης

1717

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C και του κοπου και της αγαπης

327 1099 1721 1947 2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

2 και της αγαπης

P46 01 02 03 04 06* 025 0150 0278 33
81 94 103 104 256 263 442 459 608 629C
1106 1505 1573 1611* 1678* 1739 1798 1818 1839 1881
1908 1910 1943 1969 1976 1984 1991 1995 2000 2005
2011 2104 2105 2127 2138 2248* 2464 2495 2544* 2733*
2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 51

2B της αγαπης

6 365 424C 2685

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

3 και την αγαπην

044

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 του κοπου {υμων} και {του εργου} της αγαπης

1729

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 και του σκοπου της αγαπης

056 075 0142 455 607 901 1022 1245 1495 1925
2576

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

6 και του καρπου της αγαπης

1962

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 και του κοπου της

436 676S*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

8 της πιστεως και του κοπου της αγαπης

922

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON ου γαρ αδικος BIS της αγαπης

629*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	010	012	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	309	312	356
441	450	466	480	602	603	621	624	627	628
642	656	676	918	1067	1267	1277	1371	1506	1523
1563	1619	1656	1673	1738	1741	1755	1756	1758	1762
1817	1846	1858	1909	1913	1915	1918	1924	1926	1928
1935	1936	1937	1941	1942	1954	1955	1957	1965	1967

1968 1974 1975 1979 1988 2001 2002 2006 2010 2013
2090 2175 2180 2208 2242 2425 2441 2536 2570 2572
2574 2596 2639 2668 2698 2700 2736 2764 2799 2805
2807 2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 164

==========

■■ 9 HEB. 7,1

μελχισεδεκ ... ο συναντησας αβρααμ
υποστρεφοντι

1/2 ο συναντησας (συναντισας/ συναντεισας)

P46 04* 020 025 044 056 075 0142 0150 0209
0220 1 3 5 6 18 35 38 42 43
51 61 62 69 76 81 82 88 90 93
94 97 102 103 104 105 110 122 131 133
141 142 149 172 175 177 180 181 189 201
203 204 205 206 209 216 218 221 223 226
234 250 254 256 263 296 302 308 314 319
321 322 323 325 326 327 328 330 337 356S
363 365 367 378 383 384 385 386 390 393
394 398 400 404 421 424 425 429 431 432
440 442 444 451 452 454 455 456 457 458
459 460 462 464 465 467 468 469 479 483
489 491 496 498 506 517 522 547 567 582
592 601 603S 604 605 606 607 608 614 615
616 617 618 619 620 622 623 625 628S 629
630 632 633 634 635 636 637 638 639 641
642S 644 664 665 676S 680 699 720 757 794
796 801 808 824 858 876 886 891 901 910
911 912 913 914 915 917 919 920 921 922
927 928 935 941 945 959 986 996 997 999
1003 1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099
1100 1101 1102 1103 1104S 1105 1106 1107 1115 1127
1149 1161 1162 1175 1240 1241 1242 1243 1244 1245
1247 1248 1249 1250 1251 1270 1292 1297 1311 1315
1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1398 1400
1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501
1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548 1573 1594 1595
1597 1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626
1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668
1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723
1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733
1734 1735 1736 1737 1739 1740 1742 1743 1744 1745
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1757
1761 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780
1795 1798 1818 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837
1838 1839 1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873
1875 1876 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888
1889 1890 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1911 1912 1914 1916
1917 1919 1920 1921 1922 1923 1925 1927 1929 1930

1931 1932 1933 1934 1938 1939 1943 1945 1946 1947
1948 1950 1951 1952 1956 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1969 1970 1971 1972 1973 1976 1977 1978 1980
1981 1982 1983 1984 1986 1987 1991 1992 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2007 2008
2009 2011 2012 2080 2085 2086 2102 2105 2110 2125
2127 2131 2138 2143 2147 2183 2189 2191 2194 2197
2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288
2289 2298 2310 2318 2352 2356 2374 2378 2400 2401
2404 2412 2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2492
2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527 2541
2544 2554 2576 2587 2626 2627 2629 2652 2653 2659
2674 2675 2685 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716
2718 2723 2733 2739 2746 2772 2774 2777 2815 2816
2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 561

3 ος συναντησας

01 02 03 04C3 06 016 018 0151 0278 33
436 1910 2625

ANZAHL DER ZEUGEN: 13

4 συναντησας

1874 1877 1985 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

5 ο συναντησαντι

2104

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON βασιλευς σαλημ (VS 1) ZU βασιλευς σαλημ (VS 2)

1891

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2344 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

57 1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	010	012	015	048	049
061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159
0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205
0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	228	309	312	356	441
450	466	480	602	603	621	624	627	628	642
656	676	918	1067	1104	1267	1277	1371	1506	1523
1563	1619	1656	1673	1738	1741	1755	1756	1758	1762
1817	1846	1858	1909	1913	1915	1918	1924	1926	1928
1935	1936	1937	1941	1942	1954	1955	1957	1965	1967
1968	1974	1975	1979	1988	2001	2002	2006	2010	2013
2090	2175	2180	2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570
2572	2574	2596	2639	2668	2698	2700	2736	2764	2799
2805	2807	2820	2830	2834					

ANZAHL DER ZEUGEN: 165

==========

■■ 10 HEB. 7,14

εις ην φυλην περι ιερεων ουδεν μωυσης ελαλησεν

1 ουδεν περι ιερωσυνης μωυσης

06C	018	075	0151	0209	0220	1	5	6	18
35	42	43	51	69	76	82	88	90	93
97	102	105	122	133	141	142	149	175	177
180	181	189	201	204	206	216	221	223	226
234	250	296	302	308	314	319	321	322	323
325	326	327	330	337	356S	367	378	384	385
390	393	398	400	404	421	425	429	431	432
436	440	444	451	452	454	456	457	458	459
464	465	467	468	469	479	483	489	491	496
498	517	522	567	592	601	603S	604	605	606
607	614	615	616	617	619	622	623	625	628S
629	630	632	633	635	636	637	638	639	641
642S	676S	680	699	720	757	794	796	801	808
824	858	901	910	911	912	920	921	922	927
935	959	986	997	999	1003	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1103	1104S	1105	1106
1107	1115	1149	1161	1162	1244	1247	1248	1250	1251
1270	1292	1297	1315	1384	1390	1404	1405	1424	1448
1456	1495	1501	1503	1521	1548	1594	1597	1598	1599
1617	1618	1626	1628	1636	1637	1643	1646	1649	1652
1668	1702	1717	1719	1720	1722	1723	1724	1725	1726
1727	1728	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737
1740	1743	1745C	1746	1747	1748	1750	1752	1753	1754
1757	1759	1761	1763	1767	1768	1769	1770	1771	1795
1841	1843	1847	1848	1849	1850	1854	1855	1857	1861
1862	1863	1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871	1872
1873	1874	1876	1877	1878	1879	1888	1889	1890	1891

1892 1893 1894 1896 1897 1903 1904 1905 1906 1907
1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1927 1932
1933C 1934 1939 1946 1948 1951 1952 1956 1958 1959
1961 1962 1963 1971 1972 1982 1996 1997 1998 1999
2003 2007 2009 2080 2085 2086 2110 2125 2131 2147
2189 2191 2194 2200 2201 2221 2255 2261 2279 2288
2298 2310 2352 2356 2400 2401 2404 2412 2431 2466
2475 2483 2484 2492 2501 2502 2508 2511 2516 2541
2544C 2587 2625 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2691
2704 2705 2716 2718 2723 2733 2746 2777 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 370

1B ουδεν περι ιερωσυνης μωσης

020 056 0142 3 38 94 103 172 203 205
209 218 254 312 328 363 383 386 394 424*
455 462 506 547 582 608 620 634 664 876
886 891 913 914 928 945 996 1127 1241 1319
1352 1354 1359 1367 1398 1409 1482 1490 1508 1509
1524 1609 1610 1661 1718 1742 1745* 1749 1751 1765
1772 1827 1831 1832 1839 1845 1853 1856 1860 1880
1885 1886 1899 1900 1902 1911 1925 1929 1930 1933*
1938 1943 1945 1947 1964 1970 1973 1977 1978 1980
1981 1983 1984 1986 1987 1991 1992 1994 1995 2000
2004 2102 2105 2183 2197 2218 2243L 2248 2289 2318
2374 2494 2523 2576 2626 2712 2772 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 118

1C ουδε περι ιερωσυνης μωυσης

2012

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D ουδεν περι ιεροσυνης μωυσης

62 131 460 618 665 915 917 919 941 1102
1175 1243 1400 1595 1704 1780 1837 1852 1875 1931
2423 2554 2675 2685 2696 2815

ANZAHL DER ZEUGEN: 26

1E ουδεν περι ιεροσυνης μωσης

1240 1249 1828 1830 1836 1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

1F ουδεν περι ιερωζυνης μωυσης

1360

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G ουδεν περι ερωσυνης μωυσης

1721

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1H ουδεν περι ιερασυνης μωυσης

2774

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1I ουδεν περι ιεροσυνης μωησης

1242

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1K ουδεν περι ιερωσυνης μουσης

1882

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1L ουδεν περι ιερωσυνης ο μωυσης

1985

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1M ουδεν περι ιερωσυνης ο μωσης

1840 2008 2690 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

2 περι ιερεων ουδεν μωυσης

01C 02 03 04* 06* 025 0150 33 81

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

2B περι ιερεως ουδεν μωυσης

1818

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 περι ιερεων μωυσης ουδεν

P46 01*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 ουδεν περι ιερεων μωυσης

424C 1908 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

4B ουδεν περι ιερεων μωσης

1739 1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4C ουδεν περι ιερω μωυσης

2544*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4D ουδεν περι ιερεως μωσης

2011

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 περι ιερεων ουδεν {ελαλησεν} μωυσης

0278

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 περι ιερωσυνης ουδεν μωυσης

04C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 περι ιερωσυνης μωυσης ουδεν

104 256 365 1573 2127

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

7B περι ιεροσυνης μωυσης ουδεν

263 442

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

7C περι ιερωσυνης μωσης ουδεν

1744 2344

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

8 ουδεν μωυσης περι ιερωσυνης

61

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8B ουδεν μωσης περι ιερωσυνης

1642 1798 1976 2243T

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

9 ουδεν ιερωσυνης μωσης

1311 1678 2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

10 ουδεν περι ιερωσυνης

1622 1950

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

11 ουδεν περι ιερωσυνης {ελαλησεν} μωυσες

1245

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

12 ουδεν περι ιερωσυνης {ελαλησεν} μωυσης

1022 1505 1729 1912 2138 2378 2495

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

12B ουδεν περι ιερωσυνης {ελαλησεν} μωσης

044 1611

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

12C ουδεν περι ιεροσυνης {ελαλησεν} μωυσης

2143

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON αφ ης ουδεις (VS 13) BIS ελαλησεν (VS 14)

1910 1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

110

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

57

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	010	012	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	309	356	441
450	466	480	602	603	621	624	627	628	642
644	656	676	918	1067	1104	1267	1277	1371	1506
1523	1563	1619	1656	1673	1738	1741	1755	1756	1758
1762	1817	1846	1851	1858	1909	1913	1915	1918	1924
1926	1928	1935	1936	1937	1941	1942	1954	1955	1957
1965	1967	1968	1974	1975	1979	1988	2001	2002	2005
2006	2010	2013	2090	2104	2175	2180	2208	2242	2424
2425	2441	2464	2527	2536	2570	2572	2574	2596	2639
2668	2698	2700	2736	2764	2799	2805	2807	2820	2830

ANZAHL DER ZEUGEN: 170

==========

■■ 11 HEB. 7,21

συ ιερευς εις τον αιωνα ADD.

1 ADD. κατα την ταξιν μελχισεδεκ

01C2	02	06	018	020	025	044	056	075	0142
0151	0209	0220	1	3	5	6	18	35	38
42	43	51	61	62	69	76	82	88	90
93	94	97	102	103	104	105	110	122	131
133	141	142	149	172	175	177	180	181	189
201	203	204	205	206	209	216	218	221	223
226	234	250	254	256	263	296	302	308	312
314	319	321	322	323	325	326	327	328	330
337	356S	363	365	367	378	383	384	385	386
390	393	394	400	404	421	424	425	429	431
432	440	442	444	451	452	454	455	456	457
458	459	460	462	464	465	467	468	469	479
483	489	491	496	498	506	517	522	547	567
582	601	603S	604	605	606	607	608	614	615
616	617	618	619	620	622	623	625	628S	630
632	633	634	635	636	637	638	639	641	642
644	664	665	676S	680	699	720	757	794	796
801	808	824	858	876	886	891	901	910	911
912	913	914	915	917	919	920	921	922	927
928	935	941	945	959	986	996	997	999	1003
1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149

1161 1162 1175 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1247
1248 1249 1250 1251 1270 1292 1297 1311 1315 1319
1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1398 1400 1405
1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503 1505
1508 1509 1521 1524 1548 1573 1594 1595 1597 1598
1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628 1636
1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668 1678 1702
1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725
1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735
1736 1737 1739 1740 1742 1743 1744 1745 1746 1747
1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1757 1759 1761
1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1795
1798 1818 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1839
1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852
1853 1854 1855 1856 1857 1860 1861 1862 1863 1864
1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912
1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1925 1927
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1939 1943 1945
1946 1947 1948 1950 1951 1952 1956 1958 1959 1961
1962 1963 1964 1969 1970 1971 1972 1973 1976 1977
1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1991
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004
2005 2007 2008 2009 2011 2012 2080 2085 2086 2102
2104 2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147 2183
2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248
2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352
2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423 2431 2466
2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508
2511 2516 2523 2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625
2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675 2685 2690
2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2739
2746 2772 2774 2777 2815 2816 2817 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 568

2 SINE ADD.

P46 03 04 0150 0278 33 81 436 629 1404
2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

V1 AUSLASSUNG VON εις τον αιωνα

01*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V2 AUSLASSUNG VON 7,18-25

1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

57

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	010	012	015	016	048
049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	309	356	398
441	450	466	480	592	602	603	621	624	627
628	656	676	918	1067	1267	1277	1371	1506	1523
1563	1619	1656	1673	1738	1741	1755	1756	1758	1762
1817	1846	1858	1909	1913	1915	1918	1924	1926	1928
1935	1936	1937	1941	1942	1954	1955	1957	1965	1967
1968	1974	1975	1979	1988	2001	2002	2006	2010	2013
2090	2175	2180	2208	2242	2424	2425	2441	2527	2536
2570	2572	2574	2596	2639	2668	2698	2700	2736	2764
2799	2805	2807	2820	2830					

ANZAHL DER ZEUGEN: 165

==========

■■ 12 HEB. 8,4

οντων των προσφεροντων κατα νομοV τα δωρα

1 οντων των ιερεων των προσφεροντων

06C2	018	020	056	075	0142	0151	0209	0220	0278
1	3	5	18	35	38	42	43	51	57
61	62	69	76	82	88	90	93	94	97
102	103	105	110	122	131	133	141	142	149
172	175	177	180	181	201	203	204	205	206
209	216	218	221	223	226	234	250	254	296
302	308	312	314	319	321	322	323	325	326
327	328	330	337	356S	363	367	378	383	384
385	386	390	393	394	400	404	421	424*	425
429	431	432	436	440	444	451	452	454	455
456	457	458	460	464	465	467	468	469	479
483	489	491	496	498	506	522	547	567	582
601	603S	604	605	606	607	608	614	615	616
617	618	619	620	622	623	625	628S	630	632
634	635	636	637	638	639	641	642	644	664
665	699	720	757	794	796	801	808	824	858
876	886	891	901	910	911	912	913	914	915
917	919	920	921	922	927	928	935	941	945
959	986	996	997	999	1003	1040	1058	1069	1072
1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1107
1115	1127	1149	1161	1162	1175	1240	1241	1242	1244
1247	1248	1249	1250	1251	1270	1292	1297	1311	1315

1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1398 1400
1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501
1503 1508 1509 1521 1524 1548 1594 1595 1597 1598
1599 1609 1610 1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637
1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668 1678 1702 1704
1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726
1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736
1737 1740 1742 1743 1745 1746 1747 1748 1749 1750
1751 1752 1753 1754 1757 1759 1761 1763 1765 1767
1768 1769 1770 1771 1772 1780 1795 1818 1827 1828
1830 1831 1832 1836 1837 1840 1841 1843 1845 1847
1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1882 1885 1886 1888 1889 1890 1892 1893 1894 1896
1897 1899 1900 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
1910 1911 1912 1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922
1923 1925 1927 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1939
1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1956 1958
1959 1961 1963 1964 1969 1971 1972 1973 1976 1977
1978 1982 1983 1984 1987 1991 1992 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2003 2004 2007 2008 2009 2011
2012 2080 2085 2086 2104 2105 2110 2125 2131 2143
2147 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221
2243T 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318
2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423
2424 2431 2466 2475 2483 2484 2492 2494 2501 2502
2508 2511 2516 2523C 2541 2554 2558 2576 2587 2625
2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691
2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2739 2746
2772 2774 2777 2799 2815 2816 2817 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 528

1B οτων των ιερεων των προσφεροντων

1243

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C οντων των ιεραιων των προσφεροντων

189

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D οντων των ιερεων τον προσφεροντων

1744

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E οντων ιερεων των προσφεροντων

104 459 462 633 1070 1891 1962 1970 2243L

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

1F ονταν των ιερεων προσφεροντων

1985 2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1G ονταν ιερεων προσφεροντων

1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ονταν των προσφεροντων

P46 01 02 03 06* 025 0150 6 33 81
256 263 365 424C 442 629 676S 1106 1573 1739
1881 1929 2127 2464 2523* 2544 2685

ANZAHL DER ZEUGEN: 27

3 ονταν ιερεων των ετερων

044

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 ονταν των ιερεων των προσφερομενον των

680

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 ονταν των ιερεων των {κατα νομον} προσφεροντων

1022 1245 1611 1798 2005 2138

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

6 ονταν των ιερεων των {κατα νομον} προσφερομενων

1505 2495

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

V AUSLASSUNG VON ονταν BIS τα δωρα

1980

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	010	012	015	016
048	049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	309	356
398	441	450	466	480	517	592	602	603	621
624	627	628	656	676	918	1067	1267	1277	1371
1506	1523	1563	1619	1656	1673	1738	1741	1755	1756
1758	1762	1817	1839	1846	1858	1909	1913	1915	1918
1924	1926	1928	1935	1936	1937	1941	1942	1954	1955
1957	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1981	1986	1988
2001	2002	2006	2010	2013	2090	2175	2180	2208	2242
2425	2441	2527	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668
2698	2700	2736	2764	2805	2807	2820	2830		

ANZAHL DER ZEUGEN: 168

==========

■■ 13 HEB. 8,12

και των αμαρτιων αυτων ADD. ου μη μνησθω
ετι

1 ADD. και των ανομιων αυτων

01C2	02	06	018	020	025	056	0142	0151	0209
0220	0285	1	3	5	6	18	35	42	43
51	57	61	76	82	88	90	93	97	102
103	104	105	110	122	131	133	141	142	149
172	175	177	180	181	189	201	203	204	205
206	209	216	221	223	226	234	250	254	256
263	296	302	308	312	314	319	321	322	323
325	326	327	328	330	337	356S	363	365	367
378	383	384	385	386	390	393	394	400	404
421	424	425	429	431	432	436	440	442	444
451	452	455	456	457	458	459	460	462	464
465	467	468	469	479	483	489	491	496	498
506	547	567	601	603S	604	605	607	608	614
615	616	617	618	619	620	622	623	625	628S
630	632	634	635	636	637	638	639	641	642
644	664	665	676S	680	699	720	757	794	796
801	808	824	858	876	886	891	901	910	911
912	913	914	915	917	919	920	921	922	927
928	935	941	945	959	986	996	997	1003	1040
1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102
1103	1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161	1240
1241	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249	1251	1270
1297	1311	1315	1319	1352	1359	1360	1367	1384	1390
1398	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490
1495	1503	1508	1509	1521	1524	1548	1573	1594	1595
1597	1599	1609	1610	1617	1618	1626	1628	1636	1637
1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1678	1702	1704

1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726
1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1736 1737 1740
1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1751 1752
1753 1754 1761 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771
1772 1780 1795 1798 1827 1828 1830 1831 1832 1837
1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1851 1852 1853
1854 1855 1856 1857 1861 1862 1863 1864 1865 1867
1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1877 1878
1879 1880 1882 1885 1888 1889 1890 1891 1892 1893
1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1904 1905 1906
1907 1910 1911 1912 1914 1916 1917 1919 1920 1921
1922 1923 1925 1927 1930 1931 1932 1933 1934 1939
1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1956 1958
1959 1961 1963 1970 1971 1972 1973 1976 1977 1978
1980 1982 1983 1984 1985 1987 1991 1992 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2007 2008 2009
2011 2012 2080 2085 2086 2102 2104 2105 2110 2125
2127 2131 2143 2147 2183 2189 2191 2194 2197 2200
2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289
2298 2310 2318 2344 2352 2356 2378 2400 2401 2404
2412 2423 2431 2464 2466 2475 2483 2484 2492 2494
2501 2502 2508 2511 2516 2523C 2541 2544 2554 2558
2576 2587 2625 2626 2627 2629 2652 2653 2674 2675
2685 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2723 2733
2739 2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 519

2 SINE ADD.

P46 01* 03 0150 38 218 522 629 999 1250
1292 1735 1739 1750 1759 1876 1881 1964 2374 2523*

ANZAHL DER ZEUGEN: 20

3 ADD. και των ανομιων

582 606 1022 1505 1611 1962 2005 2138 2495 2659

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

4 ADD. και των ανομιων αυτου

69 454 1734

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

5 ADD. και των ευνομιων αυτων

633

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 ADD. και των ανομιων αυτων {και των αμαρτιων αυτων}

075 1818 1908 1929 1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

7 ADD. και των ανομιων αυτων ET OM. και των αμαρτιων αυτων

0278 33 62 81 94 1162 1501 1598 1622 1850
1860 2718

ANZAHL DER ZEUGEN: 12

8 ADD. {εσομαι αυτων ταις αδικιαις και των αμαρτιων αυτων} και των αδικιων αυτων

1836

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

9 ADD. {εσομαι ταις αδικιαις αυτων και των αμαρτιων αυτων} και των αδικιων αυτων

1886

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON 8,7-13

1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 04 010 012 015 016
044 048 049 061 062 082 088 098 0111 0121
0122 0158 0159 0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198
0199 0201 0205 0208 0219 0221 0222 0223 0225 0226
0227 0228 0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261
0262 0270 0280 0282 0289 0295 0296 228 309 356
398 441 450 466 480 517 592 602 603 621
624 627 628 656 676 918 1067 1175 1267 1277
1354 1371 1506 1523 1563 1619 1656 1673 1738 1741
1755 1756 1757 1758 1762 1817 1839 1846 1858 1909
1913 1915 1918 1924 1926 1928 1935 1936 1937 1938
1941 1942 1954 1955 1957 1965 1967 1968 1974 1975
1979 1981 1986 1988 2001 2002 2006 2010 2013 2090
2175 2180 2208 2242 2424 2425 2441 2527 2536 2570
2572 2574 2596 2639 2668 2698 2700 2736 2764 2805
2807 2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 174

==========

■■ 14 ΗΕΒ. 9,10

μονον επι βρωμασιν και ποσιν και διαφοροις βαπτισμοις δικαιωματα σαρκος μεχρι καιρου διορθωσεως επικειμενα

1 και δικαιωμασιν

06C1	018	020	056	075	0142	0150	0151	0209	0220
1	3	5	18	35	38	42	43	51	57
61	62	69	76	82	88	90	93	94	97
102	103	105	122	131	133	141	142	149	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226	234	250	254	296	302
308	312	314	319	321	322	323	325	326	327
328	330	337	356S	363	365	367	378	383	384
385	386	390	393	394	400	404	421	424*	425
429	431	432	440	444	452	454	455	456	457
458	460	462	464	465	467	468	469	479	483
489	491	496	498	506	522	547	567	582	592
601S	603S	604	605	606	607	608	614	615	616
617	618	619	620	622	623	625	629	630	632C
633	634	635	636	637	638	639	641	642	644
664	665	676S	680	699	720	757	794	796	801
808	824	858	876	886	891	901	910	911	912
913	914	915	917	919	920	921	922	927	928
935	941	945	959	986	996	997	999	1003	1022
1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101
1102	1103	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162
1240	1241	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1250	1251
1270	1292	1297	1311	1315	1319	1352	1359	1360	1367
1384	1390	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482
1490	1495	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1524	1548
1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617	1618
1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652
1661	1668	1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720
1721	1722	1723	1725	1727	1728	1729	1730	1731	1732
1733	1734	1735	1736	1737	1740	1742	1743	1744	1745
1746	1747	1748	1749	1750	1752	1753	1754	1761	1763
1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1795	1798
1818	1828	1830	1831	1832	1836	1837	1840	1841	1843
1845	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855
1856	1857	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1867	1868
1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878
1879	1880	1882	1885	1886	1888	1889	1890	1892	1893
1894	1896	1897	1899	1900	1902	1903	1905	1906	1907
1908	1910	1911	1914	1916	1917	1919	1920	1921	1922
1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931	1932	1933	1934
1939	1943	1945	1946	1947	1948	1950	1951	1952	1956
1958	1959	1961	1962	1963	1964	1969	1970	1971	1972
1973	1976	1977	1978	1980	1982	1983	1984	1985	1986
1987	1991	1992	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
2003	2004	2005	2007	2008	2009	2011	2012	2080	2085
2086	2102	2104	2105	2110	2125	2131	2138	2143	2147
2183	2189	2191	2194	2197	2200	2201	2218	2221	2243
2248	2255	2261	2279	2288	2289	2298	2310	2318	2344
2352	2356	2374	2378	2401	2404	2412	2423	2431	2466
2475	2482	2483	2484	2494	2495	2501	2502	2508	2511
2541	2544	2554	2576	2587	2626	2627	2629	2652	2653

2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2716 2718
2723 2733 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816
2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 531

1B και δικωμασι

628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C και διωμασι

1726

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D δικαιωμασιν

632*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 δικαιωματα

P46 01* 02 016 025 0278 33 81 104 256
263 436 442 459 1573 1739 1751 1881 1912 2127
2464 2523 2625 2685

ANZAHL DER ZEUGEN: 24

3 και δικαιωματα

01C2 03 424C 451 1398 1827 2400 2492 2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

4 και διορθωμασι

1891

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 δικαιωμα

06*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON 9,8-10

1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

110 1904 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

1104 1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	010	012	015	044
048	049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	6	172	228
309	356	398	441	450	466	480	517	601	602
603	621	624	627	628	656	676	918	1067	1175
1249	1267	1277	1354	1371	1506	1523	1563	1619	1656
1724	1738	1741	1755	1756	1757	1758	1762	1817	1839
1846	1858	1909	1913	1915	1918	1926	1928	1935	1936
1937	1938	1941	1942	1954	1955	1957	1965	1967	1968
1974	1975	1979	1981	1988	2001	2002	2006	2010	2013
2090	2175	2180	2208	2242	2424	2425	2441	2527	2536
2570	2572	2574	2596	2639	2668	2698	2700	2712	2736
2764	2805	2807	2820	2830	2834				

ANZAHL DER ZEUGEN: 176

==========

■■ 15 HEB. 9,11

αρχιερευς των γενομενων αγαθων

1 των μελλοντων αγαθων

01	02	06C2	016	018	020	025	056	075	0142
0150	0151	0209	0220	0278	1	3	5	18	33
35	38	42	43	51	57	61	62	69	76
81	82	88	90	93	94	97	102	103	104
105	110	122	131	133	141	142	149	175	177
180	181	189	201	203	204	205	206	209	216
218	221	223	226	234	250	254	256	263	296
302	308	312	314	319	321	322	323	325	326
327	328	330	337	356S	363	365	367	378	383
384	385	386	390	393	394	400	404	421	424
425	429	431	432	436	440	442	444	451	452
454	455	456	457	458	459	460	462	464	465
467	469	479	483	489	491	496	498	506	522
547	567	582	592	601S	603S	604	605	606	608
614	615	616	617	618	619	620	622	623	625

628S 629 630 632 633 634 635 637 638 639
641 642 644 664 665 680 699 720 757 794
796 801 808 824 858 876 886 891 901 910
911 912 913 915 919 920 921 922 927 928
935 945 959 986 996 997 999 1003 1022 1040
1058 1069 1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102 1103
1105 1106 1107 1115 1127 1149 1161 1162 1240 1241
1242 1243 1244 1245 1247 1248 1250 1251 1270 1292
1297 1311 1315 1319 1352 1359 1360 1367 1384 1390
1398 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490
1495 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548 1573
1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1617 1618 1622
1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661
1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721
1722 1723 1725 1726 1727 1729 1730 1731 1732 1733
1734 1735 1736 1737 1740 1742 1743 1744 1745 1746
1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1759 1761
1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1795
1798 1818 1827 1828 1831 1832 1836 1837 1838 1840
1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853
1854 1855 1856 1857 1860 1861 1862 1863 1864 1865
1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876
1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888 1889
1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902
1903 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912 1914 1916
1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1939 1943 1945 1946 1947
1948 1950 1951 1952 1956 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1969 1970 1971 1972 1973 1976 1977 1978 1980
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1991 1992 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2007 2008 2009
2011 2012 2080 2085 2086 2102 2104 2105 2110 2125
2127 2131 2138 2143 2147 2183 2189 2191 2194 2197
2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288
2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400
2401 2404 2412 2423 2431 2464 2466 2475 2482 2483
2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523
2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627 2629
2652 2653 2659 2674 2675 2685 2690 2696 2704 2716
2718 2723 2733 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2815
2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 552

1B των μελοντων αγαθων

1070

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C των μελλονττων αγαθων

636

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D των μελλοτων αγαθων

1830

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 των γενομενων αγαθων

03 06* 1611 1739 2005

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

2B των γεναμενων αγαθων

P46

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 των μελλοντων των αγαθων

468 607 676S 914 917 941 2691 2705

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

X UNLESERLICH

1904

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1104

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	010	012	015	044
048	049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	6	172	228
309	356	398	441	450	466	480	517	601	602
603	621	624	627	628	656	676	918	1067	1175
1249	1267	1277	1354	1371	1506	1523	1563	1619	1656
1724	1728	1738	1741	1755	1756	1757	1758	1762	1817
1839	1846	1858	1909	1913	1915	1918	1926	1928	1935
1936	1937	1938	1941	1942	1954	1955	1957	1965	1967
1968	1974	1975	1979	1981	1988	2001	2002	2006	2010
2013	2090	2175	2180	2208	2242	2424	2425	2441	2527
2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2698	2700	2712
2736	2764	2805	2807	2820	2830	2834			

ANZAHL DER ZEUGEN: 177

■■ 16 HEB. 9,19

λαβων το αιμα των μοσχων και των τραγων

1 μοσχων και τραγων

025	056	075	0142	0209	0220	1	3	18	33
35	38	42	43	51	57	69	76	82	88
90	94	97	102	103	104	105	110	122	131
133	141	142	149	177	180	189	201	204	205
206	209	216	218	221	223	226	234	250	254
256	263	296	302	308	312	314	319	321	322
323	325	327	328	330	337	356S	367	378	383
384	385	386	390	393	394	400	404	421	424
425	429	431	432	440	442	444	452	454	455
456	457	458	459	462	464	465	467	468	469
479	483	491	496	498	522	567	592	601S	603S
604	605	607	608	614	615	616	617	618	619
622	625	630	632	633	634	635	636	637	638
639	641	642S	644	664	680	699	757	794	796
801	808	824	858	876	891	901	910	911	912
913	914	915	919	920	921	928	935	941	945
959	986	996	997	999	1003	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1106	1107	1127	1149	1161	1162	1240	1242	1243	1244C
1247	1248	1250	1270	1292	1297	1315	1352	1359	1360
1367	1384	1390	1398C	1400	1404	1405	1409	1424	1448
1456	1482	1490	1495	1501	1503	1508	1509	1521	1524
1548	1573	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1617
1618	1622	1628	1636	1637	1643	1646	1649	1652	1661
1668	1673	1702	1704	1718	1719	1722	1723	1725	1726
1727	1728	1730	1731	1732	1733	1734	1736	1737	1740
1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1752
1753	1757	1759	1761	1763	1765	1767	1768	1769	1771
1772	1795	1828	1830	1831	1832	1838	1841	1847	1849
1853	1855	1856	1857	1860	1861	1862	1863	1864	1865
1867	1869	1870	1871	1872	1876	1878	1879	1882	1886
1888	1890	1891	1892	1894	1896	1897	1899	1902	1903
1904	1905	1906	1907	1908	1911	1914	1916	1917	1920
1921	1922	1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931	1932
1933	1934	1939	1942	1945	1946	1947	1948	1950	1951
1952	1955	1956	1957	1958	1961	1962	1970	1971	1972
1978	1980	1981	1982	1986	1987	1992	1995	1996	1997
1998	1999	2003	2007	2009	2011	2012	2080	2085	2086
2110	2125	2127	2131	2147	2183	2189	2191	2200	2218
2221	2243	2248C	2255	2261	2279	2288	2289	2310	2318
2344	2352	2356	2374	2378	2400	2401	2404	2412	2423
2431	2466	2475	2482	2483	2484	2494	2501	2502	2508
2511	2523	2541	2554	2576	2587	2626	2627	2629	2652
2653	2659	2674	2675	2685	2691	2696	2704	2712	2716
2723	2733C	2746	2772	2774	2777	2799	2815	2817	

ANZAHL DER ZEUGEN: 449

1B μοσχων και τραγου

1848 1959

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2 μοσχων και των τραγων

01* 02 04 61 81 326 363 436 451 629
676S 1115 1251 1398* 1626 1717 1721 1735 1751 1837
1889 1912 1963 2464 2492 2516 2544 2625 2816

ANZAHL DER ZEUGEN: 29

3 μοσχων

P46 01C2 018 020 044 0150 0151 0278 5 62
93 175 181 203 460 489 506 547 582 606
620 623 665 720 886 917 922 927 1022 1241
1244* 1245 1311 1319 1505 1611 1678 1720 1729 1739
1770 1780 1798 1818 1827 1836 1840 1843 1845 1850
1851 1852 1854 1868 1873 1874 1875 1877 1881 1885
1893 1900 1910 1919 1943 1964 1969 1973 1976 1977
1983 1984 1985 1991 1994 2000 2004 2005C 2008 2102
2104 2105 2138 2143 2194 2197 2201 2248* 2298 2495
2690 2705 2718 2733* 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 95

4 τραγων και μοσχων

1642

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 τραγων και των μοσχων

06 365 628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

X UNLESERLICH

2005* 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 03 010 012 015 016
048 049 061 062 082 088 098 0111 0121 0122
0158 0159 0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199
0201 0205 0208 0219 0221 0222 0223 0225 0226 0227
0228 0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262
0270 0280 0282 0285 0289 0295 0296 6 172 228
309 356 398 441 450 466 480 517 601 602
603 621 624 627 628 642 656 676 918 1067
1175 1249 1267 1277 1354 1371 1506 1523 1563 1619
1656 1724 1738 1741 1754 1755 1756 1758 1762 1817
1839 1846 1858 1880 1909 1913 1915 1918 1926 1928
1935 1936 1937 1938 1941 1954 1965 1967 1968 1974
1975 1979 1988 2001 2002 2006 2010 2013 2090 2175

2180 2208 2242 2424 2425 2441 2527 2536 2570 2572
2574 2596 2639 2668 2698 2700 2736 2764 2805 2807
2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 173

==========

■■■ 17 HEB. 10,9

ιδου ηκω του ποιησαι το θελημα σου

1 ποιησαι ο θεος το θελημα σου

01C2 020 075S 0209 0220 0278 18 35 38 43
57 61C 69 76 81 82 90 94 97 102
103 104 105 110 131 133 141 149 177 181C
189 201 203 204 205 206 209C 218 221 226
254 256 263 296 308 312 314 319 321 325
328 330 337 356S 363 365 367 378 384 385
386 393 394 400 404 425 429 431 432 436
440 442 444 452 455 457 458 459 460 462
464 465 468 469 483 489 491 506 522 547
567 582 592 601 603S 604 607 608 614 615
617 618 619 620 622 625 629 630 632C 634
635 637 638 639 641 642S 664 680 699 720
757 794 801 808 824 858 876 886 891 901
910 911 913 914 920 921 922 927 928 941
945 959 986 996 997C 1040 1058 1072 1075 1094
1099 1100 1101 1102 1103 1104 1106 1107 1115 1127
1149 1161 1162 1241 1243 1244C 1247 1248 1249 1251
1270 1292 1297 1311 1352 1359 1360 1390 1400 1424
1448 1482 1490 1495 1501 1503 1508 1509 1521 1524
1548 1573 1594 1595 1597 1598 1609 1610 1617 1618
1622 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1652 1661 1668
1673 1678 1704 1718 1719 1721 1723 1725 1726 1729
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1739 1740
1742 1743 1744 1745 1748 1749 1752 1758 1759 1761
1763 1765 1767 1768 1769 1771 1772 1818 1827 1830
1831 1832 1838 1840 1843 1847 1853 1855 1856 1857
1860 1862 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872
1873 1874C 1876 1877 1878 1879 1882 1888 1889 1890
1891 1892* 1893 1896* 1897 1899 1900 1903 1904 1905
1906 1907 1908 1910 1911 1912 1914 1916 1917 1919
1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932
1933 1934 1939 1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951
1952 1956 1957 1958 1961 1963 1969 1970 1971 1972
1973 1976 1977 1978 1980 1982 1983 1984 1986 1987
1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2003 2007 2008
2009 2011 2012 2080 2086 2102 2104 2105 2125 2127
2131 2143 2147 2183 2189 2194 2197 2200 2201 2218
2221 2243 2248 2255 2261 2288 2289 2298 2310 2318
2344 2352 2374 2401 2412 2431 2466 2475 2482 2484
2492 2494 2501 2502 2541 2554 2558 2576 2587 2625
2626 2627 2652 2653 2659 2674 2685 2690 2691 2704
2712 2716 2723 2733 2739 2746 2774 2777 2815 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 420

2 ποιησαι το θελημα σου

P46 01* 02 04 06 018 025 044 056 0142
0150 0151 3 5 33 61* 62 88 93 175
181* 209* 322 323 326 383 390 421 451 467
498 623 633 665 915 917 997* 1022 1175 1240
1244* 1245 1319 1354 1398 1505 1611 1626 1717 1720
1770 1780 1828* 1836 1837 1845 1848 1850 1851 1852
1854 1874* 1875 1880 1881 1885 1886 1902 1925 1959
1962 1999 2004 2005 2138 2191 2378 2400 2464 2495
2508 2516 2527 2705 2718 2772

ANZAHL DER ZEUGEN: 86

2B ποιησαι το θελημα

2816*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 ποιησαι ο θεος το θελημα

1 1757 2816C

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

4 ποιησαι ο θεος μου το θελημα σου

479 605 919 1003 1069 1070 1367 1384 1599 1746
1795 1849 1892C 1896C 1955 2356 2404

ANZAHL DER ZEUGEN: 17

5 ποιησαι το θελημα σου ο θεος

51 142 216 250 424 496 517 616 636 676S
796 935 999 1242 1315 1404 1409 1456 1649 1722
1747 1750 1751 1798 1828C 2110 2483 2511 2523 2696

ANZAHL DER ZEUGEN: 30

5B ποιησε το θελημα σου ο θεος

122 628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 ποιησαι το θελημα σου ο θεος μου

42 223 234 302 327 454 456 632* 644 912
1105 1405 1702 1727 1728 1753 1754 1841 1861 1863
1894 2085 2279 2423 2544 2675

ANZAHL DER ZEUGEN: 26

7 κατα το θελημα σου ο θεος μου

180

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON το θελημα σου (VS 7) ZU το θελημα σου (VS 9)

606 1964 1996

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

V AUSLASSUNG VON 10,8-10

2629

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	03	010	012	015	016
048	049	061	062	075	082	088	098	0111	0121
0122	0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198
0199	0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	6	172
228	309	356	398	441	450	466	480	602	603
621	624	627	628	642	656	676	918	1067	1250
1267	1277	1371	1506	1523	1563	1619	1656	1724	1738
1741	1755	1756	1762	1817	1839	1846	1858	1909	1913
1915	1918	1926	1928	1935	1936	1937	1938	1941	1942
1954	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1981	1985	1988
2001	2002	2006	2010	2013	2090	2175	2180	2208	2242
2424	2425	2441	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668
2698	2700	2736	2764	2799	2805	2807	2820	2830	2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 170

==========

■■ 18 HEB. 10,16

και επι την διανοιαν αυτων επιγραψω αυτους

1 επι των διανοιων αυτων

06C1	018	020	044	056	0142	0151	0209	0220	1
3	5	18	35	38	42	43	51	57	61
62	69	76	82	88	90	93	94	97	102
103	105	110	122	131	133	141	142	149	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226	234	250	254	256	263
296	302	308	312	314	319	321	322	323	325
326	327	328	330	337	356S	363	365	367	378

383 384 385 386 390 393 394 400 404 421
424 425 429 431 432 436 440 444 451 452
454 455 456 457 458 460 462 464 465 467
468 469 479 483 489 491 496 498 506 517
522 567 582 592 601 603S 604 605 607 608
614 615 617 618 619 620 622 623 625 628S
629 630 632 633 634 636C 637 638 639 641
642S 644 664 665 676S 699 720* 757 794 796
801 808 824 858 876S 901 910 911 912 913
914 915 917 919 920 921 922 927 928 935
941 945 959 986 997 999 1003 1022 1040 1058
1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102 1103
1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149 1161 1162 1175
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1251 1270
1292 1297 1311 1315 1319 1352 1354 1359 1360 1367
1384 1390 1398 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456
1482 1490 1495 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1524
1548 1573 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1611
1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646
1649 1652 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1723 1725 1726 1727 1728 1729 1730
1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1740 1742 1743
1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753
1754 1757 1758 1759 1761 1763 1767 1768 1769 1770
1771 1772 1780 1795 1798 1818 1828 1830 1831 1832
1836 1837 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1900 1902
1903 1904 1905 1906 1907 1910 1911 1914 1916 1917
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929 1931
1932 1933 1934 1939 1943 1946 1947 1948 1950 1951
1952 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1963 1969 1970
1971 1972 1973 1976 1982 1983 1984 1986 1987 1991
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003C 2004 2005 2007
2009 2012 2080 2085 2104 2105 2110 2125 2127 2131
2138 2143 2147 2183 2189 2191 2194 2201 2218 2221
2243T 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344
2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423 2431
2466 2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495 2508 2511
2516 2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627
2652 2653 2659 2674 2675 2685 2691 2696 2704 2712
2716 2718 2723 2733 2746 2772 2774 2777 2815 2816

ANZAHL DER ZEUGEN: 520

1B επει των διανοιων αυτων

680

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C επι των διαννοιων αυτων

2243L

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D επι των διανιων αυτων

2003*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E επι διανοιων αυτων

1899

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F επι των διανοιων αυτου

1945 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1G επι των διανοιων αὐτους

635

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 επι την διανοιαν αυτων

P13 P46 01 02 04 06* 016 025 075S 33
81 442 459 547 1739 1881 1908 1912 1962 1980
2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 21

2B επι διανοιαν αυτων

996 1661

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3 εις την διανοιαν αυτων

1840 1977 1978 2008

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

4 επι των διανοιων

606 2502

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 επι των διανοιων ημων

616

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 επι των καρδιων αυτων

720C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 επι την διανοιαν αυτων {και επι καρδιας αυτων}

886

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7B εις την διανοιαν αυτων {και επι καρδιας αυτων}

891 1838 1930 1964 1992 1994 2086 2102 2197 2248
2523 2705 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 13

7C εις την διανοιαν αυτων {και επι καρδιαν αυτων}

104 1827 2690

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

U1 HOM.TEL. VON καρδιας αυτων ZU διανοιαν αυτων

636* 2527

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

U2 HOM.TEL. VON καρδιας αυτων (VS 16) ZU των αμαρτιων αυτων (VS 17)

0150 2501

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

V AUSLASSUNG VON μετα τας ημερας (VS 16) BIS ετι (VS 17)

2629

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P14 P15 P16 P17 P26 P27 P30
P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68 P79
P87 P89 P92 P94 03 010 012 015 048 049
061 062 075 082 088 098 0111 0121 0122 0158
0159 0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201
0205 0208 0219 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228
0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262 0270
0278 0280 0282 0285 0289 0295 0296 6 172 228
309 356 398 441 450 466 480 602 603 621
624 627 628 642 656 676 876 918 1067 1249
1250 1267 1277 1371 1506 1523 1563 1619 1656 1724

1738	1741	1755	1756	1762	1765	1817	1839	1846	1858
1909	1913	1915	1918	1926	1928	1935	1936	1937	1938
1941	1942	1954	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1981
1985	1988	2001	2002	2006	2010	2011	2013	2090	2175
2180	2200	2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572
2574	2596	2639	2668	2698	2700	2736	2764	2799	2805
2807	2820	2830	2834						

ANZAHL DER ZEUGEN: 174

==========

■■ 19 HEB. 10,30

εμοι εκδικησις εγω ανταποδωσω ADD.

1 ADD. λεγει κυριος

01C2	02	06C2	018	020	056	075S	0142	0150	0151
0209	0220	1	3	5	18	35	38C	42	43
51	57	61	62	69	76	81	82	88	90
93	94	97	102	103	104	105	110	122	131
133	141	142	149	172	175	177	180	181	189
201	203	204	205	206	209	216	221	223	226
234	250	254	263	296	302	308	312	314	319
321	322	323	325	326	327	328	330	337	356S
363	365	367	378	383	384	385	386	390	393
394	400	404	421	424*	425	429	431	432	436
440	442	444	451	452	454	455	456	457	458
459	460	462	464	465	467	468	469	479	483
489	491	496	498	506	517	522	547	567	582
592	601	603S	604	605	606	607	608	614	615
616	617	618	619	620	622	623C	625	628S	630
632C	633	634	635	636	637	638	639	641	642S
644	664	665	676S	680	699	720	757	794	796
801	808	824	858	876S	886	891	901	910	911
912	913	914	915	917	919	920	921	922	927
928	935	941	945	959	986	996	997	999	1003
1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1149	1161	1162
1175	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249
1250	1251	1270	1292	1297	1311	1315	1319	1354	1359
1360	1367	1384	1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424
1448	1456	1482	1490	1495	1501	1503	1505	1508	1509
1521	1524	1548	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610
1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643
1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678	1702	1704	1717
1718	1719	1720	1721	1722	1723	1725	1726	1727	1728
1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1740
1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751
1752	1753	1754	1757	1758	1759	1761	1763	1767	1768
1769	1770	1771	1772	1780	1795	1798	1827	1828	1830
1831	1832	1836	1837	1838	1840	1841	1843	1845	1847
1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857
1860	1861	1862	1863	1864	1865	1867	1868	1869	1870
1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880
1882	1885	1886	1888	1889	1890	1891	1892	1894	1896
1897	1899	1900	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908

1911 1912 1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923
1924 1927 1930 1931 1932 1933 1934 1939 1945 1946
1947 1948 1950 1951 1952 1955 1956 1957 1958 1959
1961 1962 1963 1964 1970 1971 1972 1973 1976 1977
1978 1980 1981 1983 1984 1986 1987 1991 1992 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2007
2008 2009 2011 2012 2080 2085 2086 2102 2104 2105
2110 2125 2131 2138 2143 2147 2183 2189 2191 2194
2197 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288
2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400
2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484
2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527
2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627 2629
2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705
2712 2716 2718 2723 2733 2739 2772 2774 2777 2815
2816S 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 552

2 SINE ADD.

P46 01* 06* 025 044 6 33 38* 218 256
424C 629 632* 1115 1127 1352 1573 1739 1818 1881
1910 1969 2127 2685

ANZAHL DER ZEUGEN: 24

V AUSLASSUNG VON εγω ανταποδωσω BIS λαον αυτου

1929

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

623*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 03 04 010 012 015
016 048 049 061 062 075 082 088 098 0111
0121 0122 0158 0159 0172 0174 0176 0183 0185 0186
0198 0199 0201 0205 0208 0219 0221 0222 0223 0225
0226 0227 0228 0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259
0261 0262 0270 0278 0280 0282 0285 0289 0295 0296
228 309 356 398 441 450 466 480 602 603
621 624 627 628 642 656 676 876 918 1067
1267 1277 1371 1506 1523 1563 1619 1656 1724 1738
1741 1755 1756 1762 1765 1817 1839 1846 1858 1893
1909 1913 1915 1918 1925 1926 1928 1935 1936 1937
1938 1941 1942 1943 1954 1965 1967 1968 1974 1975
1979 1982 1985 1988 2001 2002 2006 2010 2013 2090
2175 2180 2200 2208 2242 2424 2425 2441 2464 2536
2570 2572 2574 2596 2639 2668 2698 2700 2736 2746

2764 2799 2805 2807 2816 2820 2830 2834
ANZAHL DER ZEUGEN: 178

==========

■■ 20 HEB. 10,34(1)
και γαρ τοις δεσμιοις συνεπαθησατε

1 τοις δεσμοις μου

01	06C2	018	020	025	056	0142	0151	0209	0220
1	3	5	18	35	38	42	43	51	57
61	62	69	76	82	88	90	93	94	97
102	103	105	110	122	131	133	141	142	172
175	177	180	181	189	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226C	234	250	254	263	296
302	308	314	319	321	322	323	325	326	327
328	330	337	363	365	367	378	383	384	386
390	393	394	400	404	421	424*	425	429	431
432	436	440	444	452	454	455	456	457	458
459	460	462	464	467	468	469	479	483	489
491	496	498	506	517	547	567	582	592	601
603S	604	605	607	608	614	615	616	617	618
619	620	622	623	625	628S	629	630	632	633
634	635	636	637	638	639	641	642S	644	664
665	680	699	720	757	794	801	808	824	858
876S	886	891	901	910	911	912	913	914	915
917	919	920	921	922	927	928	935	941	945
959	986	996	997	999	1003	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1107
1115	1127	1149	1161	1162	1175	1240	1241	1242	1243
1244	1247	1249	1250	1270	1292	1297	1311	1315	1319
1352	1354	1359	1360	1367	1384	1390	1400	1404	1405
1409	1424	1448	1456	1482	1490	1495	1501	1503	1505
1508	1509	1521	1524	1548	1594	1595	1597	1598	1599
1609	1610	1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637
1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678	1702
1704	1717	1718	1719	1720	1722	1723	1725	1726	1727
1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737
1740*	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750
1751	1752	1753	1754	1757	1758	1759	1761	1763	1765
1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1795	1798	1818
1827	1828	1830	1831	1832	1836	1837	1838	1840	1841
1843	1845	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854
1855	1856	1857	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1867
1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877
1878	1879	1880	1881	1882	1885	1886	1888	1890	1891
1892	1894	1896	1897	1899	1900	1902	1903	1904	1905
1906	1907	1910	1911	1914	1916	1917	1919	1920*	1921
1922	1923	1924	1927	1929	1930	1931	1932	1933	1934
1939	1943	1945	1946	1947	1950	1951	1952	1955	1956
1957	1958C	1959	1961	1962	1963	1964	1969	1970	1971
1972	1973	1976	1977	1978	1981	1984	1986	1987	1991
1992	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2003	2004
2007	2008	2012	2080	2085	2086	2102	2104	2105	2110
2125	2131	2143	2147	2183	2189	2191	2194	2197	2201
2218	2221	2243	2248C	2255	2261	2279	2288	2289	2298

2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404
2412 2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495
2501 2502 2511 2523 2527 2541 2544 2554 2576 2587
2625 2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675 2690
2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736
2739 2772 2774 2777 2815 2816S 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 527

1B τοις δεσμοις μοις μου

796

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 τοις δεσμιοις

02 06* 015 0150 6 33 81 149 201 312
385 424C 442 465 522 606 676S 1022 1106 1245
1248 1251 1573 1721 1739 1740C 1889 1908 1912 1948
1958* 1983 2005 2009 2127 2248* 2558 2685

ANZAHL DER ZEUGEN: 38

3 τοις δεσμοις

P46 044 075S 104 256 1099 1920C 1980 2138 2508

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

4 τους δεσμους μου

451 1398 2492

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

X UNLESERLICH

P13 226*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

356S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P14 P15 P16 P17 P26 P27 P30
P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68 P79
P87 P89 P92 P94 03 04 010 012 016 048
049 061 062 075 082 088 098 0111 0121 0122
0158 0159 0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199
0201 0205 0208 0219 0221 0222 0223 0225 0226 0227
0228 0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262
0270 0278 0280 0282 0285 0289 0295 0296 228 309

356	398	441	450	466	480	602	603	621	624
627	628	642	656	676	876	918	1067	1267	1277
1371	1506	1523	1563	1619	1656	1724	1738	1741	1755
1756	1762	1817	1839	1846	1858	1893	1909	1913	1915
1918	1925	1926	1928	1935	1936	1937	1938	1941	1942
1954	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1982	1985	1988
2001	2002	2006	2010	2011	2013	2090	2175	2180	2200
2208	2242	2424	2425	2441	2464	2516	2536	2570	2572
2574	2596	2639	2668	2698	2700	2746	2764	2799	2805
2807	2816	2820	2830	2834					

ANZAHL DER ZEUGEN: 175

==========

■■ 21 HEB. 10,34(2)

γινωσκοντες εχειν εαυτους κρειττονα
υπαρξιν και μενουσαν

1 υπαρξιν εν ουρανοις

01C2	06C2	018	020	025	044	056	075S	0142	0151
0209	0220	1	3	5	6	18	35	42	43
51	57	61	62	69	76	81	82	88	90
93	94	97	102	103	105	110	122	131	133
141	142	149	172	175	177	180	181	189	201
204	205	206	209	216	218	221	223	226	234
250	254	256	263	296	302	308	312	314	319
322	323	325	326	327	328	330	337	356S	363
365	367	378	383	384	385	386	390	393	394
400	404	421	424	425	429	431	432	436	440
442	444	451	452	454	455	456	457	458	460
462	464	465	467	468	469	479	483	489	491
496	498	517	522	547	567	592	601	603S	604
605	607	608	614	615	616	617	618	619	620
622	623	625	628S	629	630	632	633	634	635
636	637	638	639	641	642S	644	664	665	676S
680	699	720	757	794	796	801	808	824	858
876S	886	891	901	910	911	912	913	914	915
917	919	920	921	922	927	928	935	941	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106
1107	1115	1127	1149	1161	1162	1175	1240	1241	1242
1243	1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251	1270	1292
1297	1311	1315	1319	1352	1354	1359	1360	1367	1384
1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424	1456	1482	1490
1495	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1524	1548	1573
1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617	1618
1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1652	1661
1668	1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720	1722
1723	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733
1734	1735	1736	1737	1739	1740	1742	1743	1744	1745
1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1757
1758	1759	1761	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771
1772	1780	1795	1798	1827	1828	1830	1831	1832	1836
1837	1840	1841	1843	1845	1847	1848	1849	1850	1851
1852	1853	1854	1855	1856	1857	1860	1861	1862	1863

1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874
1875 1876 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888
1890 1891 1892 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903
1904 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912 1914 1916
1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1943 1946 1947 1948 1950 1951
1952 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1964 1969
1970 1971 1972 1973 1976 1977 1978 1980 1981 1986
1987 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2003 2004 2005
2007 2008 2009 2080 2085 2086 2102 2104 2110 2125
2127 2131 2138 2143 2147 2183 2189 2191 2194 2197
2201 2218 2221 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298
2310 2318 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412
2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495
2501 2502 2508 2511 2523 2527 2541 2554 2558 2576
2587 2625 2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675
2685 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723
2733 2736 2739 2772 2774 2777 2815 2816S 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 539

1B υπαξιν εν ουρανοις

1649

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C υπαρξιν εν τοις ουρανοις

38 203 506 1448 1877

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1D υπαρξιν εν ουρανω

945 1983

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2 υπαρξιν

P13 P46 01* 02 06* 015 0150 33 1984 2105

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

3 υπαρξιν {και μενουσαν} εν ουρανοις

104 321 459 606 1838 1939 1945 1963 1996 1999
2012 2243 2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 13

4 υπαρξιν {και} εν ουρανοις {μενουσαν}

1099 1721 1889 2000

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

5 υπαρξιν εαυτων εν ουρανοις

1818

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 υπαρξιν εν εαυτοις

582

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2344

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P14	P15	P16	P17	P26	P27	P30
P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68	P79
P87	P89	P92	P94	03	04	010	012	016	048
049	061	062	075	082	088	098	0111	0121	0122
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	309
356	398	441	450	466	480	602	603	621	624
627	628	642	656	676	876	918	1067	1267	1277
1371	1506	1523	1563	1619	1656	1724	1738	1741	1755
1756	1762	1817	1839	1846	1858	1893	1909	1913	1915
1918	1925	1926	1928	1935	1936	1937	1938	1941	1942
1954	1965	1967	1968	1974	1975	1979	1982	1985	1988
2001	2002	2006	2010	2011	2013	2090	2175	2180	2200
2208	2242	2424	2425	2441	2464	2516	2536	2570	2572
2574	2596	2639	2668	2698	2700	2746	2764	2799	2805
2807	2816	2820	2830	2834					

ANZAHL DER ZEUGEN: 175

==========

■■ 22 HEB. 11,13

απεθανον ουτοι παντες μη λαβοντες τας επαγγελιας

1/2 μη λαβοντες

P46	01C2	06	018	020	044	056	075	0142	0151
0209	0220	1	3	5	6	18	35	42	43
51	57	61L	69	76	82	88	90	93	94
97C	102	104	105	122	131	133	141	142	149
172	175	177	180	181	189	201	204	205	206
209	216	221	223	226	234	250	254	256	263
296	302	312	314	319	321	322	323	325	327
328	330	337	356S	363	367	378	383	384	385

386 390 393 394 398 400 404 421 424 425
429 431 432 440 442 444 452 454 456 457
458 459 460 462 464 465 467 468 469 479
483 489 491 496 498 517 522 547 567 582
592 603S 604 605 606 607 614 615 616 617
618 619 620 622 623 625 629 630 632 633
634 635 636 637 638 639 641 642S 644 664
665 680 699 720 757 794 796 801 808 824
876 891 901 910 911 912 913 914 915 917
919 920 921 922 927 928 935 941 945 959
986 996 997 999 1003 1022 1040 1058 1069 1070
1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105
1107 1149 1161 1162 1175 1240 1242 1244 1245 1247
1248 1250 1251 1270 1292 1297 1311 1315 1319 1354
1359 1360 1367 1384 1390 1400 1404 1405 1409 1424
1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503 1505 1508 1509
1521 1524 1548 1573 1594 1595 1597 1598 1599 1609
1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642
1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678 1702 1704
1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1725 1726 1727
1728 1729 1730 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1739
1740 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750
1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761 1763 1768 1769
1770 1771 1780 1795 1798 1818 1828 1830 1831 1832
1838 1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888
1889 1890 1891 1892 1894 1896 1897 1899 1900 1902
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1911 1914 1916 1917
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931
1932 1933 1934 1937S 1939 1945 1946 1948 1951 1952
1955 1956 1957 1958 1959 1963 1970 1971 1972 1973
1976 1978 1980 1981C 1982 1983 1984 1986C 1991 1992
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2007
2008 2009 2012 2080 2085 2086 2104 2105 2110 2125
2127 2131 2138 2143 2147 2183 2189 2191 2194 2201
2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298
2310 2318 2352 2356 2378 2401 2404 2412 2423 2431
2466 2475 2483 2484 2494 2495 2501 2502 2508 2511
2523 2527 2541 2554 2587 2626 2627 2652 2653 2674
2675 2685 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2718 2723
2736 2739 2772 2774 2777 2799 2815 2816S 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 509

1/2B μη λαβωτες

62

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1/2C μη λαβοντα

1731

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1/2D μη λαμβανοντες

110 203 308 506

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

3 μη κομισαμενοι

01* 016 025 0150 38 61T 81 103 218 326
436 451 455 608 676S 858 886 1106 1115 1127
1352 1398 1751 1827 1837 1910 1912 1947 1961 1962
1964 1977 2374 2400 2492 2544 2576 2625 2629 2659

ANZAHL DER ZEUGEN: 40

3B μη κομησαμενοι

33 628S 1241 1836 1987

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

3C μη κομοισαμενοι

2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3D μη κοσαμενοι

1994

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3E κομισαμενοι

365 2102 2197

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

4 μη προσδεξαμενοι

02

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 OM. μη λαβοντες

97* 601 1981* 1986*

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

V2 AUSLASSUNG VON η αναριθμητος (VS 12) BIS επουρανιου διο (VS 16)

1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2344 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1772 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	03	04	010	012	015
048	049	061	062	082	088	098	0111	0121	0122
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	309
356	441	450	466	480	602	603	621	624	627
628	642	656	676	918	1067	1243	1249	1267	1277
1371	1506	1523	1563	1619	1656	1724	1738	1741	1755
1756	1762	1765	1767	1817	1839	1846	1858	1867	1893
1909	1913	1915	1918	1925	1926	1928	1935	1936	1937
1938	1941	1942	1943	1950	1954	1965	1967	1968	1974
1975	1979	1985	1988	2001	2002	2006	2010	2011	2013
2090	2175	2180	2200	2208	2242	2424	2425	2441	2464
2516	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2698	2700
2716	2746	2764	2805	2807	2816	2820	2830	2834	

ANZAHL DER ZEUGEN: 179

==========

■■ 23 HEB. 11,15

και ει μεν εκεινης εμνημονευον <u>αφ ης εξεβησαν</u>

1 αφ ης εξηλθον

01C2	06C2	018	020	044	056	075	0142	0151	0209
0220	1	3	5	6	18	35	38	42	43
51	57	61	62	76	82	88	90	93	94
97	102	103	104	105	122	131	133	141	142
172	175	177	180	181	189	203	204	205	206
209	216	218	221	223	226	234	250	254	256
263	296	302	308	312	314	319	321	322	323
325	326	327	328	330	337	356S	363	365	367
378	383	384	385	386	390	393	394	398	400
404	421	424	425	429	431	432	444	451	452
454	455	456	457	458	459	460	462	464	465
467	468	469	479	483	489	491	496	498	506
517	522	547	567	582	592	601	603S	604	605
606	607	608	614	615	616	617	618	619	620

622 625 628S 629 630 632 633 634 635 636
637 638 639 641 642S 644 664 665 676S 680
699 720 757 794 796 801 808 824 858 876
886 891 901 910 911 912 913 914 915 917
919 920 921 922 927 928 935 941 945 959
986 996 997 999 1003 1022 1040 1058 1069 1070
1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105
1106 1107 1115 1127 1149 1161 1162 1175 1240 1242
1244 1245 1247 1248 1250 1251 1270 1292 1297 1311
1315 1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1398
1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495
1501 1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548 1573 1594
1595 1597 1598 1599 1610 1611 1617 1618 1622 1626
1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668
1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722
1723 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733
1734 1735 1736 1737 1740 1743 1744 1745 1746 1747
1748 1749 1750 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761
1763 1768 1769 1770 1771 1780 1795 1798 1818 1827
1828 1830 1831 1832 1836 1837 1838 1840 1841 1843
1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855
1856 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1868 1869 1870
1871 1872 1873 1874* 1876 1878 1879 1880 1882 1885
1886 1888 1889 1890 1891 1892 1894 1896 1897 1899
1900 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1911 1912
1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1937S 1939 1945 1946
1947 1951 1952 1955 1956 1957 1958T 1959 1961 1962
1963 1964 1969 1970 1971 1972 1973 1977 1978 1980
1981 1982 1983 1984 1986 1987 1991 1992 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2007 2008
2012 2080 2085 2086 2102 2104 2105 2110 2125 2127
2131 2138 2143 2147 2183 2189 2191 2194 2197 2200
2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289
2298 2310 2318 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404
2412 2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2492 2494
2495 2501 2502 2508 2511 2523 2527 2541 2544 2554
2576 2587 2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675
2685 2690 2691 2696 2704 2705 2718 2723 2733 2739
2772 2774 2777 2799 2815 2816S 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 537

1B αφ η εξηλθον

1609

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C αφ ης εξηλθων

623

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D αφ ης εξηλθεν

440

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E εφ ης εξηλθον

149 201 1948 1958L 2009

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1F εφ ης εξηλθεν

1875

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G εξ ης εξηλθον

69 1742 1857 2712

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

2 αφ ης εξεβησαν

P46 01* 02 06* 025 0150 33 81 436 442
1241 1739 1751 1874C 1877 1881 2625

ANZAHL DER ZEUGEN: 17

3 OM. αφ ης εξεβησαν

1976

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON οι γαρ τοιαυτα (VS 14) BIS τουτ εστιν επουρανιου (VS 16)

1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

110 2344 2558 2736

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

Y FILMFEHLER

1772

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	03	04	010	012	015
016	048	049	061	062	082	088	098	0111	0121
0122	0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198
0199	0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	228
309	356	441	450	466	480	602	603	621	624
627	628	642	656	676	918	1067	1243	1249	1267
1277	1371	1506	1523	1563	1619	1656	1724	1738	1741
1755	1756	1762	1765	1767	1817	1839	1846	1858	1867
1893	1909	1913	1915	1918	1925	1926	1928	1935	1936
1937	1938	1941	1942	1943	1950	1954	1965	1967	1968
1974	1975	1979	1985	1988	2001	2002	2006	2010	2011
2013	2090	2175	2180	2208	2242	2424	2425	2441	2464
2516	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668	2698	2700
2716	2746	2764	2805	2807	2816	2820	2830	2834	

ANZAHL DER ZEUGEN: 179

==========

■■ 24 HEB. 11,37

ελιθασθησαν επρισθησαν εν φονω μαχαιρης απεθανον

1 επρισθησαν επειρασθησαν

P13	02	06C1	018	044	056	075	0142	0151	0209
0220	1	3	5	6	18	35	38	42	43
51	57	61L	69	76	82	88	90	93	94
97	102	104	105	110	122	131	133	141	142
149	172	175	177	180	181	189	201	203	204
205	206	209	216	218	221	223	226	234	250
256	263	296	302S	308	312	314	319	322	323
325	328	330	337	363	365	367	378	383	384
385	386	390	393	394	400	404	421	424	425
429	432	436	440	442	444	451	452C	455C	458
459	460	462	464	465	468	469	479	483	489
491	496	498	506	517	547	567	582	592	601
604	605	606	607	614	615	616	617	618	619
620	622	623	625	628S	629	630	632	633	634
635	636	637	638	639	641	642S	644	664	665
676S	680	699	720	757	794	796	801	808	824
876	886	891	901	910	911	912	913	914	915
917	919	920	921	922	927	928	935	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1105	1106
1107	1127	1149	1161	1162	1240	1242	1243	1244	1245
1247	1248	1250	1251	1270	1292	1297	1311	1315	1319
1352	1354	1359	1360	1367	1384	1390	1398	1400	1404
1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1495	1501	1503
1508	1509	1521	1524	1548	1573	1594	1595	1597	1598
1599	1609	1610	1611C	1617	1618	1622	1626	1628	1636

1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678
1702 1704 1717 1718 1719 1720 1722 1723 1725 1726
1727 1728 1729 1730 1732 1733 1734 1735 1736 1737
1739 1740 1742 1743 1744 1745 1746C 1747 1749 1750
1751 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761 1763 1765
1768 1769 1771 1772 1780 1795 1827 1828 1830 1831
1832 1836 1838 1840 1841 1843 1845 1847 1849 1851
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886
1888 1889 1890 1891 1892 1893C 1894 1896 1897 1899
1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1911 1912 1917
1919 1920 1921 1922 1923 1927 1929C 1930 1931 1932
1933 1934 1939 1945 1946 1948 1951 1952 1955 1956
1957 1958 1962 1963 1969 1970 1971 1972 1973C 1978
1982 1983 1992 1996 1997 1998 1999 2003 2004 2007
2008 2009 2080 2085 2086 2110 2125 2127 2131 2143
2147 2183 2189 2191 2194 2200 2218 2221 2243 2248C
2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2352 2356
2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423C 2431 2466 2475
2483 2484 2492 2494 2501 2502 2508 2511 2523 2527
2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627 2652
2653 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2712 2716 2723
2736 2739 2772 2774 2777 2816S 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 497

1B εpρησθησαν επειρασθησαν

61T 254 467 941 1924

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1C επρισθησαν επειρασθεισαν

1721

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D επρησθησαν επειραθησαν

1848 1959

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1E επρισθησαν επειρασσησαν

1914

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F επρισσησαν επειρασθησαν

1916

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G επρισθη επειρασθησαν

522

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 επρισθησαν

P46 103 327 454 455* 456 457 603S 608 858
1104 1115 1241 1746* 1798 1893* 1929* 1947 1961 1964
1973* 1976 1977 1984 1987 1991 1995 2000 2012 2102
2104 2105 2197 2201 2248* 2423* 2482 2629 2659 2685
2705 2815

ANZAHL DER ZEUGEN: 42

3 επειρασθησαν επρισθησαν (επρησθησαν)

01 020 025 048 33 62 81 326 431 1505
1611* 1770 1837 1850 2005 2138 2495 2718

ANZAHL DER ZEUGEN: 18

4 επιρασθησαν επιρασθησαν

06*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 επειρασθησαν {εν φονω μαχαιρης απεθανον} επρισθησαν

0150

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON ελιθασθησαν επρισθησαν επειρασθησαν (VS 37)

1818 1910 1994

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

X UNLESERLICH

452* 1748 2344

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

1731 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10 P11 P12 P14 P15 P16 P17 P26 P27 P30
P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68 P79

P87 P89 P92 P94 03 04 010 012 015 016
049 061 062 082 088 098 0111 0121 0122 0158
0159 0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201
0205 0208 0219 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228
0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262 0270
0278 0280 0282 0285 0289 0295 0296 228 302 309
321 356 398 441 450 466 480 602 603 621
624 627 628 642 656 676 918 1067 1175 1249
1267 1277 1371 1506 1523 1563 1619 1656 1724 1738
1741 1755 1756 1762 1767 1817 1839 1846 1858 1904
1909 1913 1915 1918 1925 1926 1928 1935 1936 1937
1938 1941 1942 1943 1950 1954 1965 1967 1968 1974
1975 1979 1980 1981 1985 1986 1988 2001 2002 2006
2010 2011 2013 2090 2175 2180 2208 2242 2424 2425
2441 2464 2516 2536 2570 2572 2574 2596 2639 2668
2698 2700 2746 2764 2799 2805 2807 2816 2820 2830
2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 181

==========

■■ 25 HEB. 12,3

αναλογισασθε γαρ τον τοιαυτην
υπομεμενηκοτα υπο των αμαρτωλων εις
εαυτον αντιλογιαν

1 εις αυτον

06C2 018 020 044* 056 0142 0151 0209 0220 1
3 5 6 18 35 38 42 43 51 57
62 69 76 82 88 90 93 94 97 102
103 105 110 122 131 133 141 142 149 172
175 177 180 181 189 201 203 204 205 206
209 216 218 221 223 226 234 250 254 296
308 312 314 319 322 323 325 327 328 330
337 363 365 367 378 383 384 385 386 390
393 394 400 404 421 424 425 429 431 432
436 440 442 444 452 454 455 456 457 458
460 462 464 465 467 468 469 479 483 489
491 496 498 506 517 522 547 567 582 592
601 603S 604 605 607 608 614 615 616 617
618 619 620 622 623 625 628S 629 630 632
633 634 635 636 637 638 639 641 642S 644
665 676S 680 699 720 757 794 796 801 808
824 858 876 886 891 901 910 911 912 914
915 917 919 920 921 927 928 935 941 945
959 986 996 997 999 1003 1022 1040 1058 1069
1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102 1103 1104
1105C 1106 1107 1115 1127 1149 1161 1162 1175 1240
1242 1243 1244 1245 1247 1248 1250 1251 1270 1292
1297 1311 1315 1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390
1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495
1501 1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548 1594 1595
1597 1598 1599 1609 1611 1617 1618 1622 1628 1637
1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678 1702
1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1725 1726

1727 1728 1729 1730 1732 1733 1734 1735 1736 1737
1739L 1740 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761 1763
1765 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1795 1798 1818
1827 1828 1831 1832 1836 1840 1841 1843 1845 1847
1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1878 1879 1880 1881
1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894
1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908
1910 1911 1912 1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922
1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1942
1946 1948 1951 1952 1955 1956 1957 1958 1959 1961
1962 1964 1970 1971 1972 1973S 1976 1977 1978 1983
1984 1986 1987 1992 1994 1995 1996C 1997 1998 2003C
2004 2005 2007 2008 2009 2080 2085 2086 2102 2104
2105 2110 2125 2131 2138 2143 2147 2183 2189 2191
2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261
2279 2288 2289 2298 2310 2318 2352 2356 2374 2378
2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484
2494 2495 2501 2508 2511 2527 2541 2554 2576 2587
2625 2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675 2685
2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733
2736 2739 2772 2774 2777 2815 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 517

1B εις αυτων

1105* 2003* 2816S

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

2 εις εαυτον

02 025 0150 61 104 263 326 459 1241 1319C
1626 1837 1877 1947 2523 2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 16

3 εις εαυτους

01* 06* 256 1319* 1573 2127

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

4 εις αυτους

P13 P46 01C2 044C 33 81 451 606 913 1398
1610 1739T 1830 1939 1945 1963 1996* 1999 2000 2012
2400 2492

ANZAHL DER ZEUGEN: 22

5 εις αυτον {υπο των αμαρτωλων}

922

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 εις σωτηριαν αυτον

2502

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 OM. εις εαυτον

664 1991

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

V1 AUSLASSUNG VON 12,3

1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V2 AUSLASSUNG VON 12,2-11

1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

W UNSICHER, OB LA 3 ODER LA 4

048

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2344 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1731

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P14	P15	P16	P17	P26	P27	P30
P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68	P79
P87	P89	P92	P94	03	04	010	012	015	016
049	061	062	075	082	088	098	0111	0121	0122
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	302
309	321	356	398	441	450	466	480	602	603
621	624	627	628	642	656	676	918	1067	1249
1267	1277	1371	1506	1523	1563	1619	1636	1656	1724
1738	1741	1755	1756	1762	1767	1817	1839	1846	1858

1904 1909 1913 1915 1918 1925 1926 1928 1935 1936
1937 1938 1941 1943 1950 1954 1965 1967 1968 1973
1974 1975 1979 1980 1981 1982 1985 1988 2001 2002
2006 2010 2011 2013 2090 2175 2180 2208 2242 2424
2425 2441 2464 2516 2536 2570 2572 2574 2596 2639
2668 2698 2700 2746 2764 2799 2805 2807 2816 2820
2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 182

==========

■■ 26 HEB. 12,15

και δι αυτης μιανθωσιν πολλοι

1 δια ταυτης

01 06 020 044 056 0142 0150 0209 0220 1
3 5 18 35 42 43 51 57 61 69
76 82 88 90 93 94 97 102 105 110
122 131 133 141 142 149 172 175 177 180
181 189 201 203 204 205 206 209 216 221
223 226 234 250 254 296 314 319 321 322
323 325 326 327 328 330 337 363 367 383
384 385 386 390 393 394 400 404 421 424*
425 429 432 440 442 444 452 454 455 456
457 458 460 462 464 465 467 468 469 479
483 491 496 498 506 517 522 547 567 601
603S 604 605 607 608 614 615 616 617 618
619 620 622 623 625 629 630 632 633 634
635 636 637 638 639 642S 644 664 665 676S
680 699 720 757 794 796 801 808 824 858
876 886 891 901 910 911 912 913 915 917
919 920 921 922 928 935 941 945 959 986
996 997 999 1003 1040 1058 1069 1070 1072 1075
1094 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1107 1149
1161 1162 1240 1242 1243 1244 1247 1248 1250 1251
1270 1292 1297 1311 1315 1354 1359 1360 1367 1384
1400 1404 1405 1409 1448 1456 1482 1490 1495 1501
1503 1508 1509 1521 1524 1548 1594 1595 1597 1598
1599 1609 1610 1617 1618 1622 1626 1628 1637 1642
1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678 1702 1704
1717 1718 1719 1721 1722 1723 1725 1726 1727 1728
1730 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1740 1742 1743
1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1752 1753 1754
1757 1758 1759 1761 1763 1765 1768 1771 1772 1780
1795 1798 1818 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837
1840 1841 1847 1848 1849 1851 1852 1853 1854 1855
1856 1857 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1869
1870 1871 1872 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1882 1886 1888 1889 1891 1892 1893 1894C 1896 1899
1900 1902 1903 1905 1906 1911 1914 1917 1920 1921
1922 1923 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1939
1946 1948 1951 1952 1955 1956 1957 1958 1959 1961
1963 1964 1970 1971 1973S 1976 1977 1978 1981 1986
1987 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2003
2004 2007 2008 2009 2012 2080 2085 2086 2104 2110

2125 2131 2147 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2218
2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310
2318 2344 2352 2356 2374 2378 2401 2404 2412 2423
2431 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2501 2508 2511
2527 2541 2554 2558 2576 2587 2626 2627 2629 2652
2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712
2716 2723 2739 2772 2774 2777 2815 2816S 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 469

1B δια ταυτην

582 1984 2105

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1C δια ταυτας

1894*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 δι αυτης

P46 02 015 018 025 048 0151 6 33 38
62 81 103 104 218 256 263 312 365 378
424C 431 436 451 459 489 592 606 628S 641
914 927 1022 1106 1115 1127 1175 1241 1245 1319
1352 1390 1398 1424 1505 1573 1611 1720 1729 1739
1751 1769 1770 1838 1843 1845 1850 1868 1873 1881
1885 1897 1907 1908 1910 1916 1919 1924 1945 1947
1962 1969 1983 1998 2005 2127 2138 2143 2201 2400
2492 2495 2502 2523 2544 2625 2685 2718

ANZAHL DER ZEUGEN: 88

2B δι αυτοις

1912

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

1972 2736

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1731 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68

P79	P87	P89	P92	P94	03	04	010	012	016
049	061	062	075	082	088	098	0111	0121	0122
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	302
308	309	356	398	441	450	466	480	602	603
621	624	627	628	642	656	676	918	1067	1249
1267	1277	1371	1506	1523	1563	1619	1636	1656	1724
1738	1741	1755	1756	1762	1767	1817	1839	1846	1858
1890	1904	1909	1913	1915	1918	1925	1926	1928	1935
1936	1937	1938	1941	1942	1943	1950	1954	1965	1967
1968	1973	1974	1975	1979	1980	1982	1985	1988	2001
2002	2006	2010	2011	2013	2090	2102	2175	2180	2208
2242	2424	2425	2441	2464	2516	2536	2570	2572	2574
2596	2639	2668	2698	2700	2746	2764	2799	2805	2807
2816	2820	2830	2834						

ANZAHL DER ZEUGEN: 184

==========

■■ 27 HEB. 12,18(1)

ου γαρ προσεληλυθατε ψηλαφωμενω και κεκαυμενω πυρι

1 ψηλαφωμενω ορει και

06C1	018	020	025	044	056	0150	0151	0209	0220
1	3	5	6	18	35	38	42	43	51
57	61C	62	76	82	88	90	93	94	97
102	103	104	105	110	122	131	133	141	142
149	172	175	177C	180	181	189	201	203	204
205	206	209	216	218	221	223	226	234	250
254	256	263	296	312	314	319	321	322	323
325	326	327	328	330	337	363	365	367	378
383	384	385	386	390	393	394	400	404	421
424*	425	429	431	432	436	440	442	444	451
452	454	455	456	457	458	459	460	464	465
468	469	479	480	483	489	491	496	498	506
517	522	547	567	582	592	601	603S	604	605
606	607	608	614	615	616	617	618	619	620
622	623	625	628S	629	630	632	633	634	635S
636	637	638	639	641	642S	644	664	665	680
699	720	757	794	796	801	808	824	858	876
886	891	901	910	911	912	913	914	915	917
919	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1107
1115	1127	1149	1161	1162	1240	1241	1242	1243	1244
1245	1247	1248	1250	1251	1270	1292	1297	1311	1315
1319	1352	1354	1359	1360	1367	1384	1390	1400	1404
1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1495	1501	1503
1505	1508	1509	1521	1524	1548	1573	1594	1595	1597
1598	1599	1609	1610	1611	1617	1618	1622	1626	1628
1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678
1702	1704	1717	1718	1719	1720	1722	1723	1725	1726

1727 1728 1729 1730 1732 1733 1734 1735 1736 1737
1739 1740 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1754 1757 1758 1759 1761 1763 1765
1768 1769 1770 1771 1772 1780 1795 1798 1827 1828
1830 1831 1832 1837 1838 1840 1841 1843 1845 1847
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1860
1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871
1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881
1882 1885 1886 1888 1891 1892 1893 1894 1896 1897
1899 1900 1902 1903 1905 1906C 1907 1910 1911 1912
1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1939 1945 1946 1947
1948 1951 1952 1955 1956 1957 1958 1961 1962 1963
1964 1970 1971 1972 1973S 1976 1977 1978 1981 1983
1984 1986 1987 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2012 2080
2085 2086 2104 2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143
2147 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221
2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318
2352 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423 2431 2466
2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508
2511 2516 2541 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627
2629 2653 2659 2674 2675* 2685 2690 2691 2704 2705
2712 2716 2718 2723 2736 2739 2772 2774 2777 2815
2816S 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 532

1B ψηλαφομενω ορει και

177* 1753C 2675C 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1C ψηλαφομενω ορη και

1753*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D ψηλαφωμενω ορει

06* 0142 61* 424C 1398 1836 1906* 2356 2696

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

1E ψηλαφομενω ορει

2652

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ψηλαφωμενω και

P46 01 02 04 048 33 81 1175 1818 1908
1942 1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 12

3 ορει ψηλαφωμενω και

69 462 467 676S 1099 1106 1721 1848 1889 1959
2344 2523 2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 13

Y FILMFEHLER

1731

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 03 010 012 015 016
049 061 062 075 082 088 098 0111 0121 0122
0158 0159 0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199
0201 0205 0208 0219 0221 0222 0223 0225 0226 0227
0228 0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262
0270 0278 0280 0282 0285 0289 0295 0296 228 302
308 309 356 398 441 450 466 602 603 621
624 627 628 635 642 656 676 918 1067 1249
1267 1277 1371 1506 1523 1563 1619 1636 1656 1724
1738 1741 1755 1756 1762 1767 1817 1839 1846 1858
1890 1904 1909 1913 1915 1918 1925 1926 1928 1935
1936 1937 1938 1941 1943 1950 1954 1965 1967 1968
1973 1974 1975 1979 1980 1982 1985 1988 2001 2002
2006 2010 2011 2013 2090 2102 2175 2180 2208 2242
2424 2425 2441 2464 2527 2536 2570 2572 2574 2596
2639 2668 2698 2700 2746 2764 2799 2805 2807 2816
2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 183

==========

■■ 28 HEB. 12,18(2)

και γνοφω και ζοφω και θυελλη

1 και σκοτω

01C2 06C1 020 056 0142 0150 0209 0220 1 3
5 6 18 35 38 42 43 51 57 61L
62 69 76 82 88 90 93 94 97 102
103 105 110 122 131 133 141 142 149 172
175 177 180 181 189 201 203 204 205 206
209 216 218 221 223 226 234 250 254 296
312 314 319 321 322 323 325 327 328 330
337 363 367 378 383 384 385 386 390 393
394 400 404 421 424 425 429 431 432 440
444 452 454 455 456 457 458 460 462 464
465 467 468 469 479 480 483 489 491 496
498 506 517 522 547 567 582 592 601 603S
604 605 606 607 608 614 615 616 617 618

619 620 622 623 625 628S 629 630 632C 633
634 635S 636C 637 638 639 641 642S 644 664
665 676S 680 699 720 757 794 796 801 808
824 858 876 886 891 901 910 911 912 913
914 915 917 919 920 921 922 927 928 935
941 945 959 986 996 997 999 1003 1022 1040
1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102
1103 1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149 1161 1162
1240 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1250 1251 1270
1292 1297 1311 1315 1352 1354 1359 1360 1367 1384
1390 1400 1404 1405 1424 1448 1456 1482 1490 1495
1501 1503 1505 1508 1509 1521 1548 1594 1595 1597
1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628
1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678
1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1725
1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735
1736 1737 1739 1740 1742 1743 1744 1745 1746 1747
1748 1749 1750 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761
1763 1765 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1795 1798
1818 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1840 1841 1843
1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855
1856 1857 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888 1889 1891 1892
1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906
1907 1908 1910 1911 1914 1916 1917 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934
1939 1942 1945 1946 1947 1948 1951 1952 1955 1956
1957 1958 1959 1961 1962 1963 1964 1969 1970 1971
1972 1973S 1976 1977 1978 1981 1983 1984 1986 1987
1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003
2004 2005 2007 2008 2009 2012 2080 2085 2086 2104
2105 2110 2125 2131 2138 2143 2147 2183 2189 2191
2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279
2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378
2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484
2494 2495 2501 2508 2511 2523 2527 2541 2544 2554
2576 2587 2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675
2685 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723
2733 2736 2739 2772 2774 2777 2815 2816S

ANZAHL DER ZEUGEN: 528

2 και ζοφω

01* 02 04 06* 025 048 33 61T 81 104
263 326 365 436 442 451 459 1175 1241 1398
1751 1837 1838 1912 2400 2492 2625

ANZAHL DER ZEUGEN: 27

3 και σκοτω {και γνοφω}

1409 2502

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 και σκοτει

P46 044 636*

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

5 OM. και ζοφω

018 0151 256 632* 1319 1524 1573 2127

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

2194

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	03	010	012	015	016
049	061	062	075	082	088	098	0111	0121	0122
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	302
308	309	356	398	441	450	466	602	603	621
624	627	628	635	642	656	676	918	1067	1249
1267	1277	1371	1506	1523	1563	1619	1636	1656	1724
1738	1741	1755	1756	1762	1767	1817	1839	1846	1858
1890	1904	1909	1913	1915	1918	1925	1926	1928	1935
1936	1937	1938	1941	1943	1950	1954	1965	1967	1968
1973	1974	1975	1979	1980	1982	1985	1988	2001	2002
2006	2010	2011	2013	2090	2102	2175	2180	2208	2242
2424	2425	2441	2464	2516	2536	2570	2572	2574	2596
2639	2668	2698	2700	2746	2764	2799	2805	2807	2816
2817	2820	2830	2834						

ANZAHL DER ZEUGEN: 184

==========

■■ 29 HEB. 12,25

ει γαρ εκεινοι ουκ εξεφυγον επι γης
παραιτησαμενοι τον χρηματιζοντα

1 τον επι γης παραιτησαμενοι

P46*	01C2	018	020	025	044	056	0142	0151	0209
0220	0285	1	3	5	6	18	35	38	42
43	51	57	61	62	90	93	94	97	102
103	105	110	122	131	141	142	149	172	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226	234	250	254	296	312
314	319	321	322	323	325	326	327	328	337
365	367	378	383	384	386	390	393	394	400
421	424	425	429	431	432	444	451	452	454
455	456	457	460	464	465	468	469	479	480
483	489	496	498	506	517	522	547	567	582
592	601	603S	604	605	606	607	608	614	615
616	617	618	619	620	622	623	625	628S	633
634	635S	636C	637	638	639	641	642S	644	664
665	676S	699	720	757	796	801	808	824	858
886	891	901	910	911	912	913	914	915	917
919	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1106	1115	1127	1149	1161	1162	1240	1242	1244	1245
1247	1248	1250	1270	1292	1297	1315	1352	1354	1359
1360	1367	1384	1390	1400	1404	1405	1409	1424	1448
1456	1482	1490	1495	1501	1503	1505	1508	1509	1521
1524	1548	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611
1617	1618	1622	1626	1628	1637	1642	1643	1646	1649
1652	1668	1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720	1723
1725	1726	1727	1728	1729	1731	1732	1733	1734	1735
1736	1737	1740	1742	1744	1745	1746	1747	1748	1749
1750	1752	1753	1754	1757	1758	1759	1761	1763	1768
1769	1770	1771	1772	1780	1795	1798	1818	1827	1828
1830	1831	1836	1837	1840	1841	1843	1845	1847	1849
1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1860	1861
1862	1863	1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871	1872
1873	1874	1876	1877	1878	1879	1880	1882	1885	1886
1888	1892	1893	1894	1896	1897	1899	1900	1902	1903
1905	1906	1907	1908	1910	1911	1912	1914	1916	1917
1919	1920	1921	1922	1923	1924	1927	1930	1931	1932
1933	1934	1939	1942	1945	1946	1947	1948	1951	1952
1955	1956	1957	1958	1961	1962	1963	1964	1970	1971
1972	1973S	1976	1977	1978	1981	1984	1986	1987	1991
1992	1994	1996	1997	1998	1999	2000	2003	2004	2005
2007	2008	2009	2012	2080	2085	2086	2104	2105	2110
2125	2131	2138	2143	2147	2183	2189	2191	2194	2197
2200	2201	2218	2221	2248	2255	2261	2279	2288	2289
2298	2310	2318	2352	2374	2378	2401	2404	2412	2423
2466	2475	2482	2483	2484	2492	2495	2508	2511	2527
2541	2554	2576	2587	2626	2627	2629	2652	2653	2659
2674	2675	2685	2690	2691	2696	2704	2705	2712	2716
2718*	2723	2736	2739	2772	2774	2777	2799	2815	2816S

ANZAHL DER ZEUGEN: 490

1B τον επι γης παραιτησαμενον

0150 76 82 88 133 330 385 440 491 603
680 794 1673 1743 1875 1891 2400 2718C

ANZAHL DER ZEUGEN: 18

1C τον επι γης παραιτισαμενον

2501

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D τον επι γης παραιτησαμενου

636*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E τον επι γης παρεκτησαμενοι

458

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F τον επι της γης παραιτησαμενοι

1311 1661 1722 2431

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1G τον επι της γης παραιτησαμενον

2502

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1H τον απο γης παραιτησαμενοι

363 630 1251 1889

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1I τον απο της γης παραιτησαμενοι

1721

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 επι γης παραιτησαμενοι τον

P46C 01* 02 04 06 016 048 0243 33 81
1241 1739 1881 1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 14

2B την επι της γης παραιτησαμενοι τον

1175

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C τον επι γης παραιτησαμενοι τον

1398

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 παραιτησαμενοι τον επι γης

69 104 256 263 404 436 442 459 462 467
629 632 1319 1573 1751 1838 1848 1959 1983 2344
2523 2544 2625

ANZAHL DER ZEUGEN: 23

4 τον επι γης

876 1765 1832 1929 1995 2243 2494

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

V AUSLASSUNG VON επι γης BIS χρηματιζοντα

2127

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 03 010 012 015 049
061 062 075 082 088 098 0111 0121 0122 0158
0159 0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201
0205 0208 0219 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228
0230 0240 0241 0252 0254 0259 0261 0262 0270 0278
0280 0282 0289 0295 0296 228 302 308 309 356
398 441 450 466 602 621 624 627 628 635
642 656 676 918 1067 1107 1243 1249 1267 1277
1371 1506 1523 1563 1619 1636 1656 1724 1730 1738
1741 1755 1756 1762 1767 1817 1839 1846 1858 1890

1904 1909 1913 1915 1918 1925 1926 1928 1935 1936
1937 1938 1941 1943 1950 1954 1965 1967 1968 1973
1974 1975 1979 1980 1982 1985 1988 2001 2002 2006
2010 2011 2013 2090 2102 2175 2180 2208 2242 2356
2424 2425 2441 2464 2516 2536 2570 2572 2574 2596
2639 2668 2698 2700 2746 2764 2805 2807 2816 2817
2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 183

==========

■■ 30 HEB. 12,27

το δε ετι απαξ δηλοι την των σαλευομενων μεταθεσιν ως πεποιημενων

1 των σαλευομενων την μεταθεσιν

06C2 018 020 025 044 056 0142 0150 0151 0209
0220 1 3 5 6 18 35 42 43 51
57 62 69 76 81 82 88 90 93 94
97 102 103 104 105 110 122 131 133 141
142 149 172 175 177 180 181 189 201 203
204 205 206 209 216 221 223 226 234 250
254 256 263 296 312 314 319 321 322 323
325 327 328 330 337 363 365 367 378 383
384 385 386 390 393 394 400 404 421 424
425 429 431 432 436 440 442 444 451 452
454 455 456 457 458 459 460 462 464 465
467 469 479 480 483 489 491 496 498 506
517 522 547 567 582 592 601 603S 604 605
606 608 614 615 616 617 618 619 620 622
623 625 629 630 632 633 634 636 637 638
639 641 642S 644 664 665 676S 680 699 720
757 794 796 801 808 824 876 886 891 901
910 911 912 913 914 917 919 920 921 922
927 928 935 941 945 959 986 996 997 999
1003 1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1107 1149 1161 1162
1240 1242 1244 1245 1247 1248 1250 1251 1270 1292
1297 1311 1315 1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384
1390 1398 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482
1490 1495 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548
1573 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1611 1617
1618 1622 1626 1628 1637 1642 1643 1646 1649 1652
1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720
1721 1722 1723 1725 1726 1727 1728 1729 1731 1732
1733 1735 1736 1737 1740 1742 1743 1744 1745 1746
1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758
1759 1761 1763 1765 1768 1769 1770 1771 1772 1780
1795 1798 1818 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1838
1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852
1853 1854 1855 1856 1857 1860 1861 1862 1863 1864
1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888
1889 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902
1903 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1914 1916 1917

1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931
1932 1933 1934 1939 1945 1946 1947 1948 1951 1952
1955 1956 1957 1958 1959 1963 1964 1969 1970 1971
1972 1973S 1976 1977 1978 1981 1983 1984 1986 1991
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004
2005 2007 2008 2009 2012 2080 2085 2086 2104 2105
2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147 2183 2191 2194
2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279
2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352 2374 2378 2400
2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484
2492 2494 2495 2501 2508 2511 2523 2527 2541 2554
2576 2587 2625 2626 2627 2652 2653 2659 2674 2675
2685 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723
2733 2736 2739 2772 2774 2777 2799 2815 2816S

ANZAHL DER ZEUGEN: 529

1B των σεσαλευομενων την μεταθεσιν

1734

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 την των σαλευομενων μεταθεσιν

01* 02 04 0285 33 61 218 326 635S 1106
1127 1175 1241 1837 1962 1987 2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 17

2B την των σαλευομενων μεταδωσιν

38

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 των σαλευομενων μεταθεσιν

P46 06* 0243 468 607 628S 1115 1739

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

3B των σαλευωμενων μεταθεσιν

1912

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 την των σαλευομενων την μεταθεσιν

01C2 915

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 των σαλευομενων

2189 2502

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 των σαλευομενων ET OM. την μεταθεσιν ως

048

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON το δε ετι BIS μεταθεσιν

858 1961 2629

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	03	010	012	015	016
049	061	062	075	082	088	098	0111	0121	0122
0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199
0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0278	0280	0282	0289	0295	0296	228	302	308	309
356	398	441	450	466	602	603	621	624	627
628	635	642	656	676	918	1067	1243	1249	1267
1277	1371	1506	1523	1563	1619	1636	1656	1724	1730
1738	1741	1755	1756	1762	1767	1817	1839	1846	1858
1890	1904	1909	1913	1915	1918	1925	1926	1928	1935
1936	1937	1938	1941	1942	1943	1950	1954	1965	1967
1968	1973	1974	1975	1979	1980	1982	1985	1988	2001
2002	2006	2010	2011	2013	2090	2102	2175	2180	2208
2242	2356	2424	2425	2441	2464	2516	2536	2570	2572
2574	2596	2639	2668	2698	2700	2746	2764	2805	2807
2816	2817	2820	2830	2834					

ANZAHL DER ZEUGEN: 185

==========

■■ 31 HEB. 12,28

δι ης λατρευωμεν ... μετα ευλαβειας και δεους

1 μετα αιδους και ευλαβειας

018	044	056	0142	0150	0151	0209	0220	1	3
5	6	18	35	38	42	43	51	57	61
62	69	76	82	88	90	93	94	97	102
104	105	110	122	131	133	141	142	149	172
175	177	180	181	189	201	203	204	205	206

209 216 218 221 223 226 234 250 254 296
312 314 319 321 322 323 325 326 327 328
330 337 367 378 383 384 385 386 390 393
394 400 404 421 424 425 429 431 432 440
444 451 452 454 455 456 457 458 459 460
464 465 468 469 479 480 483 489 491 496
498 506 517 522 547 567 582 592 601 603S
604 605 606 607 608 614 615 616 617 618
619 620 622 623 625 628S 629 630 633 634
635S 636 637 638 639 641 642S 644 664 665
680 699 720 757 794 796 801 808 824 858
876 886L 891 901 911 912 913 914 915 917
920 921 922 927 928 935 941 945 959 986
996 997 999 1003 1022 1040 1058 1069 1070 1072
1075 1094 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1107 1127
1149 1161 1162 1240 1242 1244 1245 1247 1248 1250
1270 1292 1297 1311 1315 1352 1354 1359 1360 1367
1384 1390 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482
1490 1495 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548
1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618
1622 1626 1628 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661
1668 1673 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1722 1723
1725 1726 1727 1728 1729C 1731 1732 1733 1734 1735
1736 1737 1740 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748
1749 1750 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761 1763
1765 1768 1769 1770 1771 1780 1795 1798 1818 1827
1828 1830 1831 1832 1836 1837 1838 1841 1843 1845
1847 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1882
1885 1886 1888 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899
1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1914
1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1939 1945 1946 1947 1948
1951 1952 1955 1956 1957 1958 1962 1963 1964 1970
1971 1972 1973S 1976 1977 1978 1981 1983 1984 1986
1987 1991 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003
2004 2005 2007 2009 2012 2080 2085 2086 2104 2105
2110 2125 2131 2138 2143 2147 2189 2191 2194 2197
2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288
2289 2298 2310 2318 2352 2374 2378 2400 2401 2404
2412 2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2492 2494
2495 2501 2502 2508 2511 2523 2527 2541 2554 2558
2576 2587 2626 2627 2652 2653 2659 2674 2675 2685
2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736
2772 2774 2777 2799 2815 2816S

ANZAHL DER ZEUGEN: 506

1B μετα ειδους και ευλαβειας

910

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C μετα εδους και ευλαβειας

1729*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 μετα ευλαβειας και δεους

01* 02 04 81 436 632 1175 1241 1398 1751

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

2B μετα ευλαβιας και δεους

P46 048 33

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

2C μετ ευλαβειας και δεους

256 263 442 1912 1969

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

2D μετ ευλαβιας και δεους

06*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 μετα δεους και ευλαβειας

103 365 886T 1880 1961 1994 2629

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

4 μετα ευλαβειας και αιδους

01C2 0243 462 467 1115 1573 1678 1739 1840 1848
1881 1959 2008 2344 2690 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 16

4B μετ ευλαβειας και αιδους

06C1 1319 2127

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

4C μετα ευλαβειας και εδους

025

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 μετ αιδους και ευσεβειας

919 1772

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 μετα ευλαβειας και φοβου

1889 2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6B μετ ευλαβειας και φοβου

363 676S 1099 1106 1251 1721

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	03	010	012	015	016
020	049	061	062	075	082	088	098	0111	0121
0122	0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198
0199	0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	228	302
308	309	356	398	441	450	466	602	603	621
624	627	628	635	642	656	676	918	1067	1243
1249	1267	1277	1371	1506	1523	1563	1619	1636	1656
1724	1730	1738	1741	1755	1756	1762	1767	1817	1839
1846	1858	1890	1904	1909	1913	1915	1918	1925	1926
1928	1935	1936	1937	1938	1941	1942	1943	1950	1954
1965	1967	1968	1973	1974	1975	1979	1980	1982	1985
1988	2001	2002	2006	2010	2011	2013	2090	2102	2175
2180	2183	2208	2242	2356	2424	2425	2441	2464	2516
2536	2570	2572	2574	2596	2625	2639	2668	2698	2700
2746	2764	2805	2807	2816	2817	2820	2830	2834	

ANZAHL DER ZEUGEN: 189

==========

■■ 32 HEB. 13,21(1)
καταρτισαι υμας <u>εν παντι αγαθω</u>

1 εν παντι εργω αγαθω

04	06C2	018	025	056	0142	0150	0151	0209	0220
0243	0285	1	3	5	6	18	33	35	38
42	43	51	57	61	62	69	76	81	82
88	90	93	94	97	102	103	104	105	110
122	131	133	141	142	149	175	177	180	181
189	201	203	204	205	206	209	216	218	221
223	226	234	250	254	256	263	296	312	314
319	321	322	323	325	326	327S	328	330	337

363 365 367 378 384 385 386 390 393 394
404 421 424 425 429 431 432 436 440 442
444 451 452 454 455 456 457 458 459 460
462 464 465 467 468 469 479 480 483 489
491 496 498 506 517 522 547 567 582 592
601 603S 604 605 606 607 608 614 615 616
617 618 619 620 622 623 625S 628S 629 630
632 633 634 635S 636 637 638 639S 641 642S
644 664 665S 680 699 720 757 794 801 808
824 858 876 886 891 901 910 911 912 913
915 917 918 919 920 921 922 927 928 935
941 945 959 986 996 997 999 1003 1022L 1058
1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102 1103
1104 1105 1107 1115 1127 1149 1161 1162 1175 1240
1241 1242 1244 1247 1248 1250 1251 1292 1311 1315
1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1398 1400
1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501
1503 1505 1508 1509 1521S 1524 1548 1573 1594 1595
1597 1599 1609 1610 1611C 1617 1618 1622 1626 1628
1637 1642 1643 1649 1652 1661 1668 1673 1678 1702
1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1725 1726
1727 1728 1729 1731 1732 1733 1734S 1735 1736 1737
1739 1740 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761 1763
1765 1768 1770 1771 1772 1780 1795 1798 1818 1827
1828 1830 1831 1832 1836 1837 1838 1840 1841 1843
1845 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855
1856 1857 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891
1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905
1906 1907 1908 1910 1911C 1912 1914 1916 1917 1919
1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1931 1932 1933
1934 1939 1945 1946 1947 1948 1951 1952 1955 1956
1957 1958 1959 1961 1962 1963 1964 1969 1970 1971
1973S 1976 1977 1978 1981 1983 1984 1987 1991 1992
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2007 2008
2009 2011 2012 2080 2085 2086 2102 2104 2105 2110
2125 2127 2131 2143 2147 2183 2191 2194 2197 2200
2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289
2298 2310 2318 2344 2352 2374 2378 2400 2401 2404
2412 2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2492 2494
2495 2501 2502 2508 2511 2523 2527 2541 2554 2576
2587 2625 2626 2629 2652 2653 2659 2674 2675 2685
2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733
2739 2774 2777 2799 2805 2815 2816S

ANZAHL DER ZEUGEN: 537

1B εν παντι εγω αγαθω

172

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C εν παντι εργων αγαθω

1930

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D εν παντι εργω αγαθων

2189

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E εν παση εργω αγαθω

1911*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 εν παντι αγαθω

01 06* 044 1022T 1245 1611* 2005 2138

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

2B εν παντι τω αγαθω

P46C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C παντι τω αγαθω

P46*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 εν παντι αγαθω εργω

1769

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 εν παντι εργω και λογω αγαθω

02 400 676S 1106 1270 1297 1598 2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

X UNLESERLICH

308 383 1972 2627

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68

P79	P87	P89	P92	P94	03	010	012	015	016
020	048	049	061	062	075	082	088	098	0111
0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186
0198	0199	0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225
0226	0227	0228	0230	0240	0241	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0289	0295	0296	228	302
309	327	356	398	441	450	466	602	603	621
624	625	627	628	635	639	642	656	665	676
796	914	1040	1067	1243	1249	1267	1277	1371	1506
1521	1523	1563	1619	1636	1646	1656	1724	1730	1734
1738	1741	1755	1756	1762	1767	1817	1839	1846	1858
1904	1909	1913	1915	1918	1925	1926	1928	1935	1936
1937	1938	1941	1942	1943	1950	1954	1965	1967	1968
1973	1974	1975	1979	1980	1982	1985	1986	1988	2001
2002	2003	2006	2010	2013	2090	2175	2180	2208	2242
2356	2424	2425	2441	2464	2516	2536	2558	2570	2572
2574	2596	2639	2668	2698	2700	2736	2746	2764	2772
2807	2816	2817	2820	2830	2834				

ANZAHL DER ZEUGEN: 196

==========

■■ 33 HEB. 13,21(2)

ποιων εν ημιν το ευαρεστον

1/2 ποιων

01C2	04C	06	018	025	044	056	0142	0151	0209
0220	0243	0285	1	3	5	6	18	33C	35
38	42	43	51	57	61	62	69	76	82
88	90	93	94	97	102	103	104	105	110
122	131	133	141	142	149	172	175	177	180
181	189	201	203	204	205	206	209	216	218
221	223	226	234	250	254	256	263	296	312
314	319	321	322	323	325	326	327S	328	330
337	363	365	367	378	384	385	386	390	393
394	400	404	421	424	425	429	431	432	436
440	442	444	452	454	455	456	457	458	459
460	462	464	465	467	468	469	479	480	483
489	491	496	498	506	517	522	547	567	582C
592	601	603S	604	605	606	607	608	614	615
616	617	618	619	620	622	623	625S	628S	629
630	632	633	634	635S	636	637	638	639S	641
642S	644	664	665S	676S	680	699	720	757	794
801	808	824	858	876	886	891	901	910	911
912	913	915	917	918	919	920	921	922	927
928	935	941	945	959	986	996	997	1003	1022
1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102
1103	1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162
1240	1242	1244	1245	1247	1248	1250	1251	1270	1292
1297	1311	1315	1319	1352	1354	1359	1360	1367	1384
1390	1398C	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482
1490	1495	1501	1503	1505	1508	1509	1521S	1524	1548
1573	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617
1618	1622	1626	1628	1637	1642	1643	1649	1652	1661
1668	1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720	1721

1723 1725 1726 1727 1728 1729 1731 1732 1733 1734S
1735 1736 1737 1739* 1740 1742 1743 1744 1745 1746
1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758
1759 1761 1763 1765 1768 1769 1770 1771 1772 1780
1795 1798 1818 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837
1838 1840 1841 1843 1845 1847 1848 1849 1850 1851
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1875
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900
1902 1903 1905 1906 1907 1908 1910 1911C 1914 1916
1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1939 1945 1946 1947 1948 1951
1952 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963 1964
1969 1970 1971 1972 1973S 1976 1977 1978 1981 1983
1984 1987 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2080 2085
2086 2102 2104 2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143
2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243
2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344
2352 2374 2378 2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475
2482 2483 2484 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2523
2527 2541 2544C 2554 2576 2587 2625 2626 2629 2652
2653 2659 2674 2675 2685 2690 2691 2696 2704 2705
2712 2716 2718 2723 2733 2739 2774 2777 2799 2805
2815 2816S

ANZAHL DER ZEUGEN: 542

1/2B ποιον

1874 2147

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3 αυτω ποιων

01* 02 04* 0150 81 999 1175 1241 1739C 2544*

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

4 αυτο ποιων

P46

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 αυτος ποιων

451 1398* 1912 2400 2492

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

U HOM.TEL. VON θελημα αυτου ZU ενωπιον αυτου

1911*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V1 AUSLASSUNG VON ποιων BIS ιησου χριστου

582*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V2 AUSLASSUNG VON εις το ποιησαι BIS το θελημα αυτου

1722

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

W UNSICHER, OB LA 3 ODER LA 4

33*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

308 383 2627

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	03	010	012	015	016
020	048	049	061	062	075	082	088	098	0111
0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186
0198	0199	0201	0205	0208	0219	0221	0222	0223	0225
0226	0227	0228	0230	0240	0241	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0289	0295	0296	228	302
309	327	356	398	441	450	466	602	603	621
624	625	627	628	635	639	642	656	665	676
796	914	1040	1067	1243	1249	1267	1277	1371	1506
1521	1523	1563	1619	1636	1646	1656	1724	1730	1734
1738	1741	1755	1756	1762	1767	1817	1839	1846	1858
1904	1909	1913	1915	1918	1925	1926	1928	1935	1936
1937	1938	1941	1942	1943	1950	1954	1965	1967	1968
1973	1974	1975	1979	1980	1982	1985	1986	1988	2001
2002	2003	2006	2010	2013	2090	2175	2180	2208	2242
2356	2424	2425	2441	2464	2516	2536	2558	2570	2572
2574	2596	2639	2668	2698	2700	2736	2746	2764	2772
2807	2816	2817	2820	2830	2834				

ANZAHL DER ZEUGEN: 196

HAUPTLISTE

P13 4 TS + 0 SL + 1 MT

	TESTSTELLE	5	18	21	25
UEBEREINST. ZEUG.		4	20	9	21
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	4
P46	100% (4/ 4)				
03	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
015	100% (1/ 1)	Z	Z		Z
33	75% (3/ 4)	1			
01	50% (2/ 4)	1			3
02	50% (2/ 4)	1			2
04	50% (1/ 2)	1		Z	Z
06	50% (2/ 4)	1			3
016	50% (1/ 2)	1		Z	Z
81	50% (2/ 4)	1		1	
1739	50% (2/ 4)	1		1	
2464	50% (1/ 2)	1		Z	Z
0150	33% (1/ 3)	1	U2		2
1980	33% (1/ 3)	1		1	Z
025	25% (1/ 4)	1		1	2
442	25% (1/ 4)	1D		1	1
451	25% (1/ 4)	1	1	1	
459	25% (1/ 4)	1		3	2
547	25% (1/ 4)	1		1	1
606	25% (1/ 4)	1	4	3	
913	25% (1/ 4)	1	1	1	
1398	25% (1/ 4)	1	1	1	
1610	25% (1/ 4)	1	1	1	
1702	25% (1/ 4)		1	1	1
1830	25% (1/ 4)	1	1	1	
1881	25% (1/ 4)	1		1	1
1908	25% (1/ 4)	1		1	1
1910	25% (1/ 4)		1	1	1
1912	25% (1/ 4)	1		1	1
1939	25% (1/ 4)	1	1	3	
1945	25% (1/ 4)	1	1F	3	
1962	25% (1/ 4)	1D		1	1
1963	25% (1/ 4)	1	1	3	

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
UEBEREINST.	ZEUG.	1	7	6	439	4	33	36	50	560	1	10	26	19	23	94	85	20	23	9	9	508	16	41	21	87
BEZEUGTE	VARIANTE	3	2	2	1/	2	2	2	2	1/	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	1/	2	2	4	2
P13	80% (4/ 5)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	X		Z	Z	1		Z
03	71% (10/14)	2								3	2				3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739	59% (17/29)	3B			3	1					4B	1					1			2	1			1		
33	55% (16/29)	2		1	3	1				3	2			7		1				2		3B		3		
04	53% (8/15)	Z	Z	Z	3	1					2		Z	Z	Z	2			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	50% (14/28)	2	4		3	1				3		V1				2				1		3		3	3	1
015	50% (2/ 4)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2		Z	Z	Z	Z	
016	50% (3/ 6)	Z	Z		Z	1	Z	Z	Z	3	Z	Z	Z	Z		Z	Z		Z	Z	Z	3	Z	Z	Z	Z
048	50% (3/ 6)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3	W	
02	45% (13/29)	2			3	1				3	2	1		1		2			1	2		4		1	2	
1881	44% (12/27)	3B	1	1	3	1	Z	Z			4B	1								1	1			1	1	
2464	44% (7/16)	2	1	1	3	1		1		4	Z			1		2			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0150	43% (12/28)	2		1	3	1					2				1			U2	1	2		3		5	2	1
06	41% (12/29)	4	1		3	1				3	2	1		1	5	5				2				4	3	1
81	41% (12/29)	2	1	1	3	1					2			7		2	1		1	2	1	3		3		
025	38% (11/29)	2	1	1	3	1					2	1		1		1				1	1	3		3	2	
0278	38% (6/16)	4	1	1	3	1				3	5		1	7			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	36% (4/11)	1	1	1		1	1				1B	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
256	34% (10/29)	4	1	1	3	1					7	1		1		1	1	1			1		1	1	3	
1818	32% (9/28)	1	1	1		1					2B	1	1	6	1		1	1		1	5		1	V	1	1
2495	32% (9/28)	U	1	1		1					12	1	6	3	1			1	1	1	1		1	3	1	
442	31% (9/29)	1	1	1		1D	1E				7B	1		1		1	1		1	2	1			1	1	1
1573	31% (9/29)	4	1	1	3	1					7	1		1		1	1	1		2	1		1	1	3	
2127	31% (9/29)	4	1	1	3	1					7	1		1		1	1	1		2	1		1	1	3	
2138	31% (9/29)	4	1	1	3	1					12	1	5	3	1			1	1		1		1	3	1	
044	31% (8/26)	2	1	1	3	1	X		3		12B	1	3	Z	Z			1			1		1	1	1	1
1969	31% (8/26)	1	1	1		1	1				V	1	1	6	1		1	1		1	1	V2	1	1	V1	
0243	29% (2/ 7)	3B		1	3	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1980	29% (6/21)	1	1	1		1	1		1		1B	1	V	1	1	1	1		1		1		1	Z	Z	Z
1505	28% (8/29)	4	1	1	3	1					12	1	6	3	1			1	1	1	1		1	3	1	
1611	28% (8/29)	4	1	1	3	1					12B	1	5	3	1			1	1	1	1		1	3	1	
1908	28% (8/29)	2	1	1		1	1				4	1	1	6	1	1	1		1	2	1		1	1	1	
1175	27% (6/22)	2	1	1		Z	Z	Z	1		1D	1	1	Z	Z	Z		1	1	1	1		1	Z	1	

P46 29 TS + 3 SL + 1 MT

	TESTSTELLE	27	28	30	31
UEBEREINST. ZEUG.		11	2	7	2
BEZEUGTE VARIANTE		2	4	3	2B
P13	80% (4/ 5)	Z	Z	Z	Z
03	71% (10/14)	Z	Z	Z	Z
1739	59% (17/29)	1	1		4
33	55% (16/29)		2	2	
04	53% (8/15)		2	2	2
01	50% (14/28)		2	2	2
015	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z
016	50% (3/ 6)	Z	Z	Z	Z
048	50% (3/ 6)		2	6	
02	45% (13/29)		2	2	2
1881	44% (12/27)	1	1	1	4
2464	44% (7/16)	Z	Z	Z	Z
0150	43% (12/28)	1	1	1	1
06	41% (12/29)	1D	2		2D
81	41% (12/29)		2	1	2
025	38% (11/29)	1	2	1	4C
0278	38% (6/16)	Z	Z	Z	Z
1839	36% (4/11)	Z	Z	Z	Z
256	34% (10/29)	1	5	1	2C
1818	32% (9/28)		1	1	1
2495	32% (9/28)	1	1	1	1
442	31% (9/29)	1	2	1	2C
1573	31% (9/29)	1	5	1	4
2127	31% (9/29)	1	5	1	4B
2138	31% (9/29)	1	1	1	1
044	31% (8/26)	1		1	1
1969	31% (8/26)		1	1	2C
0243	29% (2/ 7)	Z	Z		4
1980	29% (6/21)	Z	Z	Z	Z
1505	28% (8/29)	1	1	1	1
1611	28% (8/29)	1	1	1	1
1908	28% (8/29)		1	1	1
1175	27% (6/22)		2	2	2

TESTSTELLE	1	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31
UEBEREINST. ZEUG.	29	6	155	33	36	50	12	1	26	19	23	28	85	20	23	9	39	16	17	5	11	26	13	16	9
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2
015 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016 100% (6/ 6)	Z		Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z		Z	Z		Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
04 81% (13/16)	Z	Z					1/	2	Z	Z	Z				Z	Z	Z	Z	Z	Z					
02 74% (20/27)								2		1					1		4		1	2					
03 73% (8/11)			1/					2			3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
33 69% (18/26)		1						2		7		1					3B			4					2B
2464 69% (9/13)		1			1		4	Z		1					Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
048 67% (4/ 6)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		W				6	2B
81 63% (17/27)		1					1/	2		7			1		1	1				4				1	
06 59% (16/27)	4							2		1	5	5					1/		4		1D			3	2D
P46 52% (14/27)	3		1/				1/					3					1/		2	4		4	1	3	2B
025 52% (14/27)		1					1/	2		1		1				1				2	1		1	1	4C
P13 50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z		Z	Z	1	4	Z	Z	Z	Z	Z
0150 46% (12/26)		1					1/	2			1	3		U2	1				5	2	1	1	1B	1	1
0278 46% (6/13)	4	1						5	1	7		3	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739 44% (12/27)	3B						1/	4B				3	1			1	1/		1	4	1	1		3	4
1881 40% (10/25)	3B	1		Z	Z		1/	4B				3				1	1/		1	1	1	1		1	4
2805 40% (2/ 5)		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
436 37% (10/27)		1			1	7		1	1	1			1	1	1	1			1	1	1		3	1	
2625 35% (9/26)		1			1	1		1	1	1			1	1	1	1			1	1	1		3	1	Z
1175 33% (7/21)		1	1/	Z	Z	1	1/	1D	1	Z	Z	Z		1	1	1	1/	1	Z	1			2B		
1942 33% (2/ 6)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		1	1	Z	Z
2127 31% (8/26)	4	1					1/	7		1		1	1	1		1	1/	1	1		1	5	V	1	4B
256 30% (8/27)	4	1					1/	7		1		1	1	1		1	1/	1	1		1	5	3	1	2C
1573 30% (8/27)	4	1					1/	7		1		1	1	1		1	1/	1	1		1	5	3	1	4
1751 30% (8/27)	1	1	1/			1	1/	1B	1	1			5	1	1	1			1	1	1		3	1	
2544 30% (8/27)	1	1			1		1/	4C		1	1		6	1	1	3		1	1	2	3	1	3		6
2005 28% (7/25)	4	1					1/	Z	5	3	1	X		1	1	1	1/	1		1	1	1	1	1	1
442 26% (7/27)	1	1	1/	1E			1/	7B		1		1	1		1	1	1/		1	1	1		3	1	2C
1398 26% (7/27)		1		1	1	1	1/	1B	1	1	3			1	1	1		1	1	4	1D		2C	1	
1611 26% (7/27)	4	1					1/	12B	5	3	1	3		1	1	1	1/	1		1	1	1	1	1	1
2138 26% (7/27)	4	1					1/	12	5	3	1	3		1	1	1	1/	1		1	1	1	1	1	1
044 25% (6/24)		1		X		3	1/	12B	3	Z	Z	3		1		1	1/	1	1	1	1	4	1	1	1

01 27 TS + 1 SL + 4 MT

TESTSTELLE		32	33
UEBEREINST. ZEUG.		7	9
BEZEUGTE VARIANTE		2	3
015	100% (2/ 2)	Z	Z
016	100% (6/ 6)	Z	Z
04	81% (13/16)	1	
02	74% (20/27)	4	
03	73% (8/11)	Z	Z
33	69% (18/26)	1	W
2464	69% (9/13)	Z	Z
048	67% (4/ 6)	Z	Z
81	63% (17/27)	1	
06	59% (16/27)		1/
P46	52% (14/27)	2C	4
025	52% (14/27)	1	1/
P13	50% (2/ 4)	Z	Z
0150	46% (12/26)	1	
0278	46% (6/13)	Z	Z
1739	44% (12/27)	1	1/
1881	40% (10/25)	1	1/
2805	40% (2/ 5)	1	1/
436	37% (10/27)	1	1/
2625	35% (9/26)	1	1/
1175	33% (7/21)	1	
1942	33% (2/ 6)	Z	Z
2127	31% (8/26)	1	1/
256	30% (8/27)	1	1/
1573	30% (8/27)	1	1/
1751	30% (8/27)	1	1/
2544	30% (8/27)	4	
2005	28% (7/25)		1/
442	26% (7/27)	1	1/
1398	26% (7/27)	1	5
1611	26% (7/27)		1/
2138	26% (7/27)		1/
044	25% (6/24)		1/

TESTSTELLE	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	14	16	17	18	20	21	23	25	26	27	28	29	30	31	32
UEBEREINST. ZEUG.	29	7	6	155	33	36	50	12	8	26	23	28	85	20	37	9	16	15	87	11	26	13	16	9	7
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
015 100% (4/ 4)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
016 100% (5/ 5)	Z	Z		Z	Z	Z	Z		Z	Z		Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
04 88% (14/16)	Z	Z	Z					1/		Z	Z				Z	Z	Z	Z	Z						1
03 82% (9/11)				1/							3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
33 80% (20/25)			1									1						4						2B	1
01 77% (20/26)		4							3						1			3	1						2
81 69% (18/26)		1	1					1/					1			1		4					1		1
2464 69% (9/13)		1	1			1		4	Z						Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
P13 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		X		Z	4	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
048 67% (4/ 6)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	W					6	2B	Z
06 58% (15/26)	4	1									5	5						3	1	1D			3	2D	2
0150 56% (14/25)			1					1/			1	3		U2					1	1	1	1B	1	1	1
025 54% (14/26)		1	1					1/				1			1	1				1		1	1	4C	1
P46 50% (13/26)	3			1/				1/	3			3			3			4			4	1	3	2B	2C
1739 50% (13/26)	3B							1/	4B			3	1			1		4		1	1		3	4	1
0278 46% (6/13)	4	1	1						5	1		3	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
436 38% (10/26)		1	1			1	7		1	1			1	1	1	1		1		1		3	1		1
2544 38% (10/26)	1	1	1			1		1/	4C		1		6	1	1	3	1			3	1	3		6	
1881 38% (9/24)	3B	1	1		Z	Z		1/	4B			3			1	1		1		1	1		1	4	1
1175 36% (8/22)		1	1	1/	Z	Z	1	1/	1D	1	Z	Z		1	1	1	1	1				2B			1
2625 36% (9/25)		1	1			1	1		1	1			1	1	1	1		1		1		3	1	Z	1
0243 33% (3/ 9)	3B		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		3	4	1
2805 33% (2/ 6)		1	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1
2127 32% (8/25)	4	1	1					1/	7			1	1	1		1	1	3		1	5	V	1	4B	1
263 31% (8/26)	4	1	1		1			1/	7B			1	1	1	1	1	1			1		3	1	2C	1
442 31% (8/26)	1	1	1	1/	1E			1/	7B			1	1			1		1	1	1		3	1	2C	1
459 31% (8/26)	1	1	1		1			1/	1	1E		1	1		1	3	1			1		3	1	1	1
1106 31% (8/26)	1	1	1			1		1/	1		1	1	1	1		1	1	1		3	1	1		6B	
1241 31% (8/26)	1	1	1	1/	1	1	1	1/	1B	1	1	3	1	1	1	1				1					1
1573 31% (8/26)	4	1	1					1/	7			1	1	1		1	1	3		1	5	3	1	4	1
1751 31% (8/26)	1	1	1	1/			1	1/	1B	1			5	1	1	1		1		1		3	1		1
2005 29% (7/24)	4	1	1					1/	Z	5	1	X		1		1	1	1		1	1	1	1	1	2
1942 29% (2/ 7)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z		1	1	Z	Z	Z

02 26 TS + 1 SL + 6 MT

	TESTSTELLE	33
UEBEREINST. ZEUG.		9
BEZEUGTE VARIANTE		3
015	100% (4/ 4)	Z
016	100% (5/ 5)	Z
04	88% (14/16)	
03	82% (9/11)	Z
33	80% (20/25)	W
01	77% (20/26)	
81	69% (18/26)	
2464	69% (9/13)	Z
P13	67% (2/ 3)	Z
048	67% (4/ 6)	Z
06	58% (15/26)	1/
0150	56% (14/25)	
025	54% (14/26)	1/
P46	50% (13/26)	4
1739	50% (13/26)	1/
0278	46% (6/13)	Z
436	38% (10/26)	1/
2544	38% (10/26)	
1881	38% (9/24)	1/
1175	36% (8/22)	
2625	36% (9/25)	1/
0243	33% (3/ 9)	1/
2805	33% (2/ 6)	1/
2127	32% (8/25)	1/
263	31% (8/26)	1/
442	31% (8/26)	1/
459	31% (8/26)	1/
1106	31% (8/26)	1/
1241	31% (8/26)	
1573	31% (8/26)	1/
1751	31% (8/26)	1/
2005	29% (7/24)	1/
1942	29% (2/ 7)	Z

03 15 TS + 0 SL + 0 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UEBEREINST. ZEUG.		29	7	6	439	4	33	36	50	12	8	10	26	19	8	4
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	1/	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2
P13	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
015	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
P46	67% (10/15)	3								1/	3				2	2B
04	63% (5/ 8)	Z	Z	Z	3	1				1/			Z	Z	Z	Z
02	60% (9/15)				3	1						1		1	2	1
0150	60% (9/15)			1	3	1				1/					1	1
33	60% (9/15)			1	3	1								7	2	1
01	57% (8/14)		4		3	1					3	V1			2	1
06	53% (8/15)	4	1		3	1						1		1	5	
1739	53% (8/15)	3B			3	1				1/	4B	1			2	
81	47% (7/15)		1	1	3	1				1/				7	2	1
016	40% (2/ 5)	Z	Z		Z	1	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	2	1
025	40% (6/15)		1	1	3	1				1/		1		1	2	1
2464	36% (5/14)		1	1	3	1		1		4	Z			1	2	1
0278	33% (5/15)	4	1	1	3	1					5		1	7	2	1
1910	33% (4/12)		V	1	V		1	1			V	1	1	1	1	1
1942	33% (1/ 3)		1	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
629	29% (4/14)		1	1	3	1	1	1	V	1/	1				1	1
2005	29% (4/14)	4	1	1	3	1				1/	Z	1	5	3	1	
2495	29% (4/14)	U	1	1		1				1/	12	1	6	3	1	1
1839	27% (3/11)	1	1	1		1	1			1/	1B	1	Z	Z	Z	Z
256	27% (4/15)	4	1	1	3	1				1/	7	1		1	2	1
436	27% (4/15)		1	1	3	1		1	7		1		1	1	2	1
442	27% (4/15)	1	1	1		1D	1E			1/	7B	1		1	2	1
1573	27% (4/15)	4	1	1	3	1				1/	7	1		1	2	1
1611	27% (4/15)	4	1	1	3	1				1/	12B	1	5	3	1	
1818	27% (4/15)	1	1	1		1				1/	2B	1	1	6	1	1
1908	27% (4/15)		1	1		1	1			1/	4	1	1	6	1	1
2127	27% (4/15)	4	1	1	3	1				1/	7	1		1	2	1
2523	27% (4/15)		1	1	3	1		1	1	1/	1B	1			2	1
1881	23% (3/13)	3B	1	1	3	1	Z	Z		1/	4B	1			2	1
1175	22% (2/ 9)		1	1		Z	Z	Z	1	1/	1D	1	1	Z	Z	Z
1969	21% (3/14)	1	1	1		1	1			1/	V	1	1	6	1	1

TESTSTELLE		4	6	7	8	9	10	11	16	17	18	27	28	29	30	31	33
UEBEREINST. ZEUG.		155	33	36	50	560	8	10	28	85	20	11	26	13	16	9	9
BEZEUGTE VARIANTE		3	2	2	2	1/	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
P13	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	88% (14/16)					3		1									
81	88% (14/16)									1					1		
01	87% (13/15)					3	3	V1									
33	80% (12/15)					3			1							2B	W
2464	78% (7/ 9)			1		4	Z					Z	Z	Z	Z	Z	Z
03	71% (5/ 7)	1/				3			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	3	Z	Z	Z	Z		Z	Z		Z	Z	Z
048	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z				6	2B	Z
0150	60% (9/15)								3		U2	1	1	1B	1	1	
06	56% (9/16)					3		1	5			1D			3	2D	1/
025	56% (9/16)							1	1			1		1	1	4C	1/
0278	56% (5/ 9)					3	5		3	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1175	54% (7/13)	1/	Z	Z	1		1D	1	Z		1			2B			
P46	50% (8/16)	1/					3		3				4	1	3	2B	4
918	50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
2805	50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
1739	44% (7/16)						4B	1	3	1		1	1		3	4	1/
2544	44% (7/16)			1			4C	1		6	1	3	1	3		6	
1839	43% (3/ 7)	1/	1				1B	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881	43% (6/14)		Z	Z			4B	1	3			1	1		1	4	1/
2005	43% (6/14)						Z	1	X		1	1	1	1	1	1	1/
0243	40% (2/ 5)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		3	4	1/
61	38% (6/16)		1	1	1		8	1			1	1D		1		1	1/
436	38% (6/16)			1	7	3	1			1	1	1		3	1		1/
459	38% (6/16)		1				1	1	1	1		1		3	1	1	1/
1241	38% (6/16)	1/	1	1	1		1B	1	3	1	1	1					
1398	38% (6/16)		1	1	1		1B	1			1	1D		2C	1		5
1505	38% (6/16)						12	1	3		1	1	1	1	1	1	1/
1611	38% (6/16)						12B	1	3		1	1	1	1	1	1	1/
1751	38% (6/16)	1/			1		1B	1		5	1	1		3	1		1/
2138	38% (6/16)						12	1	3		1	1	1	1	1	1	1/
2516	36% (4/11)		1	1	1		1	1			1	1	Z	Z	Z	Z	Z

TESTSTELLE		1	3	4	6	7	8	9	10	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	28	29	30	32	33
UEBEREINST. ZEUG.		19	6	155	33	36	50	12	8	26	4	2	85	20	23	37	9	508	16	5	26	13	7	7	541
BEZEUGTE VARIANTE		4	2	3	2	2	2	3	2	2	2	5	2	2	2	2	2	1/	2	3	2	2	3	2	1/
03	80% (8/10)	2		1/								Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
P13	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	X		Z	Z	4	Z	Z	Z	Z	Z
01	67% (16/24)	2							3		1	2				1		3					2		3
015	67% (2/ 3)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	67% (4/ 6)	Z		Z	Z	Z	Z		Z	Z	1	Z	Z		Z	Z	Z	3	Z	Z	Z		Z	Z	Z
048	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	W			6	Z	Z
33	65% (15/23)	2	1								1	1						3B		4			2	1	W
04	64% (9/14)	Z	Z					1/		Z	Z	2			Z	Z	Z	Z	Z	Z			2	1	3
02	63% (15/24)	2									1	2			1			4		2			2	4	3
1739	63% (15/24)	3B						1/	4B			3	1				1			4	1			1	
0243	57% (4/ 7)	3B	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			1	
P46	50% (12/24)	3		1/				1/	3		2B	3				3				4	4	1		2C	4
025	50% (12/24)	2	1					1/			1	1				1	1	3		2		1	1	1	
0278	50% (6/12)		1						5	1	1	3	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2005	50% (11/22)		1					1/	Z	5		X		1	1		1		1	1	1	1	1		
2464	50% (6/12)	2	1			1		4	Z		1	2			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2127	48% (11/23)		1					1/	7		1	1	1	1			1		1		5	V	1	1	
81	46% (11/24)	2	1					1/			1	2	1		1		1	3		4			1	1	3
1573	46% (11/24)		1					1/	7		1	1	1	1			1		1		5	3	1	1	
1881	45% (10/22)	3B	1		Z	Z		1/	4B		1	3				1	1			1	1		1	1	
0150	43% (10/23)	2	1					1/			1	3		U2	1			3		2	1	1B	1	1	3
256	42% (10/24)		1					1/	7		1	1	1	1		3	1		1		5	3	1	1	
1611	42% (10/24)		1					1/	12B	5		3		1	1	1	1		1	1	1	1	1		
918	40% (2/ 5)	1	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
2805	40% (2/ 5)	2	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
442	38% (9/24)	1	1	1/	1E			1/	7B		1	1	1		1		1			1		3	1	1	
2138	38% (9/24)		1					1/	12	5	1	3		1	1	3	1		1	1	1	1	1		
263	33% (8/24)		1		1			1/	7B		1	1	1	1	1	1	1		1	2		3	1	1	
1505	33% (8/24)		1					1/	12	6	1	3		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
044	32% (7/22)	2	1		X		3	1/	12B	3	Z	3		1		3	1		1	1	4	1	1		
6	30% (6/20)	3B	1		1	1	2B	1/	1		Z	Z	Z	Z			1		1	1	1	1	1	1	
459	29% (7/24)	1	1		1			1/	1	1E	1	1	1		1	1	3		1	2		3	1	1	
1022	29% (7/24)		1		1	1	5	1/	12	5	1	3		1	1		1		1	1	1	1	1		

015		4 TS +	0 SL +		0 MT
	TESTSTELLE	1	20	21	26
UEBEREINST. ZEUG.		29	37	9	87
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	2	2
P13	100% (1/ 1)	Z	X		Z
02	100% (4/ 4)				
03	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
075	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
33	100% (4/ 4)				
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
2011	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
2464	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
2805	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
0150	75% (3/ 4)				1
81	75% (3/ 4)			1	
1908	75% (3/ 4)			1	
P46	50% (2/ 4)	3	3		
01	50% (2/ 4)		1		1
06	50% (2/ 4)	4			1
025	50% (2/ 4)		1	1	
6	50% (2/ 4)	3B		1	
312	50% (2/ 4)	1		1	
436	50% (2/ 4)		1	1	
606	50% (2/ 4)	4		3	
1022	50% (2/ 4)	4		1	
1106	50% (2/ 4)	1		1	
1175	50% (2/ 4)		1	1	
1245	50% (2/ 4)	4		1	
1398	50% (2/ 4)		4	1	
1573	50% (2/ 4)	4		1	
1739	50% (2/ 4)	3B		1	
1910	50% (2/ 4)		1	1	
1962	50% (2/ 4)		1	1	
1983	50% (2/ 4)	1		1D	
2005	50% (2/ 4)	4		1	
2127	50% (2/ 4)	4		1	

016		6 TS +	0 SL +			2 MT
	TESTSTELLE	3	9	14	18	22	29
UEBEREINST. ZEUG.		6	12	23	20	39	13
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2	2	3	2
P13	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z
01	100% (6/ 6)						
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
02	83% (5/ 6)					4	
03	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z
04	67% (2/ 3)	Z	1/	Z		Z	
06	67% (4/ 6)			5		1/	
0278	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z
33	67% (4/ 6)	1				3B	
81	67% (4/ 6)	1	1/				
1739	67% (4/ 6)		1/			1/	
P46	50% (3/ 6)		1/			1/	1
025	50% (3/ 6)	1	1/				1
0243	50% (1/ 2)	1	Z	Z	Z	Z	
436	50% (3/ 6)	1			1		3
1881	50% (3/ 6)	1	1/			1/	
1912	50% (3/ 6)	1	1/				1
2464	50% (2/ 4)	1	4			Z	Z
2625	50% (3/ 6)	1			1		3
442	33% (2/ 6)	1	1/			1/	3
459	33% (2/ 6)	1	1/			1/	3
1751	33% (2/ 6)	1	1/		1		3
1910	33% (2/ 6)	1		1	1		1
1962	33% (2/ 6)	1	1/	1			1
0150	20% (1/ 5)	1	1/	1	U2		1B
1352	20% (1/ 5)	Z	1/	1	1		1
1969	20% (1/ 5)	1	1/	1	1	V2	
1980	20% (1/ 5)	1	1/	1		1/	Z
2127	20% (1/ 5)	1	1/		1	1/	V
2629	20% (1/ 5)	1	1/	1	V		1
018	17% (1/ 6)	1		1	1	1/	1
0151	17% (1/ 6)	1		1	1	1/	1
38	17% (1/ 6)	1	1/	1	1		1

018 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE		4	9	16	17	22	26	28	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	12	94	85	508	87	7	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	3	3	2	1/	2	5	1/
03	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
0151	100% (8/ 8)								
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1319	88% (7/ 8)		1/						
1720	75% (6/ 8)		1/					1	
1770	75% (6/ 8)		1/					1	
1845	75% (6/ 8)		1/					1	
1850	75% (6/ 8)		1/					1	
1885	75% (6/ 8)		1/					1	
2495	75% (6/ 8)		1/					1	
2718	75% (6/ 8)		1/					1	
2799	75% (3/ 4)		Z	1	Z		Z	Z	
398	67% (2/ 3)		1/	Z	Z		Z	Z	Z
2736	67% (2/ 3)		Z	Z	Z		X	1	Z
P46	63% (5/ 8)		1/					4	4
62	63% (5/ 8)		1/			1/B		1	
93	63% (5/ 8)		1/				1	1	
175	63% (5/ 8)		1/				1	1	
489	63% (5/ 8)		1/		1			1	
917	63% (5/ 8)		1/				1	1	
927	63% (5/ 8)		1/		1			1	
1022	63% (5/ 8)	3	1/					1	
1244	63% (5/ 8)		1/				1	1	
1245	63% (5/ 8)	3	1/					1	
1505	63% (5/ 8)	3	1/					1	
1611	63% (5/ 8)	3	1/					1	
1729	63% (5/ 8)		1/		1			1	
1780	63% (5/ 8)		1/				1	1	

020 5 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE		4	9	16	22	24
UEBEREINST. ZEUG.		439	560	94	508	17
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	1/	3
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
398	100% (3/ 3)			Z		Z
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1175	100% (3/ 3)			Z		Z
1249	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1770	100% (5/ 5)					
1818	100% (4/ 4)					V
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1850	100% (5/ 5)					
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1943	100% (3/ 3)				Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2495	100% (5/ 5)					
2718	100% (5/ 5)					
2733	100% (3/ 3)				Y	Y
P46	80% (4/ 5)					2
62	80% (4/ 5)				1/B	
93	80% (4/ 5)					1
175	80% (4/ 5)					1
431	80% (4/ 5)			1		
489	80% (4/ 5)					1
582	80% (4/ 5)					1
620	80% (4/ 5)					1
665	80% (4/ 5)					1
720	80% (4/ 5)					1
917	80% (4/ 5)					1
922	80% (4/ 5)					1
927	80% (4/ 5)					1
1244	80% (4/ 5)					1
1311	80% (4/ 5)					1

TESTSTELLE		1	4	6	7	8	9	10	12	14	17	18	19	22	23	24	25	26	28	33
UEBEREINST. ZEUG.		29	155	33	36	50	560	8	26	23	85	20	23	39	16	17	15	87	26	541
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2	2	2	1/	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1/
015	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
048	100% (3/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		W			Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805	100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
04	90% (9/10)	Z							Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z		3
33	83% (15/18)						3							3B			4			W
2464	80% (8/10)				1		4	Z					Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	79% (15/19)										1		1				4			3
016	75% (3/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	3	Z	Z		Z		Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	74% (14/19)						3	3									3	1		3
02	74% (14/19)						3						1	4		1				3
03	67% (6/ 9)		1/				3			3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0150	67% (12/18)									1		U2	1			5		1	1	3
0243	67% (2/ 3)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1881	65% (11/17)	3B		Z	Z			4B						1/		1	1		1	
06	63% (12/19)	4					3			5				1/		4	3	1		
1739	63% (12/19)	3B						4B			1			1/		1	4		1	
P46	58% (11/19)	3	1/					3						1/		2	4		4	4
256	53% (10/19)	4						7			1	1		1/	1	1	3		5	
263	53% (10/19)	4		1				7B			1	1	1	1/	1	1				
459	53% (10/19)	1		1				1	1E		1		1	1/	1	1				
1573	53% (10/19)	4						7			1	1		1/	1	1	3		5	
2127	53% (10/19)	4						7			1	1		1/	1	1	3		5	
0278	50% (5/10)	4					3	5	1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
480	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
2005	50% (9/18)	4						Z	5	1		1	1	1/	1		1		1	
104	47% (9/19)	1		1				7	1E		1	7C	1	1/	1	1				
436	47% (9/19)				1	7	3	1	1		1	1	1			1	1			
442	47% (9/19)	1	1/	1E				7B			1		1	1/		1	1	1		
1505	47% (9/19)	4						12	6	1		1	1	1/	1		1		1	
1611	47% (9/19)	4						12B	5	1		1	1	1/	1		1		1	
1751	47% (9/19)	1	1/			1		1B	1		5	1	1			1	1			

044 — 13 TS + 2 SL + 14 MT

		TESTSTELLE	1	4	7	9	10	16	17	19	20	22	28	32	33
		UEBEREINST. ZEUG.	29	155	36	560	1	94	85	23	9	508	2	7	541
		BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2	1/	12B	3	2	2	3	1/	4	2	1/
2805	75%	(3/ 4)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
1611	69%	(9/13)	4							1	1		1		
2138	69%	(9/13)	4				12			1			1		
2005	64%	(7/11)	4				Z	X		1	2		1		
P46	62%	(8/13)	3	1/			3							2C	4
1881	58%	(7/12)	3B		Z		4B				1		1	1	
075	57%	(4/ 7)		1/			1	1	Z	Z	Z		Z	Z	Z
06	54%	(7/13)	4			3	2	5			2		2		
025	54%	(7/13)					2	1			1	3	2	1	
181	54%	(7/13)			1		1			1	1		1	1	
256	54%	(7/13)	4				7	1	1				5	1	
1022	54%	(7/13)	4		1		12			1	2		1		
1245	54%	(7/13)	4		1		11			1	2		1		
1505	54%	(7/13)	4				12			1	1		1	1	
1739	54%	(7/13)	3B				4B		1		2		1	1	
1875	54%	(7/13)			1		1D			1	1		1	1	
015	50%	(1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	Z	Z	Z	Z
0243	50%	(2/ 4)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
0285	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
606	50%	(6/12)	4				1		U	1	2		1	1	
623	50%	(6/12)	1		1		1			X	1		1	1	
918	50%	(2/ 4)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
2464	50%	(3/ 6)			1	4	Z	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2495	50%	(6/12)	U	1/			12			1	1		1	1	
01	46%	(6/13)				3	3	2			1	3	2		3
0150	46%	(6/13)					2			1	2	3	1	1	3
5	46%	(6/13)	1		1		1			1	1		1	1	
104	46%	(6/13)	1				7	1	1	1			2	1	
629	46%	(6/13)			1		1	2	1		1		1	1	
917	46%	(6/13)		1/	1		1D			1	1		1	1	
1573	46%	(6/13)	4				7	1	1		2		5	1	
1818	46%	(6/13)	1	1/			2B		1		1		1	1	
1836	46%	(6/13)			1		1E			1	1	3B	1	1	

048 — 6 TS + 1 SL + 0 MT

		TESTSTELLE	24	26	27	28	29	31
		UEBEREINST. ZEUG.	17	87	11	26	13	2
		BEZEUGTE VARIANTE	3	2	2	2	2	2B
015	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
016	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
33	100%	(6/ 6)						
81	83%	(5/ 6)						2
04	75%	(3/ 4)	Z	Z				2
01	67%	(4/ 6)		1				2
02	67%	(4/ 6)	1					2
1175	60%	(3/ 5)	Z				2B	2
P46	50%	(3/ 6)	2			4	1	
025	50%	(3/ 6)			1		1	4C
0243	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z		4
1241	50%	(3/ 6)	2		1			2
1969	50%	(3/ 6)	1			1		2C
2625	40%	(2/ 5)	1		1		3	Z
06	33%	(2/ 6)	4	1	1D			2D
62	33%	(2/ 6)			1	1	1	1
104	33%	(2/ 6)	1		1		3	1
263	33%	(2/ 6)	1		1		3	2C
326	33%	(2/ 6)		1	1		1	1
365	33%	(2/ 6)	1		1		1	3
431	33%	(2/ 6)			1	1	1	1
436	33%	(2/ 6)	1		1		3	2
451	33%	(2/ 6)	1		1		1	1
459	33%	(2/ 6)	1		1		3	1
1398	33%	(2/ 6)	1		1D		2C	2
1505	33%	(2/ 6)			1	1	1	1
1611	33%	(2/ 6)			1	1	1	1
1739	33%	(2/ 6)	1		1	1		4
1751	33%	(2/ 6)	1		1		3	2
1770	33%	(2/ 6)			1	1	1	1
1837	33%	(2/ 6)		1	1		1	1
1838	33%	(2/ 6)	1		1		3	1
1850	33%	(2/ 6)			1	1	1	1

056 6 TS + 0 SL + 27 MT

TESTSTELLE		4	8	9	17	22	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	10	560	85	508	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	5	1/	2	1/	1/
075	100% (4/ 4)				Z		Z
0142	100% (6/ 6)						
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1925	100% (4/ 4)					Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2736	100% (2/ 2)		Z	Z	Z		Z
2799	100% (3/ 3)		Z	Z	Z		
3	83% (5/ 6)		1				
93	83% (5/ 6)		1				
175	83% (5/ 6)		1				
209	83% (5/ 6)		1				
322	83% (5/ 6)		1				
323	83% (5/ 6)		1				
421	83% (5/ 6)		1				
467	83% (5/ 6)		1				
498	83% (5/ 6)		1				
607	83% (5/ 6)				1		
633	83% (5/ 6)		1				
901	83% (5/ 6)				1		
917	83% (5/ 6)		1				
997	83% (5/ 6)		1				
1022	83% (5/ 6)	3					
1240	83% (5/ 6)		1				
1244	83% (5/ 6)		1				
1245	83% (5/ 6)	3					
1319	83% (5/ 6)		1				
1354	83% (5/ 6)		1				
1495	83% (5/ 6)				1		
1717	83% (5/ 6)		1B				
1720	83% (5/ 6)		1				

075 7 TS + 0 SL + 12 MT

TESTSTELLE		1	4	7	8	9	13	22
UEBEREINST. ZEUG.		29	439	36	10	560	4	508
BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	2	5	1/	6	1/
015	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1957	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1908	86% (6/ 7)				2			
1175	80% (4/ 5)			Z	1		Z	
1818	71% (5/ 7)	1			2			
044	67% (4/ 6)		3		3		Z	
1955	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	
1969	67% (4/ 6)	1			2			V2
2495	67% (4/ 6)	U			2		3	
2736	67% (2/ 3)	X		1	Z	Z	Z	
2799	67% (2/ 3)	Z		Z	Z	Z	1	
1839	60% (3/ 5)	1			2		Z	Z
1904	60% (3/ 5)	Z		Z	1		1	
P46	57% (4/ 7)	3			2		2	
056	57% (4/ 7)	1		1			1	
0142	57% (4/ 7)	1		1			1	
378	57% (4/ 7)	1			1		1	
442	57% (4/ 7)	1			2		1	
607	57% (4/ 7)	1		1			1	
901	57% (4/ 7)	1		1			1	
917	57% (4/ 7)			1	1		1	
1240	57% (4/ 7)	1			1		1	
1495	57% (4/ 7)	1		1			1	
1929	57% (4/ 7)	1		1	1			
1980	57% (4/ 7)	1			1		1	
03	50% (3/ 6)				2	3	2	Z
04	50% (2/ 4)	Z	3		2		Z	Z
398	50% (3/ 6)	1		1	1		Z	
400	50% (3/ 6)	Z		1	1		1	
517	50% (3/ 6)	1		1	1		Z	
592	50% (3/ 6)	1		1	1		Z	
627	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z

0142 6 TS + 0 SL + 27 MT

TESTSTELLE	4	8	9	17	22	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	10	560	85	508	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	5	1/	2	1/	1/
056 100% (6/ 6)						
075 100% (4/ 4)				Z		Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1925 100% (4/ 4)					Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2736 100% (2/ 2)		Z	Z	Z		Z
2799 100% (3/ 3)		Z	Z	Z		
3 83% (5/ 6)		1				
93 83% (5/ 6)		1				
175 83% (5/ 6)		1				
209 83% (5/ 6)		1				
322 83% (5/ 6)		1				
323 83% (5/ 6)		1				
421 83% (5/ 6)		1				
467 83% (5/ 6)		1				
498 83% (5/ 6)		1				
607 83% (5/ 6)				1		
633 83% (5/ 6)		1				
901 83% (5/ 6)				1		
917 83% (5/ 6)		1				
997 83% (5/ 6)		1				
1022 83% (5/ 6)	3					
1240 83% (5/ 6)		1				
1244 83% (5/ 6)		1				
1245 83% (5/ 6)	3					
1319 83% (5/ 6)		1				
1354 83% (5/ 6)		1				
1495 83% (5/ 6)				1		
1717 83% (5/ 6)		1B				
1720 83% (5/ 6)		1				

TESTSTELLE		1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	20	21	22	23	25	33
UEBEREINST. ZEUG.		29	7	155	33	36	50	560	8	10	26	19	94	85	37	9	39	16	15	9
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	2	2	2	1/	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3
015	100% (3/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z
04	90% (9/10)	Z	Z								Z	Z	2		Z	Z	Z	Z	Z	
03	82% (9/11)			1/				3					Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	74% (14/19)							3		1		1	2				4			
33	72% (13/18)							3				7	1				3B		4	W
81	68% (13/19)		1									7	2	1		1			4	
01	67% (12/18)		4					3	3	V1			2		1				3	
P46	63% (12/19)	3		1/					3						3		1/		4	4
025	63% (12/19)		1							1		1	1		1	1				1/
2464	58% (7/12)		1			1		4	Z			1	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739	58% (11/19)	3B							4B	1				1		1	1/		4	1/
06	53% (10/19)	4	1					3		1		1	5				1/		3	1/
P13	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X		Z	Z	4	Z
016	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
0243	50% (2/ 4)	3B			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
2805	50% (2/ 4)		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
1881	47% (8/17)	3B	1		Z	Z			4B	1					1	1	1/		1	1/
0278	46% (6/13)	4	1					3	5		1	7		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2544	42% (8/19)	1	1			1			4C	1		1	2	6	1	3		1		
2005	41% (7/17)	4	1						Z	1	5	3	X			1	1/	1	1	1/
1106	37% (7/19)	1	1			1			1	1		1	1	1		1		1	1	1/
1505	37% (7/19)	4	1						12	1	6	3			1	1	1/	1	1	1/
1573	37% (7/19)	4	1						7	1		1	1	1		1	1/	1	3	1/
1611	37% (7/19)	4	1						12B	1	5	3			1	1	1/	1	1	1/
2127	37% (7/19)	4	1						7	1		1	1	1		1	1/	1	3	1/
2138	37% (7/19)	4	1						12	1	5	3			3	1	1/	1	1	1/
2523	37% (7/19)		1			1	1		1B	1			1	5	1	1	1/	1		1/
044	35% (6/17)		1		X		3		12B	1	3	Z			3	1	1/	1	1	1/
629	33% (6/18)		1		1	1	V		1				2	1	1	1	1/	1	1	1/
1839	33% (3/ 9)	1	1	1/	1				1B	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2495	33% (6/18)	U	1	1/					12	1	6	3			1	1	1/	1	1	1/
256	32% (6/19)	4	1						7	1		1	1	1	3	1	1/	1	3	1/
263	32% (6/19)	4	1		1				7B	1		1	1	1	1	1	1/	1		1/

0151 — 8 TS + 0 SL + 25 MT

	TESTSTELLE	4	9	16	17	22	26	28	33
	UEBEREINST. ZEUG.	439	12	94	85	508	87	7	541
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	3	3	2	1/	2	5	1/
03	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
018	100% (8/ 8)								
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1319	88% (7/ 8)		1/						
1720	75% (6/ 8)		1/					1	
1770	75% (6/ 8)		1/					1	
1845	75% (6/ 8)		1/					1	
1850	75% (6/ 8)		1/					1	
1885	75% (6/ 8)		1/					1	
2495	75% (6/ 8)		1/					1	
2718	75% (6/ 8)		1/					1	
2799	75% (3/ 4)		Z	1	Z		Z	Z	
398	67% (2/ 3)		1/	Z	Z		Z	Z	Z
2736	67% (2/ 3)		Z	Z	Z		X	1	Z
P46	63% (5/ 8)		1/					4	4
62	63% (5/ 8)		1/			1/B		1	
93	63% (5/ 8)		1/				1	1	
175	63% (5/ 8)		1/				1	1	
489	63% (5/ 8)		1/		1			1	
917	63% (5/ 8)		1/				1	1	
927	63% (5/ 8)		1/		1			1	
1022	63% (5/ 8)	3	1/					1	
1244	63% (5/ 8)		1/				1	1	
1245	63% (5/ 8)	3	1/					1	
1505	63% (5/ 8)	3	1/					1	
1611	63% (5/ 8)	3	1/					1	
1729	63% (5/ 8)		1/		1			1	
1780	63% (5/ 8)		1/				1	1	

0243 — 7 TS + 0 SL + 3 MT

	TESTSTELLE	1	2	4	29	30	31	33
	UEBEREINST. ZEUG.	6	7	155	13	7	15	541
	BEZEUGTE VARIANTE	3B	2	3	2	3	4	1/
016	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z
1739	100% (7/ 7)							
1881	71% (5/ 7)		1			1		
1985	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z
06	57% (4/ 7)	4	1				2D	
33	50% (3/ 6)	2				2	2B	W
918	50% (2/ 4)	1	1		Z	Z	Z	
2805	50% (2/ 4)	2	1		Z	Z	Z	
02	43% (3/ 7)	2				2	2	3
6	43% (3/ 7)		1		1	1	1	
462	43% (3/ 7)	1	1		3	1		
468	43% (3/ 7)	1	1		1		1	
1115	43% (3/ 7)	1	1	1/	1			
1573	43% (3/ 7)	4	1		3	1		
1678	43% (3/ 7)	1	1		1	1		
2344	43% (3/ 7)	1	1		3	1		
2685	43% (3/ 7)		1		1	1	1	
2690	43% (3/ 7)	1	1		1	1		
2739	43% (3/ 7)	1	1		1	1		
04	40% (2/ 5)	Z	Z			2	2	3
03	33% (1/ 3)	2		1/	Z	Z	Z	Z
048	33% (1/ 3)	Z	Z	Z		6	2B	Z
0278	33% (1/ 3)	4	1		Z	Z	Z	Z
0285	33% (1/ 3)	Z	Z	Z	1	2	Z	
223	33% (2/ 6)	Z	1		1	1	1	
1243	33% (1/ 3)	1	1		Z	Z	Z	Z
2127	33% (2/ 6)	4	1		V	1	4B	
2131	33% (2/ 6)	U	1		1	1	1	
2464	33% (1/ 3)	2	1		Z	Z	Z	Z
2516	33% (1/ 3)	1	1		Z	Z	Z	Z
2625	33% (2/ 6)	2	1		3	1	Z	
P46	29% (2/ 7)	3		1/	1		2B	4
01	29% (2/ 7)	2	4			2	2	3

0278 — 10 TS + 1 SL + 6 MT

TESTSTELLE		1	4	6	7	8	9	11	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	19	155	33	36	50	12	10	11	23	94
BEZEUGTE	VARIANTE	4	3	2	2	2	3	2	7	2	3
016	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z		Z
33	80% (8/10)	2									1
04	71% (5/ 7)	Z					1/		Z	Z	2
81	70% (7/10)	2					1/				2
01	67% (6/ 9)	2						V1	2		2
P46	60% (6/10)	3	1/				1/		2		
02	60% (6/10)	2						1	1		2
06	60% (6/10)							1	1	5	5
0150	60% (6/10)	2					1/		2	1	
256	60% (6/10)						1/	1	1		1
1505	60% (6/10)						1/	1	3	1	
1573	60% (6/10)						1/	1	1		1
1611	60% (6/10)						1/	1	3	1	
1739	60% (6/10)	3B					1/	1	2		
2127	60% (6/10)						1/	1	1		1
2138	60% (6/10)						1/	1	3	1	
03	56% (5/ 9)	2	1/						2	3	Z
2005	56% (5/ 9)						1/	1	3	1	X
025	50% (5/10)	2					1/	1	1		1
0243	50% (1/ 2)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
263	50% (5/10)			1			1/	1	1		1
436	50% (5/10)	2			1	7			1		2
918	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1758	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881	50% (4/ 8)	3B		Z	Z		1/	1	2		
2464	50% (5/10)	2			1		4		1		2
2805	50% (1/ 2)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2495	44% (4/ 9)	U	1/				1/	1	3	1	
044	43% (3/ 7)	2		X		3	1/	1	Z	Z	
104	40% (4/10)	1		1			1/	1	1		1
459	40% (4/10)	1		1			1/	1	1		1
606	40% (4/10)			1		1	1/	1	3	1	
1678	40% (4/10)	1			1		1/	1	1	1	

0285 — 2 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE		30	33
UEBEREINST.	ZEUG.	16	541
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/
33	100% (1/ 1)		W
61	100% (2/ 2)		
218	100% (2/ 2)		
326	100% (2/ 2)		
858	100% (1/ 1)	V	
918	100% (1/ 1)	Z	
1106	100% (2/ 2)		
1127	100% (2/ 2)		
1837	100% (2/ 2)		
1890	100% (1/ 1)	Z	
1961	100% (1/ 1)	V	
1962	100% (2/ 2)		
1987	100% (2/ 2)		
2011	100% (1/ 1)	Z	
2102	100% (1/ 1)	Z	
2629	100% (1/ 1)	V	
2805	100% (1/ 1)	Z	
01	50% (1/ 2)		3
02	50% (1/ 2)		3
04	50% (1/ 2)		3
06	50% (1/ 2)	3	
018	50% (1/ 2)	1	
025	50% (1/ 2)	1	
044	50% (1/ 2)	1	
056	50% (1/ 2)	1	
0142	50% (1/ 2)	1	
0151	50% (1/ 2)	1	
0209	50% (1/ 2)	1	
0220	50% (1/ 2)	1	
0243	50% (1/ 2)	3	
1	50% (1/ 2)	1	
3	50% (1/ 2)	1	
5	50% (1/ 2)	1	

TESTSTELLE	1	4	8	9	12	19	20	22	26	33
UEBEREINST. ZEUG.	6	155	3	560	26	23	37	508	87	541
BEZEUGTE VARIANTE	3B	3	2B	1/	2	2	2	1/	2	1/
048 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
0243 100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2685 100% (10/10)										
1739 90% (9/10)			2							
1573 80% (8/10)	4		2							
1881 80% (8/10)			2				1			
2127 80% (8/10)	4		2							
256 70% (7/10)	4		2				3			
015 67% (2/ 3)	2	Z	Z	Z	Z	Z		Z		Z
629 67% (6/ 9)	2		V				1		1	
918 67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805 67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
312 63% (5/ 8)	1		Z	Z	1	1				
06 60% (6/10)	4		2	3					1	
025 60% (6/10)	2		2				1	3		
263 60% (6/10)	4		2			1	1			
365 60% (6/10)	4					1	1	3E		
606 60% (6/10)	4		1		1	1				
1022 60% (6/10)	4		5		5	1				
1106 60% (6/10)	1		2			1		3		
1245 60% (6/10)	4		5		5	1				
2005 60% (6/10)	4		2		5	1				
2523 60% (6/10)	2		1			1	1			
33 56% (5/ 9)	2		2	3				3B		W
P46 50% (5/10)	3	1/	2				3			4
04 50% (2/ 4)	Z		2		Z	Z	Z	Z	Z	3
044 50% (5/10)	2		3		3		3		1	
81 50% (5/10)	2		2			1		3		3
104 50% (5/10)	1		2		1E	1	3			
442 50% (5/10)	1	1/	2			1			1	
459 50% (5/10)	1		2		1E	1	1			

TESTSTELLE		1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
UEBEREINST. ZEUG.		29	7	155	33	36	50	12	8	10	26	11	23	85	20	23	37	9	4	16	17	21	87	11	26	13
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	7	2	2	2	2	2	2	3B	2	3	4	2	2	2	2
015	100% (4/ 4)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
04	86% (12/14)	Z	Z					1/			Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			
048	86% (6/ 7)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		W				
016	80% (4/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z		Z		Z	Z	Z	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
P13	75% (3/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	X		Z	Z	1		Z	Z	Z	Z
03	75% (9/12)			1/								2	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	74% (20/27)									1		1				1			4		1	2				
81	70% (19/27)		1					1/						1		1		1	3							
01	69% (18/26)		4						3	V1		2					1		3			3	1			
2464	69% (9/13)		1			1		4	Z			1				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0278	62% (8/13)	4	1						5		1			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
P46	59% (16/27)	3		1/				1/	3			2					3		1/		2				4	1
06	56% (15/27)	4	1							1		1	5						1/		4	3	1	1D		
025	56% (15/27)		1					1/		1		1					1	1	3			2		1		1
1739	52% (14/27)	3B						1/	4B	1		2		1				1	1/		1			1	1	
0150	50% (13/26)							1/				2	1		U2	1			3		5	2	1	1	1	1B
0243	50% (3/ 6)	3B			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1881	40% (10/25)	3B	1		Z	Z		1/	4B	1		2					1	1	1/		1	1		1	1	
2127	35% (9/26)	4	1					1/	7	1		1		1	1			1	1/	1	1	3		1	5	V
0285	33% (1/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1
436	33% (9/27)		1			1	7		1		1	1		1	1	1	1	1	3		1	1		1		3
918	33% (1/ 3)	1	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1573	33% (9/27)	4	1					1/	7	1		1		1	1			1	1/	1	1	3		1	5	3
1942	33% (2/ 6)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z		1	1
2005	31% (8/26)	4	1					1/	Z	1	5	3	1		1	1		1	1/	1		1		1	1	1
2625	31% (8/26)		1			1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	3		1	1		1		3
256	30% (8/27)	4	1					1/	7	1		1		1	1		3	1	1/	1	1	3		1	5	3
442	30% (8/27)	1	1	1/	1E			1/	7B	1		1		1		1		1	1/		1	1	1	1		3
1175	27% (6/22)		1	1/	Z	Z	1	1/	1D	1	1	Z	Z		1	1	1	1	1/	1	Z	1				2B
263	26% (7/27)	4	1		1			1/	7B	1		1		1	1	1	1	1	1/	1	1	2		1		3
459	26% (7/27)	1	1		1			1/	1	1	1E	1		1		1	1	3	1/	1	1	2		1		3
1106	26% (7/27)	1	1			1		1/	1	1		1	1	1	1	1		1	3	1	1	1		3	1	1

33	27 TS + 0 SL + 5 MT		
	TESTSTELLE	30	31
	UEBEREINST. ZEUG.	16	2
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2B
015	100% (4/ 4)	Z	Z
04	86% (12/14)		2
048	86% (6/ 7)	6	
016	80% (4/ 5)	Z	Z
P13	75% (3/ 4)	Z	Z
03	75% (9/12)	Z	Z
02	74% (20/27)		2
81	70% (19/27)	1	2
01	69% (18/26)		2
2464	69% (9/13)	Z	Z
2805	67% (2/ 3)	Z	Z
0278	62% (8/13)	Z	Z
P46	59% (16/27)	3	
06	56% (15/27)	3	2D
025	56% (15/27)	1	4C
1739	52% (14/27)	3	4
0150	50% (13/26)	1	1
0243	50% (3/ 6)	3	4
1881	40% (10/25)	1	4
2127	35% (9/26)	1	4B
0285	33% (1/ 3)		Z
436	33% (9/27)	1	2
918	33% (1/ 3)	Z	Z
1573	33% (9/27)	1	4
1942	33% (2/ 6)	Z	Z
2005	31% (8/26)	1	1
2625	31% (8/26)	1	Z
256	30% (8/27)	1	2C
442	30% (8/27)	1	2C
1175	27% (6/22)		2
263	26% (7/27)	1	2C
459	26% (7/27)	1	1
1106	26% (7/27)		6B

38	7 TS + 1 SL + 25 MT							
	TESTSTELLE	4	9	13	19	22	26	33
	UEBEREINST. ZEUG.	439	560	19	23	39	87	541
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	2	2	3	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
218	100% (7/ 7)							
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1115	86% (6/ 7)			1				
1127	86% (6/ 7)			1				
1352	83% (5/ 6)	Z		1				
1969	83% (5/ 6)			6		V2		
P46	71% (5/ 7)					1/		4
025	71% (5/ 7)	3		1				
103	71% (5/ 7)			1	1			
1739	71% (5/ 7)	3				1/		
1751	71% (5/ 7)			1	1			
1881	71% (5/ 7)	3				1/		
1947	71% (5/ 7)			1	1			
1964	71% (5/ 7)				1		1	
2374	71% (5/ 7)				1		1	
03	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z	Z
398	67% (2/ 3)			Z	Z	1/	Z	Z
592	67% (4/ 6)			Z	1	1/		
1724	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
1910	67% (4/ 6)	V	3	1				
1925	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
1943	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
2746	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
2816	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
1765	60% (3/ 5)			1	Z	Z	1	

61 — 9 TS + 1 SL + 23 MT

TESTSTELLE	4	9	16	17	22	25	28	30	33
UEBEREINST. ZEUG.	155	560	28	85	39	15	26	16	541
BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	2	2	3	2	2	2	1/
0285 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
918 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2516 100% (4/ 4)					Z	Z	Z	Z	Z
2805 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
326 89% (8/ 9)	1/								
1837 89% (8/ 9)	1/								
04 86% (6/ 7)					Z	Z			3
025 78% (7/ 9)			1					1	
2464 75% (3/ 4)		4			Z	Z	Z	Z	Z
01 67% (6/ 9)		3				3			3
02 67% (6/ 9)		3			4				3
0243 67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	3	
451 67% (6/ 9)						4		1	5
1398 67% (6/ 9)						4		1	5
1626 67% (6/ 9)					1/		1	1	
1962 67% (6/ 9)			1			1	1		
2544 67% (6/ 9)				6			1		3
0150 56% (5/ 9)			3				1	1	3
81 56% (5/ 9)				1		4		1	3
104 56% (5/ 9)			1	1	1/			1	
263 56% (5/ 9)			1	1	1/			1	
436 56% (5/ 9)		3		1		1		1	
459 56% (5/ 9)			1	1	1/			1	
1106 56% (5/ 9)			1	1		1	1		
1751 56% (5/ 9)	1/			5		1		1	
1912 56% (5/ 9)				1		1		3B	5
2400 56% (5/ 9)			1			4		1	5
2492 56% (5/ 9)				1		4		1	5
2625 56% (5/ 9)		3		1		1		1	
016 50% (1/ 2)	Z	3	Z	Z		Z	Z	Z	Z
048 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	W		6	Z
33 50% (4/ 8)		3	1		3B	4			W
1175 50% (4/ 8)	1/		Z		1/	1			3

62 — 8 TS + 1 SL + 24 MT

TESTSTELLE	4	9	13	16	17	24	26	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	11	94	85	17	87	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	7	3	2	3	2	1/
015 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z			Z
398 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1850 100% (8/ 8)								
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2718 100% (8/ 8)								
1770 88% (7/ 8)			1					
2495 88% (7/ 8)			3					
1175 80% (4/ 5)			Z	Z		Z		3
1319 75% (6/ 8)			1			1		
1505 75% (6/ 8)	3		3					
1611 75% (6/ 8)	3		3					
1720 75% (6/ 8)			1			1		
1845 75% (6/ 8)			1			1		
1885 75% (6/ 8)			1			1		
2138 75% (6/ 8)	3		3					
2005 71% (5/ 7)	3		3	X				
1354 67% (4/ 6)			Z	Z		1	1	
1724 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2733 67% (4/ 6)			1		1	Y	Y	
P46 63% (5/ 8)			2			2		4
018 63% (5/ 8)		3	1			1		
025 63% (5/ 8)	3		1	1				
0151 63% (5/ 8)		3	1			1		
93 63% (5/ 8)			1			1	1	
175 63% (5/ 8)			1			1	1	
326 63% (5/ 8)			1	2			1	

69 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE		4	9	13	22	27	29	33
UEBEREINST.	ZEUG.	155	560	2	508	12	22	541
BEZEUGTE	VARIANTE	3	1/	4	1/	3	3	1/
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
462	86% (6/ 7)			1				
2523	86% (6/ 7)			2				
1838	83% (5/ 6)			V		1		
2344	80% (4/ 5)		X	1	X			
2527	75% (3/ 4)	Z		Z		Z	1	
104	71% (5/ 7)			1		1		
256	71% (5/ 7)			1		1		
263	71% (5/ 7)			1		1		
459	71% (5/ 7)			1		1		
467	71% (5/ 7)	1/		1				
629	71% (5/ 7)			2		1		
1099	71% (5/ 7)			1			1	
1573	71% (5/ 7)			1		1		
1721	71% (5/ 7)			1			1I	
1848	71% (5/ 7)	1/		1				
1889	71% (5/ 7)			1			1H	
1959	71% (5/ 7)	1/		1				
044	67% (4/ 6)			Z		1	1	
0243	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	2	
398	67% (2/ 3)	1/		Z		Z	Z	Z
1757	67% (4/ 6)			Z		1	1	
2127	67% (4/ 6)			1		1	V	
1673	60% (3/ 5)		Z	Z		1	1B	
1758	60% (3/ 5)		Z	Z		1	1	
1890	60% (3/ 5)	1/		1		Z	Z	
5	57% (4/ 7)			1		1	1	
6	57% (4/ 7)			1		1	1	
42	57% (4/ 7)			1		1	1	
51	57% (4/ 7)			1		1	1	
88	57% (4/ 7)			1		1	1B	
122	57% (4/ 7)			1		1	1	

TESTSTELLE	1	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	23	24	25	26	27	28	29	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	29	155	33	36	50	560	8	10	26	11	23	28	20	37	39	16	17	21	87	11	26	13	9	9
BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2	2	2	1/	2	2	2	7	2	2	2	2	3	2	3	4	2	2	2	2	2	3
04 100% (14/14)	Z								Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z					
015 100% (3/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
048 83% (5/ 6)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		W					2B	Z
33 83% (19/23)						3						1			3B								2B	W
016 80% (4/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	3	Z	Z	Z	Z		Z		Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
02 75% (18/24)						3		1		1					4		1	2						
2464 75% (9/12)				1		4	Z			1				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01 74% (17/23)						3	3	V1		2				1				3	1					
P13 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		X	Z	Z	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805 67% (2/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
03 64% (7/11)		1/				3				2	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
025 63% (15/24)								1		1		1		1				2		1		1	4C	1/
0278 58% (7/12)	4					3	5		1			3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0150 57% (13/23)										2	1	3	U2				5	2	1	1	1	1B	1	
1739 54% (13/24)	3B						4B	1		2		3			1/		1			1	1		4	1/
P46 50% (12/24)	3	1/					3			2		3		3	1/		2				4	1	2B	4
06 46% (11/24)	4					3		1		1	5	5			1/		4	3	1	1D			2D	1/
436 46% (11/24)				1	7	3	1		1	1			1	1			1	1		1		3		1/
1751 42% (10/24)	1	1/			1		1B	1	1	1			1	1			1	1		1		3		1/
1881 41% (9/22)	3B		Z	Z			4B	1		2		3		1	1/		1	1		1	1		4	1/
0243 40% (2/ 5)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		4	1/
2127 39% (9/23)	4						7	1		1		1	1		1/	1	1	3		1	5	V	4B	1/
2625 39% (9/23)				1	1	3	1	1	1	1			1	1			1	1		1		3	Z	1/
1175 39% (7/18)		1/	Z	Z	1		1D	1	1	Z	Z	Z	1	1	1/	1	Z	1				2B		
442 38% (9/24)	1	1/	1E				7B	1		1		1			1/		1	1	1	1		3	2C	1/
1398 38% (9/24)			1	1	1		1B	1	1	1	3		1	4		1	1			1D		2C		5
1573 38% (9/24)	4						7	1		1		1	1		1/	1	1	3		1	5	3	4	1/
1839 38% (3/ 8)	1	1/	1				1B	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2544 38% (9/24)	1			1			4C	1		1	1		1	1		1	1	2		3	1	3	6	
2005 36% (8/22)	4						Z	1	5	3	1	X	1		1/	1		1		1	1	1	1	1/
256 33% (8/24)	4						7	1		1		1	1	3	1/	1	1	3		1	5	3	2C	1/
263 33% (8/24)	4		1				7B	1		1		1	1	1	1/	1	1	2		1		3	2C	1/
459 33% (8/24)	1		1				1	1	1E	1		1		1	1/	1	1	2		1		3	1	1/

TESTSTELLE	4	8	9	22	24	26	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	50	560	39	41	87	6	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2	3	1/
015 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1943 100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2011 100% (4/ 4)				Z	Z	Z	Z	
2733 80% (4/ 5)				Y	Y	Y	1	
608 75% (6/ 8)						1	1	
1115 75% (6/ 8)		1					4	
1947 75% (6/ 8)		1C					1	
1961 75% (6/ 8)		1				1		
2629 75% (6/ 8)		1				1		
1969 71% (5/ 7)				V2	1		2C	
03 67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z	Z
1249 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1724 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1767 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1910 67% (4/ 6)	V		3		V		1	
1925 67% (2/ 3)		5		Z	Z	Z	Z	Z
1938 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1950 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
2102 67% (4/ 6)		1		3E		Z	Z	
2746 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
2816 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
P46 63% (5/ 8)				1/			2B	4
025 63% (5/ 8)	3				3		4C	
38 63% (5/ 8)		1			1		1	
218 63% (5/ 8)		1			1		1	
455 63% (5/ 8)		5				1	1	
858 63% (5/ 8)		1				1	1	
886 63% (5/ 8)		1			1	1		

TESTSTELLE	4	7	8	9	10	14	18	20	21	22	25	26	28	29	33
UEBEREINST. ZEUG.	155	36	50	560	4	23	2	9	12	508	15	87	26	22	541
BEZEUGTE VARIANTE	3	2	2	1/	7	2	7C	3	3	1/	2	2	2	3	1/
918 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
459 80% (12/15)					1		2	1							
256 73% (11/15)							1		1		3		5		
263 73% (11/15)					7B		1	1	1						
048 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	W			2	Z
0243 67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	
0278 67% (4/ 6)				3	5		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1573 67% (10/15)							1	2	1		3		5		
2127 64% (9/14)							1	2	1		3		5	V	
1838 62% (8/13)		1	1		1E	V	7B	1			V2				
025 60% (9/15)					2		2	1	1	3				1	
1839 60% (3/ 5)	1/				1B	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04 56% (5/ 9)					2	Z	2	Z	Z	Z	Z	Z		2	3
442 53% (8/15)	1/				7B		2	2	1		1	1			
1739 53% (8/15)					4B		2	2	1		4		1	2	
2138 53% (8/15)					12	1	1		1		1		1	1	
2523 53% (8/15)		1	1		1B		7B	1	1				1		
0285 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
1881 50% (7/14)		Z			4B		2	1	1		1		1	2	
2005 50% (7/14)					Z	1	1	2	1		1		1	1	
2464 50% (3/ 6)		1		4	Z		2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
P46 47% (7/15)	1/				3		2		2		4		4	1	4
02 47% (7/15)				3	2		2	2	2	4				2	3
81 47% (7/15)					2		2	2	1	3	4			2	3
606 47% (7/15)			1		1	1	4	2			4		1	1	
1505 47% (7/15)					12	1	1	1	1		1		1	1	
1611 47% (7/15)					12B	1	1	1	1		1		1	1	
1751 47% (7/15)	1/		1		1B		1	1	1	3	1				
2544 47% (7/15)		1			4C	1	1	1		3			1		3
044 43% (6/14)			3		12B	Z	1		1		1	1	4	1	
075 43% (3/ 7)	1/		5		1	1	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
33 43% (6/14)				3	2		2	2	2	3B	4			2	W

181 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE		1	4	9	16	17	22	33
UEBEREINST. ZEUG.		29	155	560	94	85	508	541
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	1/	3	2	1/	1/
015	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
044	100% (7/ 7)							
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1875	100% (7/ 7)							
2527	100% (4/ 4)	Z	Z		Z			
2805	100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	
5	86% (6/ 7)	1						
623	86% (6/ 7)	1						
917	86% (6/ 7)		1/					
1022	86% (6/ 7)	4						
1245	86% (6/ 7)	4						
1505	86% (6/ 7)	4						
1611	86% (6/ 7)	4						
1836	86% (6/ 7)						3B	
1881	86% (6/ 7)	3B						
2138	86% (6/ 7)	4						
606	83% (5/ 6)	4				U		
1851	83% (5/ 6)	Z	1/					
2005	83% (5/ 6)	4			X			
2495	83% (5/ 6)	U	1/					
6	80% (4/ 5)	3B			Z	Z		
025	71% (5/ 7)				1		3	
0150	71% (5/ 7)						3	3
88	71% (5/ 7)	1			1			
93	71% (5/ 7)	1	1/					
175	71% (5/ 7)	1	1/					
390	71% (5/ 7)	1			1			
460	71% (5/ 7)	1				1		
491	71% (5/ 7)				1	1		
547	71% (5/ 7)	1				1		
629	71% (5/ 7)				2	1		
915	71% (5/ 7)	1			1			

218 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE		4	9	13	19	22	26	30	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	560	19	23	39	87	16	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2	2	3	2	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
38	88% (7/ 8)							2B	
1127	88% (7/ 8)			1					
1115	75% (6/ 8)			1				3	
1352	71% (5/ 7)	Z		1				1	
1969	71% (5/ 7)			6		V2		1	
03	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z	Z	Z
0285	67% (2/ 3)	Z	Z	1	Z	Z	Z		
398	67% (2/ 3)			Z	Z	1/	Z	Z	Z
1724	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1925	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1943	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2746	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2816	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
P46	63% (5/ 8)					1/		3	4
025	63% (5/ 8)	3		1				1	
103	63% (5/ 8)			1	1			1	
326	63% (5/ 8)			1	1		1		
1106	63% (5/ 8)	3		1	1				
1739	63% (5/ 8)	3				1/		3	
1751	63% (5/ 8)			1	1			1	
1837	63% (5/ 8)			1	1		1		
1881	63% (5/ 8)	3				1/		1	
1947	63% (5/ 8)			1	1			1	
1962	63% (5/ 8)	3		3	1				
1964	63% (5/ 8)				1		1	1	
2374	63% (5/ 8)				1		1	1	

TESTSTELLE		1	4	6	7	8	9	10	12	14	19	20	22	25	26	28	29	31	33
UEBEREINST. ZEUG.		19	155	33	36	50	560	4	26	23	23	9	508	5	87	7	22	4	541
BEZEUGTE VARIANTE		4	3	2	2	2	1/	7	2	2	2	3	1/	3	2	5	3	2C	1/
1573	89% (16/18)											2						4	
2127	88% (15/17)											2					V	4B	
0278	67% (6/ 9)						3	5	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
263	67% (12/18)			1				7B			1	1		2		2			
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805	67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2464	63% (5/ 8)	2			1		4	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
104	61% (11/18)	1		1					1E		1			2		2		1	
1739	61% (11/18)	3B						4B				2		4		1	2	4	
1881	56% (9/16)	3B		Z	Z			4B				1		1		1	2	4	
P46	56% (10/18)	3	1/					3						4		4	1	2B	4
06	56% (10/18)						3	2		5		2			1	2	2	2D	
025	56% (10/18)	2						2				1	3	2		2	1	4C	
2138	56% (10/18)							12	5	1	1			1		1	1	1	
2005	53% (9/17)							Z	5	1	1	2		1		1	1	1	
04	50% (5/10)	Z						2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	2	2	3
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	
442	50% (9/18)	1	1/	1E				7B			1	2		1	1	2			
459	50% (9/18)	1		1				1	1E		1	1		2		2		1	
1505	50% (9/18)							12	6	1	1	1		1		1	1	1	
1611	50% (9/18)							12B	5	1	1	1		1		1	1	1	
2523	50% (9/18)	2			1	1		1B			1	1		2		1		1	
33	47% (8/17)	2					3	2				2	3B	4		2	2	2B	W
1969	47% (7/15)	1	1/	1				V	1	1		1	V2	V1		1	2		
01	44% (8/18)	2					3	3				1	3		1	2	2	2	3
03	44% (4/ 9)	2	1/				3	2		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	44% (8/18)	2						2			1	2	3	4		2	2	2	3
1319	44% (8/18)	1	1/		1	1		1B	1	1	1	1						4B	
2685	44% (8/18)	3B		1	1	2B		1D				2		1		1	1	1	
044	44% (7/16)	2		X		3		12B	3	Z				1	1	4	1	1	
1839	43% (3/ 7)	1	1/	1				1B	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
6	41% (7/17)	3B		1	1	2B		1		Z		2		1		1	1	1	
629	41% (7/17)	2		1	1	V		1		1		1		1	1	1		1	

263 — 15 TS + 0 SL + 18 MT

	TESTSTELLE	1	4	7	8	9	10	12	14	22	25	26	28	29	31	33
	UEBEREINST. ZEUG.	19	155	36	50	560	1	26	23	508	15	87	26	22	4	541
	BEZEUGTE VARIANTE	4	3	2	2	1/	7B	2	2	1/	2	2	2	3	2C	1/
256	80% (12/15)						7				3		5			
104	73% (11/15)	1					7	1E							1	
442	73% (11/15)	1	1/								1	1				
459	73% (11/15)	1					1	1E							1	
1573	73% (11/15)						7				3		5		4	
2127	71% (10/14)						7				3		5	V	4B	
025	67% (10/15)	2					2			3				1	4C	
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805	67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
0278	63% (5/ 8)					3	5	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739	60% (9/15)	3B					4B				4		1	2	4	
2523	60% (9/15)	2		1	1		1B						1		1	
1881	57% (8/14)	3B		Z			4B				1		1	2	4	
2005	57% (8/14)						Z	5	1		1		1	1	1	
2464	57% (4/ 7)	2		1		4	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	56% (5/ 9)	Z					2	Z	Z	Z	Z	Z		2	2	3
1838	54% (7/13)	1		1	1		1E	1G	V		V2				1	
02	53% (8/15)	2				3	2			4				2	2	3
06	53% (8/15)					3	2		5		3	1		2	2D	
81	53% (8/15)	2					2			3	4			2	2	3
1505	53% (8/15)						12	6	1		1		1	1	1	
1611	53% (8/15)						12B	5	1		1		1	1	1	
2138	53% (8/15)						12	5	1		1		1	1	1	
015	50% (1/ 2)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
048	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	W			2	2B	Z
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	
33	50% (7/14)	2				3	2			3B	4			2	2B	W
1839	50% (3/ 6)	1	1/				1B	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1969	50% (6/12)	1	1/				V	1	1	V2	V1		1	2		
P46	47% (7/15)	3	1/				3				4		4	1	2B	4
365	47% (7/15)			1	2B		7		1	3E	1			1	3	
606	47% (7/15)				1		1	1	1		4		1	1	1	
1751	47% (7/15)	1	1/		1		1B	1		3	1				2	

312 — 5 TS + 0 SL + 26 MT

	TESTSTELLE	4	20	22	26	33
	UEBEREINST. ZEUG.	155	37	508	87	541
	BEZEUGTE VARIANTE	3	2	1/	2	1/
015	100% (2/ 2)	Z		Z		Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z
0243	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
0278	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
6	100% (5/ 5)					
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
606	100% (5/ 5)					
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
1022	100% (5/ 5)					
1245	100% (5/ 5)					
1573	100% (5/ 5)					
1739	100% (5/ 5)					
1985	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2005	100% (5/ 5)					
2127	100% (5/ 5)					
2464	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2516	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2685	100% (5/ 5)					
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
06	80% (4/ 5)				1	
104	80% (4/ 5)		3			
256	80% (4/ 5)		3			
263	80% (4/ 5)		1			
459	80% (4/ 5)		1			
1106	80% (4/ 5)			3		
1251	80% (4/ 5)				1	
1505	80% (4/ 5)		1			
1611	80% (4/ 5)		1			
1721	80% (4/ 5)				1	
1838	80% (4/ 5)		1			
1881	80% (4/ 5)		1			
1889	80% (4/ 5)				1	

TESTSTELLE		4	9	16	17	22	24	25	28	30	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	560	28	85	39	17	15	26	16	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2	2	3	3	2	2	2	1/
0285	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1837	100% (10/10)										
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
61	80% (8/10)	3					1B				
1925	75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2516	75% (3/ 4)	3				Z	Z	Z	Z	Z	Z
2816	75% (3/ 4)				2B	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	71% (5/ 7)	3				Z	Z	Z			3
025	70% (7/10)	3		1						1	
048	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z		W		6	Z
398	67% (2/ 3)			Z	Z	1/	Z	Z	Z	Z	Z
1249	67% (2/ 3)			Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1175	63% (5/ 8)			Z		1/	Z	1			3
01	60% (6/10)	3	3					3			3
1751	60% (6/10)				5		1	1		1	
2011	60% (3/ 5)			1	1	Z	Z	Z	Z	Z	
02	50% (5/10)	3	3			4	1				3
03	50% (1/ 2)		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	50% (1/ 2)	Z	3	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
62	50% (5/10)			3		1/B		1	1	1	
81	50% (5/10)	3			1			4		1	3
218	50% (5/10)			1	1		1	1	1		
451	50% (5/10)	3					1	4		1	5
918	50% (1/ 2)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1115	50% (5/10)				1		2	1	1	3	
1127	50% (5/10)			1	1		1	1	1		
1241	50% (5/10)			3	1	3B	2				3

365 — 12 TS + 0 SL + 21 MT

	TESTSTELLE	1	4	8	9	10	12	16	22	26	28	31	33
	UEBEREINST. ZEUG.	19	155	3	560	4	26	2	2	87	26	6	541
	BEZEUGTE VARIANTE	4	3	2B	1/	7	2	5	3E	2	2	3	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
048	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			2B	Z
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805	67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
256	58% (7/12)			2				1	1/		5	2C	
263	58% (7/12)			2		7B		1	1/			2C	
1573	58% (7/12)			2				1	1/		5	4	
2127	58% (7/12)			2				1	1/		5	4B	
6	55% (6/11)	3B				1		Z	1/		1	1	
06	50% (6/12)			2	3	2			1/	1		2D	
015	50% (1/ 2)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
025	50% (6/12)	2		2		2		1	3			4C	
0243	50% (2/ 4)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	4	
104	50% (6/12)	1		2			1E	1	1/			1	
2005	50% (5/10)			2		Z	5	X	1/		1	1	
2685	50% (6/12)	3B				1D		1	1/		1	1	
81	42% (5/12)	2		2		2		2	3			2	3
459	42% (5/12)	1		2		1	1E	1	1/			1	
606	42% (5/12)			1		1	1	3	1/		1	1	
1022	42% (5/12)			5		12	5	3	1/		1	1	
1106	42% (5/12)	1		2		1		1	3		1	6B	
1245	42% (5/12)			5		11	5	3	1/		1	1	
1505	42% (5/12)			2		12	6	3	1/		1	1	
1611	42% (5/12)			2		12B	5	3	1/		1	1	
1739	42% (5/12)	3B		2		4B		3	1/		1	4	
1838	42% (5/12)	1		1		1E	1G	1	1/			1	
1881	42% (5/12)	3B		2		4B		3	1/		1	4	
2138	42% (5/12)			2		12	5	3	1/		1	1	
2523	42% (5/12)	2		1		1B		1	1/		1	1	
04	38% (3/ 8)	Z		2		2	Z	2	Z	Z		2	3
33	36% (4/11)	2		2	3	2		1	3B			2B	W
629	36% (4/11)	2		V		1		2	1/	1	1	1	
2625	36% (4/11)	2		1	3	1	1	2	3			Z	

378 — 6 TS + 0 SL + 27 MT

	TESTSTELLE	4	7	9	22	26	33
	UEBEREINST. ZEUG.	439	36	560	508	87	541
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	1/	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
075	100% (4/ 4)					Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (3/ 3)				Z	Z	Z
1904	100% (3/ 3)		Z			Z	Z
1908	100% (6/ 6)						
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1969	100% (5/ 5)				V2		
1980	100% (4/ 4)					Z	Z
2495	100% (6/ 6)						
2746	100% (2/ 2)		Z		Z	Z	Z
2799	100% (3/ 3)		Z	Z		Z	
P46	83% (5/ 6)						4
104	83% (5/ 6)	3					
256	83% (5/ 6)	3					
263	83% (5/ 6)	3					
431	83% (5/ 6)		1				
442	83% (5/ 6)					1	
459	83% (5/ 6)	3					
489	83% (5/ 6)		1				
592	83% (5/ 6)		1				
606	83% (5/ 6)	3					
641	83% (5/ 6)		1				
927	83% (5/ 6)		1				
1240	83% (5/ 6)					1	
1319	83% (5/ 6)		1				
1390	83% (5/ 6)		1				
1424	83% (5/ 6)		1				
1505	83% (5/ 6)	3					
1573	83% (5/ 6)	3					

TESTSTELLE		1	4	6	8	9	11	14	16	22	23	26	28	29	31	33
UEBEREINST. ZEUG.		29	155	33	1	12	10	23	28	39	16	87	26	22	9	541
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2	7	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	1/
015	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
2805	100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2625	86% (12/14)				1		1								Z	
016	75% (3/ 4)	Z	Z	Z	Z		Z		Z		Z	Z	Z	2	Z	Z
2464	75% (6/ 8)				2	4				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	73% (11/15)				2	1/								2		3
01	71% (10/14)				2		V1					1		2		3
02	67% (10/15)				2		1			4				2		3
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1751	67% (10/15)	1	1/		1	1/	1									
33	64% (9/14)				2				1	3B				2	2B	W
0278	63% (5/ 8)	4			2				3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	60% (6/10)	Z			2	1/		Z		Z	Z	Z		2		3
025	60% (9/15)				2	1/	1		1					1	4C	
03	57% (4/ 7)		1/		2			3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
048	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			2	2B	Z
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	
1398	47% (7/15)			1	1	1/	1	3			1			2C		5
2523	47% (7/15)				1	1/	1		1	1/	1		1		1	
629	43% (6/14)			1	V	1/		1		1/	1	1	1		1	
06	40% (6/15)	4			2		1	5	5	1/		1		2	2D	
0150	40% (6/15)				2	1/		1	3			1	1	1B	1	3
0243	40% (2/ 5)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	4	
104	40% (6/15)	1		1	2	1/	1		1	1/	1				1	
256	40% (6/15)	4			2	1/	1		1	1/	1		5		2C	
263	40% (6/15)	4		1	2	1/	1		1	1/	1				2C	
459	40% (6/15)	1		1	2	1/	1		1	1/	1				1	
1573	40% (6/15)	4			2	1/	1		1	1/	1		5		4	
1739	40% (6/15)	3B			2	1/	1		3	1/			1	2	4	
2492	40% (6/15)			1	1	1/	1	3			1			1	1	5
2544	40% (6/15)	1			2	1/	1	1			1		1		6	3
1838	38% (5/13)	1		1	1	1/	V2	V	1	1/	1				1	
1910	38% (5/13)		V	1	2		1	1	3		V		1	1	1	

TESTSTELLE	4	7	8	9	10	12	14	18	20	22	23	28	29	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	36	50	560	1	26	23	20	37	508	16	26	22	4	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	2	1/	7B	2	2	2	2	1/	2	2	3	2C	1/
P13 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		X	Z	Z	Z	Z	Z	Z
015 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 80% (4/ 5)					1B	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
263 73% (11/15)	3							1	1		1				
1739 67% (10/15)	3				4B							1	2	4	
P46 60% (9/15)					3				3			4	1	2B	4
06 60% (9/15)	3			3	2		5						2	2D	
025 60% (9/15)	3				2				1	3			1	4C	
81 60% (9/15)	3				2					3			2	2	3
256 60% (9/15)	3				7			1	3		1	5			
459 60% (9/15)	3				1	1E			1		1			1	
1573 60% (9/15)	3				7			1			1	5		4	
03 57% (4/ 7)				3	2		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
33 57% (8/14)	3			3	2					3B			2	2B	W
1881 57% (8/14)	3	Z			4B				1			1	2	4	
2127 57% (8/14)	3				7			1			1	5	V	4B	
2464 57% (4/ 7)	3	1		4	Z				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02 53% (8/15)	3			3	2					4			2	2	3
104 53% (8/15)	3				7	1E		7C	3		1			1	
1751 53% (8/15)			1		1B	1		1	1	3				2	
1908 53% (8/15)					4	1	1				1	1	1	1	
04 50% (5/10)	3				2	Z	Z		Z	Z	Z		2	2	3
0285 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	
918 50% (1/ 2)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1954 50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1980 50% (5/10)			1		1B	V	1		3		1	Z	Z	Z	Z
2011 50% (4/ 8)		1			4D	1	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805 50% (1/ 2)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
01 47% (7/15)	3			3	3				1	3			2	2	3
1969 46% (6/13)					V	1	1	1	1	V2	1	1	2		
075 44% (4/ 9)			5		1	1	1	Z	Z		1	Z	Z	Z	Z

TESTSTELLE	4	9	14	16	17	20	22	25	26	28	33
UEBEREINST. ZEUG.	155	560	8	28	85	2	39	21	87	26	4
BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	3	2	2	4	3	4	2	2	5
P13 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	X	Z		Z	Z	Z
048 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	W			Z
1398 100% (11/11)											
2516 100% (5/ 5)						Z	Z	Z	Z	Z	Z
2492 91% (10/11)					1						
04 83% (5/ 6)			Z			Z	Z	Z	Z		3
2400 82% (9/11)				1		1					
81 64% (7/11)			2		1	2					3
2464 60% (3/ 5)		4	2			Z	Z	Z	Z	Z	Z
025 55% (6/11)			2	1		1		2			1/
61 55% (6/11)			1			1		2	1		1/
1912 55% (6/11)			2		1	2		1	2B		
015 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	2	Z	Z		Z	Z
0243 50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
33 50% (5/10)		3	2	1		2	3B				W
918 50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
1724 50% (1/ 2)	1/		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 50% (1/ 2)	1/		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938 50% (1/ 2)	1/		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805 50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
01 45% (5/11)		3	2			1		3	1		3
02 45% (5/11)		3	2			2	4	2			3
326 45% (5/11)	1/		1			1		2	1		1/
436 45% (5/11)		3	2		1	1		1			1/
1751 45% (5/11)	1/		2		5	1		1			1/
1837 45% (5/11)	1/		1			1		2	1		1/
1962 45% (5/11)			1	1		1		1		1	1/
2544 45% (5/11)			1		6	1		2		1	3
2625 45% (5/11)		3	2		1	1		1			1/
1175 44% (4/ 9)	1/		Z	Z		1	1/	1			3
1838 44% (4/ 9)			V	1	1	1	1/	V2			1/
606 40% (4/10)			1	3	U	2	1/			1	1/
1925 40% (2/ 5)	1/		1	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z

459 — 13 TS + 0 SL + 20 MT

	TESTSTELLE	4	7	8	9	14	18	21	22	25	26	28	29	33
	UEBEREINST. ZEUG.	155	36	50	560	23	20	12	508	15	87	26	22	541
	BEZEUGTE VARIANTE	3	2	2	1/	2	2	3	1/	2	2	2	3	1/
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
104	92% (12/13)						7C							
263	85% (11/13)						1	1						
0278	80% (4/ 5)				3		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
025	77% (10/13)							1	3				1	
04	75% (6/ 8)					Z		Z	Z	Z	Z		2	3
1839	75% (3/ 4)	1/				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1838	73% (8/11)		1	1		V	7B			V2				
256	69% (9/13)						1	1		3		5		
442	69% (9/13)	1/						1		1	1			
1573	69% (9/13)						1	1		3		5		
1739	69% (9/13)							1		4		1	2	
048	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	W			2	Z
0243	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	
1881	67% (8/12)		Z					1		1		1	2	
2127	67% (8/12)						1	1		3		5	V	
2464	67% (4/ 6)		1		4			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	62% (8/13)				3			2	4				2	3
81	62% (8/13)							1	3	4			2	3
2523	62% (8/13)		1	1			7B	1				1		
33	58% (7/12)				3			2	3B	4			2	W
P46	54% (7/13)	1/						2		4		4	1	4
06	54% (7/13)				3	5		2		3	1		2	
606	54% (7/13)			1		1	4			4		1	1	
1505	54% (7/13)					1	1	1		1		1	1	
1611	54% (7/13)					1	1	1		1		1	1	
1751	54% (7/13)	1/		1			1	1	3	1				
1908	54% (7/13)	1/				1		1		1		1	1	
2005	54% (7/13)					1	1	1		1		1	1	
2138	54% (7/13)					1	1	1		1		1	1	
2544	54% (7/13)		1			1	1		3			1		3
015	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	Z	Z		Z	Z	Z

462 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

	TESTSTELLE	4	9	22	27	29	31	33
	UEBEREINST. ZEUG.	155	560	508	12	22	15	541
	BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	1/	3	3	4	1/
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
2344	100% (5/ 5)		X	X				
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
69	86% (6/ 7)						1	
467	86% (6/ 7)	1/						
1573	86% (6/ 7)				1			
1848	86% (6/ 7)	1/						
1959	86% (6/ 7)	1/						
2523	86% (6/ 7)						1	
0243	75% (3/ 4)		Z	Z	Z	2		
1890	75% (3/ 4)	1/			Z	Z	Z	
104	71% (5/ 7)				1		1	
256	71% (5/ 7)				1		2C	
263	71% (5/ 7)				1		2C	
459	71% (5/ 7)				1		1	
629	71% (5/ 7)				1		1	
1099	71% (5/ 7)					1	6B	
1678	71% (5/ 7)				1	1		
1721	71% (5/ 7)					1I	6B	
1739	71% (5/ 7)				1	2		
1838	71% (5/ 7)				1		1	
1881	71% (5/ 7)				1	2		
1889	71% (5/ 7)					1H	6	
2690	71% (5/ 7)				1	1		
2739	71% (5/ 7)				1	1		
075	67% (2/ 3)	1/			Z	Z	Z	Z
302	67% (2/ 3)	1/			Z	Z	Z	Z
398	67% (2/ 3)	1/			Z	Z	Z	Z
635	67% (2/ 3)	1/			Z	Z	Z	Z
1243	67% (2/ 3)			Z	1	Z	Z	Z
1636	67% (2/ 3)	1/			Z	Z	Z	Z
1904	67% (2/ 3)	1/			Z	Z	Z	Z
1973	67% (2/ 3)	1/			Z	Z	Z	Z

467 — 8 TS + 0 SL + 25 MT

	TESTSTELLE	4	9	17	22	27	29	31	33
	UEBEREINST. ZEUG.	439	560	85	508	12	22	15	541
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	2	1/	3	3	4	1/
075	100% (3/ 3)			Z		Z	Z	Z	Z
398	100% (3/ 3)			Z		Z	Z	Z	Z
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1848	100% (8/ 8)								
1925	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1959	100% (8/ 8)								
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1890	80% (4/ 5)			1		Z	Z	Z	
302	75% (3/ 4)			6		Z	Z	Z	Z
462	75% (6/ 8)	3		1					
635	75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1319	75% (6/ 8)					1		4B	
1636	75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1904	75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1973	75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1980	75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1982	75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
2011	75% (3/ 4)			1	Z	Z	Z	Z	
1249	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1767	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1943	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1950	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2344	67% (4/ 6)	3	X	1	X				
2527	67% (4/ 6)	Z				Z	1	1	
2746	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2816	67% (2/ 3)			2B	Z	Z	Z	Z	Z
056	63% (5/ 8)					1	1	1	
0142	63% (5/ 8)					1D	1	1	

468 — 6 TS + 0 SL + 27 MT

	TESTSTELLE	4	9	15	22	30	33
	UEBEREINST. ZEUG.	155	560	7	508	7	541
	BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	3	1/	3	1/
0243	100% (3/ 3)		Z	Z	Z		
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
607	83% (5/ 6)	1/					
1739	83% (5/ 6)			2			
044	80% (4/ 5)			Z		1	
6	80% (4/ 5)			Z		1	
1757	80% (4/ 5)			Z		1	
1104	75% (3/ 4)		Z	Y		1	
1758	75% (3/ 4)		Z	Z		1	
2527	75% (3/ 4)	Z		Z		1	
06	67% (4/ 6)		3	2			
5	67% (4/ 6)			1		1	
42	67% (4/ 6)			1		1	
51	67% (4/ 6)			1		1	
69	67% (4/ 6)			1		1	
88	67% (4/ 6)			1		1	
104	67% (4/ 6)			1		1	
122	67% (4/ 6)			1		1	
133	67% (4/ 6)			1		1	
181	67% (4/ 6)			1		1	
216	67% (4/ 6)			1		1	
223	67% (4/ 6)			1		1	
234	67% (4/ 6)			1		1	
256	67% (4/ 6)			1		1	
263	67% (4/ 6)			1		1	
296	67% (4/ 6)			1		1	
330	67% (4/ 6)			1		1	
363	67% (4/ 6)			1		1	
367	67% (4/ 6)			1		1	
390	67% (4/ 6)			1		1	
398	67% (2/ 3)	1/		Z		Z	Z
440	67% (4/ 6)			1		1	

522		6 TS + 0 SL + 27 MT					
	TESTSTELLE	4	9	13	20	22	33
UEBEREINST.	ZEUG.	439	560	19	37	508	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	2	2	1/	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z
398	100% (3/ 3)			Z	Z		Z
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
149	83% (5/ 6)			1			
201	83% (5/ 6)			1			
385	83% (5/ 6)			1			
442	83% (5/ 6)			1			
465	83% (5/ 6)			1			
1248	83% (5/ 6)			1			
1292	83% (5/ 6)				1		
1735	83% (5/ 6)				1		
1739	83% (5/ 6)	3					
1876	83% (5/ 6)				1		
1908	83% (5/ 6)			6			
1948	83% (5/ 6)			1			
1958	83% (5/ 6)			1			
1983	83% (5/ 6)			1			
2009	83% (5/ 6)			1			
2248	83% (5/ 6)			1			
226	80% (4/ 5)			1	X		
517	80% (4/ 5)			Z	1		
592	80% (4/ 5)			Z	1		
876	80% (4/ 5)			1	Z		
1250	80% (4/ 5)	Z			1		
1354	80% (4/ 5)			Z	1		
075	75% (3/ 4)			6	Z		Z
1759	75% (3/ 4)	Y	Y		1		

582		5 TS + 1 SL + 26 MT				
	TESTSTELLE	4	9	13	16	22
UEBEREINST.	ZEUG.	439	560	9	94	508
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	3	3	1/
398	100% (3/ 3)			Z	Z	
517	100% (3/ 3)			Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1175	100% (3/ 3)			Z	Z	
1354	100% (3/ 3)			Z	Z	
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2495	100% (5/ 5)					
2527	100% (2/ 2)	Z		Z	Z	
2736	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
P46	80% (4/ 5)			2		
020	80% (4/ 5)			1		
93	80% (4/ 5)			1		
175	80% (4/ 5)			1		
489	80% (4/ 5)			1		
606	80% (4/ 5)	3				
620	80% (4/ 5)			1		
665	80% (4/ 5)			1		
720	80% (4/ 5)			1		
917	80% (4/ 5)			1		
922	80% (4/ 5)			1		
927	80% (4/ 5)			1		
1022	80% (4/ 5)	3				
1244	80% (4/ 5)			1		
1311	80% (4/ 5)			1		
1319	80% (4/ 5)			1		
1505	80% (4/ 5)	3				
1611	80% (4/ 5)	3				
1720	80% (4/ 5)			1		
1729	80% (4/ 5)			1		

606 — 13 TS + 0 SL + 19 MT

TESTSTELLE	1	4	7	9	13	16	18	20	21	22	25	26	33
UEBEREINST. ZEUG.	19	155	36	560	9	94	1	37	12	508	21	87	541
BEZEUGTE VARIANTE	4	3	2	1/	3	3	4	2	3	1/	4	2	1/
048 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	W		Z
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2005 75% (9/12)						X	1		1		1		
1022 69% (9/13)			1				1		1		1		
1505 69% (9/13)							1	1	1		1		
1611 69% (9/13)							1	1	1		1		
1739 69% (9/13)	3B				2		2		1				
2138 69% (9/13)							1	3	1		1		
0243 67% (2/ 3)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
0278 67% (4/ 6)				3	7		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
918 67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805 67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1245 62% (8/13)			1		1		1		1		1		
1573 62% (8/13)					1	1	1		1		3		
2127 62% (8/13)					1	1	1		1		3		
2495 58% (7/12)	U	1/					1	1	1		1		
6 55% (6/11)	3B		1		1	Z	Z		1		1		
1838 55% (6/11)	1		1		V	1	7B	1			V2		
104 54% (7/13)	1				1	1	7C	3			2		
256 54% (7/13)					1	1	1	3	1		3		
263 54% (7/13)					1	1	1	1	1		2		
459 54% (7/13)	1				1	1	2	1			2		
1939 54% (7/13)			1		1	1	1	1				1	
1945 54% (7/13)	1		1		1	1	1F	1					
1963 54% (7/13)			1		1	2	1	1				1	
1996 54% (7/13)			1		1	1	1	1				1	
1999 54% (7/13)			1		1	1	1	1				1	
04 50% (3/ 6)	Z				Z	2	2	Z	Z	Z	Z	Z	3
015 50% (2/ 4)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z		2	Z	Z		Z
044 50% (6/12)	2				Z		1	3	1		1	1	
0285 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1839 50% (2/ 4)	1	1/			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881 50% (6/12)	3B		Z		2		2	1	1		1		

607 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE	4	8	9	15	22	30	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	10	560	7	508	7	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	5	1/	3	1/	3	1/
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
075 80% (4/ 5)				1		Z	Z
398 75% (3/ 4)		1		Z		Z	Z
1904 75% (3/ 4)		1		X		Z	Z
1925 75% (3/ 4)				1	Z	Z	Z
1955 75% (3/ 4)		Z	Z	Z		1	
056 71% (5/ 7)				1		1	
0142 71% (5/ 7)				1		1	
468 71% (5/ 7)	3	1					
901 71% (5/ 7)				1		1	
917 71% (5/ 7)		1				1	
941 71% (5/ 7)		1				1	
1495 71% (5/ 7)				1		1	
2691 71% (5/ 7)		1				1	
2705 71% (5/ 7)		1				1	
0243 67% (2/ 3)	3	Z	Z	Z	Z		
172 67% (4/ 6)		1		Z		1	
517 67% (4/ 6)		1		Z		1	
914 67% (4/ 6)		1				1	Z
1249 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z
1354 67% (4/ 6)		1		Z		1	
1724 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z
1728 67% (4/ 6)		1		Z		1	
1839 67% (2/ 3)		2		Z	Z	Z	Z
1890 67% (4/ 6)		1		1		Z	
1938 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z
1957 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z		1	
2712 67% (4/ 6)		1		Z		1	
2736 67% (2/ 3)		Z	Z	Z		1	Z
302 60% (3/ 5)		1		1		Z	Z
635 60% (3/ 5)		1		1		Z	Z

608 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE		4	5	8	9	22	24	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	6	50	560	39	41	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	5	2	1/	3	2	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1954	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
103	86% (6/ 7)		1					
1995	86% (6/ 7)					1/		
2011	80% (4/ 5)		1			Z	Z	
2733	80% (4/ 5)		1			Y	Y	
1839	75% (3/ 4)		1			Z	Z	Z
1943	75% (3/ 4)		1			Z	Z	Z
455	71% (5/ 7)		1B	5				
858	71% (5/ 7)		1	1				
1115	71% (5/ 7)		1	1				
1798	71% (5/ 7)		1			1/		
1947	71% (5/ 7)		1	1C				
1961	71% (5/ 7)		1B	1				
1964	71% (5/ 7)		1	1				
1976	71% (5/ 7)		1			1/		
1977	71% (5/ 7)		1	1				
1984	71% (5/ 7)		1			1/		
1991	71% (5/ 7)		1			1/		
2000	71% (5/ 7)		1			1/		
2105	71% (5/ 7)		1			1/		
2248	71% (5/ 7)		1			1/		
2629	71% (5/ 7)		1B	1				
2659	71% (5/ 7)		1B	1				
1818	67% (4/ 6)		1			1/	V	
1893	67% (4/ 6)		1	1		Z		
1969	67% (4/ 6)		1			V2	1	
2104	67% (4/ 6)		Z		5	1/		
1352	60% (3/ 5)	Z	Z	1			1	
1910	60% (3/ 5)	V	2		3		V	
P46	57% (4/ 7)		2			1/		4
025	57% (4/ 7)	3	1				3	

629 — 11 TS + 0 SL + 21 MT

TESTSTELLE		1	4	9	11	12	13	16	19	22	29	33
UEBEREINST. ZEUG.		29	155	560	10	26	19	28	23	508	22	541
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	1/	2	2	2	2	2	1/	3	1/
015	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805	100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2523	73% (8/11)				1			1	1			
2464	71% (5/ 7)			4			1		Z	Z	Z	Z
03	67% (4/ 6)		1/	3				Z	Z	Z	Z	Z
04	67% (4/ 6)	Z				Z	Z		Z	Z	2	3
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
256	64% (7/11)	4			1		1	1				
1573	64% (7/11)	4			1		1	1				
1739	64% (7/11)	3B			1			3			2	
1881	64% (7/11)	3B			1			3			2	
01	60% (6/10)			3	V1					3	2	3
044	60% (6/10)				1	3	Z	3			1	
6	60% (6/10)	3B			1		1	Z			1	
2127	60% (6/10)	4			1		1	1			V	
2527	60% (3/ 5)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	1		1	
1838	56% (5/ 9)	1			V2	1G	V	1	1			
P46	55% (6/11)	3	1/					3			1	4
025	55% (6/11)				1		1	1		3	1	
0150	55% (6/11)							3	1	3	1B	3
81	55% (6/11)						7		1	3	2	3
263	55% (6/11)	4			1		1	1	1			
436	55% (6/11)			3		1	1		1	3		
2685	55% (6/11)	3B			1		1	1			1	
0243	50% (2/ 4)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	
33	50% (5/10)			3			7	1		3B	2	W
398	50% (2/ 4)	1	1/		Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
480	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
1758	50% (3/ 6)	1		Z	Z	Z	Z	Z	1		1	
06	45% (5/11)	4		3	1		1	5			2	
69	45% (5/11)	1			1	1	4	1	1			
104	45% (5/11)	1			1	1E	1	1	1			
181	45% (5/11)				1	1	1	3	1		1	

632 — 9 TS + 0 SL + 24 MT

TESTSTELLE		4	9	17	19	22	28	29	31	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	560	25	23	508	7	22	9	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	6	2	1/	5	3	2	1/
075	100% (3/ 3)			Z	Z		Z	Z	Z	Z
398	100% (3/ 3)			Z	Z		Z	Z	Z	Z
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
302	80% (4/ 5)				1		Z	Z	Z	Z
1982	75% (3/ 4)			1	Z		Z	Z	Z	Z
256	67% (6/ 9)	3		1					2C	
1319	67% (6/ 9)			2	1				4B	
1573	67% (6/ 9)	3		1					4	
1890	67% (4/ 6)			1	1		Z	Z	Z	
1925	67% (2/ 3)			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1943	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2746	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2816	67% (2/ 3)			2B	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2127	63% (5/ 8)	3		1				V	4B	
635	60% (3/ 5)			1	1		Z	Z	Z	Z
1636	60% (3/ 5)			1	1		Z	Z	Z	Z
1904	60% (3/ 5)			1	1		Z	Z	Z	Z
1973	60% (3/ 5)			1	1		Z	Z	Z	Z
1980	60% (3/ 5)			1	1		Z	Z	Z	Z
2011	60% (3/ 5)			1	1	Z	Z	Z	Z	
2799	60% (3/ 5)		Z	Z	Z		Z	1	1	
2817	60% (3/ 5)			1	1		Z	Z	Z	Z
404	56% (5/ 9)			1	1		1		1	
442	56% (5/ 9)			1	1		2		2C	
454	56% (5/ 9)				1		1	1	1	
456	56% (5/ 9)				1		1	1	1	
467	56% (5/ 9)			2	1		1		4	

636 — 6 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE		4	9	17	22	28	33
UEBEREINST. ZEUG.		155	560	29	508	2	541
BEZEUGTE VARIANTE		3	1/	5	1/	4	1/
0243	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
044	83% (5/ 6)			2			
51	83% (5/ 6)					1	
216	83% (5/ 6)					1	
496	83% (5/ 6)					1	
935	83% (5/ 6)					1	
1242	83% (5/ 6)					1	
1315	83% (5/ 6)					1	
1456	83% (5/ 6)					1	
1649	83% (5/ 6)					1	
1747	83% (5/ 6)					1	
1750	83% (5/ 6)					1	
2483	83% (5/ 6)					1	
2511	83% (5/ 6)					1	
2523	83% (5/ 6)					1	
2696	83% (5/ 6)					1	
6	80% (4/ 5)			Z		1	
606	80% (4/ 5)			U		1	
1722	80% (4/ 5)					1	V2
1996	80% (4/ 5)			U		1	
1250	75% (3/ 4)	Z		Z		1	
075	67% (2/ 3)	1/		Z		Z	Z
5	67% (4/ 6)			2		1	
42	67% (4/ 6)			6		1	
69	67% (4/ 6)			1		1	
88	67% (4/ 6)			2		1	
104	67% (4/ 6)			1		2	
122	67% (4/ 6)			5B		1	
133	67% (4/ 6)			1		1	
142	67% (4/ 6)	1/				1	

886 6 TS + 1 SL + 26 MT

TESTSTELLE	4	9	16	22	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	94	39	6	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	3	3	1/
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1249 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1724 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1943 100% (3/ 3)				Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
103 83% (5/ 6)			1			
1827 83% (5/ 6)					1	
1961 83% (5/ 6)			1			
1964 83% (5/ 6)					1	
1977 83% (5/ 6)					1	
1994 83% (5/ 6)				3D		
2629 83% (5/ 6)			1			
1880 80% (4/ 5)			Z	1/		
1893 80% (4/ 5)				Z	1	
1969 80% (4/ 5)				V2	2C	
2102 80% (4/ 5)				3E	Z	
2733 80% (4/ 5)				Y	1	
020 75% (3/ 4)				1/	Z	Z
1973 75% (3/ 4)				1/	Z	Z
2011 75% (3/ 4)			1	Z	Z	
38 67% (4/ 6)			1		1	
62 67% (4/ 6)				1/B	1	
93 67% (4/ 6)				1/	1	
175 67% (4/ 6)				1/	1	
203 67% (4/ 6)				1/D	1	
218 67% (4/ 6)			1		1	
326 67% (4/ 6)			2		1	
398 67% (2/ 3)			Z	1/	Z	Z

917 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE	1	4	9	15	16	17	22	33
UEBEREINST. ZEUG.	29	439	560	7	94	85	508	541
BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	3	3	2	1/	1/
015 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2424 100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2527 100% (4/ 4)	Z	Z		Z	Z			
2736 100% (2/ 2)	X		Z	Z	Z	Z		Z
2705 88% (7/ 8)	1							
044 86% (6/ 7)		3		Z				
1851 86% (6/ 7)	Z			1				
2495 86% (6/ 7)	U			1				
1175 83% (5/ 6)				Z	Z			3
1354 83% (5/ 6)	1			Z	Z			
172 80% (4/ 5)	1			Z	Z	Z		
93 75% (6/ 8)	1			1				
175 75% (6/ 8)	1			1				
181 75% (6/ 8)		3		1				
398 75% (3/ 4)	1			Z	Z	Z		Z
1244 75% (6/ 8)	1			1				
1319 75% (6/ 8)	1			1				
1720 75% (6/ 8)	1			1				
1770 75% (6/ 8)	1			1				
1780 75% (6/ 8)	1			1				
1845 75% (6/ 8)	1			1				
1850 75% (6/ 8)	1			1				
1852 75% (6/ 8)	1			1				
1854 75% (6/ 8)	1			1				
1875 75% (6/ 8)		3		1				
1885 75% (6/ 8)	1			1				
2004 75% (6/ 8)	1			1				
2718 75% (6/ 8)	1			1				
665 71% (5/ 7)	1			1				Z
1798 71% (5/ 7)	Y			1		5		
1880 71% (5/ 7)	1			1	Z			

918 2 TS + 0 SL + 5 MT		
TESTSTELLE	4	33
UEBEREINST. ZEUG.	155	541
BEZEUGTE VARIANTE	3	1/
06 100% (2/ 2)		
025 100% (2/ 2)		
044 100% (2/ 2)		
0243 100% (2/ 2)		
0278 100% (1/ 1)		Z
0285 100% (1/ 1)	Z	
5 100% (2/ 2)		
6 100% (2/ 2)		
33 100% (1/ 1)		W
42 100% (2/ 2)		
51 100% (2/ 2)		
61 100% (2/ 2)		
69 100% (2/ 2)		
88 100% (2/ 2)		
104 100% (2/ 2)		
122 100% (2/ 2)		
133 100% (2/ 2)		
181 100% (2/ 2)		
216 100% (2/ 2)		
223 100% (2/ 2)		
234 100% (2/ 2)		
256 100% (2/ 2)		
263 100% (2/ 2)		
296 100% (2/ 2)		
312 100% (2/ 2)		
330 100% (2/ 2)		
363 100% (2/ 2)		
365 100% (2/ 2)		
367 100% (2/ 2)		
390 100% (2/ 2)		
436 100% (2/ 2)		
440 100% (2/ 2)		
459 100% (2/ 2)		

922 5 TS + 2 SL + 26 MT					
TESTSTELLE	4	9	16	22	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	94	508	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	1/	1/
020 100% (4/ 4)					Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
93 100% (5/ 5)					
172 100% (4/ 4)			Z		
175 100% (5/ 5)					
398 100% (3/ 3)			Z		Z
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
489 100% (5/ 5)					
517 100% (4/ 4)			Z		
582 100% (4/ 4)					V1
620 100% (5/ 5)					
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
665 100% (4/ 4)					Z
720 100% (5/ 5)					
917 100% (5/ 5)					
927 100% (5/ 5)					
1244 100% (5/ 5)					
1249 100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1311 100% (5/ 5)					
1319 100% (5/ 5)					
1354 100% (4/ 4)			Z		
1720 100% (5/ 5)					
1724 100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1729 100% (5/ 5)					
1770 100% (5/ 5)					
1780 100% (5/ 5)					
1798 100% (5/ 5)					
1818 100% (5/ 5)					
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1840 100% (5/ 5)					
1843 100% (5/ 5)					
1845 100% (5/ 5)					
1850 100% (5/ 5)					

TESTSTELLE	1	4	5	8	9	10	12	13	16	17	20	22	26	32	33
UEBEREINST. ZEUG.	19	155	6	10	560	6	5	9	94	85	37	508	87	7	541
BEZEUGTE VARIANTE	4	3	5	5	1/	12	5	3	3	2	2	1/	2	2	1/
048 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
1245 87% (13/15)						11		1							
2005 85% (11/13)			1	2		Z			X						
2138 80% (12/15)			1	2							3				
1611 73% (11/15)			1	2		12B					1				
015 67% (2/ 3)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z		Z	Z
1505 67% (10/15)			1	2			6				1			1	
606 64% (9/14)			1	1		1	1			U				1	
2495 57% (8/14)	U	1/	1	2			6				1			1	
044 50% (7/14)	2		1	3		12B	3	Z			3		1		
480 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
06 47% (7/15)			1	2	3	2	2	1	5				1		
1573 47% (7/15)			1	2		7	2	1	1	1				1	
1739 47% (7/15)	3B		1	2		4B	2	2		1				1	
1881 47% (7/15)	3B		1	2		4B	2	2			1			1	
1885 47% (7/15)	1	1/		1		1B	1	1			1			1	
2127 47% (7/15)			1	2		7	2	1	1	1				1	
6 46% (6/13)	3B		1	2B		1	2	1	Z	Z				1	
2527 44% (4/ 9)	Z	Z	1	1		Z	Z	Z	Z		1		1	1	
0243 40% (2/ 5)	3B		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
5 40% (6/15)	1		1	1		1	1	1			1		1	1	
181 40% (6/15)	2		1	1		1	1	1			1		1	1	
256 40% (6/15)			1	2		7	2	1	1	1	3			1	
263 40% (6/15)			1	2		7B	2	1	1	1	1			1	
623 40% (6/15)	1		1	1		1	1	1			1		1	1	
918 40% (2/ 5)	1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
1319 40% (6/15)	1	1/	1	1		1B	1	1			1			1	
1720 40% (6/15)	1	1/	1	1		1	1	1			1			1	
1729 40% (6/15)	1	1/	1	4			1	1		1	1			1	
1770 40% (6/15)	1	1/	1	1		1	1	1			1			1	
1845 40% (6/15)	1	1/	1	1		1B	1	1			1			1	
1850 40% (6/15)	1	1/	1	1		1	1	7			1			1	
1868 40% (6/15)	1	1/		1		1	1	1		1	1			1	

TESTSTELLE		4	9	20	21	22	27	31	33
UEBEREINST.	ZEUG.	155	560	9	3	508	12	5	541
BEZEUGTE	VARIANTE	3	1/	3	4	1/	3	6B	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1721	88% (7/ 8)			2					
1889	75% (6/ 8)			2				6	
075	67% (2/ 3)	1/		Z	Z		Z	Z	Z
0243	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	4	
398	67% (2/ 3)	1/		Z	Z		Z	Z	Z
1982	67% (2/ 3)	1/		Z	Z		Z	Z	Z
2011	67% (2/ 3)	1/		Z	Z	Z	Z	Z	
2516	67% (2/ 3)			Z	Z	Z	1	Z	Z
044	63% (5/ 8)				1		1	1	
69	63% (5/ 8)			1	1			1	
104	63% (5/ 8)				3		1	1	
256	63% (5/ 8)				1		1	2C	
363	63% (5/ 8)			1	1		1		
462	63% (5/ 8)			1	1			4	
1106	63% (5/ 8)			2	1	3			
1251	63% (5/ 8)			2	1		1		
2138	63% (5/ 8)				1		1	1	
2523	63% (5/ 8)			1	1			1	
1980	60% (3/ 5)	1/			1		Z	Z	Z
2344	60% (3/ 5)		X	1	X	X		4	
0278	50% (1/ 2)		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z
5	50% (4/ 8)			1	1		1	1	
6	50% (4/ 8)			2	1		1	1	
42	50% (4/ 8)			1	1		1	1	
51	50% (4/ 8)			1	1		1	1	
88	50% (4/ 8)			1	1		1	1	
122	50% (4/ 8)			1	1		1	1	
133	50% (4/ 8)			1	1		1	1	
181	50% (4/ 8)			1	1		1	1	
216	50% (4/ 8)			1	1		1	1	

TESTSTELLE		4	6	8	9	12	20	22	26	27	30	31	32	33
UEBEREINST. ZEUG.		155	33	50	560	26	37	39	87	12	16	5	7	541
BEZEUGTE VARIANTE		3	2	2	1/	2	2	3	2	3	2	6B	4	1/
015	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		Z		Z	Z	Z	Z	Z
2464	80% (4/ 5)				4		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2544	77% (10/13)						1					6		3
0285	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	1	
918	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
2805	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
02	62% (8/13)				3			4		2		2		3
025	62% (8/13)						1			1	1	4C	1	
81	62% (8/13)									2	1	2	1	3
1573	62% (8/13)							1/		1	1	4	1	
1739	62% (8/13)							1/		1	3	4	1	
2127	62% (8/13)							1/		1	1	4B	1	
03	60% (3/ 5)	1/			3		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0278	60% (3/ 5)				3	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
33	58% (7/12)				3			3B		2		2B	1	W
04	56% (5/ 9)					Z	Z	Z	Z	2		2	1	3
0150	54% (7/13)								1	1	1	1	1	3
256	54% (7/13)						3	1/		1	1	2C	1	
2005	54% (7/13)					5		1/		1	1	1	2	
2523	54% (7/13)			1			1	1/			1	1	1	
016	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	50% (2/ 4)	1/	1			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881	50% (6/12)		Z				1	1/		1	1	4	1	
01	46% (6/13)				3		1		1	2		2	2	3
06	46% (6/13)				3			1/	1	1D	3	2D	2	
6	46% (6/13)		1	2B				1/		1	1	1	1	
263	46% (6/13)		1				1	1/		1	1	2C	1	
1505	46% (6/13)					6	1	1/		1	1	1	1	
1611	46% (6/13)					5	1	1/		1	1	1	2	
1721	46% (6/13)		1	1C		1		1/	1		1		1	
1962	46% (6/13)		1	6		1E	1			1		1	1	
2138	46% (6/13)					5	3	1/		1	1	1	2	
2685	46% (6/13)		1	2B				1/		1	1	1	1	

1115 — 10 TS + 0 SL + 23 MT

TESTSTELLE		4	9	16	19	22	24	26	30	31	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	560	28	23	39	41	87	7	15	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2	2	3	2	2	3	4	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2816	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0243	75% (3/ 4)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z			
398	67% (2/ 3)			Z	Z	1/	Z	Z	Z	Z	Z
1249	67% (2/ 3)			Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1925	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1943	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2746	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
P46	60% (6/10)			3		1/				2B	4
38	60% (6/10)			1			1		2B	1	
103	60% (6/10)			1	1				1	3	
218	60% (6/10)			1			1		2	1	
1127	60% (6/10)			1			1		2	1	
1739	60% (6/10)	3		3		1/	1				
1751	60% (6/10)				1		1		1	2	
1947	60% (6/10)			1	1				1	1	
2011	60% (3/ 5)			1	1	Z	Z	Z	Z	Z	
2102	57% (4/ 7)			3	1	3E		Z	Z	Z	
858	56% (5/ 9)			1	1			1	V	1	
1352	56% (5/ 9)	Z		1			1		1	1	
1961	56% (5/ 9)			1	1			1	V	3	
1969	56% (5/ 9)			3		V2	1		1	2C	
2629	56% (5/ 9)			1	1			1	V	3	
03	50% (1/ 2)		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	50% (1/ 2)	Z	3	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
025	50% (5/10)	3		1			3		1	4C	

1127 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE		4	9	19	22	26	30	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	560	23	39	87	16	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2	3	2	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z
0285	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		
218	100% (7/ 7)							
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1925	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1943	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2746	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
2816	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
38	86% (6/ 7)						2B	
1115	86% (6/ 7)						3	
1352	83% (5/ 6)	Z					1	
1969	83% (5/ 6)				V2		1	
2011	75% (3/ 4)			1	Z	Z	Z	
025	71% (5/ 7)	3					1	
103	71% (5/ 7)			1			1	
326	71% (5/ 7)			1		1		
1106	71% (5/ 7)	3		1				
1751	71% (5/ 7)			1			1	
1837	71% (5/ 7)			1		1		
1947	71% (5/ 7)			1			1	
1962	71% (5/ 7)	3		1				
075	67% (2/ 3)			Z	1/	Z	Z	Z
398	67% (2/ 3)			Z	1/	Z	Z	Z
858	67% (4/ 6)			1		1	V	
1249	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
1767	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
1910	67% (4/ 6)	V	3				1	

1175 — 11 TS + 1 SL + 13 MT

	TESTSTELLE	1	4	9	17	22	26	27	28	30	31	33
	UEBEREINST. ZEUG.	29	439	560	85	508	87	11	26	16	9	9
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	2	1/	2	2	2	2	2	3
015	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
075	100% (4/ 4)				Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	88% (7/ 8)	Z	3			Z	Z					
398	75% (3/ 4)	1			Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1904	75% (3/ 4)	Z			1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1925	75% (3/ 4)	1				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	73% (8/11)		3	3		4						
03	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z		1	Z	Z	Z
01	64% (7/11)		3	3		3	1					
81	64% (7/11)		3		1	3				1		
1241	64% (7/11)	1			1	3B		1				
048	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z				6	2B	Z
33	60% (6/10)		3	3		3B					2B	W
302	60% (3/ 5)	1			6		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1636	60% (3/ 5)	1			1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1973	60% (3/ 5)	1			1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1980	60% (3/ 5)	1			1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1982	60% (3/ 5)	1			1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2011	60% (3/ 5)				1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
P46	55% (6/11)	3							4	3	2B	4
1398	55% (6/11)		3			3		1D		1		5
1908	55% (6/11)				1				1	1	1	1/
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	1/
627	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
635	50% (3/ 6)	1			1		1	Z	Z	Z	Z	Z
1249	50% (2/ 4)	1			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1767	50% (2/ 4)	1			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1890	50% (3/ 6)	1			1		Z	Z	Z	Z	Z	1/

1240 — 6 TS + 0 SL + 27 MT

	TESTSTELLE	4	7	9	17	22	33
	UEBEREINST. ZEUG.	439	36	560	85	508	541
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	2	1/	1/
075	100% (4/ 4)				Z		Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (3/ 3)				Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2495	100% (6/ 6)						
2799	100% (3/ 3)		Z	Z	Z		
P46	83% (5/ 6)						4
044	83% (5/ 6)	3					
056	83% (5/ 6)		1				
0142	83% (5/ 6)		1				
3	83% (5/ 6)		1				
93	83% (5/ 6)		1				
175	83% (5/ 6)		1				
209	83% (5/ 6)		1				
322	83% (5/ 6)		1				
323	83% (5/ 6)		1				
378	83% (5/ 6)				1		
421	83% (5/ 6)		1				
442	83% (5/ 6)				1		
467	83% (5/ 6)		1				
498	83% (5/ 6)		1				
633	83% (5/ 6)		1				
917	83% (5/ 6)		1				
997	83% (5/ 6)		1				
1244	83% (5/ 6)		1				
1319	83% (5/ 6)		1				
1354	83% (5/ 6)		1				
1505	83% (5/ 6)	3					
1611	83% (5/ 6)	3					
1717	83% (5/ 6)		1				
1720	83% (5/ 6)		1				

TESTSTELLE	4	9	16	22	23	24	25	26	28	29	30	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	94	4	16	41	15	87	26	13	16	9	9
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	3B	2	2	2	2	2	2	2	2	3
015 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1249 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1943 100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04 75% (6/ 8)	3		2	Z	Z	Z	Z	Z					
1767 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1925 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1950 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1973 67% (4/ 6)				1/	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2746 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2816 67% (2/ 3)			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1175 64% (7/11)			Z	1/	1	Z	1			2B			
02 62% (8/13)	3	3	2	4		1							
81 54% (7/13)	3		2	3		3	4				1		
03 50% (1/ 2)		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
048 50% (3/ 6)	Z	Z	Z	Z	Z	3	W				6	2B	Z
33 50% (6/12)	3	3	1			3	4					2B	W
398 50% (2/ 4)			Z	1/	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2011 50% (2/ 4)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
2102 50% (4/ 8)				3E	1		1	Z	Z	Z	Z	Z	1/
P46 46% (6/13)				1/			4		4	1	3	2B	4
01 46% (6/13)	3	3	2	3		3	3	1					
1751 46% (6/13)			2	3		1	1			3	1		1/
1969 45% (5/11)				V2	1	1	V1		1		1	2C	1/
302 40% (2/ 5)			1	1/	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1904 40% (2/ 5)			1	1/	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1980 40% (2/ 5)			1	1/	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z

1245 — 13 TS + 1 SL + 19 MT

	TESTSTELLE	1	4	5	8	9	12	16	17	20	22	26	32	33
	UEBEREINST. ZEUG.	19	155	6	10	560	5	94	85	37	508	87	7	541
	BEZEUGTE VARIANTE	4	3	5	5	1/	5	3	2	2	1/	2	2	1/
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
1022	100% (13/13)													
2005	83% (10/12)			1	2			X						
1611	77% (10/13)			1	2					1				
2138	77% (10/13)			1	2					3				
015	67% (2/ 3)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z		Z	Z
606	67% (8/12)			1	1		1		U				1	
1505	62% (8/13)			1	2		6			1			1	
6	55% (6/11)	3B		1	2B		2	Z	Z				1	
06	54% (7/13)			1	2	3	2	5				1		
044	54% (7/13)	2		1	3		3			3		1		
1573	54% (7/13)			1	2		2	1	1				1	
1739	54% (7/13)	3B		1	2		2		1				1	
1881	54% (7/13)	3B		1	2		2			1			1	
1885	54% (7/13)	1	1/		1		1			1			1	
2127	54% (7/13)			1	2		2	1	1				1	
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
480	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
2495	50% (6/12)	U	1/	1	2		6			1			1	
5	46% (6/13)	1		1	1		1			1		1	1	
181	46% (6/13)	2		1	1		1			1		1	1	
256	46% (6/13)			1	2		2	1	1	3			1	
263	46% (6/13)			1	2		2	1	1	1			1	
623	46% (6/13)	1		1	1		1			1		1	1	
1319	46% (6/13)	1	1/	1	1		1			1			1	
1720	46% (6/13)	1	1/	1	1		1			1			1	
1770	46% (6/13)	1	1/	1	1		1			1			1	
1845	46% (6/13)	1	1/	1	1		1			1			1	
1850	46% (6/13)	1	1/	1	1		1			1			1	
1868	46% (6/13)	1	1/		1		1		1	1			1	
1875	46% (6/13)	2		1	1		1			1		1	1	
1983	46% (6/13)	1	1/	1	1		1		1				1	
1999	46% (6/13)			1	1		1	1		1		1	1	

1251 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

	TESTSTELLE	4	9	16	20	22	31	33
	UEBEREINST. ZEUG.	155	560	28	37	508	5	541
	BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	2	2	1/	6B	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
1721	100% (7/ 7)							
2516	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
363	86% (6/ 7)				1			
1889	86% (6/ 7)						6	
6	83% (5/ 6)			Z			1	
2005	83% (5/ 6)			X			1	
606	71% (5/ 7)			3			1	
629	71% (5/ 7)				1		1	
1022	71% (5/ 7)			3			1	
1099	71% (5/ 7)			1	3			
1106	71% (5/ 7)			1		3		
1245	71% (5/ 7)			3			1	
1573	71% (5/ 7)			1			4	
1626	71% (5/ 7)				1		1	
1739	71% (5/ 7)			3			4	
1963	71% (5/ 7)				1		1	
2127	71% (5/ 7)			1			4B	
2685	71% (5/ 7)			1			1	
0243	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	4	
312	67% (4/ 6)		Z	1			1	
398	67% (2/ 3)	1/		Z	Z		Z	Z
1754	67% (4/ 6)			Z	1		1	
2464	67% (2/ 3)		4		Z	Z	Z	Z
2816	67% (2/ 3)	1/			Z	Z	Z	Z
04	60% (3/ 5)				Z	Z	2	3
1758	60% (3/ 5)		Z	Z	1		1	
2527	60% (3/ 5)	Z		Z	1		1	
06	57% (4/ 7)		3	5			2D	
044	57% (4/ 7)			3	3		1	

1319 — 12 TS + 0 SL + 21 MT

	TESTSTELLE	4	6	9	16	17	22	25	26	28	29	31	33
UEBEREINST.	ZEUG.	439	33	560	94	85	508	5	87	7	22	2	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	3	2	1/	3	2	5	3	4B	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
398	75% (3/ 4)		1		Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2127	73% (8/11)	3			1	1					V		
03	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
256	67% (8/12)	3			1	1						2C	
1573	67% (8/12)	3			1	1						4	
1724	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1973	67% (4/ 6)		1			1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2495	67% (8/12)							1		1	1	1	
075	60% (3/ 5)		1		1	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1904	60% (3/ 5)		Z		1	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1925	60% (3/ 5)		1		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1943	60% (3/ 5)		1			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
P46	58% (7/12)							4		4	1	2B	4
018	58% (7/12)		1	3				1			1	1	
0151	58% (7/12)		1	3				1			1	1	
1505	58% (7/12)	3						1		1	1	1	
1611	58% (7/12)	3						1		1	1	1	
1720	58% (7/12)		1					1		1	1	1	
1770	58% (7/12)		1					1		1	1	1	
1845	58% (7/12)		1					1		1	1	1	
1850	58% (7/12)		1					1		1	1	1	
1885	58% (7/12)		1					1		1	1	1	
1983	58% (7/12)		1			1		1		1		1	
2138	58% (7/12)	3						1		1	1	1	
2718	58% (7/12)		1					1		1	1	1	
1881	55% (6/11)	3	Z					1		1	2	4	
2005	55% (6/11)	3			X			1		1	1	1	
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	

1352 — 5 TS + 0 SL + 23 MT

	TESTSTELLE	9	19	22	26	33
UEBEREINST.	ZEUG.	560	23	39	87	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	3	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z
025	100% (5/ 5)					
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z
0243	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
38	100% (5/ 5)					
218	100% (5/ 5)					
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
918	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1115	100% (5/ 5)					
1127	100% (5/ 5)					
1724	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1839	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1925	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1938	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1943	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1969	100% (4/ 4)			V2		
2746	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2805	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2816	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
6	80% (4/ 5)			1/		
103	80% (4/ 5)		1			
256	80% (4/ 5)			1/		
1106	80% (4/ 5)		1			
1573	80% (4/ 5)			1/		
1739	80% (4/ 5)			1/		
1751	80% (4/ 5)		1			
1881	80% (4/ 5)			1/		
1910	80% (4/ 5)	3				
1947	80% (4/ 5)		1			
1962	80% (4/ 5)		1			
2127	80% (4/ 5)			1/		
2685	80% (4/ 5)			1/		

TESTSTELLE	1	4	9	14	16	17	20	22	25	26	28	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	29	155	560	8	28	85	2	39	21	87	26	9	4
BEZEUGTE VARIANTE	2	3	1/	3	2	2	4	3	4	2	2	2	5
P13 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	Z		Z	Z	Z	Z
04 86% (6/ 7)	Z			Z			Z	Z	Z	Z			3
451 85% (11/13)	1											1	
2492 85% (11/13)						1						1	
2516 83% (5/ 6)	1						Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81 69% (9/13)				2		1	2						3
2400 69% (9/13)	1				1		1					1	
015 67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	2	Z	Z		Z	Z	Z
048 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	W			2B	Z
2464 67% (4/ 6)			4	2			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805 67% (2/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
1175 55% (6/11)		1/		Z	Z		1	1/	1				3
01 54% (7/13)			3	2			1		3	1			3
02 54% (7/13)			3	2			2	4	2				3
025 54% (7/13)				2	1		1		2			4C	1/
436 54% (7/13)			3	2		1	1		1				1/
03 50% (2/ 4)		1/	3		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
33 50% (6/12)			3	2	1		2	3B				2B	W
2625 50% (6/12)			3	2		1	1		1			Z	1/
61 46% (6/13)	1			1			1		2	1		1	1/
1751 46% (6/13)	1	1/		2		5	1		1				1/
1912 46% (6/13)	1			2		1	2		1	2B		2C	
1962 46% (6/13)				1	1		1		1		1	1	1/
0150 38% (5/13)				1	3		2		2	1	1	1	3
326 38% (5/13)	1	1/		1			1		2	1		1	1/
1837 38% (5/13)	1	1/		1			1		2	1		1	1/
2544 38% (5/13)	1			1		6	1		2		1	6	3
1838 36% (4/11)	1			V	1	1	1	1/	V2			1	1/
016 33% (1/ 3)	Z	Z	3	2	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
044 33% (4/12)				Z	3		3	1/	1	1	4	1	1/
075 33% (2/ 6)		1/		1	1	Z	Z	1/	Z	Z	Z	Z	Z
606 33% (4/12)	4			1	3	U	2	1/			1	1	1/
918 33% (1/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/

	TESTSTELLE	1	4	6	7	8	9	10	12	13	16	17	22	24	26	33
	UEBEREINST. ZEUG.	19	155	33	36	50	560	6	1	9	94	85	508	17	87	541
	BEZEUGTE VARIANTE	4	3	2	2	2	1/	12	6	3	3	2	1/	3	2	1/
048	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2138	93% (14/15)								5							
2495	93% (13/14)	U	1/													
2005	92% (12/13)							Z	5		X					
1611	87% (13/15)							12B	5							
04	67% (6/ 9)	Z						2	Z	Z	2		Z	Z	Z	3
0243	67% (2/ 3)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1022	67% (10/15)			1	1	5			5					1		
2805	67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
606	64% (9/14)			1		1		1	1			U		1		
1881	62% (8/13)	3B		Z	Z			4B	2	2				1		
025	60% (9/15)	2						2	2	1	1		3			
256	60% (9/15)							7	2	1	1	1		1		
1573	60% (9/15)							7	2	1	1	1		1		
1739	60% (9/15)	3B						4B	2	2		1		1		
2127	60% (9/15)							7	2	1	1	1		1		
0278	55% (6/11)						3	5	1	7		1	Z	Z	Z	Z
044	54% (7/13)	2		X		3		12B	3	Z				1	1	
P46	53% (8/15)	3	1/					3	2	2				2		4
06	53% (8/15)						3	2	2	1	5			4	1	
263	53% (8/15)			1				7B	2	1	1	1		1		
1245	53% (8/15)			1	1	5		11	5	1				1		
015	50% (1/ 2)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	
33	50% (7/14)	2					3	2	2	7	1		3B			W
1818	50% (7/14)	1	1/					2B	1	6		1		V	1	
0150	47% (7/15)	2						2	2	2			3	5	1	3
81	47% (7/15)	2						2	2	7	2	1	3			3
104	47% (7/15)	1		1				7	1E	1	1	1		1		
459	47% (7/15)	1		1				1	1E	1	1	1		1		
1319	47% (7/15)	1	1/		1	1		1B	1	1				1		

	TESTSTELLE	1	4	6	7	8	9	10	12	14	19	20	22	25	26	28	29	31	33
	UEBEREINST. ZEUG.	19	155	33	36	50	560	4	26	23	23	37	508	5	87	7	22	15	541
	BEZEUGTE VARIANTE	4	3	2	2	2	1/	7	2	2	2	2	1/	3	2	5	3	4	1/
2127	94% (16/17)																V	4B	
256	89% (16/18)											3						2C	
1739	72% (13/18)	3B						4B						4		1	2		
015	67% (2/ 3)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z		Z	Z	Z	Z
0278	67% (6/ 9)						3	5	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805	67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1881	63% (10/16)	3B		Z	Z			4B				1		1		1	2		
2464	63% (5/ 8)	2			1		4	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
06	61% (11/18)						3	2		5					1	2	2	2D	
263	61% (11/18)			1				7B			1	1		2		2		2C	
0243	60% (3/ 5)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2		
2005	59% (10/17)							Z	5	1	1			1		1	1	1	
025	56% (10/18)	2						2				1	3	2		2	1	4C	
104	56% (10/18)	1		1					1E		1	3		2		2		1	
33	53% (9/17)	2					3	2					3B	4		2	2	2B	W
P46	50% (9/18)	3	1/					3				3		4		4	1	2B	4
04	50% (5/10)	Z						2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	2	2	3
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	
81	50% (9/18)	2						2			1		3	4		2	2	2	3
442	50% (9/18)	1	1/	1E				7B			1			1	1	2		2C	
459	50% (9/18)	1		1				1	1E		1	1		2		2		1	
1505	50% (9/18)							12	6	1	1	1		1		1	1	1	
1611	50% (9/18)							12B	5	1	1	1		1		1	1	1	
2138	50% (9/18)							12	5	1	1	3		1		1	1	1	
2523	50% (9/18)	2			1	1		1B			1	1		2		1		1	
2685	50% (9/18)	3B		1	1	2B		1D						1		1	1	1	
6	47% (8/17)	3B		1	1	2B		1		Z				1		1	1	1	
01	44% (8/18)	2					3	3				1	3		1	2	2	2	3
02	44% (8/18)	2					3	2			1		4	2		2	2	2	3
03	44% (4/ 9)	2	1/				3	2		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
606	44% (8/18)			1		1		1	1	1	1			4		1	1	1	
1106	44% (8/18)	1			1			1		1	1		3	1		1	1	6B	

TESTSTELLE		1	4	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17	22	24	26	32	33
UEBEREINST. ZEUG.		19	155	33	36	50	560	1	5	9	4	94	85	508	17	87	7	541
BEZEUGTE VARIANTE		4	3	2	2	2	1/	12B	5	3	2	3	2	1/	3	2	2	1/
048	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z
2005	100% (15/15)							Z				X						
2138	88% (15/17)							12			1							
1505	76% (13/17)							12	6		1						1	
2495	69% (11/16)	U	1/					12	6		1						1	
1022	65% (11/17)			1	1	5		12			1				1			
044	64% (9/14)	2		X		3			3	Z	Z				1	1		
04	60% (6/10)	Z						2	Z	Z	Z	2		Z	Z	Z	1	3
06	59% (10/17)						3	2	2	1		5			4	1		
1245	59% (10/17)			1	1	5		11		1	1				1			
1739	59% (10/17)	3B						4B	2	2			1		1		1	
606	56% (9/16)			1		1		1	1		1		U		1		1	
1881	53% (8/15)	3B		Z	Z			4B	2	2	1				1		1	
025	53% (9/17)	2						2	2	1	1	1		3			1	
256	53% (9/17)							7	2	1	1	1	1		1		1	
1573	53% (9/17)							7	2	1	1	1	1		1		1	
2127	53% (9/17)							7	2	1	1	1	1		1		1	
015	50% (1/ 2)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
0243	50% (2/ 4)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
0278	50% (6/12)						3	5	1	7	1		1	Z	Z	Z	Z	Z
480	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
918	50% (2/ 4)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
2805	50% (2/ 4)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
P46	47% (8/17)	3	1/					3	2	2	2B				2		2C	4
263	47% (8/17)			1				7B	2	1	1	1	1		1		1	
33	44% (7/16)	2					3	2	2	7	1	1		3B			1	W
1818	44% (7/16)	1	1/					2B	1	6	1		1		V	1	1	
1839	43% (3/ 7)	1	1/	1				1B	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	41% (7/17)	2					3	3	2	2	1	2		3		1		3
0150	41% (7/17)	2						2	2	2	1			3	5	1	1	3
81	41% (7/17)	2						2	2	7	1	2	1	3			1	3
104	41% (7/17)	1		1				7	1E	1	1	1	1		1		1	
459	41% (7/17)	1		1				1	1E	1	1	1	1		1		1	

1626 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE		4	9	16	17	22	25	33
UEBEREINST. ZEUG.		155	560	28	85	508	15	541
BEZEUGTE VARIANTE		3	1/	2	2	1/	2	1/
0243	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
2516	100% (4/ 4)					Z	Z	Z
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
61	86% (6/ 7)					3		
2005	83% (5/ 6)			X			1	
04	80% (4/ 5)					Z	Z	3
6	80% (4/ 5)			Z	Z		1	
2527	80% (4/ 5)	Z		Z			1	
2464	75% (3/ 4)		4			Z	Z	Z
025	71% (5/ 7)			1		3		
044	71% (5/ 7)			3			1	
5	71% (5/ 7)			3			1	
88	71% (5/ 7)			1			1	
104	71% (5/ 7)			1	1			
181	71% (5/ 7)			3			1	
263	71% (5/ 7)			1	1			
326	71% (5/ 7)	1/				3		
363	71% (5/ 7)				1		1	
390	71% (5/ 7)			1			1	
459	71% (5/ 7)			1	1			
623	71% (5/ 7)			3			1	
629	71% (5/ 7)				1		1	
915	71% (5/ 7)			1			1	
1022	71% (5/ 7)			3			1	
1245	71% (5/ 7)			3			1	
1251	71% (5/ 7)				1		1	
1505	71% (5/ 7)			3			1	
1611	71% (5/ 7)			3			1	
1717	71% (5/ 7)	1/					1	
1721	71% (5/ 7)				1		1	

1649 — 6 TS + 0 SL + 27 MT

TESTSTELLE		4	7	9	17	22	33
UEBEREINST. ZEUG.		155	2	560	29	508	541
BEZEUGTE VARIANTE		3	3	1/	5	1/	1/
0243	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
51	83% (5/ 6)		1				
216	83% (5/ 6)		1				
496	83% (5/ 6)		1				
636	83% (5/ 6)		1				
935	83% (5/ 6)		1				
1242	83% (5/ 6)		1				
1315	83% (5/ 6)		1				
1456	83% (5/ 6)		1				
1747	83% (5/ 6)		1				
1750	83% (5/ 6)		1				
2483	83% (5/ 6)		1				
2511	83% (5/ 6)		1				
2523	83% (5/ 6)		1				
2696	83% (5/ 6)		1				
6	80% (4/ 5)		1		Z		
606	80% (4/ 5)		2		U		
1722	80% (4/ 5)		1				V2
1881	80% (4/ 5)		Z		2		
1996	80% (4/ 5)		1		U		
1250	75% (3/ 4)	Z	1		Z		
1673	75% (3/ 4)		Z	Z	1		
1758	75% (3/ 4)		Z	Z	1		
044	67% (4/ 6)		2		2		
5	67% (4/ 6)		1		2		
42	67% (4/ 6)		1		6		
69	67% (4/ 6)		1		1		
88	67% (4/ 6)		1		2		
104	67% (4/ 6)		2		1		

1678 — 9 TS + 0 SL + 24 MT

TESTSTELLE		4	6	8	9	10	16	22	31	33
UEBEREINST. ZEUG.		155	33	50	560	2	94	508	15	541
BEZEUGTE VARIANTE		3	2	2	1/	9	3	1/	4	1/
0243	100% (3/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z		
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1739	89% (8/ 9)					4B				
2739	89% (8/ 9)					1M				
1881	88% (7/ 8)		Z			4B				
2005	86% (6/ 7)					Z	X		1	
1505	78% (7/ 9)					12			1	
1573	78% (7/ 9)					7	1			
1611	78% (7/ 9)					12B			1	
2138	78% (7/ 9)					12			1	
1758	75% (3/ 4)		Z	Z	Z	Z	Z		1	
0278	67% (4/ 6)				3	5		Z	Z	Z
256	67% (6/ 9)					7	1		2C	
1818	67% (6/ 9)	1/				2B			1	
1840	67% (6/ 9)	1/		1		1M				
2127	67% (6/ 9)					7	1		4B	
2495	67% (6/ 9)	1/				12			1	
2690	67% (6/ 9)		3	1		1M				
044	63% (5/ 8)		X	3		12B			1	
1673	60% (3/ 5)		Z	Z	Z	Z	1		1	
2464	60% (3/ 5)				4	Z	2	Z	Z	Z
1969	57% (4/ 7)	1/	1			V		V2	2C	
P46	56% (5/ 9)	1/				3			2B	4
06	56% (5/ 9)				3	2	5		2D	
025	56% (5/ 9)					2	1	3	4C	
0150	56% (5/ 9)					2		3	1	3
5	56% (5/ 9)		1	1		1			1	
104	56% (5/ 9)		1			7	1		1	
181	56% (5/ 9)		1	1		1			1	
263	56% (5/ 9)		1			7B	1		2C	
459	56% (5/ 9)		1			1	1		1	

1717 — 6 TS + 0 SL + 27 MT

TESTSTELLE		4	9	16	17	22	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	560	28	85	508	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2	2	1/	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
172	100% (4/ 4)			Z	Z		
398	100% (3/ 3)			Z	Z		Z
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1354	100% (5/ 5)			Z			
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1880	100% (5/ 5)			Z			
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2527	100% (4/ 4)	Z		Z			
2736	100% (2/ 2)		Z	Z	Z		Z
056	83% (5/ 6)			1			
0142	83% (5/ 6)			1			
3	83% (5/ 6)			1			
93	83% (5/ 6)			3			
175	83% (5/ 6)			3			
209	83% (5/ 6)			1			
322	83% (5/ 6)			1			
323	83% (5/ 6)			1			
326	83% (5/ 6)					3	
421	83% (5/ 6)			1			
467	83% (5/ 6)			1			
498	83% (5/ 6)			1			
633	83% (5/ 6)			1			
917	83% (5/ 6)			3			
997	83% (5/ 6)			1			
1240	83% (5/ 6)			1			
1244	83% (5/ 6)			3			
1319	83% (5/ 6)			3			

1720 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE	4	9	16	17	22	26	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	94	85	508	87	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	2	1/	2	1/
015 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
398 100% (3/ 3)			Z	Z		Z	Z
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1319 100% (7/ 7)							
1724 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1770 100% (7/ 7)							
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1845 100% (7/ 7)							
1850 100% (7/ 7)							
1885 100% (7/ 7)							
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2495 100% (7/ 7)							
2718 100% (7/ 7)							
2736 100% (2/ 2)		Z	Z	Z		X	Z
P46 86% (6/ 7)							4
018 86% (6/ 7)		3					
0151 86% (6/ 7)		3					
62 86% (6/ 7)					1/B		
93 86% (6/ 7)						1	
175 86% (6/ 7)						1	
489 86% (6/ 7)				1			
917 86% (6/ 7)						1	
927 86% (6/ 7)				1			
1022 86% (6/ 7)	3						
1244 86% (6/ 7)						1	
1245 86% (6/ 7)	3						
1505 86% (6/ 7)	3						

1721 — 9 TS + 0 SL + 24 MT

TESTSTELLE	4	9	16	20	21	22	27	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	155	560	28	37	3	508	12	5	541
BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	2	2	4	1/	3	6B	1/
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1889 89% (8/ 9)								6	
1099 78% (7/ 9)			1	3					
1251 78% (7/ 9)					1		1		
2516 75% (3/ 4)				Z	Z	Z	1	Z	Z
0243 67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	4	
363 67% (6/ 9)				1	1		1		
398 67% (2/ 3)	1/		Z	Z	Z		Z	Z	Z
1106 67% (6/ 9)			1		1	3			
2464 67% (2/ 3)		4		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2816 67% (2/ 3)	1/			Z	Z	Z	Z	Z	Z
6 63% (5/ 8)			Z		1		1	1	
2005 63% (5/ 8)			X		1		1	1	
69 56% (5/ 9)			1	1	1			1	
462 56% (5/ 9)			1	1	1			4	
606 56% (5/ 9)			3		3		1	1	
629 56% (5/ 9)				1	1		1	1	
1022 56% (5/ 9)			3		1		1	1	
1245 56% (5/ 9)			3		1		1	1	
1573 56% (5/ 9)			1		1		1	4	
1626 56% (5/ 9)				1	1		1	1	
1739 56% (5/ 9)			3		1		1	4	
1963 56% (5/ 9)				1	3		1	1	
2127 56% (5/ 9)			1		1		1	4B	
2523 56% (5/ 9)			1	1	1			1	
2685 56% (5/ 9)			1		1		1	1	
04 50% (3/ 6)				Z	Z	Z	2	2	3
015 50% (1/ 2)	Z	Z	Z		2	Z	Z	Z	Z
075 50% (2/ 4)	1/		1	Z	Z		Z	Z	Z
312 50% (4/ 8)		Z	1		1		1	1	
1724 50% (1/ 2)	1/		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z

1729		7 TS + 1 SL + 25 MT						
	TESTSTELLE	4	9	10	16	22	26	33
UEBEREINST.	ZEUG.	439	560	6	94	508	87	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	12	3	1/	2	1/
015 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z		Z
048 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z		Z
0285 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1969 100% (5/ 5)				V		V2		
2424 100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
2495 100% (7/ 7)								
2736 100% (2/ 2)			Z	Z	Z		X	Z
489 86% (6/ 7)				1				
927 86% (6/ 7)				1				
1022 86% (6/ 7)		3						
1319 86% (6/ 7)				1B				
1505 86% (6/ 7)		3						
1720 86% (6/ 7)				1				
1770 86% (6/ 7)				1				
1843 86% (6/ 7)				1				
1845 86% (6/ 7)				1B				
1850 86% (6/ 7)				1				
1868 86% (6/ 7)				1				
1873 86% (6/ 7)				1				
1885 86% (6/ 7)				1B				
1919 86% (6/ 7)				1				
1983 86% (6/ 7)				1B				
2138 86% (6/ 7)		3						
2143 86% (6/ 7)				12C				
2201 86% (6/ 7)				1				
2718 86% (6/ 7)				1				
1851 83% (5/ 6)				Z			1	
1924 80% (4/ 5)			Z	Z	1			
1973 80% (4/ 5)				1B			Z	Z

1735		6 TS + 0 SL + 27 MT					
	TESTSTELLE	4	9	13	16	22	33
UEBEREINST.	ZEUG.	439	560	19	28	508	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	2	2	1/	1/
398 100% (3/ 3)				Z	Z		Z
480 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	
517 100% (4/ 4)				Z	Z		
627 100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z
1354 100% (4/ 4)				Z	Z		
1839 100% (2/ 2)				Z	Z	Z	Z
1938 100% (2/ 2)				Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)			Z	Z	Z	Z	Z
2527 100% (3/ 3)		Z		Z	Z		
2736 100% (2/ 2)			Z	Z	Z		Z
522 83% (5/ 6)					1		
629 83% (5/ 6)		3					
1292 83% (5/ 6)					1		
1717 83% (5/ 6)				1			
1876 83% (5/ 6)					1		
172 80% (4/ 5)				1	Z		
592 80% (4/ 5)				Z	1		
1250 80% (4/ 5)		Z			1		
1880 80% (4/ 5)				1	Z		
1175 75% (3/ 4)				Z	Z		3
1759 75% (3/ 4)		Y	Y		1		
1924 75% (3/ 4)			Z	Z	1		
1955 75% (3/ 4)			Z	Z	1		
2816 75% (3/ 4)				1		Z	Z
P46 67% (4/ 6)					3		4
03 67% (2/ 3)			3		Z	Z	Z
056 67% (4/ 6)				1	1		
0142 67% (4/ 6)				1	1		
0209 67% (4/ 6)				1	1		
0220 67% (4/ 6)				1	1		
1 67% (4/ 6)				1	1		

	TESTSTELLE	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	22	23	25	26	29	30	31	33
	UEBEREINST. ZEUG.	6	7	6	155	33	36	50	560	1	26	19	23	4	94	20	23	37	508	16	21	87	13	7	15	541
	BEZEUGTE VARIANTE	3B	2	2	3	2	2	2	1/	4B	2	2	2	2	3	2	2	2	1/	2	4	2	2	3	4	1/
P13	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	X	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
0243	88% (7/ 8)			1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z				
1881	74% (17/23)		1	1		Z	Z							1				1			1			1		
P46	68% (17/25)	3			1/					3				2B				3					1		2B	4
015	67% (2/ 3)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
03	62% (8/13)	2			1/				3	2			3		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
06	60% (15/25)	4	1						3	2		1	5		5						3	1			2D	
04	58% (7/12)	Z	Z	Z						2	Z	Z	Z	Z	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	2	3	
33	58% (14/24)	2		1					3	2		7		1	1				3B				2	2B	W	
016	57% (4/ 7)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	3	Z	Z	Z		1	Z		Z	Z	3	Z	Z	Z		Z	Z	Z
02	52% (13/25)	2							3	2		1		1	2		1		4		2			2	2	3
81	52% (13/25)	2	1	1						2		7		1	2		1		3					1	2	3
1573	52% (13/25)	4	1	1						7		1		1	1	1				1	3		3	1		
048	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	W			6	2B	Z
2127	50% (12/24)	4	1	1						7		1		1	1	1				1	3		V	1	4B	
01	48% (12/25)	2	4						3	3				1	2			1	3		3	1		2	2	3
025	48% (12/25)	2	1	1						2		1		1	1			1	3		2		1	1	4C	
0150	46% (11/24)	2		1						2			1	1		U2	1		3		2	1	1B	1	1	3
256	44% (11/25)	4	1	1						7		1		1	1	1		3		1	3		3	1	2C	
2005	43% (10/23)	4	1	1						Z	5	3	1		X	1	1			1	1		1	1	1	
0278	43% (6/14)	4	1	1					3	5	1	7		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
6	43% (9/21)		1	1		1	1	2B		1		1	Z	Z	Z	Z				1	1		1	1	1	
2464	43% (6/14)	2	1	1			1		4	Z		1		1	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
442	40% (10/25)	1	1	1	1/	1E				7B		1		1	1		1				1	1	3	1	2C	
918	40% (2/ 5)	1	1	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1611	40% (10/25)	4	1	1						12B	5	3	1			1	1	1		1	1		1	1	1	
2685	40% (10/25)		1	1		1	1	2B		1D		1		1	1	1				1	1		1	1	1	
2805	40% (2/ 5)	2	1	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1969	36% (8/22)	1	1	1	1/	1				V	1	6	1	1		1		1	V2	1	V1			1	2C	
263	36% (9/25)	4	1	1		1				7B		1		1	1	1	1	1		1	2		3	1	2C	
459	36% (9/25)	1	1	1		1				1	1E	1		1	1		1	1		1	2		3	1	1	
606	36% (9/25)	4	1	1		1		1		1	1	3	1	1		4	1			1			1	1	1	
1505	36% (9/25)	4	1	1						12	6	3	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	

TESTSTELLE		4	6	7	9	14	16	17	22	23	26	28	29	31	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	33	36	560	23	28	29	39	16	87	26	22	9	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	2	1/	2	2	5	3	2	2	2	3	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	75% (3/ 4)		1			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	71% (10/14)	3						1					2		3
436	71% (10/14)	3		1	3			1							
2625	69% (9/13)	3		1	3			1						Z	
025	64% (9/14)	3					1	2					1	4C	
03	60% (3/ 5)				3	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	60% (6/10)	3				Z		2	Z	Z	Z		2		3
01	57% (8/14)	3			3			2			1		2		3
02	57% (8/14)	3			3			2	4				2		3
442	57% (8/14)		1E				1	1	1/		1			2C	
P46	50% (7/14)						3	2	1/			4	1	2B	4
016	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	3		Z	Z		Z	Z	Z	2	Z	Z
048	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			2	2B	Z
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	
104	50% (7/14)	3	1				1	1	1/	1				1	
256	50% (7/14)	3					1	1	1/	1		5		2C	
263	50% (7/14)	3	1				1	1	1/	1				2C	
459	50% (7/14)	3	1				1	1	1/	1				1	
918	50% (1/ 2)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1175	50% (5/10)		Z	Z		Z	Z	2	1/	1			2B		3
1573	50% (7/14)	3					1	1	1/	1		5		4	
1724	50% (2/ 4)		1	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739	50% (7/14)	3					3	1	1/			1	2	4	
1938	50% (2/ 4)		1	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2523	50% (7/14)	3		1			1		1/	1		1		1	
2805	50% (1/ 2)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
33	46% (6/13)	3			3		1	2	3B				2	2B	W
2127	46% (6/13)	3					1	1	1/	1		5	V	4B	
0278	43% (3/ 7)	3			3		3	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
326	43% (6/14)		1	1		1		2		1	1		1	1	

1770 — 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE		4	9	16	17	22	24	26	33
UEBEREINST.	ZEUG.	439	560	94	85	508	17	87	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	3	2	1/	3	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z			Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
398	100% (3/ 3)			Z	Z		Z	Z	Z
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1850	100% (8/ 8)								
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2495	100% (8/ 8)								
2718	100% (8/ 8)								
62	88% (7/ 8)					1/B			
1319	88% (7/ 8)						1		
1505	88% (7/ 8)	3							
1611	88% (7/ 8)	3							
1720	88% (7/ 8)						1		
1845	88% (7/ 8)						1		
1885	88% (7/ 8)						1		
2138	88% (7/ 8)	3							
2005	86% (6/ 7)	3		X					
1175	83% (5/ 6)			Z			Z		3
2733	80% (4/ 5)				1	Y	Y	Y	
P46	75% (6/ 8)						2		4
018	75% (6/ 8)		3				1		
0151	75% (6/ 8)		3				1		
93	75% (6/ 8)						1	1	
175	75% (6/ 8)						1	1	
431	75% (6/ 8)			1	1				
489	75% (6/ 8)				1		1		

1798 — 10 TS + 0 SL + 22 MT

TESTSTELLE		4	8	9	10	12	16	17	22	24	33
UEBEREINST.	ZEUG.	439	50	560	3	5	94	29	508	41	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	8B	5	3	5	1/	2	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1976	80% (8/10)					1		1			
1839	75% (3/ 4)				1B	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1984	70% (7/10)				1B	1		1			
1991	70% (7/10)				1B	1		1			
2000	70% (7/10)				1B	1		1			
2105	70% (7/10)				1B	1		1			
2248	70% (7/10)				1B	1		1			
1818	67% (6/ 9)				2B	1		1		V	
2104	67% (6/ 9)			5	Z	1		1			
2736	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z		1	Z
517	63% (5/ 8)		1		1	Z	Z			1	
1969	63% (5/ 8)				V	1		1	V2	1	
2005	63% (5/ 8)	3			Z		X	2		3	
2733	63% (5/ 8)				1	1		1	Y	Y	
P46	60% (6/10)				3	2		2			4
398	60% (3/ 5)		1		1	Z	Z	Z		Z	Z
1611	60% (6/10)	3			12B			2		3	
1995	60% (6/10)				1B	1	1	1			
2138	60% (6/10)	3			12			2		3	
2201	60% (6/10)		1		1	1		1			
2495	60% (6/10)				12	6		2		3	
2705	60% (6/10)		1		1	1		2			
2799	60% (3/ 5)		Z	Z	Z	1	1	Z		Z	
1943	57% (4/ 7)				1B	1		1	Z	Z	Z
1851	56% (5/ 9)		1		Z	1		2		1	
1893	56% (5/ 9)		1		1	1		1	Z		
1964	56% (5/ 9)		1		1B	1		U	3		
1973	56% (5/ 9)		1		1B	1		1			Z

1818 — 11 TS + 2 SL + 19 MT

TESTSTELLE	4	6	7	8	9	13	16	19	22	27	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	33	36	50	560	4	94	23	508	11	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	2	2	1/	6	3	2	1/	2	1/
048 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1969 90% (9/10)		1							V2		
P46 82% (9/11)						2					4
1839 80% (4/ 5)		1				Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739 73% (8/11)	3					2				1	
1908 73% (8/11)		1					1	1			
2495 73% (8/11)						3		1		1	
03 67% (4/ 6)					3	2	Z	Z	Z	Z	Z
044 67% (6/ 9)	3	X		3		Z				1	
1881 67% (6/ 9)	3	Z	Z			2				1	
256 64% (7/11)	3					1	1			1	
1505 64% (7/11)	3					3		1		1	
1573 64% (7/11)	3					1	1			1	
1611 64% (7/11)	3					3		1		1	
2127 64% (7/11)	3					1	1			1	
2138 64% (7/11)	3					3		1		1	
04 63% (5/ 8)	3					Z	2	Z	Z		3
075 63% (5/ 8)		1		5			1	Z		Z	Z
2005 60% (6/10)	3					3	X	1		1	
2799 60% (3/ 5)		Z	Z	Z	Z	1	1	Z		Z	
0278 57% (4/ 7)	3				3	7		Z	Z	Z	Z
1175 57% (4/ 7)		Z	Z	1		Z	Z	1			3
1943 57% (4/ 7)		1	1			1		Z	Z	Z	Z
06 55% (6/11)	3				3	1	5			1D	
025 55% (6/11)	3					1	1		3	1	
442 55% (6/11)		1E				1	1	1		1	
1319 55% (6/11)			1	1		1		1		1	
1678 55% (6/11)	3		1			1		1		1	
1798 55% (6/11)		1	1			1		1		1	
1840 55% (6/11)			1	1		1		1		1	
1976 55% (6/11)		1	1			1		1		1	

1827 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE	4	9	14	16	18	22	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	8	94	2	39	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	3	7C	3	1/
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1249 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1724 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
172 75% (3/ 4)			Z	Z	Z	1/	
886 71% (5/ 7)			1		7		
1964 71% (5/ 7)			1		7B		
1977 71% (5/ 7)			1		3		
03 67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z	Z
398 67% (2/ 3)			Z	Z	Z	1/	Z
1893 67% (4/ 6)			1		1	Z	
1969 67% (4/ 6)			1		1	V2	
2527 67% (2/ 3)	Z		Z	Z	U1	1/	
2629 67% (4/ 6)			1	1	V		
2733 67% (4/ 6)			1		1	Y	
517 60% (3/ 5)			Z	Z	1	1/	
1354 60% (3/ 5)			Z	Z	1	1/	
1765 60% (3/ 5)			1	1	Z	Z	
1943 60% (3/ 5)			1		1	Z	Z
1981 60% (3/ 5)			Z	1	Z	5	
2011 60% (3/ 5)			1	1	Z	Z	
2200 60% (3/ 5)			1	1	Z	Z	
38 57% (4/ 7)			1	1	1		
62 57% (4/ 7)			1		1	1/B	
93 57% (4/ 7)			1		1	1/	
103 57% (4/ 7)			1	1	1		
175 57% (4/ 7)			1		1	1/	

1836 — 7 TS + 1 SL + 25 MT

TESTSTELLE		1	4	9	16	17	22	33
UEBEREINST. ZEUG.		29	155	560	94	85	4	541
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	1/	3	2	3B	1/
015	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805	100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	
044	86% (6/ 7)						1/	
181	86% (6/ 7)						1/	
1875	86% (6/ 7)						1/	
2527	75% (3/ 4)	Z	Z		Z		1/	
025	71% (5/ 7)				1		3	
0150	71% (5/ 7)						3	3
5	71% (5/ 7)	1					1/	
623	71% (5/ 7)	1					1/	
917	71% (5/ 7)		1/				1/	
1022	71% (5/ 7)	4					1/	
1245	71% (5/ 7)	4					1/	
1505	71% (5/ 7)	4					1/	
1611	71% (5/ 7)	4					1/	
1881	71% (5/ 7)	3B					1/	
1962	71% (5/ 7)				1		3	
2138	71% (5/ 7)	4					1/	
0243	67% (2/ 3)	3B		Z	Z	Z	Z	
33	67% (4/ 6)			3	1			W
606	67% (4/ 6)	4				U	1/	
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	
1851	67% (4/ 6)	Z	1/				1/	
2005	67% (4/ 6)	4			X		1/	
2495	67% (4/ 6)	U	1/				1/	
04	60% (3/ 5)	Z			2		Z	3
6	60% (3/ 5)	3B			Z	Z	1/	
2464	60% (3/ 5)			4	2		Z	Z
2516	60% (3/ 5)	1			2		Z	Z
2733	60% (3/ 5)	Y	1/			1	Y	
61	57% (4/ 7)	1			2		3	

1837 — 10 TS + 0 SL + 23 MT

TESTSTELLE		4	9	16	17	22	24	25	28	30	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	560	28	85	39	17	15	26	16	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2	2	3	3	2	2	2	1/
0285	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
326	100% (10/10)										
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
61	80% (8/10)	3					1B				
1925	75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2516	75% (3/ 4)	3				Z	Z	Z	Z	Z	Z
2816	75% (3/ 4)				2B	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	71% (5/ 7)	3				Z	Z	Z			3
025	70% (7/10)	3		1						1	
048	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z		W		6	Z
398	67% (2/ 3)			Z	Z	1/	Z	Z	Z	Z	Z
1249	67% (2/ 3)			Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1175	63% (5/ 8)			Z		1/	Z	1			3
01	60% (6/10)	3	3					3			3
1751	60% (6/10)				5		1	1		1	
2011	60% (3/ 5)			1	1	Z	Z	Z	Z	Z	
02	50% (5/10)	3	3			4	1				3
03	50% (1/ 2)		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	50% (1/ 2)	Z	3	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
62	50% (5/10)			3		1/B		1	1	1	
81	50% (5/10)	3			1			4		1	3
218	50% (5/10)			1	1		1	1	1		
451	50% (5/10)	3					1	4		1	5
918	50% (1/ 2)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1115	50% (5/10)				1		2	1	1	3	
1127	50% (5/10)			1	1		1	1	1		
1241	50% (5/10)			3	1	3B	2				3

1838 9 TS + 0 SL + 20 MT

TESTSTELLE	4	9	18	21	22	26	28	29	33
UEBEREINST. ZEUG.	155	560	12	12	508	87	26	22	541
BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	7B	3	1/	2	2	3	1/
918 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
104 89% (8/ 9)			7C						
459 89% (8/ 9)			2						
263 78% (7/ 9)			1	1					
2523 78% (7/ 9)				1			1		
048 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z			2	Z
075 67% (2/ 3)	1/		Z	Z		Z	Z	Z	Z
0243 67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	
256 67% (6/ 9)			1	1			5		
398 67% (2/ 3)	1/		Z	Z		Z	Z	Z	Z
606 67% (6/ 9)			4				1	1	
1573 67% (6/ 9)			1	1			5		
1945 67% (6/ 9)			1F				1	1	
2011 67% (2/ 3)	1/		Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2516 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
6 63% (5/ 8)			Z	1			1	1	
2127 63% (5/ 8)			1	1			5	V	
025 56% (5/ 9)			2	1	3			1	
69 56% (5/ 9)			1	1		1	1		
365 56% (5/ 9)			1	1	3E			1	
436 56% (5/ 9)		3	1	1	3				
442 56% (5/ 9)	1/		2	1		1			
462 56% (5/ 9)			1	1		1	1		
629 56% (5/ 9)			1	1		1	1		
1022 56% (5/ 9)			1	1			1	1	
1245 56% (5/ 9)			1	1			1	1	
1319 56% (5/ 9)	1/		1	1			5		
1505 56% (5/ 9)			1	1			1	1	
1611 56% (5/ 9)			1	1			1	1	
1739 56% (5/ 9)			2	1			1	2	
1751 56% (5/ 9)	1/		1	1	3				
1881 56% (5/ 9)			2	1			1	2	

1839 4 TS + 0 SL + 7 MT

TESTSTELLE	4	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	439	36	50	560
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	2	1/
P46 100% (4/ 4)				
442 100% (4/ 4)				
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1818 100% (4/ 4)				
1908 100% (4/ 4)				
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1955 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
1969 100% (4/ 4)				
2495 100% (4/ 4)				
2558 100% (1/ 1)		X	X	X
2799 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
03 75% (3/ 4)				3
04 75% (3/ 4)	3			
025 75% (3/ 4)	3			
075 75% (3/ 4)			5	
0150 75% (3/ 4)	3			
81 75% (3/ 4)	3			
94 75% (3/ 4)		1		
103 75% (3/ 4)		1		
104 75% (3/ 4)	3			
256 75% (3/ 4)	3			
263 75% (3/ 4)	3			
378 75% (3/ 4)			1	
459 75% (3/ 4)	3			
608 75% (3/ 4)		1		
1240 75% (3/ 4)			1	
1505 75% (3/ 4)	3			
1573 75% (3/ 4)	3			
1611 75% (3/ 4)	3			
1739 75% (3/ 4)	3			
1751 75% (3/ 4)			1	
1798 75% (3/ 4)		1		
1943 75% (3/ 4)		1		

1840 — 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE		4	6	9	16	18	22	31	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	33	560	94	3	508	15	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	3	1/	4	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2008	88% (7/ 8)		3						
398	75% (3/ 4)		1		Z	Z		Z	Z
1319	75% (6/ 8)					1		4B	
1678	75% (6/ 8)	3				1			
1739	75% (6/ 8)	3				2			
1818	75% (6/ 8)					1		1	
2495	75% (6/ 8)					1		1	
2739	75% (6/ 8)	3				7B			
1881	71% (5/ 7)	3	Z			2			
03	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z	Z
020	67% (4/ 6)		1			1		Z	Z
0243	67% (2/ 3)	3	Z	Z	Z	Z	Z		
172	67% (4/ 6)		1		Z	Z		1	
1249	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1724	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1839	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1938	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1973	67% (4/ 6)		1			1		Z	Z
P46	63% (5/ 8)					2		2B	4
93	63% (5/ 8)		1			1		1	
175	63% (5/ 8)		1			1		1	
467	63% (5/ 8)		1D		1	1			
489	63% (5/ 8)		1			1		1	
620	63% (5/ 8)		1			1		1	
720	63% (5/ 8)		1			1		1	
917	63% (5/ 8)		1			1		1	
922	63% (5/ 8)		1			1		1	
927	63% (5/ 8)		1			1		1	
1244	63% (5/ 8)		4C			1		1	
1311	63% (5/ 8)		1			1		1	

1845 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE		4	9	16	17	22	26	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	560	94	85	508	87	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	2	1/	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
398	100% (3/ 3)			Z	Z		Z	Z
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1319	100% (7/ 7)							
1720	100% (7/ 7)							
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1770	100% (7/ 7)							
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1850	100% (7/ 7)							
1885	100% (7/ 7)							
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2495	100% (7/ 7)							
2718	100% (7/ 7)							
2736	100% (2/ 2)		Z	Z	Z		X	Z
P46	86% (6/ 7)							4
018	86% (6/ 7)		3					
0151	86% (6/ 7)		3					
62	86% (6/ 7)					1/B		
93	86% (6/ 7)						1	
175	86% (6/ 7)						1	
489	86% (6/ 7)				1			
917	86% (6/ 7)						1	
927	86% (6/ 7)				1			
1022	86% (6/ 7)	3						
1244	86% (6/ 7)						1	
1245	86% (6/ 7)	3						
1505	86% (6/ 7)	3						

1848 — 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE	4	9	17	22	27	29	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	85	508	12	22	15	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	2	1/	3	3	4	1/
075 100% (3/ 3)			Z		Z	Z	Z	Z
398 100% (3/ 3)			Z		Z	Z	Z	Z
467 100% (8/ 8)								
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1925 100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1959 100% (8/ 8)								
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1890 80% (4/ 5)			1		Z	Z	Z	
302 75% (3/ 4)			6		Z	Z	Z	Z
462 75% (6/ 8)	3		1					
635 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1319 75% (6/ 8)					1		4B	
1636 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1904 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1973 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1980 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1982 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
2011 75% (3/ 4)			1	Z	Z	Z	Z	
1249 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1767 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1943 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1950 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2344 67% (4/ 6)	3	X	1	X				
2527 67% (4/ 6)	Z				Z	1	1	
2746 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2816 67% (2/ 3)			2B	Z	Z	Z	Z	Z
056 63% (5/ 8)					1	1	1	
0142 63% (5/ 8)					1D	1	1	

1850 — 9 TS + 0 SL + 24 MT

TESTSTELLE	4	9	13	16	17	22	24	26	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	11	94	85	508	17	87	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	7	3	2	1/	3	2	1/
015 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z
398 100% (3/ 3)			Z	Z	Z		Z	Z	Z
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2718 100% (9/ 9)									
62 89% (8/ 9)						1/B			
1770 89% (8/ 9)			1						
2495 89% (8/ 9)			3						
1175 83% (5/ 6)			Z	Z			Z		3
1319 78% (7/ 9)			1				1		
1505 78% (7/ 9)	3		3						
1611 78% (7/ 9)	3		3						
1720 78% (7/ 9)			1				1		
1845 78% (7/ 9)			1				1		
1885 78% (7/ 9)			1				1		
2138 78% (7/ 9)	3		3						
2005 75% (6/ 8)	3		3	X					
1354 71% (5/ 7)			Z	Z			1	1	
P46 67% (6/ 9)			2				2		4
018 67% (6/ 9)		3	1				1		
0151 67% (6/ 9)		3	1				1		
93 67% (6/ 9)			1				1	1	
175 67% (6/ 9)			1				1	1	
431 67% (6/ 9)			1	1	1				
489 67% (6/ 9)			1		1		1		
917 67% (6/ 9)			1				1	1	
927 67% (6/ 9)			1		1		1		

1874 7 TS + 0 SL + 26 MT

	TESTSTELLE	1	4	9	16	17	22	33
	UEBEREINST. ZEUG.	29	439	3	94	85	508	1
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	4	3	2	1/	1/B
015	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
2736	100% (2/ 2)	X		Z	Z	Z		Z
917	71% (5/ 7)			1/				1/
03	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z
665	67% (4/ 6)	1		1/				Z
1175	67% (4/ 6)			1/	Z			3
1851	67% (4/ 6)	Z		1/				1/
2495	67% (4/ 6)	U		1/				1/
075	60% (3/ 5)			1/	1	Z		Z
2464	60% (3/ 5)		3		2		Z	Z
2772	60% (3/ 5)	Z		1/	1			Z
P46	57% (4/ 7)	3		1/				4
018	57% (4/ 7)	1		3				1/
044	57% (4/ 7)		3	1/				1/
0151	57% (4/ 7)	1		3				1/
93	57% (4/ 7)	1		1/				1/
175	57% (4/ 7)	1		1/				1/
181	57% (4/ 7)		3	1/				1/
1244	57% (4/ 7)	1		1/				1/
1319	57% (4/ 7)	1		1/				1/
1720	57% (4/ 7)	1		1/				1/
1770	57% (4/ 7)	1		1/				1/
1780	57% (4/ 7)	1		1/				1/
1845	57% (4/ 7)	1		1/				1/
1850	57% (4/ 7)	1		1/				1/
1852	57% (4/ 7)	1		1/				1/
1854	57% (4/ 7)	1		1/				1/
1875	57% (4/ 7)		3	1/				1/
1885	57% (4/ 7)	1		1/				1/
2004	57% (4/ 7)	1		1/				1/
2705	57% (4/ 7)	1		1/				1/
2718	57% (4/ 7)	1		1/				1/

1875 7 TS + 0 SL + 26 MT

	TESTSTELLE	1	4	9	16	17	22	33
	UEBEREINST. ZEUG.	29	155	560	94	85	508	541
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	1/	3	2	1/	1/
015	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
044	100% (7/ 7)							
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
181	100% (7/ 7)							
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2527	100% (4/ 4)	Z	Z		Z			
2805	100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	
5	86% (6/ 7)	1						
623	86% (6/ 7)	1						
917	86% (6/ 7)		1/					
1022	86% (6/ 7)	4						
1245	86% (6/ 7)	4						
1505	86% (6/ 7)	4						
1611	86% (6/ 7)	4						
1836	86% (6/ 7)						3B	
1881	86% (6/ 7)	3B						
2138	86% (6/ 7)	4						
606	83% (5/ 6)	4				U		
1851	83% (5/ 6)	Z	1/					
2005	83% (5/ 6)	4			X			
2495	83% (5/ 6)	U	1/					
6	80% (4/ 5)	3B			Z	Z		
025	71% (5/ 7)				1		3	
0150	71% (5/ 7)						3	3
88	71% (5/ 7)	1			1			
93	71% (5/ 7)	1	1/					
175	71% (5/ 7)	1	1/					
390	71% (5/ 7)	1			1			
460	71% (5/ 7)	1				1		
491	71% (5/ 7)				1	1		
547	71% (5/ 7)	1				1		
629	71% (5/ 7)				2	1		
915	71% (5/ 7)	1			1			

1877 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE	4	9	16	22	23	25	33
UEBEREINST. ZEUG.	155	3	94	508	16	15	541
BEZEUGTE VARIANTE	3	4	3	1/	2	2	1/
0243 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
1985 100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
2805 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
1739 71% (5/ 7)		1/				4	
1881 71% (5/ 7)		1/				1	
0278 67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z	Z
2344 67% (2/ 3)		X	1	X	X	X	
2464 67% (2/ 3)			2	Z	Z	Z	Z
1758 60% (3/ 5)		Z	Z		1	1	
06 57% (4/ 7)		3	5			3	
025 57% (4/ 7)		1/	1	3			
044 57% (4/ 7)		1/			1	1	
0150 57% (4/ 7)		1/		3			3
5 57% (4/ 7)		1/			1	1	
104 57% (4/ 7)		1/	1		1		
181 57% (4/ 7)		1/			1	1	
263 57% (4/ 7)		1/	1		1		
459 57% (4/ 7)		1/	1		1		
460 57% (4/ 7)		1/			1	1	
547 57% (4/ 7)		1/			1	1	
606 57% (4/ 7)		1/			1	4	
623 57% (4/ 7)		1/			1C	1	
1022 57% (4/ 7)		1/			1	1	
1245 57% (4/ 7)		1/			1	1	
1505 57% (4/ 7)		1/			1	1	
1611 57% (4/ 7)		1/			1	1	
1626 57% (4/ 7)		1/	2		1		
1678 57% (4/ 7)		1/			1	1	
1875 57% (4/ 7)		1/			1F	1	
2138 57% (4/ 7)		1/			1	1	

TESTSTELLE		1	4	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	22	23	26	29	31	33
UEBEREINST. ZEUG.		6	155	50	560	1	26	19	23	94	85	20	23	508	16	87	13	15	541
BEZEUGTE VARIANTE		3B	3	2	1/	4B	2	2	2	3	2	2	2	1/	2	2	2	4	1/
P13	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0243	100% (5/ 5)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			
1739	94% (17/18)										1								
P46	67% (12/18)	3	1/			3											1	2B	4
048	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			2B	Z
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805	67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
025	61% (11/18)	2				2		1		1				3			1	4C	
04	60% (6/10)	Z				2	Z	Z	Z	2			Z	Z	Z	Z		2	3
016	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	3	Z	Z	Z		Z	Z		Z	3	Z	Z		Z	Z
2464	60% (6/10)	2			4	Z		1		2			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
33	59% (10/17)	2			3	2		7		1				3B				2B	W
6	57% (8/14)			2B		1		1	Z	Z	Z	Z			1		1	1	
01	56% (10/18)	2			3	3				2				3		1		2	3
06	56% (10/18)	4			3	2		1	5	5						1		2D	
1573	56% (10/18)	4				7		1		1	1	1			1		3		
2127	53% (9/17)	4				7		1		1	1	1			1		V	4B	
02	50% (9/18)	2			3	2		1		2			1	4				2	3
015	50% (1/ 2)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
81	50% (9/18)	2				2		7		2	1		1	3				2	3
256	50% (9/18)	4				7		1		1	1	1			1		3	2C	
2685	50% (9/18)			2B		1D		1		1	1	1			1		1	1	
0150	47% (8/17)	2				2			1			U2	1	3		1	1B	1	3
263	44% (8/18)	4				7B		1		1	1	1	1		1		3	2C	
442	44% (8/18)	1	1/			7B		1		1	1		1			1	3	2C	
459	44% (8/18)	1				1	1E	1		1	1		1		1		3	1	
1505	44% (8/18)	4				12	6	3	1			1	1		1		1	1	
1611	44% (8/18)	4				12B	5	3	1			1	1		1		1	1	
2138	44% (8/18)	4				12	5	3	1			1	1		1		1	1	
2523	44% (8/18)	2		1		1B				1	5	7B	1		1		3	1	
044	44% (7/16)	2		3		12B	3	Z	Z			1			1	1	1	1	
1969	44% (7/16)	1	1/			V	1	6	1		1	1		V2	1			2C	
2005	44% (7/16)	4				Z	5	3	1	X		1	1		1		1	1	

1885 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE	4	5	9	16	17	22	26	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	6	560	94	85	508	87	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	5	1/	3	2	1/	2	1/
015 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1954 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1022 88% (7/ 8)	3							
1245 88% (7/ 8)	3							
1319 88% (7/ 8)		1						
1720 88% (7/ 8)		1						
1770 88% (7/ 8)		1						
1845 88% (7/ 8)		1						
1850 88% (7/ 8)		1						
1868 88% (7/ 8)					1			
2495 88% (7/ 8)		1						
2718 88% (7/ 8)		1						
1175 83% (5/ 6)		Z		Z				3
P46 75% (6/ 8)		2						4
018 75% (6/ 8)		1	3					
0151 75% (6/ 8)		1	3					
62 75% (6/ 8)		1				1/B		
93 75% (6/ 8)		1					1	
175 75% (6/ 8)		1					1	
398 75% (3/ 4)		1		Z	Z		Z	Z
489 75% (6/ 8)		1			1			
917 75% (6/ 8)		1					1	
927 75% (6/ 8)		1			1			
1244 75% (6/ 8)		1					1	
1505 75% (6/ 8)	3	1						
1611 75% (6/ 8)	3	1						
1729 75% (6/ 8)		1			1			
1780 75% (6/ 8)		1					1	
1843 75% (6/ 8)		1			1			

1889 9 TS + 0 SL + 24 MT

TESTSTELLE	4	9	16	20	21	22	27	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	155	560	28	37	3	508	12	1	541
BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	2	2	4	1/	3	6	1/
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1721 89% (8/ 9)								6B	
2516 75% (3/ 4)				Z	Z	Z	1	Z	Z
0243 67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	4	
398 67% (2/ 3)	1/		Z	Z	Z		Z	Z	Z
1099 67% (6/ 9)			1	3				6B	
1251 67% (6/ 9)					1		1	6B	
2464 67% (2/ 3)		4		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2816 67% (2/ 3)	1/			Z	Z	Z	Z	Z	Z
6 63% (5/ 8)			Z		1		1	1	
2005 63% (5/ 8)			X		1		1	1	
69 56% (5/ 9)			1	1	1			1	
363 56% (5/ 9)				1	1		1	6B	
462 56% (5/ 9)			1	1	1			4	
606 56% (5/ 9)			3		3		1	1	
629 56% (5/ 9)				1	1		1	1	
1022 56% (5/ 9)			3		1		1	1	
1106 56% (5/ 9)			1		1	3		6B	
1245 56% (5/ 9)			3		1		1	1	
1573 56% (5/ 9)			1		1		1	4	
1626 56% (5/ 9)				1	1		1	1	
1739 56% (5/ 9)			3		1		1	4	
1963 56% (5/ 9)				1	3		1	1	
2127 56% (5/ 9)			1		1		1	4B	
2523 56% (5/ 9)			1	1	1			1	
2544 56% (5/ 9)				1	3	3			3
2685 56% (5/ 9)			1		1		1	1	
04 50% (3/ 6)				Z	Z	Z	2	2	3
015 50% (1/ 2)	Z	Z	Z		2	Z	Z	Z	Z
075 50% (2/ 4)	1/		1	Z	Z		Z	Z	Z
312 50% (4/ 8)		Z	1		1		1	1	

1908 13 TS + 0 SL + 20 MT

TESTSTELLE	1	4	7	8	9	10	13	18	20	22	26	27	33
UEBEREINST. ZEUG.	29	439	36	50	560	2	4	20	37	508	87	11	541
BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2	2	1/	4	6	2	2	1/	2	2	1/
P13 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		X	Z	Z	Z	Z
015 100% (3/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z		Z	Z
048 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z
1942 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
075 75% (6/ 8)				5		1		Z	Z		Z	Z	Z
2799 75% (3/ 4)	Z		Z	Z	Z	Z	1	Z	Z		Z	Z	
1969 73% (8/11)	1					V		1	1	V2			
1839 67% (4/ 6)	1					1B	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805 67% (2/ 3)		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
04 63% (5/ 8)	Z	3				2	Z		Z	Z	Z		3
2011 63% (5/ 8)			1			4D	1	Z	Z	Z	Z	Z	
P46 62% (8/13)	3					3	2		3				4
81 62% (8/13)		3				2	7			3			3
442 62% (8/13)	1					7B	1				1	1	
1739 62% (8/13)	3B	3				4B	2					1	
1818 62% (8/13)	1					2B		1	1		1		
33 58% (7/12)		3			3	2	7			3B			W
2005 58% (7/12)	4	3				Z	3	1				1	
2495 58% (7/12)	U					12	3	1	1			1	
03 57% (4/ 7)					3	2	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1175 55% (6/11)			Z	1		1D	Z	1	1				3
02 54% (7/13)		3			3	2	1			4			3
025 54% (7/13)		3				2	1		1	3		1	
459 54% (7/13)	1	3				1	1		1			1	
1573 54% (7/13)	4	3				7	1	1				1	
2127 54% (7/13)	4	3				7	1	1				1	
0285 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	
480 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
627 50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881 50% (6/12)	3B	3	Z			4B	2		1			1	
1941 50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1980 50% (5/10)	1			1		1B	1		3		Z	Z	Z
06 46% (6/13)	4	3			3	2	1				1	1D	

1910 — 9 TS + 0 SL + 19 MT

TESTSTELLE	1	5	8	9	16	19	22	26	33
UEBEREINST. ZEUG.	29	4	50	12	94	23	39	87	541
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	3	3	2	3	2	1/
P13 100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
03 100% (4/ 4)					Z	Z	Z	Z	Z
015 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
016 67% (2/ 3)	Z	1	Z		Z	Z		Z	Z
025 67% (6/ 9)		1		1/	1				
2805 67% (2/ 3)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
33 63% (5/ 8)		1			1		3B		W
1969 63% (5/ 8)	1	1		1/			V2		
0278 60% (3/ 5)	4	1				Z	Z	Z	Z
1352 57% (4/ 7)	Z	Z	1	1/	1				
P46 56% (5/ 9)	3			1/			1/		4
01 56% (5/ 9)		1			2			1	3
436 56% (5/ 9)		1	7		2	1			
1739 56% (5/ 9)	3B	1		1/			1/		
1881 56% (5/ 9)	3B	1		1/			1/		
2625 56% (5/ 9)		1	1		2	1			
2495 50% (4/ 8)	U	1		1/		1	1/		
2733 50% (3/ 6)	Y	1		1/		1	Y	Y	
02 44% (4/ 9)		1			2	1	4		3
06 44% (4/ 9)	4	1			5		1/	1	
018 44% (4/ 9)	1	1	1			1	1/		
044 44% (4/ 9)		1	3	1/			1/	1	
0150 44% (4/ 9)		1		1/		1		1	3
0151 44% (4/ 9)	1	1	1			1	1/		
38 44% (4/ 9)	1	1	1	1/	1				
81 44% (4/ 9)		1		1/	2	1			3
103 44% (4/ 9)	1	1		1/	1	1			
218 44% (4/ 9)	1	1	1	1/	1				
256 44% (4/ 9)	4	1		1/	1		1/		
1106 44% (4/ 9)	1	1		1/	1	1			

1912 — 11 TS + 2 SL + 20 MT

TESTSTELLE	4	9	10	14	16	18	20	22	28	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	155	560	6	23	28	20	37	39	26	4	4
BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	12	2	2	2	2	3	2	2C	5
P13 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		X	Z	Z	Z	Z
015 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
2464 80% (4/ 5)		4	Z				Z	Z	Z	Z	Z
016 75% (3/ 4)	Z	3	Z		Z		Z		Z	Z	Z
81 73% (8/11)			2							2	3
04 63% (5/ 8)			2	Z			Z	Z		2	3
01 55% (6/11)		3	3				1			2	3
02 55% (6/11)		3	2					4		2	3
025 55% (6/11)			2		1		1			4C	1/
442 55% (6/11)	1/		7B		1			1/			1/
451 55% (6/11)			1	3		1	4			1	
1398 55% (6/11)			1B	3		1	4			2	
2492 55% (6/11)			1	3		1	4			1	
048 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		2B	Z
33 50% (5/10)		3	2		1			3B		2B	W
918 50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
2516 50% (3/ 6)			1	3		1	Z	Z	Z	Z	Z
2625 50% (5/10)		3	1			1	1			Z	1/
2805 50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
61 45% (5/11)			8	1		1	1			1	1/
263 45% (5/11)			7B		1	1	1	1/			1/
436 45% (5/11)		3	1			1	1			2	1/
459 45% (5/11)			1		1		1	1/		1	1/
1739 45% (5/11)			4B		3			1/	1	4	1/
1751 45% (5/11)	1/		1B			1	1			2	1/
2400 45% (5/11)			1	3	1	1	1			1	
0150 40% (4/10)			2	1	3	U2			1	1	3
0278 40% (2/ 5)		3	5		3	Z	Z	Z	Z	Z	Z
6 38% (3/ 8)			1	Z	Z	Z		1/	1	1	1/
06 36% (4/11)		3	2	5	5			1/		2D	1/
104 36% (4/11)			7		1	7C	3	1/		1	1/
256 36% (4/11)			7		1	1	3	1/	5		1/
326 36% (4/11)	1/		1	1		1	1			1	1/

1929			8 TS + 0 SL + 24 MT								1939			7 TS + 0 SL + 26 MT							
	TESTSTELLE		4	9	12	13	22	24	29	33		TESTSTELLE		1	4	9	21	22	25	33
	UEBEREINST. ZEUG.		439	560	26	4	508	41	6	541		UEBEREINST. ZEUG.		19	155	560	12	508	21	541
	BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2	6	1/	2	4	1/		BEZEUGTE VARIANTE		4	3	1/	3	1/	4	1/
398	100%	(3/ 3)			Z	Z		Z	Z	Z	0285	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	480	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1839	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	606	100%	(7/ 7)							
1941	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1963	100%	(7/ 7)							
1954	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1996	100%	(7/ 7)							
1980	75%	(3/ 4)			V	1		Z	Z	Z	1999	100%	(7/ 7)							
1995	75%	(6/ 8)			1	1					1945	86%	(6/ 7)	1						
1818	71%	(5/ 7)			1			V	1		2012	86%	(6/ 7)	1						
075	67%	(4/ 6)			1			1	Z	Z	1838	83%	(5/ 6)	1					V2	
517	67%	(4/ 6)			Z	Z		1	1		104	71%	(5/ 7)	1					2	
592	67%	(4/ 6)			Z	Z		1	1		256	71%	(5/ 7)				1		3	
1938	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	263	71%	(5/ 7)				1		2	
1973	67%	(4/ 6)			1	1			Z	Z	459	71%	(5/ 7)	1					2	
P46	63%	(5/ 8)				2			1	4	1022	71%	(5/ 7)				1		1	
442	63%	(5/ 8)				1		1	3		1245	71%	(5/ 7)				1		1	
454	63%	(5/ 8)			1	4			1		1505	71%	(5/ 7)				1		1	
456	63%	(5/ 8)			1	1			1		1573	71%	(5/ 7)				1		3	
457	63%	(5/ 8)			1	1			1		1611	71%	(5/ 7)				1		1	
876	63%	(5/ 8)			1	1		1			1739	71%	(5/ 7)	3B			1			
1746	63%	(5/ 8)			1	1			1		2000	71%	(5/ 7)		1/		4			
1798	63%	(5/ 8)			5	1			1		2005	71%	(5/ 7)				1		1	
1832	63%	(5/ 8)			1	1		1			2127	71%	(5/ 7)				1		3	
1908	63%	(5/ 8)			1			1	1		2138	71%	(5/ 7)				1		1	
1976	63%	(5/ 8)			1	1			1		2243	71%	(5/ 7)	1					1	
1984	63%	(5/ 8)			1	1			1		04	67%	(2/ 3)	Z			Z	Z	Z	3
1991	63%	(5/ 8)			1	1			1		0243	67%	(2/ 3)	3B		Z	Z	Z	Z	
2000	63%	(5/ 8)			1	1			1		0278	67%	(2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z
2105	63%	(5/ 8)			1	1			1		223	67%	(4/ 6)	Z			1		1	
2201	63%	(5/ 8)			1	1			1		321	67%	(4/ 6)	1	1/				Z	
2248	63%	(5/ 8)			1	1			1		918	67%	(2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	
2423	63%	(5/ 8)			1	1			1		2131	67%	(4/ 6)	U			1		1	
2494	63%	(5/ 8)			1	1		1			2344	67%	(2/ 3)	1		X	X	X	X	
2685	63%	(5/ 8)	3			1			1		2516	67%	(2/ 3)	1			Z	Z	Z	Z

1942 2 TS + 0 SL + 6 MT				1945 7 TS + 0 SL + 26 MT								
TESTSTELLE		1	27	TESTSTELLE		4	9	21	22	25	26	33
UEBEREINST. ZEUG.		29	11	UEBEREINST. ZEUG.		155	560	12	508	21	87	541
BEZEUGTE VARIANTE		2	2	BEZEUGTE VARIANTE		3	1/	3	1/	4	2	1/
01	100% (2/ 2)			048	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	W		Z
02	100% (2/ 2)			0243	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
03	100% (1/ 1)		Z	0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
04	100% (1/ 1)	Z		480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
015	100% (1/ 1)		Z	606	100% (7/ 7)							
048	100% (1/ 1)	Z		918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
075	100% (1/ 1)		Z	1838	100% (6/ 6)					V2		
33	100% (2/ 2)			2516	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
81	100% (2/ 2)			2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
1175	100% (2/ 2)			104	86% (6/ 7)					2		
1908	100% (2/ 2)			459	86% (6/ 7)					2		
2011	100% (1/ 1)		Z	1739	86% (6/ 7)			1				
2464	100% (1/ 1)		Z	1939	86% (6/ 7)						1	
2805	100% (1/ 1)		Z	1963	86% (6/ 7)						1	
P46	50% (1/ 2)	3		1996	86% (6/ 7)						1	
025	50% (1/ 2)		1	1999	86% (6/ 7)						1	
044	50% (1/ 2)		1	2012	86% (6/ 7)						1	
0150	50% (1/ 2)		1	6	71% (5/ 7)			1		1		
181	50% (1/ 2)		1	256	71% (5/ 7)			1		3		
436	50% (1/ 2)		1	263	71% (5/ 7)			1		2		
491	50% (1/ 2)		1	1022	71% (5/ 7)			1		1		
629	50% (1/ 2)		1	1245	71% (5/ 7)			1		1		
917	50% (1/ 2)		1	1505	71% (5/ 7)			1		1		
1398	50% (1/ 2)		1D	1573	71% (5/ 7)			1		3		
1818	50% (1/ 2)	1		1611	71% (5/ 7)			1		1		
1836	50% (1/ 2)		1D	1881	71% (5/ 7)			1		1		
1874	50% (1/ 2)		1	2005	71% (5/ 7)			1		1		
1875	50% (1/ 2)		1	2127	71% (5/ 7)			1		3		
1910	50% (1/ 2)		1	2138	71% (5/ 7)			1		1		
1962	50% (1/ 2)		1	2243	71% (5/ 7)					1	1	
1969	50% (1/ 2)	1		2523	71% (5/ 7)			1		2		
2492	50% (1/ 2)		1	2685	71% (5/ 7)			1		1		
2523	50% (1/ 2)		3	04	67% (2/ 3)			Z	Z	Z	Z	3

1947					8 TS +	0 SL +	25 MT			1954		2 TS +	0 SL +	5 MT
	TESTSTELLE	4	7	9	22	24	25	26	33		TESTSTELLE	4	5	
UEBEREINST.	ZEUG.	439	36	560	39	41	15	87	541	UEBEREINST.	ZEUG.	439	6	
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2	2	1/	BEZEUGTE	VARIANTE	1/	5	
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	608	100% (2/ 2)			
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1175	100% (1/ 1)		Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1868	100% (2/ 2)			
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1885	100% (2/ 2)			
1839	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z	1995	100% (2/ 2)			
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2104	100% (1/ 1)		Z	
2746	100% (2/ 2)		Z		Z	Z	Z	Z	Z	2424	100% (1/ 1)		Z	
1969	83% (5/ 6)				V2	1	V1			2558	100% (1/ 1)		X	
025	75% (6/ 8)	3				3				P46	50% (1/ 2)		2	
103	75% (6/ 8)		1				1			03	50% (1/ 2)		2	
1115	75% (6/ 8)		1				1			018	50% (1/ 2)		1	
1751	75% (6/ 8)					1	1			020	50% (1/ 2)		1	
1980	75% (3/ 4)				1/	Z	Z	Z	Z	056	50% (1/ 2)		1	
2011	75% (3/ 4)		1		Z	Z	Z	Z		075	50% (1/ 2)		1	
03	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z	Z	0142	50% (1/ 2)		1	
1249	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	0151	50% (1/ 2)		1	
1724	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	0209	50% (1/ 2)		1	
1767	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	0220	50% (1/ 2)		1	
1904	67% (2/ 3)		Z		1/	Z	Z	Z	Z	1	50% (1/ 2)		1	
1925	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	3	50% (1/ 2)		1	
1938	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	18	50% (1/ 2)		1	
1943	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	35	50% (1/ 2)		1	
1950	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	38	50% (1/ 2)		1	
2799	67% (2/ 3)		Z	Z	1/	Z	Z	Z		43	50% (1/ 2)		1	
2816	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	57	50% (1/ 2)		1	
P46	63% (5/ 8)				1/		4		4	62	50% (1/ 2)		1	
38	63% (5/ 8)		1			1	1			76	50% (1/ 2)		1	
104	63% (5/ 8)	3			1/	1				82	50% (1/ 2)		1	
218	63% (5/ 8)		1			1	1			90	50% (1/ 2)		1	
263	63% (5/ 8)	3			1/	1				93	50% (1/ 2)		1	
326	63% (5/ 8)		1			3		1		94	50% (1/ 2)		1	
378	63% (5/ 8)				1/	1	1			97	50% (1/ 2)		1	
455	63% (5/ 8)		1				1	1		102	50% (1/ 2)		1	

1959 — 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE	4	9	17	22	27	29	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	85	508	12	22	15	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	2	1/	3	3	4	1/
075 100% (3/ 3)			Z		Z	Z	Z	Z
398 100% (3/ 3)			Z		Z	Z	Z	Z
467 100% (8/ 8)								
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1848 100% (8/ 8)								
1925 100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1890 80% (4/ 5)			1		Z	Z	Z	
302 75% (3/ 4)			6		Z	Z	Z	Z
462 75% (6/ 8)	3		1					
635 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1319 75% (6/ 8)					1		4B	
1636 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1904 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1973 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1980 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1982 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
2011 75% (3/ 4)			1	Z	Z	Z	Z	
1249 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1767 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1943 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1950 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2344 67% (4/ 6)	3	X	1	X				
2527 67% (4/ 6)	Z				Z	1	1	
2746 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2816 67% (2/ 3)			2B	Z	Z	Z	Z	Z
056 63% (5/ 8)					1	1	1	
0142 63% (5/ 8)					1D	1	1	

1962 — 10 TS + 1 SL + 22 MT

TESTSTELLE	1	4	9	13	17	18	22	26	30	33
UEBEREINST. ZEUG.	29	155	560	9	85	20	39	87	16	541
BEZEUGTE VARIANTE	2	3	1/	3	2	2	3	2	2	1/
P13 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
015 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
1942 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805 100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
04 83% (5/ 6)	Z			Z			Z	Z		3
025 80% (8/10)				1					1	
016 67% (2/ 3)	Z	Z	3	Z	Z			Z	Z	Z
0285 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z		
33 67% (6/ 9)			3	7			3B			W
918 67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2464 67% (4/ 6)			4	1			Z	Z	Z	Z
01 60% (6/10)			3	2				1		3
02 60% (6/10)			3	1			4			3
61 60% (6/10)	1			1		1		1		
81 60% (6/10)				7	1				1	3
1022 60% (6/10)	4					1	1/		1	
1106 60% (6/10)	1			1	1	1				
1398 60% (6/10)				1		1			1	5
1505 60% (6/10)	4					1	1/		1	
1611 60% (6/10)	4					1	1/		1	
1881 60% (6/10)	3B			2			1/		1	
2005 60% (6/10)	4					1	1/		1	
2138 60% (6/10)	4					1	1/		1	
044 56% (5/ 9)				Z		1	1/	1	1	
0150 56% (5/ 9)				2		U2		1	1	3
606 56% (5/ 9)	4				U	4	1/		1	
1175 56% (5/ 9)		1/		Z		1	1/			3
2495 56% (5/ 9)	U	1/				1	1/		1	
048 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		6	Z
0243 50% (2/ 4)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	3	
6 50% (4/ 8)	3B			1	Z	Z	1/		1	
181 50% (5/10)				1		1	1/	1	1	
218 50% (5/10)	1	1/		2	1	1				

1963 — 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE	1	4	9	16	21	22	25	33
UEBEREINST. ZEUG.	19	155	560	28	12	508	21	541
BEZEUGTE VARIANTE	4	3	1/	2	3	1/	4	1/
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
606 88% (7/ 8)				3				
1939 88% (7/ 8)				1				
1996 88% (7/ 8)				1				
1999 88% (7/ 8)				1				
04 75% (3/ 4)	Z				Z	Z	Z	3
1945 75% (6/ 8)	1			1				
2012 75% (6/ 8)	1			1				
2516 75% (3/ 4)	1				Z	Z	Z	Z
1838 71% (5/ 7)	1			1			V2	
2005 71% (5/ 7)				X	1		1	
0243 67% (2/ 3)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	
918 67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	
2805 67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	
104 63% (5/ 8)	1			1			2	
256 63% (5/ 8)				1	1		3	
263 63% (5/ 8)				1	1		2	
363 63% (5/ 8)	1				1		1	
459 63% (5/ 8)	1			1			2	
629 63% (5/ 8)	2				1		1	
1022 63% (5/ 8)				3	1		1	
1245 63% (5/ 8)				3	1		1	
1251 63% (5/ 8)	1				1		1	
1505 63% (5/ 8)				3	1		1	
1573 63% (5/ 8)				1	1		3	
1611 63% (5/ 8)				3	1		1	
1626 63% (5/ 8)	1				1		2	
1721 63% (5/ 8)	1				4		1	
1739 63% (5/ 8)	3B			3	1			
1889 63% (5/ 8)	1				4		1	
2000 63% (5/ 8)		1/		3	4			
2127 63% (5/ 8)				1	1		3	

1964 — 8 TS + 0 SL + 24 MT

TESTSTELLE	4	9	13	16	18	22	24	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	19	94	12	39	41	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	2	3	7B	3	2	1/
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1977 75% (6/ 8)			1		3			
2102 75% (6/ 8)			1			3E		
2197 75% (6/ 8)			1			3E		
2248 75% (6/ 8)			1			1/		
2705 75% (6/ 8)			1			1/		
1893 71% (5/ 7)			1		1	Z		
1994 71% (5/ 7)			1			3D	V	
2629 71% (5/ 7)			1	1	V			
03 67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z	Z	Z
398 67% (2/ 3)			Z	Z	Z	1/	Z	Z
1249 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1724 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2733 67% (4/ 6)			1		1	Y	Y	
P46 63% (5/ 8)					2	1/		4
38 63% (5/ 8)				1	1		1	
103 63% (5/ 8)			1	1	1			
218 63% (5/ 8)				1	1		1	
455 63% (5/ 8)			1	1	1			
608 63% (5/ 8)			1	1	1			
858 63% (5/ 8)			1	1	1			
886 63% (5/ 8)			1		7		1	
1115 63% (5/ 8)			1	2	1			
1798 63% (5/ 8)			1		1	1/		
1827 63% (5/ 8)			1		7C		1	
1947 63% (5/ 8)			1	1	1			
1961 63% (5/ 8)			1	1	1			

1969 — 12 TS + 0 SL + 18 MT

	TESTSTELLE	4	7	8	9	13	16	19	26	27	29	31	33
	UEBEREINST. ZEUG.	439	36	50	560	4	94	23	87	11	13	4	541
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	2	1/	6	3	2	2	2	2	2C	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (4/ 4)					Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
048	75% (3/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z				2B	Z
1818	75% (9/12)								1		1	1	
P46	67% (8/12)					2					1	2B	4
075	67% (4/ 6)			5			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739	67% (8/12)	3				2				1		4	
1908	67% (8/12)						1	1			1	1	
1943	67% (4/ 6)		1			1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881	64% (7/11)	3	Z			2				1		4	
03	60% (3/ 5)				3	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
256	58% (7/12)	3				1	1			1	3		
2495	58% (7/12)					3		1		1	1	1	
04	56% (5/ 9)	3				Z	2	Z	Z			2	3
33	55% (6/11)	3			3	7	1					2B	W
2127	55% (6/11)	3				1	1			1	V	4B	
016	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	3	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
025	50% (6/12)	3				1	1			1	1	4C	
0243	50% (2/ 4)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		4	
0278	50% (3/ 6)	3			3	7		Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	50% (6/12)	3				7	2	1				2	3
263	50% (6/12)	3				1	1	1		1	3		
398	50% (2/ 4)		1	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
442	50% (6/12)					1	1	1	1	1	3		
918	50% (1/ 2)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1505	50% (6/12)	3				3		1		1	1	1	
1573	50% (6/12)	3				1	1			1	3	4	
1611	50% (6/12)	3				3		1		1	1	1	
1938	50% (2/ 4)		1	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2011	50% (4/ 8)		1			1	1	1	Z	Z	Z	Z	

1976 — 8 TS + 1 SL + 24 MT

	TESTSTELLE	4	8	9	10	16	22	24	33
	UEBEREINST. ZEUG.	439	50	560	3	94	508	41	541
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	8B	3	1/	2	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1798	100% (8/ 8)								
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1984	88% (7/ 8)				1B				
1991	88% (7/ 8)				1B				
2000	88% (7/ 8)				1B				
2105	88% (7/ 8)				1B				
2248	88% (7/ 8)				1B				
1818	86% (6/ 7)				2B			V	
2104	86% (6/ 7)			5	Z				
1969	83% (5/ 6)				V		V2	1	
2733	83% (5/ 6)				1		Y	Y	
1943	80% (4/ 5)				1B		Z	Z	Z
P46	75% (6/ 8)				3				4
1839	75% (3/ 4)				1B	Z	Z	Z	Z
1995	75% (6/ 8)				1B	1			
2201	75% (6/ 8)		1		1				
2495	75% (6/ 8)				12			3	
2705	75% (6/ 8)		1		1				
2799	75% (3/ 4)		Z	Z	Z	1		Z	
1851	71% (5/ 7)		1		Z			1	
1893	71% (5/ 7)		1		1		Z		
1973	71% (5/ 7)		1		1B				Z
2005	67% (4/ 6)	3			Z	X		3	
2011	67% (4/ 6)				4D	1	Z	Z	
2736	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z		1	Z
93	63% (5/ 8)		1		1			1	
94	63% (5/ 8)				1B	1		1	
103	63% (5/ 8)				1B	1	3		
175	63% (5/ 8)		1		1			1	

1977 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE	4	9	16	18	22	24	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	94	3	39	41	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	3	3	2	1/
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1249 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1724 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1964 86% (6/ 7)				7B			
1893 83% (5/ 6)				1	Z		
2629 83% (5/ 6)			1	V			
2733 80% (4/ 5)				1	Y	Y	
1943 75% (3/ 4)				1	Z	Z	Z
2011 75% (3/ 4)			1	Z	Z	Z	
103 71% (5/ 7)			1	1			
455 71% (5/ 7)			1	1			
608 71% (5/ 7)			1	1			
858 71% (5/ 7)			1	1			
886 71% (5/ 7)				7		1	
1115 71% (5/ 7)			2	1			
1798 71% (5/ 7)				1	1/		
1827 71% (5/ 7)				7C		1	
1840 71% (5/ 7)					1/	1	
1947 71% (5/ 7)			1	1			
1961 71% (5/ 7)			1	1			
1976 71% (5/ 7)				1	1/		
1984 71% (5/ 7)				1	1/		
1991 71% (5/ 7)				1	1/		
2000 71% (5/ 7)				1	1/		
2008 71% (5/ 7)					1/	1	
2102 71% (5/ 7)				7B	3E		

1980 — 6 TS + 0 SL + 16 MT

TESTSTELLE	4	7	9	18	20	22
UEBEREINST. ZEUG.	439	36	560	20	9	508
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	2	3	1/
P13 100% (1/ 1)	Z	Z	Z		X	Z
P46 100% (6/ 6)						
075 100% (4/ 4)				Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (3/ 3)				Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2799 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
442 83% (5/ 6)					2	
1908 83% (5/ 6)					2	
04 75% (3/ 4)	3				Z	Z
398 75% (3/ 4)		1		Z	Z	
876 75% (3/ 4)		1		Z	Z	
03 67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z
044 67% (4/ 6)	3			1		
104 67% (4/ 6)	3			7C		
256 67% (4/ 6)	3			1		
378 67% (4/ 6)				1	1	
459 67% (4/ 6)	3				1	
1240 67% (4/ 6)				1	1	
1724 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z
1739 67% (4/ 6)	3				2	
1818 67% (4/ 6)				1	1	
1938 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z
2011 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z
2138 67% (4/ 6)	3			1		
2200 67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z
2495 67% (4/ 6)				1	1	
2508 67% (4/ 6)		1		1		
2746 67% (2/ 3)		Z		1	Z	Z
172 60% (3/ 5)		1		Z	1	
226 60% (3/ 5)		1		1	X	
1175 60% (3/ 5)		Z		1	1	
1881 60% (3/ 5)	3	Z			1	

1983 — 8 TS + 0 SL + 24 MT

TESTSTELLE		4	9	16	20	22	26	29	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	560	94	37	508	87	22	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	2	1/	2	3	1/
015	100% (2/ 2)	Z	Z	Z		Z		Z	Z
398	100% (3/ 3)			Z	Z		Z	Z	Z
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1319	88% (7/ 8)				1				
1973	80% (4/ 5)				1		Z	Z	Z
2733	80% (4/ 5)				1	Y	Y	Y	
075	75% (3/ 4)			1	Z		Z	Z	Z
442	75% (6/ 8)			1			1		
489	75% (6/ 8)				1			1	
606	75% (6/ 8)	3						1	
927	75% (6/ 8)				1			1	
1022	75% (6/ 8)	3						1	
1245	75% (6/ 8)	3						1	
1573	75% (6/ 8)	3		1					
1720	75% (6/ 8)				1			1	
1729	75% (6/ 8)				1			1	
1739	75% (6/ 8)	3						2	
1770	75% (6/ 8)				1			1	
1843	75% (6/ 8)				1			1	
1845	75% (6/ 8)				1			1	
1850	75% (6/ 8)				1			1	
1868	75% (6/ 8)				1			1	
1873	75% (6/ 8)				1			1	
1885	75% (6/ 8)				1			1	
1908	75% (6/ 8)			1				1	
1919	75% (6/ 8)				1			1	
1943	75% (3/ 4)				1	Z	Z	Z	Z

1984 — 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE		4	8	9	16	21	22	24	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	50	560	94	9	508	41	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	1/	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2105	100% (8/ 8)								
P46	88% (7/ 8)								4
1798	88% (7/ 8)					1			
1976	88% (7/ 8)					1			
1991	88% (7/ 8)					1			
2000	88% (7/ 8)					4			
2248	88% (7/ 8)					1			
1818	86% (6/ 7)					5		V	
1893	83% (5/ 6)		1			Z	Z		
2733	83% (5/ 6)					1	Y	Y	
1943	80% (4/ 5)					1	Z	Z	Z
2011	80% (4/ 5)				1	Z	Z	Z	
398	75% (3/ 4)		1		Z	Z		Z	Z
1995	75% (6/ 8)				1	1			
2104	75% (6/ 8)			5		1			
2201	75% (6/ 8)		1			1			
2495	75% (6/ 8)					1		3	
2705	75% (6/ 8)		1			1			
2799	75% (3/ 4)		Z	Z	1	Z		Z	
1969	71% (5/ 7)					1	V2	1	
1973	71% (5/ 7)		1			1			Z
03	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z	Z
1724	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1938	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
93	63% (5/ 8)		1			1		1	
94	63% (5/ 8)				1	1		1	

1985		5 TS + 0 SL + 11 MT				
	TESTSTELLE	1	4	7	9	16
UEBEREINST.	ZEUG.	6	155	1	3	94
BEZEUGTE	VARIANTE	3B	3	4	4	3
0243	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1881	75% (3/ 4)			Z	1/	
1739	60% (3/ 5)			2	1/	
1877	60% (3/ 5)	1		1		
6	50% (2/ 4)			1	1/	Z
918	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z
1758	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z
2805	50% (1/ 2)	2		Z	Z	Z
044	40% (2/ 5)	2		2	1/	
0150	40% (2/ 5)	2		2	1/	
0278	40% (2/ 5)	4		2	3	
5	40% (2/ 5)	1		1	1/	
181	40% (2/ 5)	2		1	1/	
460	40% (2/ 5)	1		1	1/	
547	40% (2/ 5)	1		1	1/	
606	40% (2/ 5)	4		2	1/	
623	40% (2/ 5)	1		1	1/	
1022	40% (2/ 5)	4		1	1/	
1245	40% (2/ 5)	4		1	1/	
1505	40% (2/ 5)	4		2	1/	
1611	40% (2/ 5)	4		2	1/	
1678	40% (2/ 5)	1		1	1/	
1836	40% (2/ 5)	2		1	1/	
1874	40% (2/ 5)	2	1/	1		
1875	40% (2/ 5)	2		1	1/	
2102	40% (2/ 5)	1	1/		1/	
2138	40% (2/ 5)	4		2	1/	
2464	40% (2/ 5)	2		1		2
2685	40% (2/ 5)			1	1/	1
2690	40% (2/ 5)	1		1	1/	
2739	40% (2/ 5)	1		1	1/	
1673	33% (1/ 3)	1		Z	Z	1
04	25% (1/ 4)	Z		2	1/	2

1987		6 TS + 0 SL + 27 MT					
	TESTSTELLE	4	9	22	24	30	33
UEBEREINST.	ZEUG.	439	560	4	41	16	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	3B	2	2	1/
0285	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1249	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1767	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1925	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1943	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1950	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2011	100% (3/ 3)			Z	Z	Z	
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2746	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2816	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1241	83% (5/ 6)						3
858	80% (4/ 5)			3		V	
1893	80% (4/ 5)			Z		1	
1961	80% (4/ 5)			3		V	
2102	80% (4/ 5)			3E		Z	
2629	80% (4/ 5)			3		V	
1973	75% (3/ 4)			1/		Z	Z
2733	75% (3/ 4)			Y	Y	1	
103	67% (4/ 6)			3		1	
218	67% (4/ 6)			3	1		
302	67% (2/ 3)			1/	Z	Z	Z
326	67% (4/ 6)			3	3		
398	67% (2/ 3)			1/	Z	Z	Z
454	67% (4/ 6)			1/		1	
455	67% (4/ 6)			3		1	
456	67% (4/ 6)			1/		1	
457	67% (4/ 6)			1/		1	

1991		8 TS + 0 SL + 25 MT							
	TESTSTELLE	4	8	9	16	22	24	25	33
UEBEREINST.	ZEUG.	439	50	560	94	508	41	1	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	3	1/	2	7	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1943	100% (4/ 4)					Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1798	88% (7/ 8)							1	
1976	88% (7/ 8)							1	
1984	88% (7/ 8)							1	
2000	88% (7/ 8)							4	
2105	88% (7/ 8)							1	
2248	88% (7/ 8)							1	
1818	86% (6/ 7)						V	1	
1969	83% (5/ 6)					V2	1	V1	
1973	83% (5/ 6)		1					Z	Z
2733	83% (5/ 6)					Y	Y	1	
2011	80% (4/ 5)				1	Z	Z	Z	
P46	75% (6/ 8)							4	4
398	75% (3/ 4)		1		Z		Z	Z	Z
1995	75% (6/ 8)				1			1	
2104	75% (6/ 8)			5				1	
2201	75% (6/ 8)		1					1	
2495	75% (6/ 8)						3	1	
2705	75% (6/ 8)		1					1	
2799	75% (3/ 4)		Z	Z	1		Z	Z	
1893	71% (5/ 7)		1			Z		1	
03	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z	Z
321	67% (4/ 6)		1		1		Z	Z	
1249	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1724	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1938	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
93	63% (5/ 8)		1				1	1	

1994		6 TS + 1 SL + 25 MT					
	TESTSTELLE	4	9	16	18	31	33
UEBEREINST.	ZEUG.	439	560	94	12	6	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	3	7B	3	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
398	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1249	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1724	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1938	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2102	100% (5/ 5)					Z	
2424	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
886	83% (5/ 6)				7		
1964	83% (5/ 6)					1	
2197	83% (5/ 6)					1	
2248	83% (5/ 6)					1	
2705	83% (5/ 6)					1	
1880	80% (4/ 5)			Z	1		
2629	80% (4/ 5)			1	V		
020	75% (3/ 4)				1	Z	Z
172	75% (3/ 4)			Z	Z	1	
1943	75% (3/ 4)				1	Z	Z
1973	75% (3/ 4)				1	Z	Z
2011	75% (3/ 4)			1	Z	Z	
075	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z
62	67% (4/ 6)				1	1	
93	67% (4/ 6)				1	1	
103	67% (4/ 6)			1	1		
175	67% (4/ 6)				1	1	
203	67% (4/ 6)				1	1	
489	67% (4/ 6)				1	1	
506	67% (4/ 6)				1	1	
620	67% (4/ 6)				1	1	
720	67% (4/ 6)				1	1	

1995 — 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE		4	5	8	9	22	24	29	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	6	50	560	508	41	6	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	5	2	1/	1/	2	4	1/
1954	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
2011	80% (4/ 5)		1			Z	Z	Z	
2733	80% (4/ 5)		1			Y	Y	Y	
608	75% (6/ 8)					3		1	
1798	75% (6/ 8)		1					1	
1839	75% (3/ 4)		1			Z	Z	Z	Z
1929	75% (6/ 8)		1	1					
1943	75% (3/ 4)		1			Z	Z	Z	Z
1976	75% (6/ 8)		1					1	
1984	75% (6/ 8)		1					1	
1991	75% (6/ 8)		1					1	
2000	75% (6/ 8)		1					1	
2105	75% (6/ 8)		1					1	
2248	75% (6/ 8)		1					1	
1818	71% (5/ 7)		1				V	1	
2104	71% (5/ 7)		Z		5			1	
1973	67% (4/ 6)		1	1				Z	Z
P46	63% (5/ 8)		2					1	4
94	63% (5/ 8)		1				1	1	
103	63% (5/ 8)		1			3		1	
442	63% (5/ 8)		1D				1	3	
454	63% (5/ 8)		1	1				1	
456	63% (5/ 8)		1	1				1	
457	63% (5/ 8)		1	1				1	
876	63% (5/ 8)		1	1			1		
1746	63% (5/ 8)		1	1				1	
1832	63% (5/ 8)		1	1			1		
1868	63% (5/ 8)			1			1	1	
1885	63% (5/ 8)			1			1	1	
1908	63% (5/ 8)		1				1	1	
2201	63% (5/ 8)		1	1				1	
2423	63% (5/ 8)		1	1				1	
2494	63% (5/ 8)		1	1			1		

1996 — 7 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE		1	4	9	21	22	25	33
UEBEREINST. ZEUG.		19	155	560	12	508	21	541
BEZEUGTE VARIANTE		4	3	1/	3	1/	4	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
606	100% (7/ 7)							
1939	100% (7/ 7)							
1963	100% (7/ 7)							
1999	100% (7/ 7)							
1945	86% (6/ 7)	1						
2012	86% (6/ 7)	1						
1838	83% (5/ 6)	1					V2	
104	71% (5/ 7)	1					2	
256	71% (5/ 7)				1		3	
263	71% (5/ 7)				1		2	
459	71% (5/ 7)	1					2	
1022	71% (5/ 7)				1		1	
1245	71% (5/ 7)				1		1	
1505	71% (5/ 7)				1		1	
1573	71% (5/ 7)				1		3	
1611	71% (5/ 7)				1		1	
1739	71% (5/ 7)	3B			1			
2000	71% (5/ 7)		1/		4			
2005	71% (5/ 7)				1		1	
2127	71% (5/ 7)				1		3	
2138	71% (5/ 7)				1		1	
2243	71% (5/ 7)	1					1	
04	67% (2/ 3)	Z			Z	Z	Z	3
0243	67% (2/ 3)	3B		Z	Z	Z	Z	
0278	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z
223	67% (4/ 6)	Z			1		1	
321	67% (4/ 6)	1	1/				Z	
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	
2131	67% (4/ 6)	U			1		1	
2344	67% (2/ 3)	1		X	X	X	X	
2516	67% (2/ 3)	1			Z	Z	Z	Z

1999 — 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE		1	4	9	17	21	22	25	33
UEBEREINST. ZEUG.		19	155	560	85	12	508	21	541
BEZEUGTE VARIANTE		4	3	1/	2	3	1/	4	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
606	100% (7/ 7)				U				
1996	100% (7/ 7)				U				
1939	88% (7/ 8)				1				
1963	88% (7/ 8)				1				
04	75% (3/ 4)	Z				Z	Z	Z	3
1022	75% (6/ 8)					1		1	
1245	75% (6/ 8)					1		1	
1505	75% (6/ 8)					1		1	
1611	75% (6/ 8)					1		1	
1945	75% (6/ 8)	1			1				
2005	75% (6/ 8)					1		1	
2012	75% (6/ 8)	1			1				
2138	75% (6/ 8)					1		1	
2516	75% (3/ 4)	1				Z	Z	Z	Z
1838	71% (5/ 7)	1			1			V2	
0243	67% (2/ 3)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	
2527	67% (4/ 6)	Z	Z			1		1	
2799	67% (2/ 3)	Z	1/	Z	Z	Z		Z	
2805	67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	
06	63% (5/ 8)			3		2		3	
044	63% (5/ 8)	2				1		1	
5	63% (5/ 8)	1				1		1	
88	63% (5/ 8)	1				1		1	
104	63% (5/ 8)	1			1			2	
181	63% (5/ 8)	2				1		1	
256	63% (5/ 8)				1	1		3	
263	63% (5/ 8)				1	1		2	
390	63% (5/ 8)	1				1		1	
459	63% (5/ 8)	1			1			2	
623	63% (5/ 8)	1				1		1	

2000 — 10 TS + 0 SL + 23 MT

TESTSTELLE		1	4	8	9	16	21	22	24	25	33
UEBEREINST. ZEUG.		19	439	50	560	94	3	508	41	21	541
BEZEUGTE VARIANTE		4	1/	2	1/	3	4	1/	2	4	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1798	78% (7/ 9)	Y					1			1	
1839	75% (3/ 4)	1				Z	Z	Z	Z	Z	Z
2799	75% (3/ 4)	Z		Z	Z	1	Z		Z	Z	
2733	71% (5/ 7)	Y					1	Y	Y	1	
P46	70% (7/10)	3					2				4
1976	70% (7/10)	1					1			1	
1984	70% (7/10)	1					2			1	
1991	70% (7/10)	1					1			7	
2105	70% (7/10)	1					2			1	
2248	70% (7/10)	1					1			1	
1818	67% (6/ 9)	1					5		V	1	
1943	67% (4/ 6)	1					1	Z	Z	Z	Z
2011	67% (4/ 6)	2				1	Z	Z	Z	Z	
2495	67% (6/ 9)	U					1		3	1	
1893	63% (5/ 8)	1		1			Z	Z		1	
1969	63% (5/ 8)	1					1	V2	1	V1	
1973	63% (5/ 8)	1		1			1			Z	Z
0278	60% (3/ 5)		3		3		Z	Z	Z	Z	Z
398	60% (3/ 5)	1		1		Z	Z		Z	Z	Z
606	60% (6/10)		3	1			3		1		
1505	60% (6/10)		3				1		3	1	
1611	60% (6/10)		3				1		3	1	
1739	60% (6/10)	3B	3				1		1		
1995	60% (6/10)	1				1	1			1	
2104	60% (6/10)	1			5		1			1	
2138	60% (6/10)		3				1		3	1	
2201	60% (6/10)	1		1			1			1	
2705	60% (6/10)	1		1			1			1	
1851	56% (5/ 9)	Z		1			1		1	1	
2005	56% (5/ 9)		3			X	1		3	1	
03	50% (2/ 4)	2			3	Z	Z	Z	Z	Z	Z

	TESTSTELLE	1	4	6	7	8	9	12	13	15	17	20	22	24	26	32	33
	UEBEREINST. ZEUG.	19	155	33	36	50	560	5	9	4	85	37	508	17	87	7	541
	BEZEUGTE VARIANTE	4	3	2	2	2	1/	5	3	2	2	2	1/	3	2	2	1/
048	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z
1611	94% (15/16)											1					
2138	88% (14/16)									1		3					
04	75% (6/ 8)	Z						Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	1	3
1505	75% (12/16)							6		1		1				1	
06	69% (11/16)						3	2	1					4	1		
1022	69% (11/16)			1	1	5				1				1			
015	67% (2/ 3)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z		Z	Z
2495	67% (10/15)	U	1/					6		1		1				1	
1245	63% (10/16)			1	1	5			1	1				1			
1573	63% (10/16)							2	1	1	1			1		1	
1739	63% (10/16)	3B						2	2		1			1		1	
2127	63% (10/16)							2	1	1	1			1		1	
606	60% (9/15)			1		1		1		1	U			1		1	
025	56% (9/16)	2						2	1	1		1	3			1	
256	56% (9/16)							2	1	1	1	3		1		1	
044	54% (7/13)	2		X		3		3	Z	Z		3		1	1		
33	53% (8/15)	2					3	2	7	1			3B			1	W
0243	50% (2/ 4)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
0278	50% (5/10)						3	1	7	1	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	50% (8/16)	2						2	7	1	1		3			1	3
263	50% (8/16)			1				2	1	1	1	1		1		1	
480	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
918	50% (2/ 4)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
1839	50% (3/ 6)	1	1/	1				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881	50% (7/14)	3B		Z	Z			2	2	1		1		1		1	
2805	50% (2/ 4)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
03	44% (4/ 9)	2	1/				3	2	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
P46	44% (7/16)	3	1/					2	2	2B		3		2		2C	4
01	44% (7/16)	2					3	2	2	1		1	3		1		3
02	44% (7/16)	2					3	2	1	1			4	1		4	3
0150	44% (7/16)	2						2	2	1			3	5	1	1	3
104	44% (7/16)	1		1				1E	1	1	1	3		1		1	

2008 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE		4	6	9	16	18	22	31	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	1	560	94	3	508	15	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	3	1/	3	3	1/	4	1/
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1840	88% (7/ 8)		2						
398	75% (3/ 4)		1		Z	Z		Z	Z
2690	75% (6/ 8)	3				7C			
1881	71% (5/ 7)	3	Z			2			
020	67% (4/ 6)		1			1		Z	Z
0243	67% (2/ 3)	3	Z	Z	Z	Z	Z		
172	67% (4/ 6)		1		Z	Z		1	
1249	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1724	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1839	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1938	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1973	67% (4/ 6)		1			1		Z	Z
93	63% (5/ 8)		1			1		1	
175	63% (5/ 8)		1			1		1	
467	63% (5/ 8)		1D		1	1			
489	63% (5/ 8)		1			1		1	
620	63% (5/ 8)		1			1		1	
720	63% (5/ 8)		1			1		1	
917	63% (5/ 8)		1			1		1	
922	63% (5/ 8)		1			1		1	
927	63% (5/ 8)		1			1		1	
1244	63% (5/ 8)		4C			1		1	
1311	63% (5/ 8)		1			1		1	
1319	63% (5/ 8)		2			1		4B	
1678	63% (5/ 8)	3	2			1			
1720	63% (5/ 8)		1			1		1	
1729	63% (5/ 8)		1			1		1C	
1739	63% (5/ 8)	3	2			2			
1770	63% (5/ 8)		1			1		1	
1780	63% (5/ 8)		1			1		1	

2011 5 TS + 1 SL + 14 MT

TESTSTELLE		1	4	8	9	33
UEBEREINST. ZEUG.		29	439	50	560	541
BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	2	1/	1/
015	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798	100% (4/ 4)	Y				
1908	100% (5/ 5)					
1942	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1957	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2495	100% (4/ 4)	U				
2733	100% (4/ 4)	Y				
2736	100% (1/ 1)	X		Z	Z	Z
2799	100% (2/ 2)	Z		Z	Z	
025	80% (4/ 5)		3			
94	80% (4/ 5)	1				
103	80% (4/ 5)	1				
442	80% (4/ 5)	1				
608	80% (4/ 5)	1				
917	80% (4/ 5)			1		
1818	80% (4/ 5)	1				
1969	80% (4/ 5)	1				
1976	80% (4/ 5)	1				
1984	80% (4/ 5)	1				
1991	80% (4/ 5)	1				
1995	80% (4/ 5)	1				
2000	80% (4/ 5)	4				
2105	80% (4/ 5)	1				
2248	80% (4/ 5)	1				
03	75% (3/ 4)				3	Z
075	75% (3/ 4)			5		Z
400	75% (3/ 4)	Z		1		
629	75% (3/ 4)		3	V		
1599	75% (3/ 4)	Y		1		
1839	75% (3/ 4)	1				Z
1849	75% (3/ 4)	U		1		

2012 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE			4	9	21	22	24	25	33
UEBEREINST. ZEUG.			155	560	12	508	41	21	541
BEZEUGTE VARIANTE			3	1/	3	1/	2	4	1/
0243	100%	(2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
0285	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918	100%	(2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
2344	100%	(2/ 2)		X	X	X	X	X	
2516	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
2805	100%	(2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
606	86%	(6/ 7)					1		
1939	86%	(6/ 7)					1		
1945	86%	(6/ 7)					1		
1963	86%	(6/ 7)					1		
1996	86%	(6/ 7)					1		
1999	86%	(6/ 7)					1		
1838	83%	(5/ 6)					1	V2	
321	80%	(4/ 5)	1/				Z	Z	
104	71%	(5/ 7)					1	2	
459	71%	(5/ 7)					1	2	
1739	71%	(5/ 7)			1		1		
2000	71%	(5/ 7)	1/		4				
2243	71%	(5/ 7)					1	1	
2685	71%	(5/ 7)			1			1	
2815	71%	(5/ 7)			1			1	
04	67%	(2/ 3)			Z	Z	Z	Z	3
398	67%	(2/ 3)	1/		Z		Z	Z	Z
1104	67%	(4/ 6)		Z	1			1	
2011	67%	(2/ 3)	1/		Z	Z	Z	Z	
2799	67%	(2/ 3)	1/	Z	Z		Z	Z	
1893	60%	(3/ 5)	1/		Z	Z		1	
1973	60%	(3/ 5)	1/		1			Z	Z
P46	57%	(4/ 7)	1/		2				4
044	57%	(4/ 7)			1		1	1	
5	57%	(4/ 7)			1		1	1	
6	57%	(4/ 7)			1		1	1	

2102 — 8 TS + 0 SL + 19 MT

TESTSTELLE			4	7	9	16	18	22	24	33
UEBEREINST. ZEUG.			439	1	560	94	12	2	41	541
BEZEUGTE VARIANTE			1/	4	1/	3	7B	3E	2	1/
0285	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2197	88%	(7/ 8)		1						
1964	75%	(6/ 8)		1				3		
2248	75%	(6/ 8)		1				1/		
2705	75%	(6/ 8)		1				1/		
1893	71%	(5/ 7)		1			1	Z		
1994	71%	(5/ 7)		1				3D	V	
1249	67%	(2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1724	67%	(2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1839	67%	(2/ 3)		2		Z	Z	Z	Z	Z
1938	67%	(2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
2733	67%	(4/ 6)		1			1	Y	Y	
1798	63%	(5/ 8)		1			1	1/		
1976	63%	(5/ 8)		1			1	1/		
1977	63%	(5/ 8)		1			3	3		
1984	63%	(5/ 8)		1			1	1/		
1991	63%	(5/ 8)		1			1	1/		
2000	63%	(5/ 8)		1			1	1/		
2105	63%	(5/ 8)		1			1	1/		
2201	63%	(5/ 8)		1			1	1/		
1943	60%	(3/ 5)		1			1	Z	Z	Z
2011	60%	(3/ 5)		1		1	Z	Z	Z	
1818	57%	(4/ 7)		2			1	1/	V	
1969	57%	(4/ 7)		2			1	V2	1	
1973	57%	(4/ 7)		1			1	1/		Z
2629	57%	(4/ 7)		1		1	V	3		
P46	50%	(4/ 8)		2			2	1/		4
0243	50%	(1/ 2)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
62	50%	(4/ 8)		1			1	1/B	3	
93	50%	(4/ 8)		1			1	1/	1	

2104 6 TS + 1 SL + 24 MT

TESTSTELLE		4	8	16	22	24	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	50	94	508	41	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	3	1/	2	1/
03	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1798	100% (6/ 6)						
1818	100% (5/ 5)					V	
1839	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1943	100% (3/ 3)				Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1976	100% (6/ 6)						
1984	100% (6/ 6)						
1991	100% (6/ 6)						
2000	100% (6/ 6)						
2105	100% (6/ 6)						
2248	100% (6/ 6)						
2733	100% (4/ 4)				Y	Y	
P46	83% (5/ 6)						4
1995	83% (5/ 6)			1			
2201	83% (5/ 6)		1				
2495	83% (5/ 6)					3	
2705	83% (5/ 6)		1				
1893	80% (4/ 5)		1		Z		
1969	80% (4/ 5)				V2	1	
1973	80% (4/ 5)		1				Z
1910	75% (3/ 4)	V			3	V	
2011	75% (3/ 4)			1	Z	Z	
2799	75% (3/ 4)		Z	1		Z	
018	67% (4/ 6)		1			1	
0151	67% (4/ 6)		1			1	
0278	67% (2/ 3)	3			Z	Z	Z
93	67% (4/ 6)		1			1	
94	67% (4/ 6)			1		1	

2105 8 TS + 0 SL + 25 MT

TESTSTELLE		4	8	9	16	21	22	24	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	50	560	94	9	508	41	541
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	3	2	1/	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1984	100% (8/ 8)								
P46	88% (7/ 8)								4
1798	88% (7/ 8)					1			
1976	88% (7/ 8)					1			
1991	88% (7/ 8)					1			
2000	88% (7/ 8)					4			
2248	88% (7/ 8)					1			
1818	86% (6/ 7)					5		V	
1893	83% (5/ 6)		1			Z	Z		
2733	83% (5/ 6)					1	Y	Y	
1943	80% (4/ 5)					1	Z	Z	Z
2011	80% (4/ 5)				1	Z	Z	Z	
398	75% (3/ 4)		1		Z	Z		Z	Z
1995	75% (6/ 8)				1	1			
2104	75% (6/ 8)			5		1			
2201	75% (6/ 8)		1			1			
2495	75% (6/ 8)					1		3	
2705	75% (6/ 8)		1			1			
2799	75% (3/ 4)		Z	Z	1	Z		Z	
1969	71% (5/ 7)					1	V2	1	
1973	71% (5/ 7)		1			1			Z
03	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z	Z
1724	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
1938	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z
93	63% (5/ 8)		1			1		1	
94	63% (5/ 8)				1	1		1	

TESTSTELLE	1	4	6	7	8	9	10	12	14	19	20	22	25	26	28	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	19	155	33	36	50	560	4	26	23	23	37	508	5	87	7	2	541
BEZEUGTE VARIANTE	4	3	2	2	2	1/	7	2	2	2	2	1/	3	2	5	4B	1/
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1573 94% (16/17)																4	
256 88% (15/17)											3					2C	
1739 71% (12/17)	3B						4B						4		1	4	
015 67% (2/ 3)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z		Z	Z	Z
0278 67% (6/ 9)						3	5	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
918 67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805 67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
06 65% (11/17)						3	2		5					1	2	2D	
2005 63% (10/16)							Z	5	1	1			1		1	1	
2464 63% (5/ 8)	2			1		4	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881 60% (9/15)	3B		Z	Z			4B				1		1		1	4	
025 59% (10/17)	2						2				1	3	2		2	4C	
263 59% (10/17)			1				7B			1	1		2		2	2C	
33 56% (9/16)	2					3	2					3B	4		2	2B	W
04 56% (5/ 9)	Z						2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	2	3
P46 53% (9/17)	3	1/					3				3		4		4	2B	4
81 53% (9/17)	2						2			1		3	4		2	2	3
104 53% (9/17)	1		1					1E		1	3		2		2	1	
1505 53% (9/17)							12	6	1	1	1		1		1	1	
1611 53% (9/17)							12B	5	1	1	1		1		1	1	
2138 53% (9/17)							12	5	1	1	3		1		1	1	
2685 53% (9/17)	3B		1	1	2B		1D						1		1	1	
0243 50% (2/ 4)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	4	
6 50% (8/16)	3B		1	1	2B		1		Z				1		1	1	
01 47% (8/17)	2					3	3				1	3		1	2	2	3
02 47% (8/17)	2					3	2			1		4	2		2	2	3
442 47% (8/17)	1	1/	1E				7B			1			1	1	2	2C	
459 47% (8/17)	1		1				1	1E		1	1		2		2	1	
606 47% (8/17)			1		1		1	1	1	1			4		1	1	
1106 47% (8/17)	1			1			1		1	1		3	1		1	6B	
1319 47% (8/17)	1	1/		1	1		1B	1	1	1	1						
2523 47% (8/17)	2			1	1		1B			1	1		2		1	1	

	TESTSTELLE	1	4	6	7	8	9	10	12	13	16	17	20	22	24	26	32	33
	UEBEREINST. ZEUG.	19	155	33	36	50	560	6	5	9	94	85	9	508	17	87	7	541
	BEZEUGTE VARIANTE	4	3	2	2	2	1/	12	5	3	3	2	3	1/	3	2	2	1/
048	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z
2005	93% (14/15)							Z			X		2					
1611	88% (15/17)							12B					1					
1505	82% (14/17)								6				1				1	
2495	75% (12/16)	U	1/						6				1				1	
1022	71% (12/17)			1	1	5							2		1			
04	60% (6/10)	Z						2	Z	Z	2		Z	Z	Z	Z	1	3
044	60% (9/15)	2		X		3		12B	3	Z					1	1		
256	59% (10/17)							7	2	1	1	1			1		1	
1245	59% (10/17)			1	1	5		11		1			2		1			
606	56% (9/16)			1		1		1	1			U	2		1		1	
0278	55% (6/11)						3	5	1	7		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881	53% (8/15)	3B		Z	Z			4B	2	2			1		1		1	
P46	53% (9/17)	3	1/					3	2	2					2		2C	4
06	53% (9/17)						3	2	2	1	5		2		4	1		
025	53% (9/17)	2						2	2	1	1		1	3			1	
1573	53% (9/17)							7	2	1	1	1	2		1		1	
1739	53% (9/17)	3B						4B	2	2		1	2		1		1	
2127	53% (9/17)							7	2	1	1	1	2		1		1	
0243	50% (2/ 4)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
480	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
918	50% (2/ 4)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
2805	50% (2/ 4)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
104	47% (8/17)	1		1				7	1E	1	1	1			1		1	
263	47% (8/17)			1				7B	2	1	1	1	1		1		1	
33	44% (7/16)	2					3	2	2	7	1		2	3B			1	W
1818	44% (7/16)	1	1/					2B	1	6		1	1		V	1	1	
1839	43% (3/ 7)	1	1/	1				1B	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	41% (7/17)	2					3	3	2	2	2		1	3		1		3
0150	41% (7/17)	2						2	2	2			2	3	5	1	1	3
81	41% (7/17)	2						2	2	7	2	1	2	3			1	3
459	41% (7/17)	1		1				1	1E	1	1	1	1		1		1	
1319	41% (7/17)	1	1/		1	1		1B	1	1			1		1		1	

2197 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE			4	9	16	18	22	24	33
UEBEREINST. ZEUG.			439	560	94	12	2	41	541
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	3	7B	3E	2	1/
0285	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1249	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1724	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1839	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1938	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1941	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2102	100%	(7/ 7)							
2424	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1964	86%	(6/ 7)					3		
2248	86%	(6/ 7)					1/		
2705	86%	(6/ 7)					1/		
1893	83%	(5/ 6)				1	Z		
1994	83%	(5/ 6)					3D	V	
2733	80%	(4/ 5)				1	Y	Y	
1943	75%	(3/ 4)				1	Z	Z	Z
2011	75%	(3/ 4)			1	Z	Z	Z	
1798	71%	(5/ 7)				1	1/		
1976	71%	(5/ 7)				1	1/		
1977	71%	(5/ 7)				3	3		
1984	71%	(5/ 7)				1	1/		
1991	71%	(5/ 7)				1	1/		
2000	71%	(5/ 7)				1	1/		
2105	71%	(5/ 7)				1	1/		
2201	71%	(5/ 7)				1	1/		
398	67%	(2/ 3)			Z	Z	1/	Z	Z
1818	67%	(4/ 6)				1	1/	V	
1969	67%	(4/ 6)				1	V2	1	
1973	67%	(4/ 6)				1	1/		Z
2629	67%	(4/ 6)			1	V	3		
172	60%	(3/ 5)			Z	Z	1/	1	

2201 7 TS + 0 SL + 26 MT

TESTSTELLE			4	9	16	22	24	26	33
UEBEREINST. ZEUG.			439	560	94	508	41	87	541
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	3	1/	2	2	1/
015	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
0285	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
398	100%	(3/ 3)			Z		Z	Z	Z
480	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1249	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1724	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1839	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1938	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1941	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1943	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z	Z
1954	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1973	100%	(5/ 5)						Z	Z
2424	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2733	100%	(4/ 4)				Y	Y	Y	
P46	86%	(6/ 7)							4
489	86%	(6/ 7)					1		
927	86%	(6/ 7)					1		
1319	86%	(6/ 7)					1		
1720	86%	(6/ 7)					1		
1729	86%	(6/ 7)					1		
1770	86%	(6/ 7)					3		
1798	86%	(6/ 7)						1	
1843	86%	(6/ 7)					1		
1845	86%	(6/ 7)					1		
1850	86%	(6/ 7)					3		
1868	86%	(6/ 7)					1		
1873	86%	(6/ 7)					1		
1885	86%	(6/ 7)					1		
1919	86%	(6/ 7)					1		
1976	86%	(6/ 7)						1	
1983	86%	(6/ 7)					1		
1984	86%	(6/ 7)						1B	

2243 — 7 TS + 0 SL + 26 MT

	TESTSTELLE	4	9	10	21	22	29	33
	UEBEREINST. ZEUG.	155	560	3	12	508	6	541
	BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	8B	3	1/	4	1/
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
104	71% (5/ 7)			7			3	
459	71% (5/ 7)			1			3	
606	71% (5/ 7)			1			1	
1838	71% (5/ 7)			1E			3	
1939	71% (5/ 7)			1			1	
1945	71% (5/ 7)			1B			1	
1963	71% (5/ 7)			1			1	
1996	71% (5/ 7)			1			1	
1999	71% (5/ 7)			1			1	
2012	71% (5/ 7)			1C			1	
0243	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	2	
644	67% (4/ 6)			Z	1		1	
876	67% (4/ 6)	1/		1B	Z			
2005	67% (4/ 6)			Z	1		1	
2127	67% (4/ 6)			7	1		V	
2516	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
1104	60% (3/ 5)		Z	Z	1		1	
1673	60% (3/ 5)		Z	Z	1		1B	
1758	60% (3/ 5)		Z	Z	1		1	
2527	60% (3/ 5)	Z		Z	1		1	
044	57% (4/ 7)			12B	1		1	
5	57% (4/ 7)			1	1		1	
6	57% (4/ 7)			1	1		1	
42	57% (4/ 7)			1	1		1	
51	57% (4/ 7)			1	1		1	
69	57% (4/ 7)			1	1		3	
88	57% (4/ 7)			1	1		1B	
122	57% (4/ 7)			1	1		1	
133	57% (4/ 7)			1	1		1B	
181	57% (4/ 7)			1	1		1	
216	57% (4/ 7)			1	1		1	

2248 — 9 TS + 0 SL + 24 MT

	TESTSTELLE	4	8	9	16	18	20	22	24	33
	UEBEREINST. ZEUG.	439	50	560	94	12	37	508	41	541
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	7B	2	1/	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2011	80% (4/ 5)				1	Z	Z	Z	Z	
1798	78% (7/ 9)					1	1			
1976	78% (7/ 9)					1	1			
1984	78% (7/ 9)					1	1			
1991	78% (7/ 9)					1	1			
2000	78% (7/ 9)					1	1			
2105	78% (7/ 9)					1	1			
2705	78% (7/ 9)		1				1			
398	75% (3/ 4)		1		Z	Z	Z		Z	Z
1818	75% (6/ 8)					1	1		V	
2799	75% (3/ 4)		Z	Z	1	Z	Z		Z	
1893	71% (5/ 7)		1			1	Z	Z		
2733	71% (5/ 7)					1	1	Y	Y	
P46	67% (6/ 9)					2	3			4
03	67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z	Z	Z
442	67% (6/ 9)				1	2			1	
1724	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739	67% (6/ 9)	3				2			1	
1908	67% (6/ 9)				1	2			1	
1938	67% (2/ 3)		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1943	67% (4/ 6)					1	1	Z	Z	Z
1964	67% (6/ 9)		1				1	3		
1983	67% (6/ 9)		1			1			1	
1995	67% (6/ 9)				1	1	1			
2102	67% (6/ 9)		1				1	3E		
2104	67% (6/ 9)			5		1	1			

2344 — 6 TS + 0 SL + 21 MT

TESTSTELLE		4	10	27	29	31	33
UEBEREINST. ZEUG.		155	1	12	22	15	541
BEZEUGTE VARIANTE		3	7C	3	3	4	1/
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
2464	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
462	83% (5/ 6)		1B				
0243	75% (3/ 4)		Z	Z	2		
69	67% (4/ 6)		1			1	
467	67% (4/ 6)	1/	1				
1573	67% (4/ 6)		7	1			
1848	67% (4/ 6)	1/	1				
1959	67% (4/ 6)	1/	1				
2523	67% (4/ 6)		1B			1	
2625	60% (3/ 5)		1	1		Z	
0278	50% (1/ 2)		5	Z	Z	Z	Z
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	1	Z	
104	50% (3/ 6)		7	1		1	
256	50% (3/ 6)		7	1		2C	
263	50% (3/ 6)		7B	1		2C	
436	50% (3/ 6)		1	1		2	
459	50% (3/ 6)		1	1		1	
629	50% (3/ 6)		1	1		1	
1099	50% (3/ 6)		1		1	6B	
1106	50% (3/ 6)		1		1	6B	
1678	50% (3/ 6)		9	1	1		
1721	50% (3/ 6)		1G		1I	6B	
1739	50% (3/ 6)		4B	1	2		
1744	50% (3/ 6)			1	1	1	
1838	50% (3/ 6)		1E	1		1	
1881	50% (3/ 6)		4B	1	2		
1889	50% (3/ 6)		1		1H	6	
1985	50% (1/ 2)		1L	Z	Z	Z	Z
2544	50% (3/ 6)		4C			6	3
2690	50% (3/ 6)		1M	1	1		
2739	50% (3/ 6)		1M	1	1		

2400 — 9 TS + 0 SL + 24 MT

TESTSTELLE		4	9	14	17	22	25	26	28	33
UEBEREINST. ZEUG.		155	560	8	85	39	21	87	26	4
BEZEUGTE VARIANTE		3	1/	3	2	3	4	2	2	5
P13	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
048	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	W			Z
451	100% (9/ 9)									
1398	100% (9/ 9)									
2516	100% (4/ 4)					Z	Z	Z	Z	Z
2492	89% (8/ 9)				1					
04	80% (4/ 5)			Z		Z	Z	Z		3
025	67% (6/ 9)			2			2			1/
81	67% (6/ 9)			2	1					3
33	63% (5/ 8)		3	2		3B				W
1838	57% (4/ 7)			V	1	1/	V2			1/
61	56% (5/ 9)			1			2	1		1/
1912	56% (5/ 9)			2	1		1	2B		
1962	56% (5/ 9)			1			1		1	1/
0243	50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
606	50% (4/ 8)			1	U	1/			1	1/
918	50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
1175	50% (4/ 8)	1/		Z		1/	1			3
1724	50% (1/ 2)	1/		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	50% (1/ 2)	1/		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1925	50% (2/ 4)	1/		1		Z	Z	Z	Z	Z
1938	50% (1/ 2)	1/		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2464	50% (2/ 4)		4	2		Z	Z	Z	Z	Z
2805	50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
P46	44% (4/ 9)	1/		2		1/			4	4
01	44% (4/ 9)		3	2			3	1		3
02	44% (4/ 9)		3	2		4	2			3
0150	44% (4/ 9)			1			2	1	1	3
104	44% (4/ 9)			2	1	1/	2			1/
263	44% (4/ 9)			2	1	1/	2			1/
326	44% (4/ 9)	1/		1			2	1		1/
365	44% (4/ 9)			1	1	3E	1			1/

TESTSTELLE		1	4	6	8	9	11	12	14	16	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		29	155	33	50	3	10	26	23	28	85	20
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	2	2	4	2	2	2	2	2	2
P13	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
015	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2805	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	90% (9/10)					3	V1					
04	88% (7/ 8)	Z				1/		Z	Z			
02	82% (9/11)					3	1					
33	82% (9/11)					3				1		
81	82% (9/11)					1/					1	
025	73% (8/11)					1/	1			1		
0150	70% (7/10)					1/			1	3		U2
016	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	3	Z	Z		Z	Z	
P46	64% (7/11)	3	1/			1/				3		
03	63% (5/ 8)		1/			3			3	Z	Z	Z
1881	60% (6/10)	3B		Z		1/	1			3		
06	55% (6/11)	4				3	1		5	5		
436	55% (6/11)				7	3		1			1	1
1739	55% (6/11)	3B				1/	1			3	1	
0243	50% (1/ 2)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0278	50% (5/10)	4				3		1		3	1	Z
629	50% (5/10)			1	V	1/			1		1	1
918	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942	50% (1/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z
256	45% (5/11)	4				1/	1			1	1	1
1573	45% (5/11)	4				1/	1			1	1	1
2127	45% (5/11)	4				1/	1			1	1	1
2523	45% (5/11)				1	1/	1			1	5	7B
2544	45% (5/11)	1				1/	1		1		6	1
2625	45% (5/11)				1	3	1	1			1	1
2005	40% (4/10)	4				1/	1	5	1	X		1
263	36% (4/11)	4		1		1/	1			1	1	1
442	36% (4/11)	1	1/	1E		1/	1			1	1	
459	36% (4/11)	1		1		1/	1	1E		1	1	
1106	36% (4/11)	1				1/	1		1	1	1	1

TESTSTELLE		1	4	9	14	16	20	22	25	26	28	33
UEBEREINST. ZEUG.		29	155	560	8	28	2	39	21	87	26	4
BEZEUGTE VARIANTE		2	3	1/	3	2	4	3	4	2	2	5
P13	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	X	Z		Z	Z	Z
048	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	W			Z
1398	100% (11/11)											
451	91% (10/11)	1										
04	80% (4/ 5)	Z			Z		Z	Z	Z	Z		3
2516	80% (4/ 5)	1					Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	73% (8/11)				2		2					3
2400	73% (8/11)	1				1	1					
015	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	2	Z	Z		Z	Z
2805	67% (2/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/
2464	60% (3/ 5)			4	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z
025	55% (6/11)				2	1	1		2			1/
436	55% (6/11)			3	2		1		1			1/
1912	55% (6/11)	1			2		2		1	2B		
2625	55% (6/11)			3	2		1		1			1/
03	50% (2/ 4)		1/	3		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
33	50% (5/10)			3	2	1	2	3B				W
01	45% (5/11)			3	2		1		3	1		3
02	45% (5/11)			3	2		2	4	2			3
61	45% (5/11)	1			1		1		2	1		1/
1751	45% (5/11)	1	1/		2		1		1			1/
1962	45% (5/11)				1	1	1		1		1	1/
2544	45% (5/11)	1			1		1		2		1	3
1175	44% (4/ 9)		1/		Z	Z	1	1/	1			3
1838	44% (4/ 9)	1			V	1	1	1/	V2			1/
2816	40% (2/ 5)	1	1/		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
0150	36% (4/11)				1	3	2		2	1	1	3
104	36% (4/11)	1			2	1	3	1/	2			1/
263	36% (4/11)	4			2	1	1	1/	2			1/
326	36% (4/11)	1	1/		1		1		2	1		1/
365	36% (4/11)	4			1	5	1	3E	1			1/
459	36% (4/11)	1			2	1	1	1/	2			1/
606	36% (4/11)	4			1	3	2	1/			1	1/

TESTSTELLE		4	6	7	8	9	10	12	13	16	17	22	24	26	33
UEBEREINST. ZEUG.		439	33	36	50	560	6	1	9	94	85	508	17	87	541
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	2	2	1/	12	6	3	3	2	1/	3	2	1/
015	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z
480	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1505	93% (13/14)	3													
2138	86% (12/14)	3						5							
2005	83% (10/12)	3					Z	5		X					
1611	79% (11/14)	3					12B	5							
1839	67% (4/ 6)		1				1B	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
P46	64% (9/14)						3	2	2				2		4
1818	62% (8/13)						2B	1	6		1		V	1	
1881	58% (7/12)	3	Z	Z			4B	2	2				1		
1969	58% (7/12)		1				V	1	6		1	V2	1		
025	57% (8/14)	3					2	2	1	1		3			
1022	57% (8/14)	3	1	1	5			5					1		
1319	57% (8/14)			1	1		1B	1	1				1		
1739	57% (8/14)	3					4B	2	2		1		1		
1770	57% (8/14)		1	1	1		1	1	1						
1850	57% (8/14)		1	1	1		1	1	7						
2718	57% (8/14)		1	1	1		1	1	7						
04	56% (5/ 9)	3					2	Z	Z	2		Z	Z	Z	3
1175	56% (5/ 9)		Z	Z	1		1D	1	Z	Z			Z		3
606	54% (7/13)	3	1		1		1	1			U		1		
03	50% (4/ 8)					3	2	2	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z
044	50% (6/12)	3	X		3		12B	3	Z				1	1	
0243	50% (1/ 2)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	
62	50% (7/14)		1	1	1		1D	1	7			1/B			
256	50% (7/14)	3					7	2	1	1	1		1		
918	50% (1/ 2)	3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1573	50% (7/14)	3					7	2	1	1	1		1		
1720	50% (7/14)		1	1	1		1	1	1				1		

2502 — 8 TS + 1 SL + 24 MT

TESTSTELLE	4	9	18	22	26	28	30	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	1	508	87	1	1	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	4	1/	2	3	5	1/
015 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
075 100% (3/ 3)			Z		Z	Z	Z	Z
398 100% (3/ 3)			Z		Z	Z	Z	Z
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1249 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2011 100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1890 80% (4/ 5)			1		Z	Z	Z	
302 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1636 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1904 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1973 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
1980 75% (3/ 4)			2		Z	Z	Z	Z
1982 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
2799 75% (3/ 4)		Z	Z		Z	Z	1	
1767 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1925 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1943 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1950 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2746 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2816 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
378 63% (5/ 8)			1			1	1	
431 63% (5/ 8)			1			1	1	
489 63% (5/ 8)			1			1	1	
592 63% (5/ 8)			1			1	1	
606 63% (5/ 8)	3					1	1	
641 63% (5/ 8)			1			1	1	
927 63% (5/ 8)			1			1	1	

2516 — 5 TS + 0 SL + 15 MT

TESTSTELLE	4	9	14	16	17
UEBEREINST. ZEUG.	155	560	8	28	85
BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	3	2	2
04 100% (4/ 4)			Z		
0243 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
6 100% (2/ 2)			Z	Z	Z
451 100% (5/ 5)					
918 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1398 100% (5/ 5)					
2527 100% (2/ 2)	Z		Z	Z	
2805 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
61 80% (4/ 5)			1		
1626 80% (4/ 5)			1		
2400 80% (4/ 5)				1	
2492 80% (4/ 5)					1
044 75% (3/ 4)			Z	3	
2005 75% (3/ 4)			1	X	
1175 67% (2/ 3)	1/		Z	Z	
1354 67% (2/ 3)	1/		Z	Z	
01 60% (3/ 5)		3	2		
02 60% (3/ 5)		3	2		
025 60% (3/ 5)			2	1	
0150 60% (3/ 5)			1	3	
5 60% (3/ 5)			1	3	
81 60% (3/ 5)			2		1
88 60% (3/ 5)			1	1	
181 60% (3/ 5)			1	3	
326 60% (3/ 5)	1/		1		
363 60% (3/ 5)			1		1
390 60% (3/ 5)			1	1	
623 60% (3/ 5)			1	3	
629 60% (3/ 5)			1		1
915 60% (3/ 5)			1	1	
1022 60% (3/ 5)			1	3	
1245 60% (3/ 5)			1	3	
1251 60% (3/ 5)			1		1

TESTSTELLE	1	4	6	9	12	13	14	17	18	22	25	26	27	29	33
UEBEREINST. ZEUG.	29	155	33	560	26	19	23	29	12	508	15	87	12	22	541
BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2	1/	2	2	2	5	7B	1/	2	2	3	3	1/
015 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
2805 100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918 67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
025 60% (9/15)						1		2	2	3			1	1	
256 60% (9/15)	4					1		1	1		3		1		
263 60% (9/15)	4		1			1		1	1				1		
1573 60% (9/15)	4					1		1	1		3		1		
1739 60% (9/15)	3B							1	2		4		1	2	
1838 58% (7/12)	1		1		1G	V	V	1			V2		1		
03 57% (4/ 7)		1/		3			3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1881 57% (8/14)	3B		Z					2	2		1		1	2	
2127 57% (8/14)	4					1		1	1		3		1	V	
2464 56% (5/ 9)				4		1		2	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z
104 53% (8/15)	1		1		1E	1		1	7C				1		
459 53% (8/15)	1		1		1E	1		1	2				1		
629 53% (8/15)			1				1	1	1		1	1	1		
2544 53% (8/15)	1					1	1	6	1	3					3
0150 50% (7/14)							1	2	U2	3		1	1	1B	3
0243 50% (2/ 4)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	
6 50% (6/12)	3B		1			1	Z	Z	Z		1		1	1	
P46 47% (7/15)	3	1/						2	2		4		2	1	4
02 47% (7/15)				3		1		2	2	4			2	2	3
81 47% (7/15)						7		1	2	3	4		2	2	3
436 47% (7/15)				3	1	1		1	1	3	1		1		
1106 47% (7/15)	1					1	1	1	1	3	1			1	
1751 47% (7/15)	1	1/			1	1			1	3	1		1		
2625 47% (7/15)				3	1	1		1	1	3	1		1		
2685 47% (7/15)	3B		1			1		1	1		1		1	1	
33 43% (6/14)				3		7		2	2	3B	4		2	2	W
044 42% (5/12)			X		3	Z	Z	2	1		1	1	1	1	
01 40% (6/15)				3				2	2	3	3	1	2	2	3
69 40% (6/15)	1		1		1	4	1	1	1		1	1			
398 40% (2/ 5)	1	1/	1		Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z

TESTSTELLE		4	6	8	9	12	16	17	21	22	25	26	27	29	30	31	32	33
UEBEREINST. ZEUG.		155	33	50	560	26	28	25	12	39	15	87	12	22	16	1	7	9
BEZEUGTE VARIANTE		3	2	2	1/	2	2	6	3	3	2	2	3	3	2	6	4	3
2464	71% (5/ 7)				4			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
03	60% (3/ 5)	1/			3		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	59% (10/17)				3			2	2	4			2	2		2		
1106	59% (10/17)						1	1	1		1			1		6B		1/
04	58% (7/12)					Z		2	Z	Z	Z	Z	2	2		2	1	
81	53% (9/17)							1	1		4		2	2	1	2	1	
015	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839	50% (2/ 4)	1/	1			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	47% (8/17)				3			2	2		3	1	2	2		2	2	
025	47% (8/17)						1	2	1				1	1	1	4C	1	1/
0150	47% (8/17)						3	2	2			1	1	1B	1	1	1	
2523	47% (8/17)			1			1	5	1	1/					1	1	1	1/
0278	43% (3/ 7)				3	1	3	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
104	41% (7/17)		1			1E	1	1		1/			1		1	1	1	1/
256	41% (7/17)						1	1	1	1/	3		1		1	2C	1	1/
263	41% (7/17)		1				1	1	1	1/			1		1	2C	1	1/
459	41% (7/17)		1			1E	1	1		1/			1		1	1	1	1/
1573	41% (7/17)						1	1	1	1/	3		1		1	4	1	1/
33	38% (6/16)				3		1	2	2	3B	4		2	2		2B	1	W
2127	38% (6/16)						1	1	1	1/	3		1	V	1	4B	1	1/
2516	38% (3/ 8)		1	1		1		2	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z
2625	38% (6/16)			1	3	1		1	1		1		1		1	Z	1	1/
61	35% (6/17)		1	1		1		2	1			1	1D	1		1	1	1/
436	35% (6/17)			7	3	1		1	1		1		1		1	2	1	1/
1739	35% (6/17)						3	1	1	1/	4		1	2	3	4	1	1/
1751	35% (6/17)	1/		1		1		5	1		1		1		1	2	1	1/
016	33% (1/ 3)	Z	Z	Z	3	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	2	Z	Z	Z	Z
918	33% (1/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	1/
2805	33% (1/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	1/
629	31% (5/16)		1	V				1	1	1/	1	1	1		1	1	1	1/
1838	31% (5/16)		1	1		1G	1	1		1/	V2		1		1	1	1	1/
1881	31% (5/16)		Z				3	2	1	1/	1		1	2	1	4	1	1/
2005	31% (5/16)					5	X	2	1	1/	1		1	1	1	1	2	1/

2558 4 TS + 0 SL + 13 MT

	TESTSTELLE	1	4	10	20
	UEBEREINST. ZEUG.	19	439	2	37
	BEZEUGTE VARIANTE	4	1/	4	2
2424	100% (1/ 1)	Z		Z	Z
2799	100% (1/ 1)	Z		Z	Z
1908	75% (3/ 4)	2			
2005	67% (2/ 3)		3	Z	
06	50% (2/ 4)		3	2	
015	50% (1/ 2)	2	Z	Z	
149	50% (2/ 4)	1		1	
201	50% (2/ 4)	1		1	
385	50% (2/ 4)	1		1	
442	50% (2/ 4)	1		7B	
465	50% (2/ 4)	1		1	
522	50% (2/ 4)	1		1	
606	50% (2/ 4)		3	1	
627	50% (1/ 2)	1		Z	Z
1022	50% (2/ 4)		3	12	
1245	50% (2/ 4)		3	11	
1248	50% (2/ 4)	1		1	
1573	50% (2/ 4)		3	7	
1851	50% (1/ 2)	Z		Z	1
1941	50% (1/ 2)	1		Z	Z
1948	50% (2/ 4)	1		1	
1954	50% (1/ 2)	1		Z	Z
1958	50% (2/ 4)	1		1	
1983	50% (2/ 4)	1		1B	
2000	50% (2/ 4)			1B	1
2009	50% (2/ 4)	1		1	
2127	50% (2/ 4)		3	7	
2248	50% (2/ 4)	1		1B	
2736	50% (1/ 2)	X		Z	1
03	33% (1/ 3)	2		2	Z
075	33% (1/ 3)	2		1	Z
0278	33% (1/ 3)		3	5	Z
57	33% (1/ 3)	1		Y	1

2625 12 TS + 0 SL + 20 MT

	TESTSTELLE	1	4	6	9	14	16	22	23	26	28	29	33
	UEBEREINST. ZEUG.	29	155	33	12	23	28	39	16	87	26	22	541
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	1/
015	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
436	100% (12/12)												
2805	100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2464	83% (5/ 6)				4			Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	75% (9/12)									1		2	3
02	75% (9/12)							4				2	3
016	75% (3/ 4)	Z	Z	Z			Z		Z	Z	Z	2	Z
025	75% (9/12)				1/		1					1	
81	75% (9/12)				1/							2	3
1751	75% (9/12)	1	1/		1/								
33	73% (8/11)						1	3B				2	W
048	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			2	Z
0278	67% (4/ 6)	4					3	Z	Z	Z	Z	Z	Z
918	67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
03	60% (3/ 5)		1/			3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2523	58% (7/12)				1/		1	1/	1		1		
04	57% (4/ 7)	Z			1/	Z		Z	Z	Z		2	3
06	50% (6/12)	4				5	5	1/		1		2	
0243	50% (2/ 4)	3B		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	2	
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
104	50% (6/12)	1		1	1/		1	1/	1				
256	50% (6/12)	4			1/		1	1/	1		5		
263	50% (6/12)	4		1	1/		1	1/	1				
459	50% (6/12)	1		1	1/		1	1/	1				
1398	50% (6/12)			1	1/	3			1			2C	5
1573	50% (6/12)	4			1/		1	1/	1		5		
1739	50% (6/12)	3B			1/		3	1/			1	2	
1910	50% (5/10)		V	1		1	3		V		1	1	
2492	50% (6/12)			1	1/	3			1			1	5
2544	50% (6/12)	1			1/	1			1		1		3
1838	45% (5/11)	1		1	1/	V	1	1/	1				
1881	45% (5/11)	3B		Z	1/		3	1/			1	2	
2127	45% (5/11)	4			1/		1	1/	1		5	V	

2685 — 12 TS + 0 SL + 21 MT

TESTSTELLE	1	4	8	9	12	14	19	20	22	24	26	33
UEBEREINST. ZEUG.	6	155	3	560	26	23	23	37	508	41	87	541
BEZEUGTE VARIANTE	3B	3	2B	1/	2	2	2	2	1/	2	2	1/
0243 100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
6 91% (10/11)						Z				1		
1739 83% (10/12)			2							1		
1573 75% (9/12)	4		2							1		
1881 75% (9/12)			2					1		1		
2127 75% (9/12)	4		2							1		
015 67% (2/ 3)	2	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z		Z
256 67% (8/12)	4		2					3		1		
918 67% (2/ 3)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805 67% (2/ 3)	2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
P46 58% (7/12)	3	1/	2					3				4
025 58% (7/12)	2		2					1	3	3		
263 58% (7/12)	4		2				1	1		1		
2523 58% (7/12)	2		1				1	1		1		
33 55% (6/11)	2		2	3					3B	3		W
629 55% (6/11)	2		V			1		1		1	1	
04 50% (2/ 4)	Z		2		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3
06 50% (6/12)	4		2	3		5				4	1	
048 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3		Z
81 50% (6/12)	2		2				1		3	3		3
104 50% (6/12)	1		2		1E		1	3		1		
312 50% (5/10)	1		Z	Z	1	1	1			1		
365 50% (6/12)	4					1	1	1	3E	1		
442 50% (6/12)	1	1/	2				1			1	1	
459 50% (6/12)	1		2		1E		1	1		1		
606 50% (6/12)	4		1		1	1	1			1		
1022 50% (6/12)	4		5		5	1	1			1		
1106 50% (6/12)	1		2			1	1		3	1		
1245 50% (6/12)	4		5		5	1	1			1		
2005 50% (6/12)	4		2		5	1	1			3		
2464 50% (3/ 6)	2		2	4			Z	Z	Z	Z	Z	Z

2690 — 8 TS + 0 SL + 24 MT

TESTSTELLE	4	6	9	16	18	22	31	33
UEBEREINST. ZEUG.	155	1	560	94	2	508	15	541
BEZEUGTE VARIANTE	3	3	1/	3	7C	1/	4	1/
0243 100% (3/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z		
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1881 86% (6/ 7)		Z			2			
1678 75% (6/ 8)		2			1			
1739 75% (6/ 8)		2			2			
2008 75% (6/ 8)	1/				3			
2739 75% (6/ 8)		2			7B			
044 71% (5/ 7)		X			1		1	
6 67% (4/ 6)		1		Z	Z		1	
5 63% (5/ 8)		1			1		1	
104 63% (5/ 8)		1		1			1	
181 63% (5/ 8)		1			1		1	
460 63% (5/ 8)		1			1		1	
462 63% (5/ 8)		1		1	1			
547 63% (5/ 8)		1			2		1	
606 63% (5/ 8)		1			4		1	
623 63% (5/ 8)		1			1		1	
1022 63% (5/ 8)		1			1		1	
1245 63% (5/ 8)		1			1		1	
1505 63% (5/ 8)		2			1		1	
1573 63% (5/ 8)		2		1	1			
1611 63% (5/ 8)		2			1		1	
1840 63% (5/ 8)	1/	2			3			
1875 63% (5/ 8)		1			1		1	
2138 63% (5/ 8)		2			1		1	
1758 60% (3/ 5)		Z	Z	Z	1		1	
2527 60% (3/ 5)	Z	1		Z	U1		1	
636 57% (4/ 7)		1		1	U1		1	
1754 57% (4/ 7)		1		Z	1		1	
2005 57% (4/ 7)		2		X	1		1	
2501 57% (4/ 7)		1		1	U2		1	

2705 — 9 TS + 0 SL + 24 MT

TESTSTELLE	4	9	15	16	17	18	22	24	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	7	94	85	12	508	41	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	3	2	7B	1/	2	1/
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
398 100% (3/ 3)			Z	Z	Z	Z		Z	Z
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1724 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
172 80% (4/ 5)			Z	Z	Z	Z		1	
2527 80% (4/ 5)	Z		Z	Z		U1		1	
917 78% (7/ 9)						1		1	
2248 78% (7/ 9)			1		1				
1964 75% (6/ 8)			1		U		3		
1354 71% (5/ 7)			Z	Z		1		1	
P46 67% (6/ 9)			2B			2			4
93 67% (6/ 9)			1			1		1	
175 67% (6/ 9)			1			1		1	
1175 67% (4/ 6)			Z	Z		1		Z	3
1244 67% (6/ 9)			1			1		1	
1249 67% (2/ 3)			Z	Z	1	Z	Z	Z	Z
1319 67% (6/ 9)			1			1		1	
1720 67% (6/ 9)			1			1		1	
1770 67% (6/ 9)			1			1		3	
1780 67% (6/ 9)			1			1		1	
1798 67% (6/ 9)			1		5	1			
1845 67% (6/ 9)			1			1		1	
1850 67% (6/ 9)			1			1		3	
1851 67% (6/ 9)			1			1		1	
1852 67% (6/ 9)			1			1		1	
1854 67% (6/ 9)			1			1		1	
1885 67% (6/ 9)			1			1		1	

2718 — 9 TS + 0 SL + 24 MT

TESTSTELLE	4	9	13	16	17	22	24	26	33
UEBEREINST. ZEUG.	439	560	11	94	85	508	17	87	541
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	7	3	2	1/	3	2	1/
015 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z
398 100% (3/ 3)			Z	Z	Z		Z	Z	Z
480 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
627 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1839 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1850 100% (9/ 9)									
1938 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1941 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1954 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2424 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
62 89% (8/ 9)						1/B			
1770 89% (8/ 9)			1						
2495 89% (8/ 9)			3						
1175 83% (5/ 6)			Z	Z			Z		3
1319 78% (7/ 9)			1				1		
1505 78% (7/ 9)	3		3						
1611 78% (7/ 9)	3		3						
1720 78% (7/ 9)			1				1		
1845 78% (7/ 9)			1				1		
1885 78% (7/ 9)			1				1		
2138 78% (7/ 9)	3		3						
2005 75% (6/ 8)	3		3	X					
1354 71% (5/ 7)			Z	Z			1	1	
P46 67% (6/ 9)			2				2		4
018 67% (6/ 9)		3	1				1		
0151 67% (6/ 9)		3	1				1		
93 67% (6/ 9)			1				1	1	
175 67% (6/ 9)			1				1	1	
431 67% (6/ 9)			1	1	1				
489 67% (6/ 9)			1		1		1		
917 67% (6/ 9)			1				1	1	
927 67% (6/ 9)			1		1		1		

2739 9 TS + 0 SL + 24 MT

	TESTSTELLE	4	6	8	9	16	18	22	31	33
	UEBEREINST. ZEUG.	155	33	50	560	94	12	508	15	541
	BEZEUGTE VARIANTE	3	2	2	1/	3	7B	1/	4	1/
0243	100% (3/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z	Z		
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
918	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2805	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1678	89% (8/ 9)						1			
1739	89% (8/ 9)						2			
1881	88% (7/ 8)		Z				2			
0278	80% (4/ 5)				3		Z	Z	Z	Z
1505	78% (7/ 9)						1		1	
1573	78% (7/ 9)					1	1			
1611	78% (7/ 9)						1		1	
2138	78% (7/ 9)						1		1	
2005	75% (6/ 8)					X	1		1	
256	67% (6/ 9)					1	1		2C	
1818	67% (6/ 9)	1/					1		1	
1840	67% (6/ 9)	1/		1			3			
2127	67% (6/ 9)					1	1		4B	
2248	67% (6/ 9)	1/	1						1	
2495	67% (6/ 9)	1/					1		1	
2523	67% (6/ 9)			1		1			1	
2690	67% (6/ 9)		3	1			7C			
044	63% (5/ 8)		X	3			1		1	
0150	63% (5/ 8)						U2	3	1	3
1758	60% (3/ 5)		Z	Z	Z	Z	1		1	
6	57% (4/ 7)		1	2B		Z	Z		1	
P46	56% (5/ 9)	1/					2		2B	4
06	56% (5/ 9)				3	5	2		2D	
025	56% (5/ 9)					1	2	3	4C	
5	56% (5/ 9)		1	1			1		1	
104	56% (5/ 9)		1			1	7C		1	
181	56% (5/ 9)		1	1			1		1	
263	56% (5/ 9)		1			1	1		2C	
459	56% (5/ 9)		1			1	2		1	

2805 3 TS + 0 SL + 4 MT

	TESTSTELLE	1	4	33
	UEBEREINST. ZEUG.	29	155	541
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	1/
015	100% (1/ 1)		Z	Z
025	100% (3/ 3)			
044	100% (3/ 3)			
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	
33	100% (2/ 2)			W
181	100% (3/ 3)			
223	100% (2/ 2)	Z		
436	100% (3/ 3)			
480	100% (1/ 1)	Z	Z	
491	100% (3/ 3)			
601	100% (1/ 1)	Z	Z	
629	100% (3/ 3)			
1352	100% (1/ 1)	Z	Z	
1759	100% (1/ 1)	Y	Y	
1836	100% (3/ 3)			
1867	100% (1/ 1)	Z	Z	
1875	100% (3/ 3)			
1910	100% (2/ 2)		V	
1942	100% (1/ 1)		Z	Z
1957	100% (1/ 1)	Z	Z	
1962	100% (3/ 3)			
2131	100% (2/ 2)	U		
2310	100% (1/ 1)	Z	Z	
2464	100% (2/ 2)			Z
2482	100% (1/ 1)	Y	Y	
2523	100% (3/ 3)			
2527	100% (1/ 1)	Z	Z	
2625	100% (3/ 3)			
01	67% (2/ 3)			3
02	67% (2/ 3)			3
06	67% (2/ 3)	4		
0150	67% (2/ 3)			3
0243	67% (2/ 3)	3B		

2816 3 TS + 2 SL + 13 MT

TESTSTELLE				4	9	16
UEBEREINST. ZEUG.				439	560	28
BEZEUGTE VARIANTE				1/	1/	2
172	100%	(2/	2)			Z
326	100%	(3/	3)			
398	100%	(2/	2)			Z
517	100%	(2/	2)			Z
601	100%	(1/	1)	Z		Z
627	100%	(1/	1)		Z	Z
1115	100%	(3/	3)			
1175	100%	(2/	2)			Z
1249	100%	(2/	2)			Z
1354	100%	(2/	2)			Z
1717	100%	(3/	3)			
1724	100%	(2/	2)			Z
1735	100%	(3/	3)			
1751	100%	(3/	3)			
1837	100%	(3/	3)			
1839	100%	(2/	2)			Z
1880	100%	(2/	2)			Z
1938	100%	(2/	2)			Z
1941	100%	(1/	1)		Z	Z
1954	100%	(1/	1)		Z	Z
2424	100%	(1/	1)		Z	Z
2527	100%	(1/	1)	Z		Z
2558	100%	(1/	1)		X	X
2736	100%	(1/	1)		Z	Z
P46	67%	(2/	3)			3
04	67%	(2/	3)	3		
020	67%	(2/	3)			3
056	67%	(2/	3)			1
075	67%	(2/	3)			1
0142	67%	(2/	3)			1
0209	67%	(2/	3)			1
0220	67%	(2/	3)			1
1	67%	(2/	3)			1

CORPUS DIONYSIACUM

Band II: Pseudo-Dionysius Areopagita

De Coelesti Hierarchia, De Ecclesiastica Hierarchia, De Mystica Theologia, Epistulae

Herausgegeben von Günter Heil (†)
und Adolf Martin Ritter

Groß-Oktav. XVI, 300 Seiten. 1991. Ganzleinen DM 198,–
ISBN 3-11-012041-0 (Patristische Texte und Studien, Band 36)

Erste kritische Ausgabe auf breiter handschriftlicher Grundlage von Ecclesiastica Hierarchia und Mystica Theologia; Neubearbeitung der Ausgabe der Coelestis Hierarchia in den Sources Chrétiennes, Bd. 58. Zu den 10 Epistulae wird eine textkritische Dokumentation geboten. Der Band enthält außerdem ausführliche Register zur Gesamtedition.

Die übrigen Titel des vierbändigen Gesamtwerkes lauten:

Band I: De Divinis Nominibus

XXIX, 237 Seiten. Mit div. Stemmata und 12 Tabellen. 1990.
DM 178,– ISBN 3-11-012042-9 (PTS, Band 33)

Band III: Überlieferungsgeschichte des Corpus
(in Vorbereitung)

Band IV: Edition der Scholien zum Corpus
(in Vorbereitung)

Preisänderungen vorbehalten

Walter de Gruyter W DE G Berlin · New York